

Best of

št. 2

20
25

Novosti in akcijska ponudba FLEX-TOOLS Slovenija

**Vse kar potrebujete, da bo vaše
delo kakovostno opravljeno.**



FLEX
this is proformance

Nova GE 6 X-EC.

Najlažja ekscentrična G

do sedaj.

Lahkost in stabilnost

Nova vodilna cev iz ogljika poveča vašo zmogljivost! Ogljik je močnejši od jekla, a lažji od aluminija. Zahvaljujoč ogljikovi cevi je nova GE 6 X-EC najlažja brusilka Giraffe® vseh časov, saj tehta le 2,9 kg. Najboljša izbira za vaše delo!

Zelo tiho delovanje


Zelo tiho delovanje pomeni, da skoraj ni vibracij. Z GE 6 X-EC bo obdelava vaših površin na višjem nivoju.

Popolno ravnoesje

Stopite na višjo raven! GE 6 X-EC z novo vgrajeno zasnovo ponuja popolno ravnoesje in vrhunsko ergonomijo. Boljše ne more biti!

Največja prilagodljivost

Vi zmagate! Nova geometrija brusilne glave vam omogoča zelo visoko stopnjo prilagodljivosti. Lahko delate celo navpično po stropu ali zelo blizu stene.



Zelo ploščata glava z ekscentričnim gibanjem

Koda: 530.299

- 1x GE 6 X-EC
- 1x glava z ekscentričnim gibanjem
- 1x transportna torba

€ 899,00

z DDV: € 1.096,78

Lahkotnost



Hitrost delovnega procesa



Ergonomija



Kvaliteta



Giraffe®




160° nagib glave

Elektronska regulacija
hitrosti



Brezkrtalni
motor



Vodilna cev iz karbona
40 % lažji od aluminija
10x močnejši od jekla

Podaljšek iz karbona
(za doplačilo)



Neskončna moč!

**Nove 2.000 W kotne brusilke z
brezkrtačnim motorjem**





Ploščato stikalo na modelu LBP 20-11 125-EC



Očesce za varnostni pas, na modelu LBP 20-11 125-EC

Drsno stikalo postavljeno na gornji strani, za upravljanje z levo ali desno roko

Močni 2000 W EC motor. Vzdržljiv. Učinkovit.

Zapora vretena, za lažjo menjavo orodja

Gumirani vstavki za varen oprijem

Majhen premer ročaja (205 mm)

Anti-vib stranski ročaj znižuje vibracije



Gumbi za nastavitve hitrosti (le pri modelih z oznako LBE)



Zaščitna kovinska mrežica (odstranljiva) nudi boljšo zaščito pred prahom




Tehnični podatki

Model	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Max. premer orodja v mm	125	125	125	125	150
Koda	534.017	534.016	534.018	534.019	534.020
Vrsta stikala	drsko stikalo	drsko stikalo	ploščato stikalo	drsko stikalo	drsko stikalo
Moč (Watts)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nastavljiva hitrost (o/min)	-	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.500 / 9.400 (11.000)	-	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.800	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.500 / 8.500 (10.000)
Max. hitrost (o/min)	11.000	11.000	11.000	7.800	10.000
Hitrost v porstem teku (stopnja 6) (o/min)	9.400	9.400	9.400	7.500	8.500
Dolžina v mm	350	350	350	350	350
Teža s kablom (kg)	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Priporočena cena brez DDV	€ 279,⁰⁰	€ 299,⁰⁰	€ 299,⁰⁰	€ 299,⁰⁰	€ 299,⁰⁰
Priporočena cena z DDV	€ 340,38	€ 364,78	€ 364,78	€ 364,78	€ 364,78

Prereže vse. Extra moč za kovine.



Krožna žaga za kovine CS 57 18-EC



- Natančno žaganje kovine brez hladilne tekočine.
- Brezkrtačni motor.
- Motorna zavora ustavi žagino rezilo v 0,5 sekunde.
- Vodilo nastavljivo brez orodja.
- Nastavljiva globina reza do 57 mm.
- Posodo za zbiranje odrezkov je mogoče izprazniti brez orodja.
- Vgrajena LED-lučka.

Tehnični podatki

Napetost baterije	18 V
Max. hitrost v prostem teku	4.500 o/min.
Globina reza	57 mm
Premier žaginega lista	150 mm
Vodilo žaginega lista	20 mm
Max. debelina materiala - jeklo 800 N/mm ² (nerjavno jeklo)	8 mm
Teža brez baterije	2.4 kg
Dimenzije D x Š x V	300 x 200 x 205 mm



Koda: 533.686

- 1x CSM 57 18-EC
- 1x paralelno vodilo
- 1x žagin list D150
- 1x adapter plošča za vodilno letev

€ 259,00
z DDV: € 315,98

Visokokakovostni žagin list D150 za jeklo in nerjavno jeklo.

Dobavljivo tudi kot pribor (koda: 533.692).

Vrednost: € 75,00 (brez DDV)



Kompaktna pištola za tesnilno maso CG 310 18



- Do 3000 N stiskalne sile.
- 6 nastavitev hitrosti.
- Brez kapljanja.
- Vgrajena LED lučka.

Tehnični podatki

Napetost baterije	18 V
Moč stiskanja	3000 N
Nastavitev stopnje hitrosti	6 stopenj
Hitrost polnjenja	0-0.5 to 14 mm/s
Kapaciteta kartuše	300-310 ml
Teža brez aku baterije	2.1 kg
Dimenzije D x Š x V	483 x 75 x 285 mm

Dobavljivo tudi v set-u:

CG 310/600 18 SET v transportnem kovčku
€ 319,00 + ddv (koda: 533.218).



FLEX
pack 18

Koda: 533.217

- 1x CG 310 18
- 1x nosilec za kartuše

€ 229,00

z DDV: € 279,38

Aku naprave za stiskanje cevi



- Združljiv z vsemi običajnimi sistemi za stiskanje.
- PP 110 18-EC: Največji obseg stiskanja 110 mm za plastiko in 54 mm za kovino.
- PP 40 12: Največji obseg stiskanja 40 mm za plastiko in 35 mm za kovino.
- Aplikacija FLEX PressControl za večjo varnost in zanesljivost.

- LED indikator za nadzor pritiska.
- Avtomatski nadzor napolnjenosti baterije.
- Z elektronsko zaporo zadrževalnega vijaka.
- Proces se takoj prekine, če je stiskanje nepravilno.
- Odklop stiskalnih čeljusti z enim gumbom.
- Vgrajena LED lučka.

Naprava za stiskanje PP 110 18-EC

Koda: 534.223

- 1x PP 110 18-EC
- 1x transportni kovček L-BOXX® TK-XL 178*

32 kN

Max. press force



€ 1.789,00

z DDV: € 2.182,58



Dobavljivo tudi v set-u:

18V 2.5 Ah baterija in hitri polnilec v L-BOXX® kovčku
€ 1.899,00 + ddv (koda: 534.224).

Naprava za stiskanje PP 40 12

Koda: 534.221

- 1x PP 40 12
- 1x transportni kovček L-BOXX® TK-XL 178*

19 kN

Max. press force



180°
vrteče držalo čeljusti



€ 1.299,00


z DDV: € 1.584,78

Dobavljivo tudi v set-u:

12V 2.5 Ah baterija in hitri polnilec v L-BOXX® kovčku
€ 1.379,00 + ddv (koda: 534.222).

Vsestranski profesionalni par za brušenje in čiščenje

Kotna brusilka L 1606 VR



- Motor: visoko obremenljiv z visokim izkoristkom za močno izhodno moč.
- Mikroprocesorska elektronika z mehkim zagonom, blokado ponovnega zagona po izpadu električnega toka, nadzorom temperature, zaščito pred preobremenitvijo, konstantno elektroniko CDC.
- Elektronika: predizbira vrtilne frekvence v 6 stopnjah.
- Anti-Kickback, izklopi motor ob blokiranju diska.
- Ročaj nad orodjem omogoča natančno vodenje stroja.
- Blokada vretena.
- Zaščitni pokrov za brušenje s pritrdljivo sponko.



Tehnični podatki

Nazivna moč	1.600 W
Max. hitrost v prostem teku	2.400 - 6.800 o/min.
Maks. premer brusne plošče	125 mm
Nastavek brusne plošče	M14
Teža	2,0 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 533.694

- 1x L 1606 VR
- 1x zaščitni pokrov - brušenje
- 1x zaščitni pokrov - rezanje
- 1x stranski ročaj

€ 299,⁰⁰

z DDV: € 364,78

Rotacijska brusilka L 1603 VR



- Idealna za poliranje in brušenje mineralnih podlag, čiščenje in poliranje kovinskih površin ter za uporabo z žičnimi krtačami in vlaknenimi diski.
- Mikroprocesorska elektronika z mehkim zagonom, blokado ponovnega zagona po izpadu električnega toka, nadzorom temperature, zaščito pred preobremenitvijo, konstantno elektroniko CDC.
- Elektronika: 6-stopenjska predizbira vrtilne frekvence.
- Anti-Kickback, izklopi motor, če se disk zablokira.
- Ročaj nad orodjem omogoča natančno vodenje stroja.
- Velcro podložna plošča za brušenje in poliranje.
- Blokada vretena.



Tehnični podatki

Nazivna moč	1.600 W
Max. hitrost v prostem teku	1.400 - 3.900 o/min.
Maks. premer brusne plošče	125 mm
Nastavek brusne plošče	M14
Teža	2,0 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 533.693

- 1x L 1603 VR
- 1x brusna plošča z ježkom
- 1x stranski ročaj

€ 349,⁰⁰

z DDV: € 425,78

Profesionalni par za obdelavo kamna

Naprava za štokanje STE 18-3 130



- Idealno za štokanje betonskih/kamnitih površin in stopnic.
- Stroj, opremljen s 60 agresivnimi trdnimi kovinskimi konicami, opravlja štokanje hitro in natančno.
- Nastavljiva delovna širina: 3 stopnje od približno 55 mm do 130 mm.
- Vrtljiva glava orodja je nameščena v gumi, kar zmanjšuje hrup in vibracije ter podaljšuje življenjsko dobo pogona.
- Omejitev: brezstopenjsko nastavljiva s krogličnimi ležaji, za natančno delo vzdolž kamnitega roba.
- Z brezstopenjsko nastavljenim, vibracijsko blaženim, ergonomskim ročajem za optimalno rokovanje in vodenje stroja.
- Odsesavanje prahu zagotavlja delo brez prahu ali z minimalno količino prahu, kar odlično ščiti zdravje uporabnikov.



Tehnični podatki

Nazivna moč	1.750 W
Max. hitrost v prostem teku	1.000 - 2.800 o/min.
Maks. delovna širina	50 - 130 mm
Teža	7,5 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 533.697

- 1x STE 18-3 130
- 1x vodilo
- 1x adapter

€ 1.197,00

z DDV: € 1.460,34

Vrtalka za slepe luknje BWE 16-9 14



- Optimalno hlajenje diamantnih rezkalnikov z integriranim dovodom vode skozi izhodni gred.
- Hitri priključek iz medenine: za 1/2-vodno cev.
- Uporaben tudi z rezervoarjem za tlak vode.
- PRCD-stikalo za zaščito oseb: integrirano v kabel.
- Z brezstopenjsko nastavljenim, vibracijsko blaženim, ergonomskim ročajem za optimalno rokovanje in vodenje stroja.
- Zavora vretena za enostavno menjavo orodja.



Tehnični podatki

Nazivna moč	1.600 W
Max. hitrost v prostem teku	3.500 - 9.000 o/min.
Maks. premer vrtanja	14 mm
Nastavek brusne plošče	M14
Teža	3,0 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 531.475


- 1x BWE 16-9 14
- 1x zaščita proti pršenju
- 1x ročaj
- 1x transportni kovček L-BOXX®

€ 779,00

z DDV: € 950,38

Kompaktna in močna z 92 mm globino reza

Žaga z mizo TS 92 18-EC



Koda: 532.591

- Brezkrtačni 18-voltni motor z zaščito pred preobremenitvijo in spremljanjem temperature.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) ščiti stroj, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje učinkovitost.
- Izjemno lahka akumulatorska krožna žaga za maksimalno mobilnost na gradbišču. Brez orodja jo je mogoče pritrditi na zložljivi osnovni okvir (po želji je na voljo kot dodatna oprema).
- Delujte s pravo hitrostjo, ki ustreza materialu. Nastavljena predizbira števila vrtljajev se sprejme kot konstantno število vrtljajev. Rezultat je boljša kakovost rezanja in daljša življenjska doba žaginega lista.
- Priročno delo s funkcijo CutSense - samodejni način, senzor po rezanju ustavi motor.
- Zelo natančna ograja za podiranje z zobatim sistemom. Omogoča vzdolžne reze do 427 mm na levi in 780 mm na desni strani.
- Vse nastavke, kot so kotna ograja, ograja za podiranje, potisna palica, zaščitni pokrov, zaščita pred povratnim udarom ter orodje in imbusni ključ, je mogoče za prevoz pospraviti pod mizo.
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z Ø 27, 36 mm.
- Vrečka za zbiranje drobirja za delo z manj prahu, ki jo je enostavno izprazniti.

- 1x TS 92 18-EC
- 1x žagin list D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1x zaščitni pokrov
- 1x paralelno vodilo
- 1x kotno vodilo
- 1x zaščita pred povratnim udarcem
- 1x potisni primež
- 1x vrečka za prah
- 1x Clip-Adapter SAD-C 36 AS
- 1x adapter za sesalec



Brezstopenjska nastavitve kota za poševne reze od 0-45°.



Zmogljivost rezanja 92 mm, pri čemer žagin list meri le 254 mm. Višino rezanja lahko enostavno in natančno nastavite z ročnim kolesom.

€ 949,00
z DDV: € 1.157,78



Tračna žaga SBE 64 18-EC



- Popolnoma uravnotežena tračna žaga, podprta z optimalno porazdelitvijo teže akumulatorja in motorja.
- SBE je še posebej primerna za rezanje kovin brez iskrenja v požarno nevarnih okoljih.
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo.
- Nastavljiva hitrost rezila za popolne reze različnih materialov.
- Menjava žaginega lista brez orodja.
- Vgrajena luč LED za optimalno osvetlitev delovnega območja.
- Ergonomsko oblikovan, neдрseč, gumiran ročaj.
- S kovinskim kavljem za prilagodljivo pritrditev.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) ščiti stroj, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje učinkovitost.



Koda: 531.748

- 1x SBE 64 18-EC
- 1x Bi-metal žagin list
- 1x transportni kovček TK-L 238


€ 265,00

z DDV: € 323,30

Tračna žaga SBE 127 18-EC



- Tehnične lastnosti kot SBE 64 18-EC.




Koda: 531.749

- 1x SBE 127 18-EC
- 1x Bi-metal žagin list
- 1x transportni kovček

€ 419,00

z DDV: € 511,18

Delovna miza WB SBE 127 za tračno žago SBE 127 18-EC



- Za uporabo naprave SBE 127 18-EC kot polstacionarno tračno žago.
- Enostavna montaža z velikim vrtljivim gumbom in vpenjalnim vzvodom za hitro pritrditev.
- Roka je podprta z vzmetjo in vzdrži težo tračne žage.
- Enostavno čitljiva skala od 0° do 45°.
- Vključuje trpežno držalo z vstavljenimi čeljustmi za cevi in druge profile z občutljivimi površinami.
- S prilagodljivim omejevalnikom dolžine na obeh straneh, do 310 mm na desni in 380 mm na levi strani.
- Po potrebi je mogoče mizo namestiti na osnovni okvir WB 110-260.



Koda: 531.750

- 1x WB SBE 127

€ 190,00

z DDV: € 231,80

Brušenje s FLEX 18V sistemom

Ergonomični in z nizkimi vibracijami.



- Brezkrtačni motor
- Elektronski izbirnik hitrosti s 4 nastavitvami
- Elektronsko stikalo s funkcijo hitrega zaustavljanja
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm
- Vgrajeno odsesavanje s filtrom za prah
- Brusna podloga z velcro trakom in sistemom več lukenj

FLEX pack 18



Model	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC	OSE 2-70x198 18-EC
Dimenzije brusne plošče	Ø 150 mm	Ø 150 mm	70 x 198 mm
Hitrost v prostem teku	4.000 - 10.000 o/min	4.000 - 10.000 o/min	6.000 - 10.000 o/min
Vibracije v prostem teku	8.000 - 20.000 o/min	8.000 - 20.000 o/min	12.000 - 20.000 o/min
Teža brez aku baterije	1,23 kg	1,23 kg	1,12 kg
Vključuje	▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi	▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi	▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi

Koda	534.184	534.186	534.435
Priporočena cena	€ 269, ⁰⁰	€ 269, ⁰⁰	€ 239, ⁰⁰
Priporočena cena z DDV	€ 328,18	€ 328,18	€ 291,58

**ORE 2-125 18-EC**

Ø 125 mm
6.000-10.000 o/min
12.000-20.000 o/min
1,0 kg

- 2x zaščita PS ORE D125
- 1x vrečica za prah
- 1x adapter - kratki
- 1x adapter - dolgi

532.081

€ 225,00

€ 274,50

**OSE 2-80 18-EC**

133 x 80 mm
6.000-10.000 o/min
12.000-20.000 o/min
1,0 kg

- 2x zaščita PS OSE 80 x 133
- 1x vrečica za prah
- 1x adapter - kratki
- 1x adapter - dolgi

534.084

€ 225,00

€ 274,50

**ODE 2-100 18-EC**

150 x 100 mm
6.000-10.000 o/min
12.000-20.000 o/min
1,0 kg

- 2x zaščita PS ODE 100 x 150
- 1x vrečica za prah
- 1x adapter - kratki
- 1x adapter - dolgi

532.087

€ 225,00

€ 274,50




Mobilna delavnica

Vse je pripravljeno, vse je pri roki: FLEX STACKPACK™ je mobilna delavnica v obliki vozička, ki vam ponuja številne individualne možnosti konfiguracije. Tako deluje zaboj za orodje.

STACKPACK™ je pravi organizacijski talent na gradbišču! Razvit je posebej za obrtnike in navdušuje s funkcijami, kot so odstranljiv ročaj, praktično zapiralo za hitro odpenjanje in trpežna kovinska ključavnica. Aluminijsko ojačani vogali z vmesnikom za pritrditev zagotavljajo, da je orodje vedno lepo in varno spravljeno. Sprednji ročaj omogoča enostavno prenašanje, vgrajeni navijalnik kablov pa je odličen za organizacijo električnega orodja.

STACKPACK™ je odporen na dež in vodo z zaščitnim razredom IP 65, zato je vaša oprema zaščitena pred prahom in škropljenjem z vodo tudi v ekstremnih delovnih okoljih. Poleg tega ima STACKPACK™ zaradi robustnih 23-centimetrovskih koles popolne terenske zmogljivosti - za STACKPACK™ ni težav z lahkotnim premikanjem tudi po neravnem terenu. Izberite STACKPACK™ in poskrbite, da bo vaše gradbišče urejeno in učinkovito!



Odstranljivi ročaj

Hitri zaklep

Kovinska zaponka

Vogali, ojačani z aluminijem
z vmesnikom za pritrditev

Prednji ročaj

Nastavek za kabel
TKH KW (dodatek)

Vse škatle z razredom
zaščite IP65

Držalo za orodje
TKH WS (dodatek)

Robustna kolesa Ø 23mm

Nastavek za vodno
tehtnico TKH ADL
(dodatek)



Klik za pritrditev – tako enostavno!

Novi FLEX SP-MAP adapter plošča združi
STACKPACK™ s popularnimi box sistemi drugih
proizvajalcev.

Metabo
metaBOX



Makita
MAKPAC



FLEX
L-BOXX®



Festool
Systainer




DeWalt
TSTAK




Bosch
L-BOXX®



FLEX
STACKPACK™




Pritrdilni sistem za
DeWalt TSTAK




Pritrdilni sistem za
Metabo metaBOX




Pritrdilni sistem za
Makita MAKPAC/
Hitachi/Hikoki HIT sistem



Pritrdilni sistem za
FLEX L-BOXX®/
Bosch L-BOXX®



Pritrdilni sistem za
Tanos Systainer T-Loc/
Metabo metaLoc2



Koda: 534.077

€ 49,00

z DDV: € 59,78

Mali organizator TK-L SP SO

- Nosilnost - 11 kg.
- Prozoren pokrov.
- Vključno s štirimi posodami za dodatke s pregradami.

Koda: 531.468

€ 39,00

z DDV: € 47,58

**Veliki organizator TK-L SP BO**

- Nosilnost - 22 kg.
- Vključno z osmimi zabojniki za dodatno opremo s pregradami.

Koda: 531.467

€ 69,00

z DDV: € 84,18

**Top Box TK-L SP TB**

- Nosilnost - 50 kg.
- Vključno s štirimi zabojniki za dodatno opremo s pregradami.

Koda: 531.466

€ 79,00

z DDV: € 96,38

**Kovček s kolesi TK-L SP RB**

Koda: 531.464

- Robustne pnevmatike Ø 23 cm.
- Nosilnost - 110 kg.
- Odstranljiv ročaj.
- Vključno z odstranljivim zabojnikom za dodatno opremo.
- Plinske tlačne vzmeti.

€ 189,00

z DDV: € 230,58

**Srednji kovček TK-L SP MB**

Koda: 531.465

- Nosilnost - 63 kg.
- Vključno z odstranljivo posodo za dodatke.
- Kovinsko ojačan zložljiv ročaj.
- Plinske tlačne vzmeti.

€ 105,00

z DDV: € 128,10

**Vsestranski paket**

TK-L SP KIT-1

STACKPACK™ Set 1:

- Kovček s kolesi TK-L SP RB
- Srednji kovček Box TK-L SP BO
- Veliki organizator TK-L SP BO

Koda: 531.461

€ 319,00

z DDV: € 389,18

**Organizacijski paket**

TK-L SP KIT-2

STACKPACK™ Set 2:

- Voziček TK-L SP RD
- Kovček s predali TK-L SP 3DB
- Kovček s predali TK-L SP 2DB
- Delovna plošča TK-L SP WT

Koda: 533.247

€ 479,00

z DDV: € 584,38

**Nastavek za kabel TKH KW**

Koda: 531.472

**€ 19,00**

z DDV: € 23,18

Nastavek za libelo TKH ADL

Koda: 531.469

**€ 19,00**

z DDV: € 23,18

Držalo za orodje TKH WS

Koda: 531.471

**€ 40,00**

z DDV: € 48,80

Zaboj TK-L SP C

- Pripravljen za dodatno opremo. **Koda: 533.238**
- Zmogljivost - 32 kg tovora.
- Blažilci.

€ 65,00
z DDV: € 79,30



Kovček s predali TK-L SP 3DB

- 3 samozaporni predali, **Koda: 533.239**
- vključno z delilniki.
- Robustna jeklena vodila.
- Zmogljivost nalaganja - 32 kg.

€ 219,00
z DDV: € 267,18



Kovček s predali TK-L SP 2DB

- 2 samozaporna predala, **Koda: 533.240**
- vključno z delilniki.
- Robustna jeklena vodila.
- Veliki spodnji predal.
- Zmogljivost nalaganja - 32 kg.

€ 209,00
z DDV: € 254,98



Kovček z vrati TK-L SP CB

- Samodejno zaklepanje. **Koda: 533.241**
- Velik prostor za shranjevanje.
- Zmogljivost nakladanja - 32 kg.

€ 179,00
z DDV: € 218,38



Globoki kovček TK-L SP DO

- Hitro sprostljivi pritrdilni elementi.
- Globoki predali z odstranljivimi pregradami.
- Zmogljivost - 27 kg tovora.

Koda: 533.242

€ 99,00
z DDV: € 120,78



Torba za orodje TK-L SP TT

- Enostavno vrtljivo držalo. **Koda: 533.243**
- 1x oblazinjen naramni trak.
- 44 žepov in predalčkov.

€ 109,00
z DDV: € 132,98



Torbica TK-L SP TT

- Kljuka in kovinska sponka. **Koda: 533.244**
- Visoka kakovost.
- Dvojna stena s 6 žepi.


€ 32,50
z DDV: € 39,65



Delovna plošča TK-L SP WT

- Plošča iz vezanega lesa 3/4", obnovljiva. **Koda: 533.245**
- Integrirani žepi za shranjevanje.
- Držala za orodje.
- Zložljiva kljuka.

€ 59,00
z DDV: € 71,98



Voziček TK-L SP RD

- Brez težav premikajte naložene škatle STACK PACK™. **Koda: 533.246**
- Robustna kolesa se lahko obrnejo za 360° za največjo mobilnost.
- Do 110 kg zmogljivost nakladanja.

€ 99,00
z DDV: € 120,78



Čiste rešitve za vaše gradbišče

Linija izdelkov FLEX za varno in čisto delovno okolje.



inkl. čistilni set

inkl. čistilni set

inkl. čistilni set



Tehnični podatki

Model	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	VC 6 L MC 18.0	VCE 22 L MC 2x18.0	VCE 22 M MC 2x18.0	VC 6 L MC	VC 21 L MC	VCE 22 M MC	VCE 22 M MC V
Razred filtracije	L	L	L	M	L	L	M	M
Nazivna moč	-	-	-	-	1.200 W	1.000 W	1.200 W	1.200 W
Rezervoar	2 l	6 l	21 l	21 l	6 l	20 l	20 l	20 l
Napetost	18 V	18 V	18 V	18 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Pretok zraka	1.200 o/min.	1.400 o/min.	2.300 o/min.	2.300 o/min.	2.280 o/min.	3.600 o/min.	3.700 o/min.	3.700 o/min.
Maks. vakuum	20.400 Pa	12.000 Pa	15.200 Pa	15.200 Pa	23.000 Pa	21.000 Pa	24.500 Pa	24.500 Pa
Površina filtra	1.250 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Čiščenje filtra	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
Dolžina el. kabla	-	-	-	-	5.0 m	5.0 m	7.5 m	7.5 m
Dimenzije DxŠxV v mm	340 x 135 x 290	240 x 200 x 400	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	300 x 230 x 440	430 x 380 x 506	377 x 387 x 506	377 x 387 x 506
Teža	2.0 kg	3.3 kg	7.2 kg	7.2 kg	4.7 kg	7.4 kg	9.5 kg	9.5 kg
Koda	509.981	481.491	531.637	531.638	481.513	405.418	519.812	530.920
Priporočena cena	€ 179, ⁰⁰	€ 189, ⁰⁰	€ 489, ⁰⁰	€ 585, ⁰⁰	€ 129, ⁰⁰	€ 215, ⁰⁰	€ 590, ⁰⁰	€ 550, ⁰⁰
Priporočena cena z DDV	€ 218,38	€ 230,58	€ 596,58	€ 713,70	€ 157,38	€ 262,30	€ 719,80	€ 671,00

**L**

Dust class

M

Dust class

H

Dust class

vklj. čistilni set

vklj. čistilni set

vklj. čistilni set

vklj. čistilni set

vklj. čistilni set

vklj. čistilni set

vklj. čistilni set



VCE 26 L MC

VCE 26 H MC

VCE 33 L MC

VCE 33 L AC

VCE 33 M AC

VCE 44 L AC

VCE 44 M AC

VCE 44 H AC

VCE 50 WET

L**H****L****L****M****L****M****H****-**

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.300 W

25 l

25 l

30 l

30 l

30 l

42 l

42 l

42 l

50 l

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

3.600 o/min.

3.600 o/min.

4.500 o/min.

4.500 o/min.

4.500 o/min.

4.500 o/min.

4.500 o/min.

4.500 o/min.

4.200 o/min.

21.000 Pa

21.000 Pa

25.000 Pa

25.000 Pa

25.000 Pa

25.000 Pa

25.000 Pa

25.000 Pa

23.000 Pa

3.000 cm²3.000 cm²5.000 cm²5.000 cm²5.000 cm²5.000 cm²5.000 cm²5.000 cm²

-

manual

manual

manual

automatic

automatic

automatic

automatic

automatic

manual

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

475 x 377 x 526

475 x 377 x 526

565 x 385 x 520

565 x 385 x 565

565 x 385 x 565

565 x 385 x 650

565 x 385 x 650

565 x 385 x 650

500 x 440 x 650

8.4 kg

8.4 kg

14.5 kg

15.2 kg

15.2 kg

15.2 kg

16.7 kg

17.6 kg

15.0 kg

405.426**519.820****444.103****465.674****465.682****465.690****465.704****446.025****533.349****€ 320,⁰⁰****€ 708,⁰⁰****€ 525,⁰⁰****€ 659,⁰⁰****€ 890,⁰⁰****€ 709,⁰⁰****€ 945,⁰⁰****€ 1.115,⁰⁰****€ 929,⁰⁰**

€ 390,40

€ 863,76

€ 640,50

€ 803,98

€ 1.085,80

€ 864,98

€ 1.152,90

€ 1.360,30

€ 1.133,38

Vsaka ima svoj faktor



Tehnični podatki


Model	L 850	L 1100	LE 9-11 125	L 12-11 125	L 13-10 125-EC	L 15-11 125	LE 15-11 125	LB 17-11 125
Nazivna moč	850 W	1.100 W	900 W	1.200 W	1.300 W	1.500 W	1.500 W	1.700 W
Izhodna moč	580 W	650 W	600 W	700 W	910 W	960 W	960 W	1.050 W
Maks. premer plošče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Obrati v prostem teku	12.000	12.000	6.000 - 11.500	11.500	10.000	11.500	2.800 - 11.500	11.500
Držalo orodja	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Dolžina el. kabla	4.0 m	4.0 m	4.0 m	4.0 m	4.0 m	4.0 m	4.0 m	4.0 m
Teža	1.8 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.6 kg
Koda	533.120	532.609	436.291	447.676	495.255	447.692	447.722	447.625
Priporočena cena	€ 59,00	€ 79,00	€ 129,00	€ 140,00	€ 179,00	€ 169,00	€ 189,00	€ 225,00
Priporočena cena z DDV	€ 71,98	€ 96,38	€ 157,38	€ 170,80	€ 218,38	€ 206,18	€ 230,58	€ 274,50

JEKLO (črno, pocinkano, nekaljeno)	brušenje							
	rezanje							
	krtačenje							
	čiščenje							
JEKLO (nejavno, INOX)	rezanje							
	brušenje							
	krtačenje							
	čiščenje							
	poliranje							
JEKLENA LITINA	brušenje							
	rezanje							
	brusni papir							
NEJEKLENE KOVINE, UMETNE MASE	rezanje							
	brušenje							
	čiščenje							
	poliranje							
BETON, NARAVNI IN UMETNI KAMEN	brušenje							
	rezanje							
	poliranje							

Primerno

Manj primerno

Neprimerno



A 15x9 grid of colored squares. The grid is composed of three main colors: orange, light orange, and grey. The rightmost column (column 9) is bordered by a thick red line. The grid is as follows:

Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange
Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange
Orange	Light Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Orange	Light Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Grey	Grey
Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Light Orange	Light Orange
Orange	Orange	Orange	Grey	Orange	Orange	Orange	Grey	Grey
Orange	Orange	Orange	Grey	Orange	Orange	Orange	Light Orange	Light Orange
Orange	Orange	Orange	Grey	Orange	Orange	Orange	Grey	Grey
Light Orange	Orange	Orange	Grey	Light Orange	Orange	Light Orange	Grey	Grey
Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange
Orange	Orange	Light Orange	Grey	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Orange	Grey	Grey	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Light Orange	Light Orange
Orange	Grey	Grey	Grey	Orange	Orange	Orange	Grey	Grey
Orange	Grey	Grey	Grey	Orange	Orange	Orange	Grey	Grey
Light Orange	Grey	Grey	Grey	Light Orange	Orange	Light Orange	Grey	Grey
Light Orange	Light Orange	Orange	Light Orange	Light Orange	Light Orange	Light Orange	Orange	Orange
Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange	Light Orange	Orange	Orange	Orange
Light Orange	Light Orange	Orange	Grey	Light Orange	Orange	Light Orange	Grey	Grey

Majhni, lahki, priročni. In z mega močjo.

12V
Li-Ion
Power System

Samo ne podcenjujte jih. Nova generacija FLEX 12V.



100 % združljiv z obstoječim

10,8 V FLEX baterijskim sistemom!

Vzemite novi 12V STACKPACK™ Plus !

FLEX
STACK
PACK™

STACKPACK™ Plus vključuje:

- Kovček s kolesi **TK-L SP RB**
- Kotna brusilka **LBE 76 12-EC**
- Povratna žaga **JSP 12-EC**
- Tiger žaga **RS 16 12-EC**
- Vrtalno kladivo **FHE 1-16 12-EC**
- Vrtalnik-vijačnik **PD 2G 12-EC**
- 1x **P-set 12-55 Q**
- 1x **P-set 12-22 Q**

Koda: 535.120

€ 969,00

z DDV: € 1.182,18



Polnilniki baterij in litij-ionske baterije

Baterije z vgrajeno zaščito pred prekomernim polnjenjem/praznjenjem. Odporne na prah in kaplje. Vgrajen indikator stanja polnjenja omogoča takojšnjo preverjanje stanja napolnjenosti baterije.

3
YEARS
FLEX WARRANTY

	Naziv	Oznaka	Opis	Koda	Cena brez DDV	Cena z DDV
18 V	 Dvojni polnilec	CA SP 2x12/18	Čas polnjenja, 18 V baterije 40 min for 2.5 Ah battery pack 60 min for 5.0 Ah battery pack 95 min for 8.0 Ah battery pack	533.152	€ 130, ⁰⁰	€ 158,60
	 Hitri polnilec	CA 12/18	Čas polnjenja, 18 V baterije 40 min. za 2.5 Ah baterije 50 min. za 5.0 Ah baterije 75 min. za 8.0 Ah baterije	532.280	€ 60, ⁰⁰	€ 73,20
	 Power 18-88 R	P-set 18-88 R	1x hitri polnilec CA 12/18 2x 18 V baterija AP 18/8.0	533.175	€ 330, ⁰⁰	€ 402,60
	 Power 55 R	P-set 55 R	1x hitri polnilec CA 12/18 2x 18 V baterija AP 18/5.0	532.739	€ 190, ⁰⁰	€ 231,80
	 Power 22 Q	P-set 22 Q	1x polnilec CA 18 2x 18 V baterija AP 18/2.5	532.740	€ 120, ⁰⁰	€ 146,40
	 18 V lithium-ion baterija 2.5 Ah	AP 18/2.5		532.732	€ 60, ⁰⁰	€ 73,20
	 18 V lithium-ion baterija 5.0 Ah	AP 18/5.0		532.733	€ 95, ⁰⁰	€ 115,90
	 18 V lithium-ion baterija 8.0 Ah	AP 18/8.0		532.748	€ 160, ⁰⁰	€ 195,20

	Naziv	Oznaka	Opis	Koda	Cena brez DDV	Cena z DDV
12 V	 Hitri polnilec	CA 12	Čas polnjenja, 12 V baterije 40 min. za 2.5 Ah baterije 50 min. za 5.0 Ah baterije	532.286	€ 40, ⁰⁰	€ 48,80
	 Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	- hitri polnilec CA 12 2x 12.0 V baterija AP 12/5.0	534.910	€ 140, ⁰⁰	€ 170,80
	 Power 12-22 Q	P-set 12-22 Q	- hitri polnilec CA 12 2x 12.0 V baterija AP 12/2.5	531.719	€ 110, ⁰⁰	€ 134,20
	 12 V lithium-ion baterija 2.5 Ah	AP 12/2.5		532.290	€ 50, ⁰⁰	€ 61,00
	 12 V lithium-ion baterija 5.0 Ah	AP 12/5.0		531.690	€ 65, ⁰⁰	€ 79,30

FLEX pack 12



Sedaj tudi v 12V verziji!

Izberite 2 novi 12V napravi iz ponudbe FLEX 12V in prihranite ne le pri napravah. Vsak FLEXPack12 vključuje vijačnik SD 5-300 4.0, hitri polnilec, tri baterije in brezplačno torbo.

Izberite, kar želite. Izbira je vaša!

**2 12V napravi
po vaši izbiri**

€ 429,00

z DDV: € 523,38

Prihranite do € 200,00

FLEXPACK12 vključuje:

2x 12 V orodji po vaši izbiri*

* (izbirite iz spodnje ponudbe)



1x torba

1x praktična torba za prenašanje



1x P-SET 12-22 Q Plus

1x hitri polnilec CA 12
3x lithium-ion baterija AP 12/2.5 Ah



1x SD 5-300 4.0



Izberete lahko dve enaki orodji.



Koda: 533.846

Vrtalnik/vijačnik
DD 2G 12-EC C



Koda: 533.847

Vrtalnik/vijačnik z udarci
PD 2G 12-EC C



Koda: 531.707

Vijačnik
DW 37 12-EC C



Koda: 531.316

Povratna žaga
JSP 12-EC C



Koda: 531.709

Udarno kladivo
FHE 1-16 12-EC C



Koda: 531.314

Žaga
RS 16 12-EC C



Koda: 532.324

Svetilka za gradbišče
CL 5000 12/18



Koda: 531.717

Kotna brusilka
LBE 76 12-EC

FLEX pack 18



Sedaj še večja izbira!

Izberite 3 nove 18V naprave iz ponudbe FLEX 18V in prihranite ne le pri napravah. Vsak FLEXPACK18 vključuje vijačnik SD 5-300 4.0, hitri polnilec, tri baterije in brezplačno torbo.

Izberite, kar želite. Izbira je vaša!

3 18V naprave
po vaši izbiri

€ 869,00


z DDV: € 1.060,18

Prihranite do 600,00 €

FLEXPACK18 vključuje:

3x 18V orodje po vaši izbiri*

(* izberite iz ponudbe na strani 28/29)



1x P-SET 55 R Plus

1x hitri polnilec CA 12/18
3x Li-Ion baterija AP 18.0/5.0 Ah



1x torba

1x praktična torba za prenašanje



1x SD 5-300 4.0



Tri 18 V orodja po vaši izbiri

Lahko izberete več enakih naprav.



Koda: 491.225
Vrtalnik-vijačnik
DD 2G 18.0-EC C



Koda: 492.612
Udarni vijačnik
IW 3/4" 18.0-EC C



Koda: 517.674
Krožna žaga
CS 45 18.0-EC C



Koda: 532.081
Ekscentrična brusilka
ORE 2-125 18-EC C



Koda: 531.272
Vrtalnik-vijačnik s Turbo
funkcijo
DD 2G 18.0-EC HD C



Koda: 491.233
Vrtalnik-vijačnik z udarci
PD 2G 18.0-EC C



Koda: 491.322
Krožna žaga
CS 62 18.0-EC C



Koda: 532.087
Delta brusilka
ODE 2-100 18-EC C



Koda: 530.531
Vrtalnik-vijačnik
DD 2G 18.0-EC LD



Koda: 530.532
Vrtalnik-vijačnik z udarci
PD 2G 18.0-EC LD



Koda: 533.686
Krožna žaga za kovine
CSM 57 18-EC



Koda: 532.084
Brusilka
OSE 2-80 18-EC C



Koda: 491.292
Vrtalnik-vijačnik
DD 4G 18.0-EC C



Koda: 515.698
Vrtalnik-vijačnik z udarci
in Turbo funkcijo
PD 2G 18.0-EC-HD C



Koda: 533.217
Pištola za tesnilno maso
CG 310 18



Koda: 534.184
Ekscentrična brusilka
ORE 3-150 18-EC



Koda: 520.756
Udarni vijačnik
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Koda: 491.276
Vijačnik
DW 45 18.0-EC C



Koda: 518.409
Multitool
MT 18.0-EC C



Koda: 534.186
Ekscentrična brusilka
ORE 5-150 18-EC



Koda: 491.241
Udarni vijačnik
ID 1/4" 18.0-EC C



Koda: 531.311
Vrtalno kladivo
FHE 1-16 18.0-EC C



Koda: 499.307
Kotna brusilka
LB 125 18.0-EC C



Koda: 534.435
Ekscentrična brusilka
OSE 2-70x198 18-EC C



Koda: 531.502
Udarni vijačnik - 400Nm
IW 1/2" 400 18-EC C



Koda: 491.284
Vrtalno kladivo
CHE 18.0 EC C



Koda: 499.285
Kotna brusilka
LBE 125 18.0-EC C



Koda: 481.491
Sesalec
VC 6 L MC 18.0



Koda: 530.231
Udarni vijačnik - 750Nm
IW 1/2" 750 18.0-EC C



Koda: 491.314
Vrtalno kladivo
CHE 2-26 18.0 EC C



Koda: 530.497
Kotna brusilka
L 125 18.0-EC LD C



Koda: 509.981
Sesalec
VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Koda: 530.189
Udarni vijačnik - 950Nm
IW 1/2" 950 18.0-EC C



Koda: 531.770
Kotna brusilka
LBP 125-15 18-EC C



Koda: 485.403
Povratna žaga
JS 18.0-EC C



Koda: 531.748
Tračna žaga
SBE 64 18-EC



Koda: 491.268
Udarni vijačnik
IW 1/2" 18.0-EC C



Koda: 518.867
Premi brusilnik
DGE 25 18.0-EC C



Koda: 489.794
Povratna žaga
JSB 18.0-EC C



Koda: 531.634
Nadrezkar
CER 18.0-EC C



Koda: 531.275

Škarje za živo mejo
GHT 55 18-EC

Koda: 504.610

LED svetilka
CL 10000 10.8/18.0

Koda: 515.981

Žaga
RS 29 18.0 C

Koda: 531.277

Kosilnica na nitko
GLT 35 18-EC

Koda: 504.602

LED svetilka
CL 5000 10.8/18.0

Koda: 491.306

Žaga
RSP DW 18.0-EC C

Koda: 531.278

Puhalnik
GBL 790 18-EC

Koda: 495.964

Naprava za mešanje
MXE 18.0-EC

+ HP2 120



Koda: 532.748

18 V aku baterija 8Ah
AP 18.0/8.0

Koda: 531.276

Verižna žaga
GCS 35 2x18-EC

Koda: 532.276

Radijski sprejemnik
RD 12/18/230

Koda: 530.375

LED svetilka
TL 4000 18.0/230

Koda: 530.372

Žaga
RS 25 18.0 C

Koda: 532.813

Radijski sprejemnik
RD SP 12/18/230

Koda: 531.330

Vakuum držalo
VLP 18.0 C

Možnost izbire samo 1 kosa!

Možnost izbire samo 1 kosa!

FLEX pack 18

18V
Battery voltage

LI-ION
Lithium-ion
technology

KEEP CONTROL
Technology

Therma-Tech™
Technology

3
YEARS
FLEX WARRANTY

FLEX pack 18XL

Največ 18V!



Izberite 3 nove 18V naprave iz ponudbe FLEX 18V in prihranite ne le pri napravah. Vsak FLEXPack18XL vključuje hitri polnilec in tri baterije.

Izberite, kar želite. Izbira je vaša!

3 18V naprave
po vaši izbiri

€ 1.199,00


z DDV: € 1.462,78

Prihranite do 600,00 €

FLEXPACK18 XL vključuje:

3x 18V naprava po vaši izbiri*

*(izberi iz spodnje ponudbe)



1x P-SET 55 R

1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/5.0




1x AP 18/8.0

1x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah



Lahko izberete več enakih naprav.



Koda: 500.631

Krožna žaga
SMS 190 18.0-EC



Koda: 532.072

Udarni vijačnik
IW 3/4" 1600 18-EC C



Koda: 532.063

Udarni vijačnik
IW 1/2" 1500 18-EC C



Koda: 531.330

Vakuum držalo
VLP 18.0 C



Koda: 532.636

Krožna žaga
CS 68 18-EC C



Koda: 531.749

Tračna žaga
SBE 127 18-EC



Koda: 533.175

P-set 18-88 R



Koda: 532.813

Radijski sprejemnik
RD SP 12/18/230

FLEX 18 pack Starter Pack



Zaštartaj z 18 V!

Želite spoznati FLEX proizvode ali le dopolniti vašo zbirko FLEX baterijskega orodja? Za vas smo pripravili FLEX Starter Pack, ki vključuje 18V napravo po vaši izbiri, polnilec in dve bateriji.

Izberite, kar želite. Izbira je vaša!

1 18V naprava
po vaši izbiri

Prihranite do 100,00 €

FLEXPACK18 starter pack vključuje:

18V napravo po vaši izbiri*

*(izberite iz spodnje ponudbe)



1x P-SET 22 Q

1x polnilec CA 18.0-LD
2x lithium-ion baterija AP 18/2.5 Ah



WL 300 18.0

Koda: 590.130

▪ 150/300 lumen

€ 159,00

z DDV: € 193,98



WL 1000 18.0

Koda: 590.140

▪ 200/500/1000 lumen

€ 189,00

z DDV: € 230,58



WL 2800 18.0

Koda: 590.150

▪ 1000/2800 lumen

€ 209,00

z DDV: € 254,98



CL 2000 18.0

Koda: 590.100

▪ 1200/2000 lumen

€ 219,00

z DDV: € 267,18



CL 5000 12.0/18.0

Koda: 590.110

▪ 5000 lumen

€ 249,00

z DDV: € 303,78



CL 10000 12.0/18.0

Koda: 590.120

▪ 10000 lumen

€ 349,00

z DDV: € 425,78



VC 2 L MC HIP 18.0-EC

Koda: 590.600

▪ 1.5 L rezervoar

€ 259,00

z DDV: € 315,98



VC 6 L MC 18.0

Koda: 590.590

▪ 6 L rezervoar

€ 259,00

z DDV: € 315,98



CF 18.0/230

Koda: 590.250

▪ 4.9 m/s - hitrost zraka

€ 209,00

z DDV: € 254,98



RD 12/18/230

Koda: 590.300

▪ robustno ohišje

€ 249,00

z DDV: € 303,78



BW 18.0-EC

Koda: 590.900

▪ 80 m/s - hitrost zraka

€ 219,00

z DDV: € 267,18



VLP 18.0 C

Koda: 590.999

▪ transportna torbica

€ 449,00

z DDV: € 547,78



TF WHITE M/Ž

Koda: 590.000

▪ flis jakna z ogrevanjem

€ 239,00

z DDV: € 291,58



TJ WHITE M/Ž

Koda: 590.001

▪ softshell jakna z ogrevanjem

€ 259,00

z DDV: € 315,98



CI 11 18.0

Koda: 590.200

▪ max. 11 bar

€ 209,00

z DDV: € 254,98



GPS 35 18-EC

Koda: 590.800

▪ škarje za veje

€ 259,00

z DDV: € 315,98



GG 200 18

Koda: 590.840

▪ pištola za lepilo

€ 179,00

z DDV: € 218,38



HG 530 18

Koda: 590.860

▪ pištola z vročim zrakom

€ 239,00


z DDV: € 291,58

FLEX baterijski sistem

**Patentirani sistem baterij
Proformance z XLITHIUM POWER
izpolnjuje svoje obljube!**

Dolga življenjska doba, dolga maksimalna zmogljivost. Samo pri FLEX: s patentiranim sistemom hlajenja, FLEX zagotavlja optimalno zaščito orodja in akumulatorskih celic. Sistem za upravljanje akumulatorja nadzira stalno izmenjavo podatkov med orodjem, akumulatorjem in polnilnikom, tako da so vsi parametri optimalno nastavljeni. To zagotavlja moč, ko akumulator in orodje delujeta skupaj, in omogoča uporabo brez izgube energije.





Power Battery

Vrhunska moč
zahvaljujoč
visoko zmogljivimi
litij-ionskim celicam.



Brez samopraznjenja.
Brez spominskega
učinka.



Edinstven,
integriran sistem
hlajenja zagotavlja
konstantne
temperature tudi pri
velikih obremenitvah.
Samo za 18 V baterije.



Motor z nizko obrabo
in brez krtačk z EC
tehnologijo za večjo
zmogljivost, večjo moč
in daljšo življenjsko
dobo.



Pametna tehnologija
nadzoruje in spremlja
delovanje orodja ter
polnjenje, na LCD-
zaslonu pa prikazuje
stanje napolnjenosti
akumulatorja.

PD 2G 18.0-EC FS55

- Največja moč in daljša življenjska doba zaradi inovativne FLEX EC-brezkrtačne tehnologije motorja.
- Robustno stikalo z nadzorom hitrosti in zavoro.
- Robustno aluminjasto ohišje menjalnika.
- 13 mm hitrozatezna kovinska vpenjalna glava.
- Optimalen oprijem, lahka konstrukcija, gumiran ročaj.
- Vgrajena LED lučka.
- Max. navor - 75 Nm.
- Priročna transportna torbica.



Koda: 500.356

- 1x PD 2G 18.0-EC FS 55
- 1x bit shramba
- 1x zaponka za pas
- 1x polnilec CA 18.0
- **3x aku baterija AP 18.0/5.0**
- **1x transportna torbica**

€ 239,00
z DDV: € 291,58

**Dodajte vaši PD2G 18.0 še eno 18V napravo in prejmite
1x vijaknik SD 5-300 4.0 BREZPLAČNO**



Koda: 520.980

- RD 12/18/230

€ 369,00

z DDV: € 450,18



Koda: 520.981

- WL 1000 18.0

€ 299,00

z DDV: € 364,78



Koda: 520.982

- CI 11 12/18 V

€ 309,00

z DDV: € 379,98



Koda: 520.983

- L 125 18.0-EC LD C

€ 359,00

z DDV: € 437,98

DD 2G 12.0-LDBC/2.5 SET

- Electronic Management System (EMS).
- Vgrajena LED lučka.
- Max. navor - 34 Nm.



1x SD 5-300 4.0



Koda: 516.155

- 1x DD 2G 12.0-LD
- 1x polnilec CA 12
- 2x aku baterija AP 12/2.5
- 1x transportni kovček
- 1x vijak SD 5-300 4.0

€ 155,00

z DDV: € 189,10

Dodajte vaši DD 2G 12.0-LD še eno 12V napravo in prejmite 1x baterijo AP 12/5.0 BREZPLAČNO



Koda: 520.990

▪ DW 37 12-EC C

€ 305,00

z DDV: € 372,10



Koda: 520.991

▪ FHE 1-16 12-EC C

€ 335,00

z DDV: € 408,70



Koda: 520.992

▪ JSP 12-EC C

€ 305,00

z DDV: € 372,10



Koda: 520.993

▪ LBE 76 12-EC C

€ 325,00

z DDV: € 396,50

12 V specialisti!

Vijačnik/vrtalnik PD/DD 2G 12.0-EC



- Elektronska zavora.
- Možnost udarcev (PD 2G).
- Hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo.
- Zaponka za pas in shramba za bit nastavke.
- Brezkrtačni motor.

VKLJUČUJE



58 Nm



Koda: 532.191

- 1x DD 2G 12-EC
- 1x polnilec CA 12
- 2x aku baterija AP 12/2.5
- 1x L-BOXX® 136

€ 259,00

z DDV: € 315,98

Koda: 532.190

- 1x PD 2G 12-EC
- 1x polnilec CA 12
- 2x aku baterija AP 12/2.5
- 1x L-BOXX® 136

€ 269,00

z DDV: € 328,18

Kotna brusilka LBE 76 12-EC - SET

- Brezkrtačni motor.
- Mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom.
- Nadzor temperature.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Elektronska zavora.
- Zaščita pred povratnim udarcem.



Koda: 535.121

- 1x LBE 76 12-EC C
- 1x polnilec CA 12
- 2x lithium-ion baterija AP 12/2.5 Ah
- 1x ščitnik
- 1x clip-on ščitnik
- 1x zaponka za pas
- 1x adapter za sesalec Ø 32 mm
- 2x rezalni disk M-CD 76/INOX (1 mm)
- 1x multi-material karbidni disk CA-CD 76/1.8
- 1x disk za brušenje M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x torbica

FLEX pack 12



Glavo je mogoče zavrteti za 180°, kar je idealno za rezanje tako za desničarje kot za levičarje. Položaj 90° je primeren za brušenje.



4-stopenjska nastavev spremenljive hitrosti 5.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000 vrt/min.



Napredno in vzvratno delovanje za vlečenje ali potiskanje reza in za nadzorovanje nastajanja isker. Izvlečna enota (vključena v dobavo) se lahko pritrdi neposredno na pritrdilni zaščitni pokrov.



Vgrajena LED lučka v dveh položajih s funkcijo pojasnjevanja



€ 249,00

z DDV: € 303,78

18 V specialisti!

Kotna brusilka L 125 18.0-EC LD/5.0 set



- Brezkrtačni motor.
- Ultra tanek ročaj.
- Mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred odbojem.
- Nastavljiv zaščitni pokrov brez orodja.



Koda: 530.496

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x ključ za glavo
- 1x stranski ročaj
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 2x litij-ionski akumulator AP 18/5,0 Ah
- 1x zaščitni pokrov za brušenje, Ø 125 mm
- 1x pritrdilni zaščitni pokrov za rezanje Ø 125 mm
- 1x transportni kovček



€ 259,00

z DDV: € 315,98

Vrtalno kladivo FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/set



- Samo 1,37 kg.
- Brezkrtačni motor.
- Vrtanje, udarno vrtanje.
- Funkcija neprekinjenega delovanja.
- Elektronska hitro delujoča zavora.
- Dušenje vibracij.



Koda: 531.312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 2x lithium-ion baterija AP 18/2.5 Ah
- 1x transportni kovček



€ 239,00

z DDV: € 291,58

Kompaktni vijačnik/vrtalnik DD 2G 18.0-EC LD/2.5 SET



- Electronic Management System (EMS).
- Brezkrtačni motor.
- Hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo.
- Elektronska zavora.
- Integrirana LED lučka.



Koda: 519.049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/2.5
- 1x transportni kovček

€ 169,00

z DDV: € 206,18

Kompaktni vijačnik/vrtalnik PD 2G 18.0-EC LD/2.5 SET



- Electronic Management System (EMS).
- Brezkrtačni motor.
- Možnost udarcev.
- Hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo.
- Elektronska zavora.
- Integrirana LED lučka.



Koda: 519.057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/2.5
- 1x transportni kovček

€ 179,00

z DDV: € 218,38

Starter-pack!

Kompaktna pištola za tesnilno maso CG 310/600 18 SET

- Do 3000 N stiskalne sile.
- 6 nastavitev hitrosti.
- Brez kapljanja.
- Vgrajena LED lučka.



VKLJUČUJE:

- 1x polnilec CA 18-LD
- 1x lithium-ion baterija AP 18/2.5 Ah

Koda: 590.960

- 1x CG 310 18
- 1x tuba 600 mm
- 3x šoba
- 1x transportni kovček
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 1x lithium-ion baterija AP 18/2.5

€ 369,00

z DDV: € 450,18

Vijačnik/vrtalnik PD 2G 18.0-EC



- Največja moč in daljša življenjska doba EC-tehnologije.
- Robustno stikalo z nadzorom hitrosti in zavoro.
- Robustno aluminjasto ohišje menjalnika.
- 13 mm hitrozatezna kovinska vpenjalna glava.
- Optimalen oprijem, lahka konstrukcija, gumiran ročaj.
- Vgrajena LED lučka.
- Max. navor - 75 Nm.

Koda: 599.999

- 1x PD 2G 18.0-EC
- 1x bit shramba
- 1x zaponka za pas

€ 79,00

z DDV: € 96,38



Heavy-duty paket!

Udarni vijačnik IW 1/2" 950 18.0-EC + kotna brusilka LBE 125 18.0-EC + svetilka WL 2800 18.0



Koda: 590.950

- 1x IW 1/2" 950 18.0-EC C
- 1x LBE 125 18.0-EC C
- 1x WL 2800 18.0
- 1x hitri polnilec CA 12/18
- 2x lithium-ion baterija AP 18/5.0 Ah
- 1x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah
- 1x kovček L-BOXX TK-L 374

€ 950,00

z DDV: € 1.159,00

L-BOXX ECO-set

3x L-BOXX TK-L 102

Koda: 590.850

- 3x kovček L-BOXX TK-L 102



€ 139,00

z DDV: € 169,58

Multitool MT 18.0-EC/5.0 Set



- Kot nihanja 2° na obeh straneh.
- Držalo orodja StarlockMAX.
- Brezkrtačni motor.
- Elementi za blaženje vibracij.
- Menjava orodja brez orodja.
- Vgrajena dvojna LED-svetilka.



VKLJUČUJE:

- 1x polnilec CA 12/18
- 2x lithium-ion baterija AP 18/5.0 Ah
- 1x SM BI-SET
- 1x SM/RM-SET



Koda: 518.417

- 1x MT 18.0-EC
- 1x polnilec CA 12/18
- 2x baterija AP 18/5.0
- 1x komplet nožev kovina/les
- 1x komplet nožev za keramiko
- 1x kovček L-BOXX® TK-L 136

€ 425,00

z DDV: € 518,50

Avtomobilski paket!

Udarni vijačnik IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set + svetilka WL 1000 18.0 + kompresor CI 11 18.0



Koda: 590.940

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC C
- 1x WL 1000 18.0
- 1x CI 11 18.0
- 1x hitri polnilec CA 12/18
- 2x lithium-ion baterija AP 18/5.0 Ah
- 1x kovček-mali organizator TK-L SP SO
- 1x kovček L-BOXX TK-L 136

€ 500,00


z DDV: € 610,00

Žaga SMS 305 18-EC + stojalo WB 110-260

- Največje velikosti rezanja: 101 x 330 mm in 92 x 356 mm.
- Zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.
- Hitro delujoči pritrdilni nosilec.
- LED-lučka in indikator rezalne črte.
- Praktična, kompaktna in lahka.
- S transportno zaporo.
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm, 36 mm.
- Vrečka za zbiranje odrezkov za manj prahu med delom.
- Zapor vretena za hitro menjavo žage.

Koda: 535.130

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x standardni list žage
- 1x delovno stojalo WB 110-260



VKLJUČUJE

1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah



€ 1.399,00

z DDV: € 1.706,78


Žaga TS 92 18-EC + stojalo WB TS

- Brezkrtačni 18 V motor.
- Zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature
- Izjemno lahka brezžična namizna krožna žaga.
- Enostavno delo z načinom CutSense/Auto.
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm, 36 mm
- Vrečka za zbiranje odrezkov za manj prahu med delom.



Koda: 535.129

- 1x TS 92 18-EC
- 1x list žage D254
- 1x ščitnik
- 1x paralelno vodilo
- 1x omejevalač nagiba
- 1x razcepni klin
- 1x anti-kickback
- 1x palica za potiskanje
- 1x vrečka za prah
- 1x adapter SAD-C 36 AS
- 1x adapter za sesanje
- 1x delovno stojalo WB TS



VKLJUČUJE

1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah



€ 1.299,00

z DDV: € 1.584,78

Žaga CS 68 18-EC

- Brezkrtačni motor.
- Zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.
- Kotna skala od 0° do 56°.
- Z vnaprej nastavljenimi koti 22,5°/45° in 56°.
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm, 36 mm.
- Vrečka za zbiranje odrezkov za manj prahu med delom.
- Motorna zavora ustavi žagino rezilo v 2 sekundah.
- Vgrajena LED lučka.

Koda: 535.131

- 1x CS 68 18-EC
- 1x standardni list žage D190
- 1x paralelno vodilo
- 1x vrečka za prah
- 1x L-BOXX® 374




VKLJUČUJE

1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah



VKLJUČUJE

vodilo GRS 160



€ 819,00

z DDV: € 999,18

FLEX
pack 18XL

Brušenje na višji ravni



Tehnični podatki

Model	ORE 2-125 18-EC	OSE 2-80 18-EC	ODE 2-100 18-EC
Premier diska	Ø 125 mm	133 x 80 mm	150 x 100 mm
Hitrost-prosti tek	6.000-10.000 o/min	6.000-10.000 o/min	6.000-10.000 o/min
Nihanja-prosti tek	12.000-20.000 o/min	12.000-20.000 o/min	12.000-20.000 o/min
Teža	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Vključuje	2x zaščita PS ORE D125 1x vrečica za prah 1x adapter, kratki 1x adapter, dolgi	2x zaščita PS OSE 80 x 133 1x vrečica za prah 1x adapter, kratki 1x adapter, dolgi	2x zaščita PS ODE 100 x 150 1x vrečica za prah 1x adapter, kratki 1x adapter, dolgi
Koda	532.081	532.084	532.087
Priporočena cena brez DDV	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00
Priporočena cena z DDV	€ 231,80	€ 231,80	€ 231,80



Tehnični podatki

Model	ORE 3-150 EC	ORE 5-150 EC	ODE 2-100 EC	ORE 2-125 EC	OSE 2-80 EC
Lastnosti	- BRUSHLESS (Göhring-Technologie) - Speed Selection - Dust extraction - Hook and Loop fasteners		- BRUSHLESS (Göhring-Technologie) - Disk brake - Dust extraction - Hook and Loop fasteners - Speed Selection		
Premier diska	Ø 150 mm	Ø 150 mm	100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
Hitrost-prosti tek	4.000-10.000 o/min.	4.000-10.000 o/min.	8.000-12.000 o/min.	8.000-12.000 o/min.	16.000-24.000 o/min.
Nihanja-prosti tek	8.000-20.000 o/min.	8.000-20.000 o/min.	16.000-24.000 o/min.	16.000-24.000 o/min.	8.000-12.000 o/min.
Teža	1,4 kg	1,4 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Vključuje	1x podložna plošča, srednja trdota 1x PES mikrofilter patron	1x podložna plošča, srednja trdota 1x PES mikrofilter patron	1x podložna plošča 1x PES mikrofilter patron	1x podložna plošča 1x PES mikrofilter patron	1x podložna plošča 1x PES mikrofilter patron
Koda	532.020	532.021	468.916	468.894	468.932
Priporočena cena brez DDV	€ 280,00	€ 280,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00
Priporočena cena z DDV	€ 341,60	€ 341,60	€ 256,20	€ 256,20	€ 256,20

18V TRINOXFLEX sistem

Tračna pila FBE 30 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitrim sproščanjem za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Glavo je mogoče zasukati za 140°. Brusilne roke se lahko uporabljajo z 9 mm ali 30 mm.
- Nastavljiva brusilna roka za dolžino traku 520 mm in 533 mm.
- Delovna dolžina brusilne roke do približno 12 cm.
- Zamenjava brusilnega traku: hitro in brez orodja.

Koda: 532.117

- 1x nastavek-tračna pila - BF 140
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P60
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P120



€ 519,00

z DDV: € 633,18

Naprava za brušenje cevi BRE 50 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Visokokakovostna brusilna roka z vzmetnim vzmetenjem: izdelana iz lahke zlitine z dvema odklonskima valjema. Za optimalno oviranje cevi do max. 270°.
- Menjava brusilnega traku: hitro in brez orodja.

Koda: 532.118

- 1x nastavek za brušenje cevi - BR 50
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P60
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P120



€ 599,00

z DDV: € 730,78

Brusilka za zvare LKE 152 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Za natančno obdelavo površin, brušenje v posebno tesnih kotih, kotih in težko dostopnih mestih.
- Mikroprocesorski nadzor: Predizbira hitrosti, stabilizacija hitrosti s tahogeneratorjem, mehki zagon, blokada ponovnega zagona po prekinitvi napajanja, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.

Koda: 532.120

- 1x nastavek za brušenje zvarov - BS 152



€ 689,00

z DDV: € 840,58

Naprava za satiniranje BSE 50 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Nastavljiv nastavek za brušenje, omogoča delo blizu roba, primeren tudi za ozke valje, vključno z vzporednim omejevalnikom.
- Menjava orodja za brušenje brez uporabe orodja s patentiranim sistemom za hitro menjavo.
- Za optimalno dodelavo različnih materialov, za žganje, teksturiranje, poliranje, krtačenje, glajenje, odstranjevanje rje in raziglanje jeklenih in nerjavečih površin.

Koda: 532.119

- 1x nastavek za satiniranje - BS 50



€ 429,00

z DDV: € 523,38



Premi brusilnik DGE 25 18.0 EC



- Zelo tanek in lahek stroj za optimalno rokovanje.
- Obod prijema le 147 mm.
- Predizbira hitrosti v 4 stopnjah (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 vrt/min).

Vključuje:

1x P-Kit 22 Q



Koda: 532.115

- 1x DGE 25 18.0-EC
- 1x vpenjalo Ø 6 mm
- 1x P-KIT 22 Q



€ 359,⁰⁰

z DDV: € 437,98

Premi brusilnik DGE 8-32



- Zmogljiv in robusten 800 W motor.
- Spremenljiva hitrost 10.600 - 32.000 vrtljajev na minuto.
- Tanek in lahek stroj za optimalno rokovanje.
- 43 mm vpenjalni vrat za stacionarno pritrditev ali pritrditev na ročaj.
- Zaščitni pokrov ročaja za varno vodenje stroja.
- Stransko stikalo za vklop/izklop.

Koda: 522.279

- 1x DGE 8-32
- 1x vpenjalo Ø 6 mm



€ 299,⁰⁰

z DDV: € 364,78

The steadiest support on site: **your workmates.**

**Ti nisi performer – ti si proformer.
Dobrodošel v družini FLEX.**

Za prave profesionalce, kot ste vi, je »mi« bistvenega pomena - nenazadnje sta timsko delo in zanesljivost prav tako pomembna kot popolni rezultati. Pri delu nikoli niste sami: poleg sodelavcev in svojih znanj ter spretnosti se lahko vedno zanesete tudi na naša orodja. To je profesionalnost. To je FLEX.



this is proformance

FLEX

Industrijski sesalec VCE 33 LAC - KIT



Koda: 471.186

- 1x VCE 33 LAC
- 1x antistatična cev, 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka L/M
- 1x PP vrečka
- 1x sesalni pribor
- 1x L-BOXX TK-L 102

€ 569,⁰⁰

z DDV: € 694,18

Industrijski sesalec VCE 44 LAC - KIT



Koda: 471.208

- 1x VCE 44 LAC
- 1x antistatična cev, 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka L/M
- 1x PP vrečka
- 1x sesalni pribor
- 1x L-BOXX TK-L 102

€ 609,⁰⁰

z DDV: € 742,98

Industrijski sesalec VCE 33 LAC - KIT + VCE PS 25 Cyclone

Koda: 535.535

- 1x VCE 33 LAC
- 1x antistatična sesalna cev Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x ploščati filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka razred L/M
- 1x PP vrečka za odpadke
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antistatičen
- 2x držala za cev
- 1x komplet za čiščenje
- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x komplet cevi
- 1x PE vrečka za odpadke



€ 769,⁰⁰

z DDV: € 1.157,78



Brusilka za stene "Giraffe" GE 7 + glava MH-T



- Priročen, lahek stroj z optimalnim udobjem pri delu.
- Inovativen sistem menjave glave. Brusilne glave lahko pritrdite in odstranite z enim klikom.

Koda: 494.518

- 1x brusilka GE 7
- 1x trikotna brusna glava
- 1x transportna torba
- 1x glava z ekscentričnim gibanjem

€ 1.019,⁰⁰

z DDV: € 1.243,18



Brusilka za stene "Giraffe" GE 5 ECO



- Enostavno rokovanje zaradi optimiziranega ravnotežja med motorjem in brusilno glavo.
- Zanesljiv prenos moči, velika prilagodljivost zaradi prilagodljive pogonske gredi.

Koda: 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu

€ 559,00

z DDV: € 681,98

Brusilka za stene "Giraffe" GE 5 ECO Plus



- Enostavno rokovanje zaradi optimiziranega ravnotežja med motorjem in brusilno glavo.
- Zanesljiv prenos moči, velika prilagodljivost zaradi prilagodljive pogonske gredi.

Koda: 405.884

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1x antistatična odsesovalna cev

€ 649,00

z DDV: € 791,78



Mobilna postaja GM 270

- Mobilna postaja za Giraffe®.
- Pritrditev Giraffe® brez uporabe dodatnega orodja.
- Optimalni pritisk na steno, preko plinskega blažilca.
- Kompaktna in priročna konstrukcija.
- Osnovna plošča se pritrdi na sesalce VCE 33/44.
- Max. delovna višina: 2,7 m.
- Teža: 8,0 kg.

Koda: 530.596

- 1x GM 270
- 1x transportna torba
- 1x transportni kovček L-BOXX® 136

€ 469,00

z DDV: € 572,18



Mobilni center GM 340

- Mobilni center za montažo vseh modelov Giraffe® in sesalcev, omogoča lažje delo pri brušenju večjih površin,
- Sestavljen je iz stabilnega ogrodja.
- Podvozje omogoča lahko upravljanje.

Koda: 473.278


- 1x GM 340

€ 1.399,00

z DDV: € 1.706,78



Brusni papir Ø 225 mm

Opis		Granulacija			Osnovne sestavine za polnila								
					Mehko				Srednje			Trdo	
					Polnilo v prahu	Disperzijska baza	Lahki polnilec	Celulozni mavec	Gips plastika	Silikatno polnilo	Ojačano z vlakni, mineralno	Beli cement iz sintetične smole	
 D225 PF brusni papir Xtreme Plus Preizkušeni in preverjeni vrhunski brusni papir z brezkompromisno kakovostjo in izjemnim odvajanjem - zahvaljujoč več luknjam. Primeren za skoraj vse uporabe.	P 40	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●	
	P 80	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 100	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 120	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	
	P 150	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○	
	P 180	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○	
 D225 -10 SF brusni papir zid/strop Xtreme Brusni papir za ekstremno odstranjevanje. Univerzalni in izjemno ekonomični.	P 24	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 40	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 40	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	
	P 60	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○	
	P 80	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 80	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 100	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	
	P 100	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●	
	P 120	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	P 120	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	P 150	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	
	P 150	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○	
	P 180	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
 D225-10 MF brusni papir ekscentrično gibanje Xtreme Super fin papir za izjemno fino kakovost površine. Posebej primeren za mehke materiale.	P 40	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	
	P 80	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	
	P 100	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	
	P 120	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	
	P 150	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	
	P 180	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	
	P 180	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	
	P 220	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	

● primerno ◐ delno primerno ○ ni primerno

	Hitrost	Pakirano	Koda	Cena brez DDV	Cena z DDV
		25	280.739	€ 65,00	€ 79,30
	4-6	25	260.233	€ 65,00	€ 79,30
	4-6	25	260.234	€ 65,00	€ 79,30
	4-6	25	260.235	€ 60,00	€ 73,20
	3-6	25	282.405	€ 60,00	€ 73,20
	2-4	25	311.995	€ 60,00	€ 73,20
	2-4	25	311.987	€ 60,00	€ 73,20
	2-4	25	260.236	€ 60,00	€ 73,20
		12	531.542	€ 40,00	€ 48,80
		12	531.900	€ 20,00	€ 24,40
		25	533.818	€ 35,00	€ 42,70
	3-6	12	531.901	€ 20,00	€ 24,40
	3-6	25	533.819	€ 35,00	€ 42,70
	3-6	12	531.902	€ 20,00	€ 24,40
	3-6	25	533.820	€ 35,00	€ 42,70
	3-6	12	531.896	€ 18,00	€ 21,96
	3-6	25	533.821	€ 35,00	€ 42,70
	2-6	12	531.897	€ 18,00	€ 21,96
	2-6	25	533.822	€ 35,00	€ 42,70
	2-4	12	531.898	€ 18,00	€ 21,96
	2-4	25	533.823	€ 35,00	€ 42,70
	2-4	12	531.543	€ 18,00	€ 21,96
	2-4	12	531.899	€ 18,00	€ 21,96
	2-4	25	533.824	€ 35,00	€ 42,70
		12	531.908	€ 30,00	€ 36,60
	4-6	12	531.909	€ 30,00	€ 36,60
	4-6	12	531.544	€ 30,00	€ 36,60
	3-6	12	531.903	€ 30,00	€ 36,60
	3-6	12	531.904	€ 30,00	€ 36,60
	2-5	12	531.905	€ 30,00	€ 36,60
	2-5	12	531.906	€ 30,00	€ 36,60
	2-5	12	534.772	€ 30,00	€ 36,60
	2-5	12	531.907	€ 30,00	€ 36,60



Kotna brusilka L 850 125

Ø 125



Koda: 533.120

- Robustna in lahka.
- Ergonomičen oprijem.

€ 59,00

z DDV: € 71,98



Kotna brusilka L 1100 125

Ø 125



Koda: 532.609

- Robustna in lahka.
- Ergonomičen oprijem.

€ 79,00

z DDV: € 96,38



Kotna brusilka L 12-11 125

Ø 125



Koda: 447.676

- Mehki zagon.
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.
- Anti-Kickback.

€ 109,00

z DDV: € 132,98



Kotna brusilka L 1400 125

Ø 125



Koda: 492.329

- Mehki zagon.
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.

€ 115,00

z DDV: € 140,30



Kotna brusilka L 15-11 125

Ø 125



Koda: 447.692

- Mehki zagon.
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.
- Anti-Kickback.

€ 139,00

z DDV: € 169,58



Kotna brusilka LE 15-11 125

Ø 125



Koda: 447.722

- Mehki zagon.
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.
- Anti-Kickback.

€ 159,00

z DDV: € 193,98



Kotna brusilka z EC motorjem L 13-10 125-EC

Ø 125



Koda: 495.255

- Brezkrtačni motor
- Anti-Kickback.
- Dodatna protiprašna zaščita.

€ 149,00

z DDV: € 181,78



SET kotnih brusilk L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Koda: 492.310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x transportni kovček

€ 209,00

z DDV: € 254,98



70 let kotne brusilke

Obstaja samo en original.

Zgodovina kotnih brusilk se začne leta 1954, ko podjetje Ackermann + Schmitt (zdaj FLEX) predstavi prvi hitri kotni brusilnik s tipsko oznako DL 9 in se tako vpiše v zgodovino industrije.

Da bi počastili to obletnico, vam ponujamo omejeno serijo kotne brusilke z 2.200 Watt motorjem in premerom brusne plošče 230 mm.

Kotna brusilka L 2270 230



- Max. brusilno orodje: Ø 230 mm.
- Hitrost brez obremenitve: 6.500/min.
- Nazivna moč: 2.200 W.
- Vpetje orodja: M14.
- Dolžina kabla: 4,0 m.
- Teža: 5,8 kg.

Koda: 533.154

- 1x L 2270 230
- 1x SD 5-300 4.0



darilo:
vijačnik SD 5-300 4.0

€ 149,00

z DDV: € 181,78

Kotna brusilka LE 9-11 125

Ø 125



- Elektronika: nastavev hitrosti, ohranjanje hitrosti, mehki zagon, blokada ponovnega zagona, zaščita pred preobremenitvijo, temperaturni senzor.
- Nastavev hitrosti: 6 stopenj.
- Anti-kickback sistem, izklopi orodje, če se brusna plošča zagozdi.



Koda: 512.818

- 1x LE 9-11 125
- FixTec - hitroztezna matica M14

€ 139,00

z DDV: € 157,38

VKLJUČUJE

FixTec
hitroztezna matica M 14



Kotna brusilka LBE 17-11 125

Ø 125



- Variabilna hitrost: 2.800-11.500/min.
- Heavy-duty motor.
- Optimizacija hlajenja za daljšo življensko dobo.
- Dodatna protiprašna zaščita motorja in menjalnika.
- Mehanska zavora: ustavi orodje v 3.5 sekundah.



Koda: 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x SoftVib ročaj
- 1x L 12-11 125

€ 269,00

z DDV: € 315,98

VKLJUČUJE

1x L 12-11 125



Kotna brusilka L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- CDC konstantna elektronika
- Zaščita pred povratnim udarcem.
- Ročaj SoftVib se lahko namesti v tri položaje.
- Zadnji ročaj gredi se lahko zavrti za 90° v levo ali desno.



Koda: 466.239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x transportni kovček
- 1x SDS-Click matrica M 14
- 1x diamantni disk za beton, Ø 230 mm

€ 249,00

z DDV: € 303,78

Kotna brusilka L 2270 230 + DCG AG 230

Ø 230



- Trpežno ohišje motorja in menjalnika.
- Zadnji ročaj z mehko oblogo.
- Stikalo z blokirnim stikalom in zaporo.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Mehki zagon.
- Zaščita diska, nastavljiva brez orodja.



Koda: 534.511

- 1x L 2200 230
- 1x ščitnik
- 1x ročaj
- 1x ščitnik z odsesovanjem DCG AG 230

€ 269,00

z DDV: € 328,18

Krožna žaga za kamen CS 60 WET



- Nastavljanje globine reza 0-60 mm.
- Površinski rezi 0-44 mm.
- Oznaka reza na vodilni mizi 0°/30°/45°.
- Oskrba z vodo.
- Hitro delujoča spojka za 1/2" vodno cev.
- Varnostno stikalo PRCD za zaščito operaterja, vgrajeno v kabel.



Brezstopenjska nastavitve kota za pokosne reze od 0 do 45°



Visoko zmogljiv motor: izjemno močan, za rezanje kamna in rezkanje fug



Koda: 531.029

- 1x CS 60 WET
- 1x ključ za menjavo orodja
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantni list žage
- 1x vodilna letev GRS 160, 160 mm

€ 899,00

z DDV: € 1.096,78



VKLUČUJE

vodilna letev GRS 160



Tračna žaga SBG 4910



- Lahko se uporablja na mizi ali prostoročno.
- Brezstopensko in brez orodja nastavljen kot rezanja od 0° do 45°.
- 3-točkovni vodnik žaginega lista s krogličnimi ležaji za optimalno nadzorovanje lista.




Koda: 535.139

- 1x SBG 4910
- 1x paralelno vodilo
- 4x bimetalni trak za žaganje

€ 469,00
z DDV: € 572,18

Zmagovalna kombinacija

Tračna žaga SBE 127 18-EC



- Brezkrtačni motor.
- Nastavljiva hitrost traku.
- Zamenjava žage brez orodja.
- Vgrajena LED lučka.
- Ergonomsko oblikovan, protizdrsni ročaj z gumijasto prevleko.
- S kovinskim nosilcem, protizdrsni za prilagodljivo pritrditev.

FLEX 18XL




Koda: 534.517

- 1x SBE 127 18-EC
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 1x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah
- 1x bimetalni trak za žaganje
- 1x transportni kovček
- 1x delovna miza WB SBE 127



€ 709,00
z DDV: € 864,98

delovna miza WB SBE 127



- Enostavna montaža.
- Zlahka berljiva skala 0° - 45°.
- Vključuje trdno delovno mizo z oblogami za čeljusti.
- Z gibljivim omejevalnikom dolžine na obeh straneh, do 310 mm na desni in 380 mm na levi.
- Po potrebi je mizo mogoče namestiti na delovno mizo WB 110-260.




Moč ekipe za logistično delo

ROČAJ VLP-HCH-SOLO in DUO

Ročaji za prenašanje in VLP 18 Grabo zagotavljajo ergonomsko dviganje težkih bremen z varno, pokončno držo. Hitro in enostavno sestavljiv, dvignite ploščo in sprostite vakuum z vgrajenimi pedali. Ročaj za prenašanje je nastavljen po višini in lahko dvigne do 130 kg.



Vakuum naprava za prenašanje VLP 18.0 + VLP-HCH SOLO



- Nosilna moč do 170 kg, odvisno od materiala.
- Avtomatska funkcija vakuumskega pritiska.
- Digitalni zaslon.
- Visoko zmogljiva vakuumska črpalka se samodejno ustavi pri največjem vakuumu.




Koda: 590.990

- 1x VLP 18.0
- 1x torbica
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 1x lithium-ion baterija AP 18.0/2.5 Ah
- 1x ročaj VLP-HCH-SOLO

€ 549,00
z DDV: € 669,78

Vakuum naprava za prenašanje VLP 18.0 + VLP-HCH DUO



- Nosilna moč do 170 kg, odvisno od materiala.
- Avtomatska funkcija vakuumskega pritiska.
- Digitalni zaslon.
- Visoko zmogljiva vakuumska črpalka se samodejno ustavi pri največjem vakuumu.



Koda: 590.991

- 1x VLP 18.0
- 1x torbica
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 1x lithium-ion baterija AP 18.0/2.5 Ah
- 1x ročaj VLP-HCH-DUO

€ 599,00
z DDV: € 730,78

Brusilka za beton LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elektronika z regulacijo konstantne hitrosti, mehki zagon, zaščito pred preobremenitvijo in spremljanjem temperature.
- Zanesljiv 1600-vatni visokozmogljivi motor.
- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost v prostem teku 4500-7800 vrt/min.
- Funkcija proti povratnemu udarcu, ki izklopi motor, če se disk zatakne.
- Zaščitni pokrov z vrtljivim segmentom za brušenje tik ob steni.
- Brezstopenjsko nastavljiv ročaj z blaženjem vibracij.
- Priključek za cev FLEX clip za priključek Ø 32 mm z zaskočinim nastavkom.
- Vgrajena blokada vretena za preprečevanje nenamernega delovanja.
- Idealen za delo na stenah, stropih in tleh. Učinkovito in varčno delo zaradi optimalne usklajenosti stroja in brusnega krožnika.



VKLJUČUJE

1x Estrich-Jet plošča
(za abrazivne materiale)

V vrednosti € 200,00



Koda: 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- **1x brusna plošča Turbo-Jet II**
- 1x transportni kovček L-BOXX® 238

€ 599,00

z DDV: € 730,78

Brusilka za beton LD 18-7 150 R, E-Jet set

- Mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita za odsesavanje prahu z neprekinjenim nastavljanjem višine.
- Sesalna šoba z zunanjim premerom 32 mm.
- Za brusne plošče z višino od 22 mm do 28 mm.
- Popolnoma nastavljiv, ukrivljen ročaj.



Koda: 518.781

- 1x LD 18-7 150 R
- **1x disk Estrih-Jet Ø 150 mm**
- 1x ščitnik Ø 150mm
- 1x ročaj
- 1x transportni kovček

€ 639,00

incl. VAT € 779,58

Ø 150 mm



Brusilka za renovacijo RETECFLEX RE 16-5 115, Kit freza (konica)

- Univerzalni sistem orodij, ki ga je mogoče prilagoditi za številne načine prenove in posodobitve. Kompakten, enostaven za uporabo in idealen za obdelavo majhnih površin in robov velikih površin.
- Predizbira hitrosti, stabilizacija hitrosti s tahogeneratorjem, mehki zagon, blokada ponovnega zagona po izpadu napajanja, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.
- Zaščita pred povratnim udarom.
- Poseben menjalnik: posebna redukcija zobnikov za visok navor v srednjem in nižjem območju hitrosti.
- Z brezstopenjsko nastavljivim menjalnikom.
- Blokada vretena.



VKLJUČUJE

1x Estrich-Jet plošča
1x PKD-brusna plošča

V vrednosti € 550,00



Koda: 513.504

- 1x RE 16-5 115
- **1x glava za frezanje**
- 1x transportni kovček L-BOXX® 238

€ 879,00

z DDV: € 1.072,38

Najboljša zaščita pred prahom na gradbišču



Delajte z negativnim tlakom v delovnem prostoru

Namestite zapornico, da preprečite širjenje prahu v okolje zunaj delovnega prostora. Očiščen zrak se iz delovnega prostora odvaja prek cevi ali se kot očiščen zrak ponovno dovaja v delovni prostor.



Čistilec zraka VAC 800-EC

Zelo učinkovit

V kratkem času znatno zmanjša onesnaževanje v prostorih do 100 kvadratnih metrov.

Zelo priročen

Ni potrebna namestitev. Postavite, vklopite – čist zrak. Zamenjava filtra brez orodja.

Nizki dodatni stroški

Pri pravilni uporabi lahko filter HEPA 14 uporabljate do enega leta. Čistilnik zraka VAC 800-EC je posebej zasnovan za neprekinjeno delovanje in navdušuje z zelo nizko porabo energije.

Tiho delovanje

V posebnem nočnem načinu je raven zvočnega tlaka le 38 dB (A). To pomeni, da je hrup delovanja pod pragom motenja koncentracije in je zato idealen tudi za prostore, kot so učilnice.

Nizka teža

VAC 800-EC tehta le 7,2 kg in je najlažji v svojem razredu, kar omogoča enostavno premikanje.

Robustna konstrukcija

Posebej zasnovan za ekstremne pogoje na gradbiščih. VAC 800-EC je zelo robusten in se ponaša z dolgo življenjsko dobo.



Zamenjava filtra brez orodja

„Top Change“

Zahvaljujoč preprosti uporabi hitro delujoče zaporne ročice. Preprečuje nepotreben stik z izrabljenimi filtrskimi vložki.



Koda: 532.859

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filter H14
- 1x pre-filter G3
- 1x filter G4
- 1x cev SH 125 x 5 m C

€ 799,00

z DDV: € 974,78



Pribor

	Oznaka	Kos	Koda	Cena brez DDV	
Cevi	SH 125 x 5 m C	1	477.672	58.00 €	
	SH 125x6m C	1	488.186	69.00 €	
	SH 205x7.5m C	1	500.399	138.00 €	
Filter	Pre-filter G3	VFE VAC G3	10	477.699	26.00 €
	Filter G4	FE VAC G4	1	477.702	25.00 €
	Filter G4 - ogljeni	FE VAC G4 AK	1	477.710	57.00 €
	Filter F7- fini prah	FE VAC F7	1	477.729	43.00 €
	HEPA 13 filter	FE VAC H13/HEPA	1	477.737	161.00 €
	HEPA 14 filter	FE VAC H14/HEPA	1	488.194	173.00 €



Vrtalno kladivo CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 W.
- Glava se lahko odstrani brez orodja.
- Zavorni mehanizem za dletanje.
- Največji obseg vrtnja do 32 mm.
- Sistem za hitro menjavo orodja SDS-plus.
- Stikalo s štirimi funkcijami.
- Dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom.



Xtreme
PLUS

VKLJUČUJE

7-delni set svedrov



Koda: 534.506

- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x ročaj
- 1x glava Ø 1.5-13 mm
- 1x glava SDS-plus
- 1x omejevalec globine
- 1x L-BOXX® TK-L 238



€ 429,⁰⁰

z DDV: € 523,38

Vrtalno kladivo CHE 5-40 SDS-max



- Vrtalno kladivo z visoko energijo udarca.
- Stikalo za tri funkcije delovanja.
- Blokada vrtnja pri funkciji dletanja.
- Nastavljivi vrtljaji, od 1-6 stopenj.
- Varnostna sklopka.
- Blažilec vibracij je vgrajen med ročajem in ohišjem naprave.



Xtreme

VKLJUČUJE

1x ploščato dleto
1x konica



Koda: 532.026

- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x ročaj
- 1x transportni kovček



€ 499,⁰⁰

z DDV: € 608,78

Vrtalno kladivo CHE 2-28 SDS-plus



- 800 W kladivo in dleto.
- Vrtanje s funkcijo kladiva.
- Največji obseg vrtnja do 28 mm v beton.
- Zavorni mehanizem za dletanje.
- Omejevalnik za globino vrtnja.
- Funkcija neprekinjenega delovanja.



VKLJUČUJE

1x daljinomer ADM 30 SMART



Koda: 413.666

- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x ročaj
- 1x omejevalec globine
- 1x transportni kovček



€ 199,⁰⁰

z DDV: € 242,78

Za v žep

Mini vijačnik SD 5-300 4.0



- Vgrajena LED lučka.
- Stikalo za vrtenje levo/desno.
- Soft-Grip ročaj.
- USB-C vhod za polnjenje, 12 W.
- 3 stopnje navora.
- 300 o/min. za hitro vijačenje.
- Narebričen sprednji del, za optimalno rokovanje.
- 1/4" držalo orodja.



Koda: 530.728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x USB-C polnilni kabel
- 1x priročna torbica

€ 29,00

z DDV: € 35,38

Naprava za mešanje MXE 1000 + HP2

- Za mešanje materiala do 40 kg.
- Elektronika za mehki zagon, nadzor temperature, zaščita pred preobremenitvijo.
- Obrati v prostem teku: 0 - 780/min.
- 1-prestava.



Koda: 495.883

- 1x MXE 1000
- 1x mešalo HP2 120 x 600 M14
- 1x mešalo WR3R 120x600 M14

€ 199,00

z DDV: € 242,78

Laserski merilec razdalje ADM 100 G



- Merjenje do max. 100 m.
- Zeleni laser za hitro in natančno merjenje.
- Merjenje dolžine, površine in prostornine.
- Permanentno merjenje kota.
- Spomin za do 99 vrednosti merjenja.
- Funkcija konstantnega merjenja.
- Enota/zvok tipka: tiho ali z zvokom, nastavev željene enote merjenja.
- Iluminirani 4 vrstični display.
- Ohišje z zaščito pred prahom in kapljicam.
- 1/4" navoj za pritrditev na stojalo.
- Deluje z AAA 1.5 V baterijami ali z akku baterijo.



Koda: 518.964

- 1x Li-Ion baterija
- 3x AAA 1.5 V baterija
- 1x USB in micro-USB kabel
- 1x zaščitna torbica

€ 169,00

z DDV: € 206,18

Natančnost po celi liniji

360° linijski laser ALC 3/360-G/R 12 Set

- Funkcija sprejemnika.
- 1x horizontalna linija, 2x vertikalna linija, posamično vklopljive.
- Funkcija točke.
- Doseg do 100 m, s sprejemnikom do 120 m.
- Možnost izklopa samoniveliranja.
- 3 stopnje osvetlitve.
- Zaščita pred prahom in vodnimi kapljicami.
- Optični signal pri prekoračitvi nivoja samoniveliranja.



VKLJUČUJE

1x stativ LKS 65-170 F 1/4



Koda: 521.930

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x tarča in očala
- 1x polnilec CA 10.8
- 1x aku AP 10.8/2.5Ah
- 1x transportni kovček L-BOXX® 136

€ 589,00

z DDV: € 718,58



Križni laser ALC 2/1-G/R



- Posamezno preklapljanje vodoravne lege in navpično lasersko črto.
- Antirefleksne leče.
- Doseg do 50 metrov/do 70 metrov s sprejemnikom.
- Samoniveliranje je mogoče izklopiti.
- Enostavno upravljanje.
- Vgrajena litij-polimerna baterija.



VKLJUČUJE

1x stativ LKS 65-170 F 1/4




Koda: 530.443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetni nosilec
- 1x transportna torbica
- 1x USB kabel
- 1x USB polnilec

€ 249,00

z DDV: € 303,78

Križni laser ALC 3/1-G/R



- Z eno vodoravno in dvema navpičnima laserskima črtama pod kotom 90° ter vertikalno linijo (rdeči laser), ki jih je mogoče posamično preklapljati.
- Doseg do 50 metrov/do 70 metrov s sprejemnikom.
- Antirefleksne leče.
- Čas delovanja baterije več kot 6 ur.



VKLJUČUJE

1x stativ LKS 65-170 F 1/4



Koda: 530.444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetni nosilec
- 1x transportna torbica
- 1x USB kabel
- 1x USB polnilec

€ 299,00

z DDV: € 364,78

Naj vas pomlad ne preseneti!

Paket vsebuje:

1x polnilec CA 18.0-LD

2x Li-Ion baterija AP 18.0/5.0 Ah



Škarje za živo mejo GHT 55 18-EC



- Lahke in zmogljive škarje za živo mejo z vrtljivim ročajem za optimalno rokovanje.
- Dolžina palice 55 cm z obojestranskim dvojnimi delovanjem lasersko brušenim rezilom z rezalno zmogljivostjo 25 mm.
- Dvojno varnostno stikalo za preprečevanje nenamernega zagona in dodatno varovalo za roke.
- Elektronska zavora ustavi orodje v 3 sekundah.

FLEX
pack 18

Koda: 599.910


- 1x GHT 55 18-EC
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 2x baterija AP 18.0/5.0Ah



€ 359,00

z DDV: € 437,98

Kosilnica na nitko GLT 35 18-EC



- Zmogljiv akumulatorski trimmer za trato z visoko dvostopenjsko hitrostjo rezanja, širina rezanja 30 cm.
- Navojna glava z „Easy load“ - preprosta nastavitve dolžine navoja s samodejnim pomikanjem.
- Z rezalnikom navojev in zaščito pred škropljenjem.
- S sprožilnim stikalom za pospeševanje in funkcijo neprekinjenega delovanja.

FLEX
pack 18

Koda: 599.911

- 1x GLT 35 18-EC
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 2x baterija AP 18.0/5.0Ah



€ 359,00

z DDV: € 437,98



Paket vsebuje:

1x polnilec CA SP 2x 12/18
2x Li-Ion baterija AP 18.0/8.0 Ah



Pihalnik GBL 790 18-EC



- Kompaktna zasnova, najlažje orodje v svojem razredu.
- 3-stopenjska regulacija količine zraka z načinom Boost.
- Ergonomsko oblikovan mehak ročaj s stikalom za vklop/izklop in zaklepni mehanizem za neprekinjeno delovanje.

FLEX
pack 18

Koda: 599.912

- 1x GBL 790 18-EC
- 1x polnilec CA SP 2x 12/18.0
- 2x baterija AP 18.0/8.0Ah



€ 559,00

z DDV: € 681,98

Verižna žaga GCS 35 2x18-EC



- Zmogljiva 2 x 18 V akumulatorska verižna žaga s 35 cm žagino palico za hitro rezanje, npr. za odrezovanje lesa do približno 30 cm.
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS).
- Z zavoro za povratni sunek, ki zanesljivo ustavi verigo v 0,12 sekunde in zaporo za transport.
- Z napenjanjem verige brez orodja prek vrtljivega kolesa in s samodejnim mazanjem verige.

FLEX
pack 18

Koda: 599.915

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 1x polnilec CA SP 2x 12/18.0
- 2x baterija AP 18.0/8.0Ah



€ 649,00

z DDV: € 791,78



BIT seti

	Glava	Tip	Dolžina mm	Koda	Cena brez DDV
		DB Bulk PH2 (25 kos)	25	530.489	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk PH2 (15 kos)	50	534.158	€ 15, ⁵⁰
		DB Bulk PZ2 (25 kos)	25	534.550	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk PZ2 (15 kos)	50	534.551	€ 15, ⁵⁰
		DB Bulk T10 (25 kos)	25	534.154	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk T15 (25 kos)	25	534.155	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk T20 (25 kos)	25	530.490	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk T25 (25 kos)	25	530.491	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk T30 (25 kos)	25	530.492	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk T40 (25 kos)	25	530.493	€ 10, ⁵⁰
		DB Bulk T20 (15 kos)	50	534.156	€ 15, ⁵⁰
		DB Bulk T25 (15 kos)	50	534.157	€ 15, ⁵⁰
		DB Bulk T30 (15 kos)	50	534.552	€ 15, ⁵⁰

Naziv	Vsebuje	Dodatki	Koda	Cena brez DDV
 41-delni bit set DB 41	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20 (x2), T25 (x3), T30 (x3), T40 (x3) 50 mm: T10, T15, T20 (x2), T25 (x3), T30 (x3), T40 (x3)	Komplet ključev 8/10/13 mm. Univerzalno držalo za konice magnetno, odporno proti udarcem, 77 mm in 152 mm	530.494	€ 45, ⁰⁰
 31-delni bit set DB 31	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10 (x3), T15 (x3), T20 (x4), T25 (x4), T30 (x3), T40 (x2)	Univerzalno magnetno držalo za svedre, odporen na udarce, 60 mm	533.103	€ 19, ⁹⁰
 15-delni bit set DB 15	50 mm: T20, T25 (x2), T30, T40, PH2	Komplet ključev 7/8/10, univerzalno držalo za svedre, magnetno in odporno proti udarcem 60 mm, svedri za več materialov Ø 4 x 100 mm, Ø 5 x 100 mm, Ø 6 x 100 mm, Ø 8 x 120 mm, Ø 10 x 120 mm	534.463	€ 39, ⁰⁰

Pripor za CG 310 18

Naziv	Tip	Kol.	Koda	Cena brez DDV
 Nosilec kartuše 310, potisna palica 374 mm, potisnik kartuše, kavelj, imbus ključ	CH 310 CG 18 set	1	533.219	€ 54, ⁰⁰
 Izmetna cev 400, potisna palica 374 mm, pokrovček šobe, potisnik za folijske vrečke, potisnik za material v kadi, 3x šobe, kavelj, imbus ključ	H 400 CG 18 set	1	533.220	€ 85, ⁰⁰
 Izmetna cev 600, potisna palica 498 mm, pokrovček šobe, potisnik za folijske vrečke, potisnik za material v kadi, 3x šobe, kavelj, imbus ključ	H 600 CG 18 set	1	533.221	€ 124, ⁰⁰
 3x šoba	NZ CG 18 3-kos	1	533.222	€ 12, ⁰⁰

Mešala

Opis	Oznaka	Ø	Mix	Držalo	Koda	Cena brez. DDV
 Mešalnik za bitumen BP Primeren za zelo viskozne materiale z visoko adhezijo zaradi svoje kavljaste oblike. Vzporedni mešalni učinek preprečuje nastajanje grudic in vmešavanje zraka. Idealno za bitumen in bitumenske, vlaknate zmesi. Trpežen in dolgo življenjsko dobo zaradi prašnega premaza.	BP 160x600	140 mm	130 kg	M14	534.041	€ 34,⁰⁰
 Spiralni mešalnik SP Dva negativno nameščena diska pritiskata mešanico navzdol in tako preprečujeta razprševanje tekočega materiala. Idealno za tekoče do viskozne materiale: barve, disperzije, laki, glazure, premazi, paste, bitumen. Trajen in vzdržljiv zahvaljujoč prašnemu premazu.	SP2 100x600	100 mm	130 kg	M14	534.023	€ 25,⁰⁰
	SP2 120 x 600	120 mm	20-40 kg	M14	534.024	€ 27,⁰⁰
	SP2 85 x 400	85 mm	0-10 kg	WAF8	534.025	€ 17,⁰⁰
	SP2 100 x 600	100 mm	130 kg	WAF10	534.026	€ 24,⁰⁰
 Vijačni mešalnik HP2 Dve desni spirali za gnetenje in mešanje viskoznih do pastoznih materialov. Mešalna palica se vije navzdol in potiska mešanico navzgor. Vsestranski za: lepilo za ploščice, fugirno maso, polnilno maso, zaključni omet, lepilno malto, izravnalno maso, estrih. Trpežen in dolgo življenjsko dobo zaradi prašnega premaza.	HP2 120x600	120 mm	15-25 kg	M14	534.027	€ 30,⁰⁰
	HP2 140 x 600	140 mm	20-40 kg	M14	534.028	€ 35,⁰⁰
	HP2 160 x 600	160 mm	20-40 kg	M14	534.029	€ 45,⁰⁰
 Vijačni mešalnik HP3R Tri desne spirale se vijačijo v material. Tudi težki in viskozni materiali se lahko hitro in intenzivno mešajo z majhnim naporom. Znani tudi kot mešalnik za malto ali mešalnik za težka dela. Idealni za: malto, beton, omet, estrih, veziva, debele obloge. Trpežni in dolgo življenjski zaradi prašnega premaza.	HP3R 120x600	120 mm	15-25 kg	M14	534.030	€ 39,⁰⁰
	HP3R 140 x 600	140 mm	20-40 kg	M14	534.031	€ 44,⁰⁰
	HP3R 160 x 600	160 mm	30-60 kg	M14	534.032	€ 50,⁰⁰
 Vijačni mešalnik HP3L Tri levo zavite spirale potiskajo mešanico navzdol v lijak. Usedli pigmenti, trdne snovi ali vlakna se izperejo in enakomerno premešajo. Mešanica ne brizga. Idealno za tekoče in kremaste mešanice: barve, emulzijske barve, mavčni omet, livarske zmesi, materiali, ki vsebujejo vlakna. Trpežen in dolgo obstojen zaradi prašnega premaza.	HP3L 120x600	120 mm	15-25 kg	M14	534.033	€ 39,⁰⁰
	HP3L 140 x 600	140 mm	20-40 kg	M14	534.034	€ 44,⁰⁰
	HP3L 160 x 600	160 mm	30-60 kg	M14	534.035	€ 49,⁰⁰
 Diskovni mešalnik DP2 Dva diska z lopaticami, nameščenimi v nasprotnih smereh, ustvarjata dinamičen pretok v mešalni posodi. Lopatice na diskih potiskajo mešani proizvod navzdol ali navzgor v nasprotnih smereh. Idealno za tekoče do viskozne materiale: barve, disperzije, paste, lepila, livarske zmesi. Trpežen in dolgo življenjsko dobo zagotavlja prašno barvanje.	DP2 120x600	120 mm	15-25 kg	M14	534.036	€ 35,⁰⁰
	DP2 160x600	160 mm	30-60 kg	M14	534.037	€ 46,⁰⁰
 Metlica BE Mešalne ročice iz okroglega materiala preprečujejo vmešavanje zračnih mehurčkov. Idealna za vse materiale, pri katerih je treba preprečiti nastanek zračnih žepov: izravnalne mase, polnila, lepila, tesnilne mase. Trpežna in dolgo življenjska doba zaradi prašnega premaza.	BE 120x600	120 mm	10-30 kg	M14	534.038	€ 29,⁰⁰
	BE 140 x 600	140 mm	30-60 kg	M14	534.039	€ 35,⁰⁰
	BE 150 x 600	150 mm	30-60 kg	M14	534.040	€ 39,⁰⁰

Pribor za LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Opis	Naziv	KOS	Koda	Cena brez DDV
 Rezanje/grobo obdelovanje začetni komplet diskov	S-set LBE76	1	533.228	€ 18. ⁵⁰
 Tanek rezalni disk (1 mm) za nerjaveče jeklo/jeklo, ravno	M-CD 76/1 INOX 5-kos	5	533.229	€ 11. ⁵⁰
 Rezalni disk iz karbida (1 mm), ravni Z ostrim in trajnim rezalnim površjem, s konico iz karbida, debelina 1 mm, Ø 76 mm. Odličen za rezanje materialov, kot so les z žebli, plastika, stekleni vlakni in mavčne plošče.	CA-CD 76/1	1	533.715	€ 15. ⁵⁰
 Diamantni rezalni disk za ploščice, ravni Zahvaljujoč finemu diamantnemu premazu brez težav reže trde materiale, ne da bi pri tem prišlo do odcepljanja ali razpok. To zagotavlja visoko kakovost rezanja in dol- go življenjsko dobo. Debelina 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533.716	€ 21. ⁵⁰
 Paket 3 kosov	DIA-CD 76/1	3	535.122	€ 39. ⁹⁰
 Kovinski grobi disk, vdolben	M-GD 76/4 3-kos	3	533.230	€ 10. ⁵⁰

Pribor za kotne brusilke, Ø 125 mm

Opis	Naziv	KOS	Koda	Cena brez DDV
 Tanke rezalne plošče (1 mm) za nerjaveče jeklo/jeklo, v pločevinki	Xtreme PLUS M-CD 125/1 INOX 10-kos	10	533.348	€ 20. ⁰⁰
 Rezalni diski (1,2 mm) za nerjaveče jeklo/jeklo, v pločevinki	Xtreme M-CD 125/1.2 INOX 10-kos	10	534.474	€ 9. ⁹⁰



Pribor za GE 6 X, Ø 225 mm

Opis	Tip	KOS	Koda	Cena brez DDV
 Brusni papir ZIRCOFLEX Kakovost Xtreme Brusni papir za izjemno visoko odstranjevalno zmogljivost in idealen za čiščenje površin.	P 24	12	531.918	€ 59,00
	P 40	12	531.916	€ 59,00
	P 60	12	531.917	€ 59,00
 Brusna podloga z velcro trakom	A 100	10	281.042	€ 73,00
	A 180	10	281.034	€ 73,00
 Mrežasti brusni papir Kakovost Xtreme Plus Posebej razviti za obdelavo prašnih podlag v suhomontažni gradnji. Inovativna odprta mrežasta struktura zagotavlja, da se brusni prah odstrani s celotne površine. Visoka abrazivnost, zelo dolga življenjska doba.	P 100	12	534.172	€ 32,00
	P 120	12	534.173	€ 32,00
	P 150	12	534.174	€ 32,00
	P 180	12	534.175	€ 32,00
	P 240	12	534.176	€ 32,00
	P 320	12	534.171	€ 32,00

Zaščitna podloga

	Zaščitna podloga	PS GE-X D225 3-kos	534.323	€ 46,90
--	------------------	--------------------	---------	---------

Podaljšek

	Podaljšek 50 cm	EB 500 GE 6	532.222	€ 129,00
--	-----------------	-------------	---------	----------

Brusni papir, Ø 150 mm

Opis	Tip	KOS	Koda	Cena brez DDV
 Brusni papir ZIRCOFLEX Za visoko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo.	P 40	12	531.565	€ 24,50
	P 60	12	531.564	€ 24,50
	P 80	12	532.038	€ 24,50
 Diamantna brusna podloga Za čiščenje, brušenje in poliranje mineralnih površin.	30	1	418.951	€ 61,00
	50	1	418.978	€ 61,00
	100	1	418.986	€ 61,00
	200	1	418.994	€ 61,00
	400	1	419.001	€ 61,00
	800	1	419.028	€ 61,00
 Brusni papir, ekstra fin Kakovost Xtreme Vsestranski brusni papir, primeren za skoraj vse uporabe.	1500	1	419.036	€ 61,00
	3000	1	419.044	€ 45,00
	P 40	25	531.950	€ 29,90
	P 60	25	531.951	€ 29,90
	P 80	25	531.952	€ 24,50
	P 100	25	531.953	€ 24,50
 Mrežasti brusni materiali Kakovost Xtreme Plus Za prašne podlage iz mavčnih plošč. Inovativna odprta mrežasta struktura zagotavlja odstranjevanje prahu z celotne površine. Visoka abrazivnost, zelo dolga življenjska doba.	P 120	25	531.954	€ 24,50
	P 150	25	531.545	€ 24,50
	P 180	25	531.546	€ 24,50
	P 220	25	531.955	€ 24,50
	P 320	25	531.547	€ 24,50
	P400	25	531.548	€ 24,50
	P 100	12	534.518	€ 15,50
	P 120	12	534.519	€ 15,50
	P 150	12	534.520	€ 15,50
	P 180	12	534.521	€ 15,50
	P 240	12	534.522	€ 15,50
	P 320	12	534.523	€ 15,50

Zaščitna podloga, Ø 150 mm

	Zaščitna podloga	PS ORE D150 2-kos	534.180	€ 12,90
---	------------------	-------------------	---------	---------



Prevezmite FLEX Božični koledar 2025!



- 1x Aku-vijačnik 4 V
- 1x Bit Box DB 15
- 1x točkalo (+ 6 rezervnih vložkov)
- 1x nož (+ 10 rezervnih klin)
- 1x leseni meter
- 1x odpirac za steklenice
- 1x žepna svetilka

€ 79,00

z DDV: € 96,38

TOR - FM D.O.O.
Trdinova cesta 5
1293 Šmarje-Sap

info@flex-tools.si
www.flex-tools.si



Vaš FLEX prodávalec: