



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL: NOVOSTI IN AKCIJSKA PONUDBA

- + **BITURBO**: brezkrtačna kombinacija in predstavitev najzmogljivejših AKU orodij, str. 2–13
- + Akcijska ponudba orodij **BITURBO** z darilom: **ProCORE18V 8,0 Ah!**, str. 14–15
- + Ostale novosti pri električnih orodjih v obdobju **september–december 2020**, str. 16–18
- + Akcijska ponudba izbranih profesionalnih orodij in ponudba PRO-MIX, str. 19–28
- + Novosti in akcijska ponudba profesionalne merilne tehnike, str. 29–31
- + Novosti pri profesionalnem priboru, str. 34–39

www.bosch-professional.si

BITURBO
BRUSHLESS

Samo tvoj
PRO-MIX

USTVARJENO ZA PRESEŽKE

REVOLUCIONARNA ZMOGLIVOST. NA ROBU SKRAJNOSTI.



ORODJA **BITURBO** POSTAVLJAJO NOV STANDARD ZMOGLJIVOSTI Z NIŽJO TEŽO IN IZJEMNO MOČJO.

Maksimalna moč: doseži največjo moč v kombinaciji z baterijami ProCORE18V. Do 1.800 W moči v primerjavi z orodjem na kabel.

Izjemno rokovanje: orodja **BITURBO** so lahka, kompaktna in neverjetno ergonomična. Z eno samo baterijo ProCORE18V so po zmoглjivosti povsem enakovredna konkurenčnim orodjem z 2 baterijama.

Izvrsten nadzor: različne pametne tehnologije poskrbijo za varnejše, hitrejšo in bolj učinkovito delo.

Popolna združljivost: kompatibilno z vsemi novimi in obstoječimi polnilniki in baterijami iz Boschevega profesionalnega 18V sistema. Za polno moč priporočamo uporabo baterij ProCORE18V 8,0 Ah ali 12,0 Ah.

BREZKRTAČNA KOMBINACIJA **BITURBO**: DO 1.800 W MOČI.

**VISOKOZMOGLJIV
BREZKRTAČNI
MOTOR**



**BOSCHEVE
NAJZMOGLJIVEJŠE
BATERIJE DOSLEJ**



**NAJMOČNEJŠI
MAGNET**



**DO 1.000 L/MIN
PRETOKA ZRAKA**



**DO 1.800 W
EKVIVALENTNE MOČI**



**DO +87%
VEČ MOČI**



**+135% DALJŠA
ŽIVLJ. DOBA**

BITURBO

BRUSHLESS



Do **+87%**¹
**VEČ
MOČI**

ProCORE18V: najnovejša
celična tehnologija in pametni
sistem upravljanja energije.



Do **+135%**²
**DALJŠA
ŽIVLJ. DOBA**

Tehnologija COOLPACK 2.0
preprečuje pregrevanje baterije
za daljšo življenjsko dobo.

Do **+151%**³
**DALJŠI ČAS
DELOVANJA**

Odlična zmogljivost baterije:
vztraja, ko drugi omagajo.



**POPOLNA:
USTVARJENA ZA NAJVEČJO
ZMOGLJIVOST.**

v 9 min do 50%⁴
**NAJHITREJŠE
POLNJENJE**

Nadaljuj z delom v najkrajšem času
po zaslugi svetovnega prvaka
med polnilniki akumulatorskih baterij:
GAL 18V-160 C Professional.



¹ GBA 18V 6,0 Ah v primerjavi s ProCORE18V 8,0 Ah: 860 W proti 1620 W. ² V primerjavi z baterijo brez tehnologije Bosch COOLPACK 2.0. ³ ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah. Pri vrtnanju luknje premera 25 mm z uporabo svedra SDS-plus C30/37 z GBH 18V-26. ⁴ Podatek je iz maja 2019. V 9 minutah se baterija ProCORE18V 4,0 Ah napolni do 50% z uporabo polnilnika GAL 18V-160 C v načinu Power Boost.

BITURBO. NOV STANDARD ZMOGJIVOSTI.

BITURBO

BRUSHLESS

GBH 18V-45 C



1500
W
EQUIVALENT

GWS 18V-15 C/SC



1500
W
EQUIVALENT

GWX 18V-15 SC



1500
W
EQUIVALENT

GKS 18V-68 GC



1800
W
EQUIVALENT

GKT 18V-52 GC



1620
W
EQUIVALENT

GCM 18V-305 GDC



2000
W
EQUIVALENT

GCM 18V-216



1500
W
EQUIVALENT

NAJVEČJA ZMOGLJIVOST. POPOLNA SVOBODA.

VRTALNO KLADIVO GBH 18V-45 C

Akumulatorsko vrtalno kladivo, zmogljivo, kot na kabel:
vsestransko orodje za najtežja opravila pri dletenju in vrtanju v beton.

NOVO

OGLEJ SI
PRIPOROČENI
PRIBOR
NA STRANEH
12-13.

Zmogljiv, kot na kabel: BITURBO

- Izjemno zmogljiv brezkrtačni motor in vrhunska akumulatorska tehnologija ProCORE18V.

Izjemno lahko orodje

- Lažje, kot ekvivalentno orodje na kabel, tudi z baterijo ProCORE18V 12,0 Ah.

Za lažje dletenje

- Gumb za zaklep za neprekinjeno delo v načinu dletenja.

Nadzor hitrosti

- Stikalo s signalom za variabilno izbiro stopnje hitrosti

Mehak zagon ASC in EPC

- Mehak zagon orodja za udobno in natančno delo v načinu dletenja in vrtanja.

Ne prepusti se naključju

- Zaščita pred povratnimi udarci Kickback Control zmanjšuje možnost nenadnih sunkov orodja, saj se pri zagozditvah orodje samodejno zaustavi.

Izboljšan pregled nad delom

- Usmerjena LED-lučka z razpršeno osvetlitvijo.

Izbira načina delovanja in povezljivost Bluetooth

- Možnost izbire zmogljivega, natančnega in mehkejšega načina delovanja s pomočjo uporabniškega vmesnika in aplikacije.



SPECIFIKACIJE	GBH 18V-45 C
Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	1.500 W
Število udarcev pri vrtanju	2.720 min ⁻¹
Število udarcev pri dletenju	2.760 min ⁻¹
Energija udarca	12,5 J
Premer vrtanja	12-45 mm
Nazivno št. vrtljajev v prostem teku	0-305 min ⁻¹
Teža z/brez 12,0 Ah ProCORE18V	9,3 kg/8,0 kg

Različice orodja

GBH 18V-45 C (solo orodje) + kovček***



Kataloška št.

0.611.913.120

Koda EAN

4059952513836

Prip. cena z DDV*

1.199,99 €

Novosti

KOTNI BRUSILNIK GWS 18V-15 C/SC

Zmogljivejši kot kadarkoli prej: novi akumulatorski kotni brusilniki z močjo, ekvivalentno 1.500 W orodju na kabel!

NOVO

OGLEJ SI
PRIPOROČENI
PRIBOR
NA STRANEH
12-13.

Industrijska moč

- Visokozmogljiv brezkrtačni motor **BITURBO** z močjo, ekvivalentno 1.500 W orodju na kabel
- Posebej optimiziran za uporabo z baterijami ProCORE18V.
- Izjemno robustno orodje z dolgo življenjsko dobo.

Uporabniški vmesnik (SC)

- Stalen pregled nad statusom orodja.
- Možnost prilagajanja razpona stopenj števila vrtljajev.

18 V profesionalni AKU sistem

- Popolnoma kompatibilen z vsemi 18V akumulatorskimi baterijami in polnilniki Bosch Professional.
- Polna moč pri uporabi z baterijami ProCORE18V.

Povezljivost Bluetooth

- Povezljivostni modul Bluetooth je priložen (le pri izvedbi SC).
- Število stopenj števila vrtljajev lahko povečaš do 6, možnost prilagajanja razpona posameznih stopenj (le pri izvedbi SC).

Odlična ergonomija

- Enak obseg in dolžina ročaja, kot pri kotnem brusilniku GWS 18V-10.
- Izboljšano stikalo za vklop/izklop.

Najboljši nadzor nad orodjem

- Funkciji KickBack & Drop Control, zavorni sistem, zaščita pred ponovnim zagonom, predizbira hitrosti (SC).
- Hitrovpenjalna matica in zaščitni pokrov.



SPECIFIKACIJE	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Napetostni razred	18 V	18 V
Ekvivalent izhodne moči	1.500 W	1.500 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹	3.400–11.000 min ⁻¹
Premer plošče	125 mm	125 mm
Teža	2,1 kg	2,1 kg

Različice orodja

GWS 18V-15 C (solo orodje) + L-BOXX 136

GWS 18V-15 SC (solo orodje) + L-BOXX 136

GWS 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

Katalogska št.

0.601.9H6.000

0.601.9H6.100

0.601.9H6.101

Koda EAN

3165140964555

3165140964531

3165140964548

Prip. cena z DDV*

379,99 €

419,99 €

859,99 €

KOTNI BRUSILNIK GWX 18V-15 SC

Novi kotni brusilnik X-LOCK z močjo, ekvivalentno 1.500W orodju na kabel!

NOVO

OGLEJ SI
PRIPOROČENI
PRIBOR
NA STRANEH
12-13.

Industrijska moč

- Visokozmogljiv brezkačni motor **BITURBO** z močjo, ekvivalentno 1.500 W orodju na kabel
- Posebej optimiziran za uporabo z baterijami ProCORE18V.
- Izjemno robustno orodje z dolgo življenjsko dobo.

Uporabniški vmesnik

- Stalen pregled nad stanjem orodja.
- Možnost prilagajanja razpona stopenj števila vrtljajev.

X-LOCK

- X-LOCK, najhitrejši sistem menjave pribora za kotne brusilnike z enim klikom!



18V profesionalni AKU sistem

- Popolnoma kompatibilen z vsemi 18V akumulatorskimi baterijami in polnilniki Bosch Professional.
- Polna moč pri uporabi z baterijami ProCORE18V.

Povezljivost Bluetooth

- Povezljivostni modul Bluetooth je priložen.
- Število stopenj števila vrtljajev lahko povečaš do 6, možnost prilagajanja razpona posameznih stopenj.

Odlična ergonomija

- Enak obseg in dolžina ročaja, kot pri kotnem brusilniku GWS 18V-10.
- Izboljšano stikalo za vklop/izklop.

Najboljši nadzor nad orodjem

- Funkciji KickBack & Drop Control, zavorni sistem X-Brake, zaščita pred ponovnim zagonom, predizbira hitrosti.
- Vpetje X-LOCK in hitronastavljiv zaščitni pokrov.



SPECIFIKACIJE	GWX 18V-15 SC
Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	1.500 W
Št. vrtljajev v prostem teku	3.400~11.000 min ⁻¹
Premer plošče	125 mm
Teža	2,3 kg

Različice orodja	Kataloška št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
GWX 18V-15 SC (samo orodje) + L-BOXX 136	0.601.9H6.500	3165140964562	449,99 €
GWX 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.501	3165140964579	889,99 €



Novosti

ROČNA KROŽNA ŽAGA GKS 18V-68 GC

Boljša kot ročna krožna žaga na kabel – največja zmogljivost in popolna prilagodljivost.

NOVO**OGLEJ SI
PRIPOROČENI
PRIBOR
NA STRANEH
12-13.****Uporabniški vmesnik
in povezljivost**

- Možnost izbire stopenj števila vrtljajev, prilagajanja razpona stopenj in prilagajanja številnih funkcij (npr. načina ECO za do 30% daljši čas delovanja).

18 V profesionalni AKU sistem

- Orodje lahko napajajo vse Boschove 18 V baterije, kar zadostuje za lažje in srednje zahtevne naloge. Za najzahtevnejše pa priporočamo uporabo baterij ProCORE18V.

KOMBINACIJA BITURBO

- Nadpovprečna akumulatorska zmogljivost pri uporabi baterije ProCORE18V.

Inovativna prilagoditev globine reza

- Preprosta nastavitvev globine reza – brez vpenjanja obdelovanca in z eno samo roko.

Najboljša ergonomija

- Za popoln nadzor in udobje pri delu.

Združljivost z vodili

- Za ravne in natančne reze.
- Združljivo tudi s konkurenčnimi vodili: Makita, Mafelland, Festool.

**Vgrajen adapter
za odsesavanje**


- Posebej oblikovan za lažje delo s pritrjeno odsesovalno cevjo - adapter je vrtljiv v območju 360°.

Pametni zavorni sistem

- Omogoča varno zaustavitev orodja, s čimer minimizira povratne udarce ter vibracije.

Globina rezanja do 68 mm

- Prereže lahko kar tri 22 mm plošče OSB naenkrat – in še veliko več!

**SPECIFIKACIJE****GKS 18V-68 GC**

Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	1.800 W
Premer žaginega lista/odprtine	190/30 mm
Kapaciteta rezanja pri 0° (45°/50°)	68 (50/45) mm
Čelilni kot	0–50°
Št. vrtljajev v prostem teku	2.500–5.000 min ⁻¹
Teža	4,3 kg

Različice orodja

Različice orodja	Katalogska št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
GKS 18V-68 GC (solo orodje) + L-BOXX 238	0.601.6B5.100	3165140931847	479,99
GKS 18V-68 GC (solo orodje) ***	0.601.6B5.000	3165140931786	399,99
GKS 18V-68 GC + 2× ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238***	0.601.6B5.101	3165140931908	899,99

POTOPNA ŽAGA GKT 18V-52 GC

Zmogljivejša od orodja na kabel: potopna žaga z neprekosljivo močjo in popolno prenosljivostjo.

NOVO


OGLEJ SI PRIPOROČENI PRIBOR NA STRANEH 12-13.

Omogoča rezanje tik ob steni (10 mm)
• Minimalna razdalja je 10 mm.

Natančna nastavev čelilnega kota
• Za reze pod kotom od -1° do +47°.

Sprednja in zadnja označba
• Oznaki na obeh straneh osnovne plošče za lažji pregled nad mestom potopa žaginega lista v material.

Utori za natančno nastavev
• Poskrbijo za natančnost prvega reza v obdelovanec, še posebej pri uporabi vodil konkurenčnih proizvajalcev.

Visokokakovostna osnovna plošča
• Za največjo natančnost pri delu.

Najkompaktnejše orodje
• Preprosto rokovanje in transport.

Nastavek za odsesavanje
• Vgrajen na orodju in posebej oblikovan za preprosto rabo vreče za prah.
• Omogoča popolno 360° fleksibilnost sesalne cevi.

Povezljivost
• Povezljivost in uporabniški vmesnik omogočata predizbiro hitrosti in vklop varčnega načina delovanja ECO.

18V profesionalni AKU sistem
• Orodje lahko napajajo vse Boschve 18 V baterije, kar zadostuje za lažje in srednje zahtevne naloge. Za najahtnejše pa priporočamo uporabo baterij ProCORE18V.

Izjemno zmogljiva brezkrtačna kombinacija BITURBO
• Nadpovprečna akumulatorska zmogljivost pri uporabi baterij ProCORE18V

Kompatibilnost z vodili
• Kompatibilno s prvorazrednim sistemom vodil Bosch FSN ter s konkurenčnimi vodili (Festool, Makita, Mafell).

HEAVY DUTY	1620 W EQUIVALENT	18 V			ECO	
2.800-5.500 min ⁻¹ /rpm				Click & Clean System		

SPECIFIKACIJE	GKT 18V-52 GC
Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	1.620 W
Premer brusilnega traku/odprtine	140/20 mm
Rezalna kapaciteta pri 0° (45°)/z vodilom	52 (~32)/46 (~32) mm
Čelilni kot	-1° – +47°
Št. vrtljajev v prostem teku	2.800–5.500 min ⁻¹
Teža	4,1 kg



Različice orodja	Kataloška št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
GKT 18V-52 GC (solo orodje) + L-BOXX 238	0.601.6B4.000	3165140930666	569,99 €

Novosti

POTEZNA ŽAGA GCM 18V-305 GDC

Izjemna zmogljivost rezanja in povsem fleksibilno delo brez kabla – popolna kombinacija!

NOVO

OGLEJ SI
PRIPOROČENI
PRIBOR
NA STRANEH
12-13.

Industrijska moč

- Izjemno zmogljiva kombinacija **BITURBO** z močjo, ekvivalentno 2.000 W potezni žagi na kabel.
- Optimizirana za uporabo z baterijami ProCORE18V.

Preprosto odvajanje prahu

- Izboljšan sistem odsesavanja s prenovljenim priključkom za odsesavanje in vrečko poskrbi za čisto delovno površino.

Natančna in kompaktna

- Patentirana drsna ročica in kompaktna zasnova orodje poskrbita za natančne reze brez napora.

Uporabniški vmesnik in povezljivost

- Prikaz stanja napolnjenosti baterije, prilagajanje stopenj števila vrtljajev in vklop določenih funkcij, npr. načina ECO.

Zmogljivost rezanja

- Največja globina reza: 120 mm.
- Največja širina reza: 400 mm.

Več rezov z enim polnjenjem


- Opremljena z visokokakovostnim žaginim listom Expert for Wood, izdelanim posebej za AKU žage za do 20% daljši čas delovanja.

Dvojni laser in LED-lučka

- Laser nakazuje rezalno linijo, LED-lučka pa osvetljuje delovno območje.

Varna in priročna

- Nadzor čelilnega kota na sprednji strani orodja.
- Hitra menjava žaginega lista brez uporabe orodja
- Zavorni čas: 3 s.



SPECIFIKACIJE	GCM 18V-305 GDC
Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	2.000 W
Največja globina/širina rezanja	120/400 mm
Premer plošče	305 mm
Št. vrtljajev v prostem teku	2.550–4.000 min ⁻¹
Teža	27,8 kg

Različice orodja

Različice orodja	Kataloška št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
GCM 18V-305 GDC (solo orodje)	0.601.B43.000	3165140965545	1.399,99 €
GCM 18V-305 GDC + 2× ProCORE 18V 12,0 Ah + GAL 18V-160 C ***	0.601.B43.001	3165140980746	1.899,99 €
GCM 18V-305 GDC + 2× ProCORE 18V 5,5 Ah + GAL 18V-160 C ***	0.601.B43.002	4059952563572	1.699,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. *** Na voljo od 10/2020

POTEZNA ŽAGA GCM 18V-216

Kompaktno akumulatorsko orodje z močjo potezne žage na kabel in zmogljivostjo rezanja do 70 mm!

OGLEJ SI
PRIPOROČENI
PRIBOR
NA STRANEH
12-13.

Izjemno zmogljiv pogon

- Nova generacija orodij z brezkrtačno kombinacijo **BITURBO** – brezkrtačni motor v kombinaciji z akumulatorsko tehnologijo ProCORE18V za zmogljivost, enakovredno orodju na kabel.

Nosilni ročaj

- Ergonomski nosilni ročaj za udobno prenašanje z eno roko.

Preprosta menjava pribora

- Vpetje SDS poskrbi za hitro in preprosto menjavo žaginega lista brez uporabe orodja.

Laser in LED-lučka

- Laser nakazuje rezalno linijo, LED-lučka pa osvetljuje delovno območje.

Največja globina rezanja v svojem razredu

- Optimizirana zasnova orodja omogoča največjo globino reza (70 mm) v razredu žag s premerom 216 mm.

Odvajanje prahu

- Odvajanje prahu preko priključka za odsesavanje in vrečke za prah za čisto delovno površino.

Gladko in preprosto drsenje pri rezanju

- Popolno centrirano vodilo omogoča gladko in preprosto drsenje žaginega lista.

Prilagodljivo vodilo

- Nastavljivo zgornji del vodila poskrbi za varne reze pod kotom do 45°.



SPECIFIKACIJE	GCM 18V-216
Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	1.500 W
Št. vrtljajev v prostem teku	4.600 min ⁻¹
Globina rezanja pri 0°/45°	70/45 mm
Kapaciteta zajetnega reza pri 0°/45°	270/190 mm
Premer žaginega lista	216 mm
Teža (brez baterije)	14,7 kg

Različice orodja	Kataloška št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
GCM 18V-216 (solo orodje)	0.601.B41.000	3165140898928	639,99 €
GCM 18V-216 + 2x ProCORE 18V 8,0 Ah + GAL 1880 CV	0.601.B41.001	3165140980753	999,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV.



Novosti

PRIPOROČENI PRIBOR ZA ORODJA BITURBO


GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Sveder SDS max-4,
Ø20x400x520 mm
2.608.685.865 | 3165140564168
Prip. cena z DDV: 28,40 €*



Sveder SDS max-4,
Ø16x400x540 mm
2.608.685.861 | 3165140564120
Prip. cena z DDV: 23,75 €*



Sveder SDS max-4,
Ø25x400x520 mm
2.608.685.869 | 3165140564205
Prip. cena z DDV: 40,96 €*



Udarni sveder
SDS max-8X, Ø20x400x520 mm
2.608.578.627 | 3165140961349
Prip. cena z DDV: 76,53 €*



Udarni sveder
SDS max-8X, Ø16x400x540 mm
2.608.578.613 | 3165140961202
Prip. cena z DDV: 71,32 €*



Udarni sveder
SDS max-8X, Ø25x400x520 mm
2.608.578.639 | 3165140961462
Prip. cena z DDV: 89,90 €*



Koničasto dleto RTec Speed,
samoostrilno, SDS max, 400 mm
2.608.690.167 | 3165140533621
Prip. cena z DDV: 18,08 €*



Široko dleto, samoostrilno,
SDS max, 350x50 mm
2.608.690.097 | 3165140397315
Prip. cena z DDV: 42,53 €*



Ploščato dleto RTec Sharp,
samoostrilno, SDS max, 400x25 mm
2.608.690.124 | 3165140460385
Prip. cena z DDV: 18,08 €*




GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Ravna rezalna plošča
Expert for Inox AS 46 T
INOX BF, 125x1,6 mm
2.608.600.220 | 3165140116411
Prip. cena z DDV: 1,33 €*



Rezalna plošča Carbide
Multi Wheel 125 mm
125x1,0x22,23 mm
2.608.623.013 | 3165140827645
Prip. cena z DDV: 16,04 €*



Podporni krožnik 125 mm,
M14, trdi
2.608.601.784 | 4059952545769
Prip. cena z DDV: 21,78 €*



Vlaknena keramična plošča
X-LOCK Prisma R781 Metal,
Ø125 mm, G 36+, 25 kosov
2.608.621.794 | 4059952537191
Prip. cena z DDV: 57,78 €*



Vlaknena keramična plošča
X-LOCK Prisma R781 Metal,
Ø125 mm, G 80+, 25 kosov
2.608.621.796 | 4059952537214
Prip. cena z DDV: 56,56 €*



Lamelna brusilna plošča X-LOCK,
kotna izvedba, vlaknena, Ø125
mm, G 120, X571, Best for Metal
2.608.619.204 | 3165140960489
Prip. cena z DDV: 3,16 €*



Čistilna plošča N377,
Best for Metal 125 mm,
22,23 mm, SiC
2.608.607.633 | 3165140528733
Prip. cena z DDV: 10,70 €*



Diamantna rezalna plošča
Standard for Universal
125x22,23x10 mm
2.608.615.059 | 3165140869690
Prip. cena z DDV: 12,02 €*



Diamantna rezalna plošča
Best for Ceramic
125x22,23x1,8x10 mm
2.608.602.631 | 3165140581370
Prip. cena z DDV: 28,35 €*



Lamelna brusilna plošča X571
Best for Metal, kotna izvedba,
Ø125 mm, 22,23 mm, G 40
2.608.606.922 | 3165140185219
Prip. cena z DDV: 4,40 €*




GWX 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Lamelna brusilna plošča X-LOCK
X571 G60, kotna izvedba, 125 mm
2.608.621.768 | 4059952523897
Prip. cena z DDV: 5,51 €*



Vlaknena brusilna plošča X-LOCK
R574 G24, Best for Metal, 125 mm
2.608.619.159 | 3165140960038
Prip. cena z DDV: 0,99 €*



Vlaknena brusilna plošča X-LOCK
R574 G120, Best for Metal, 125 mm
2.608.619.164 | 3165140960083
Prip. cena z DDV: 0,68 €*



Plošča iz flisa N477 SCM
125 mm – groba
2.608.624.137 | 3165140933247
Prip. cena z DDV: 4,15 €*



X-LOCK srednji podporni krožnik
125 mm
2.608.601.715 | 3165140938518
Prip. cena z DDV: 17,58 €*



Ravna rezalna plošča X-LOCK
AS 60T Expert for Inox+Metal,
125 mm
2.608.619.264 | 3165140947541
Prip. cena z DDV: 1,28 €*



Diamantna rezalna plošča
X-LOCK Standard for Ceramic,
125 mm
2.608.615.138 | 3165140933360
Prip. cena z DDV: 10,82 €*



Diamantna rezalna plošča
X-LOCK Best for Ceramic,
ExtraClean Turbo, 125 mm
2.608.615.132 | 3165140933308
Prip. cena z DDV: 23,97 €*



Diamantna rezalna plošča
X-LOCK Standard for
Universal, 125 mm
2.608.615.166 | 3165140933834
Prip. cena z DDV: 11,22 €*



Diamantna rezalna plošča
X-LOCK Best for Universal,
125 mm
2.608.615.161 | 3165140933599
Prip. cena z DDV: 49,95 €*




GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL

Expert for Fiber Cement
190x1,8/1,2x30 mm T4
2.608.644.556 | 3165140957861
Prip. cena z DDV: 81,31 €*



Expert for Aluminium
190x1,8/1,3x30 mm T45
2.608.644.541 | 3165140957717
Prip. cena z DDV: 67,53 €*



Expert for Laminated Panel
190x2,1/1,4x30 mm T60
2.608.644.550 | 3165140957809
Prip. cena z DDV: 64,33 €*



Expert for Wood
190x1,5/1,0x30 T60
2.608.644.515 | 3165140957458
Prip. cena z DDV: 65,04 €*




Expert for Wood
190x1,5/1x30 T48
2.608.644.514 | 3165140957441
Prip. cena z DDV: 62,35 €*



USTVARJEN ZA NAJDALJŠI ČAS DELOVANJA BATERIJE

Več rezov in manj polnjenja z Boschovimi listi za krožno žago za akumulatorske žage



Listi za AKU krožne žage

Običajni listi



GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL



Standard for Wood
140x1,5/1,0x20 T24
2.608.837.671 | 3165140958189
Prip. cena z DDV: 23,90 €*



Standard for Wood
140x1,5/1,0x20 T42
2.608.837.672 | 3165140958196
Prip. cena z DDV: 29,41 €*



Standard for Aluminium
140x1,6/1,1x20 T50
2.608.837.755 | 3165140958776
Prip. cena z DDV: 38,52 €*



Expert for Aluminium
140x1,8/1,3x20 T48
2.608.644.536 | 3165140957663
Prip. cena z DDV: 54,09 €*



Expert for Wood
140x1,8/1,3x20 T24
2.608.644.499 | 3165140957298
Prip. cena z DDV: 36,41 €*



GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL



Standard for Aluminium
305x2,4/1,8x30 T96
2.608.837.782 | 3165140958998
Prip. cena z DDV: 86,12 €*



Standard for Wood
305x2,2/1,6x30 T40
2.608.837.741 | 3165140958646
Prip. cena z DDV: 53,58 €*



Standard for Wood
305x2,2/1,6x30 T60
2.608.837.742 | 3165140958653
Prip. cena z DDV: 56,57 €*




Expert for Aluminium
305x2,4/1,8x30 T96
2.608.644.547 | 3165140957779
Prip. cena z DDV: 123,84 €*



Expert for Wood
305x2,2/1,6x30 T60
2.608.644.528 | 3165140957588
Prip. cena z DDV: 102,36 €*



Expert for Wood
305x2,2/1,6x30 T96
2.608.644.529 | 3165140957595
Prip. cena z DDV: 107,47 €*



Expert for Fibre Cement
305x2,2/1,6x30 T8
2.608.644.559 | 3165140957892
Prip. cena z DDV: 150,02 €*

standard Wood standard Steel standard Aluminium

standard MultiMaterial expert Wood expert StainlessSteel

expert Aluminium expert LaminatedPanel expert FiberCement



GCM 18V-216 PROFESSIONAL



Standard for Wood
216x1,7/1,2x30 T48
2.608.837.723 | 3165140958561
Prip. cena z DDV: 42,27 €*



Standard for Aluminium
216x1,7/1,2x30 T64
2.608.837.776 | 3165140958950
Prip. cena z DDV: 58,63 €*



Standard for Wood
216x1,7/1,2x30 T24
2.608.837.721 | 3165140958554
Prip. cena z DDV: 37,61 €*



Expert for Wood
216x1,7/1,2x30 T48
2.608.644.519 | 3165140957496
Prip. cena z DDV: 62,10 €*



Expert for Aluminium
216x2,0/1,4x30 T66
2.608.644.543 | 3165140957731
Prip. cena z DDV: 85,42 €*



Expert for Fibre Cement
216x2,0/1,4x30 T6
2.608.644.557 | 3165140957878
Prip. cena z DDV: 112,90 €*



Expert for Laminated Panel
216x2,1/1,4x30 T66
2.608.644.552 | 3165140957823
Prip. cena z DDV: 77,08 €*

VEČ REZOV Z MANJ POLNJENJA

Specializirani listi za AKU krožne žage so primerni za vse najpogostejše tipe akumulatorskih krožnih žag

Akcije

SPOZNAJ... **BITURBO!**

Kupi Boschevo orodje **BITURBO** v času veljavnosti tega letaka in prejmi **darilo – AKU baterijo ProCORE18V 8,0 Ah v vrednosti 209,99 €!**

AKCIJSKA PONUDBA
OB LANSIRANJU:
+ DARILO:



GWS 18V-15 C solo + L-BOXX 136

0.601.9H6.000 | 3165140964555

Prip. cena z DDV: 379,99 €*



GWS 18V-15 SC solo + L-BOXX 136

0.601.9H6.100 | 3165140964531

Prip. cena z DDV: 419,99 €*



GWS 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.101 | 3165140964548

Prip. cena z DDV: 859,99 €*

**XLOCK**

GWX 18V-15 SC solo + L-BOXX 136

0.601.9H6.500 | 3165140964562

Prip. cena z DDV: 449,99 €*

**XLOCK**

GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.501 | 3165140964579

Prip. cena z DDV: 889,99 €*



Od 10/2020

Tudi v ponudbi
PRO-MIX

GBH 18V-45 C solo

0.611.913.120 | 4059952513836

Prip. cena z DDV: 1.199,99 €*



Od 01/2021

GKS 18V-68 C solo

0.601.6B5.000 | 3165140931786

Prip. cena z DDV: 399,99 €*



GKS 18V-68 GC solo + L-BOXX 238

0.601.6B5.100 | 3165140931847

Prip. cena z DDV: 479,99 €*



Od 01/2021

GKS 18V-68 GC + 2x ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238

0.601.6B5.101 | 3165140931908

Prip. cena z DDV: 899,99 €*

AKU BATERIJA ProCORE18V 8,0 Ah

- ▶ 87% več moči v primerjavi z običajnimi akumulatorskimi baterijami - po zaslugi najnoveše celične tehnologije in pametnega upravljanja baterije.
- ▶ Popolna združljivost od leta 2008: vse naše baterije so popolnoma združljive z novimi in obstoječimi izdelki Bosch Professional enakega napetostnega razreda.
- ▶ do 135% daljša življenjska doba v primerjavi s standardno baterijo po zaslugi tehnologije COOLPACK 2.0, ki preprečuje pregrevanje baterije.

1.600.A01.6GK
209,99 €*
18
V8.0
Ah

AKCIJSKA PONUDBA BITURBO**:

Ob nakupu orodja BITURBO v obdobju od **15. 9. 2020 do 15. 1. 2021** ti podarimo baterijo **ProCORE18V 8,0 Ah** v vrednosti 209,99 €*!

Kako do darila - ProCORE18V 8,0 Ah?

1. Kupi katero koli **orodje BITURBO** na prodajnem mestu z Bosch orodji v Sloveniji.
2. Pošlji kopijo računa, serijsko št. orodja, svoj naslov in davčno št. po e-pošti na **akcija@bosch.com**.
3. Prejmi baterijo **ProCORE18V 8,0 Ah** po pošti na svoj naslov v roku 10 dni.



AKCIJSKA PONUDBA
OB LANSIRANJU:
+ DARILO:



GCM 18V-305 GDC solo

Tudi v ponudbi
PRO-MIX

0.601.B43.000 | 3165140965545

Prip. cena z DDV: 1.399,99 €**

Od 10/2020



GCM 18V-305 GDC
+ 2x ProCORE18V 5,5 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.002 | 4059952563572

Prip. cena z DDV: 1.699,99 €*

Od 10/2020



GCM 18V-305 GDC
+ 2x ProCORE18V 12,0 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.001 | 3165140980746

Prip. cena z DDV: 1.899,99 €*



Tudi v ponudbi
PRO-MIX

GKT 18V-52 GC solo + L-BOXX 238

0.601.6B4.000 | 3165140930666

Prip. cena z DDV: 569,99 €*



GCM 18V-216 solo

Tudi v ponudbi
PRO-MIX

0.601.B41.000 | 3165140898928

Prip. cena z DDV: 639,99 €*



GCM 18V-216+ 2x ProCORE18V 8,0 Ah
+ GAL 1880 CV

0.601.B41.001 | 3165140980753


Prip. cena z DDV: 999,99 €*



GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8,0 Ah
+ GAL 18V-160 + FSN 1600

0.615.990.L55 | 4059952507392

Prip. cena z DDV: 1.049,99 €*



COOLPACK™

ODVAJA TOPLOTU IN ŠČITI TVOJO BATERIJO

TEHNOLOGIJA COOLPACK 2.0

Skrbi za daljšo življenjsko dobo baterije

Izbrani materiali. Popolno tesnenje celic. Lasersko varjeni spoji. Akumulatorska inovacija, ustvarjena, da tvoja orodja obogati z najnovejšo tehnologijo in poskrbi za daljši čas delovanja.

Nadpovprečno odvajanje toplote

Revolucionarna tehnologija COOLPACK 2.0 poskrbi za to, da se baterije ProCORE18V ponašajo z daljšo življenjsko dobo. Učinkovito odvajanje toplote ohranja nizko temperaturo celic.

Novosti

TRAČNA ŽAGA GCB 18V-63

Najkompaktnejša in najlažja tračna žaga v 18V razredu na svetu!

NOVO

Ergonomski ročaj
z mehkim oprijemom

- Za udobno rokovanje in odlično vodljivost.

Lahko, kompaktno
zasnovano orodje

- Fleksibilno delo v vseh položajih in na tesnejših mestih.



Varnostni pokrov žaginega
lista s kovinskimi sponkami

- Preprosta menjava pribora brez uporabe orodja in izboljšano odvajanje prahu pri uporabi pribora za brušenje z več luknjami.

Robustna rezila z izboljšano
življenjsko dobo

- Tanjše rezilo in izboljšana ter optimizirana oblika zob.



SPECIFIKACIJE	GCB 18V-63
Napetostni razred	18 V
Zmogljivost rezanja	63,5x63,5 mm
Dimenzije žaginega lista	733x12,7x0,35 mm
Št. vrtljajev v prostem teku	162 min ⁻¹
LED-lučka	Da
Dimenzije orodja	355x255x200 mm
Teža	3,3 kg

Različice orodja

GCB 18V-63 - solo orodje ***

Kataloška št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
0.601.2A0.400	3165140998123	259,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. *** Na voljo od 10/2020.

NOVO

KOTNI BRUSILNIK GWS 180-LI

BREZ kabla, BREZ grafitnih ščetk, BREZ omejitev - cenovno dostopna, a zmogljiva rešitev za vsakega uporabnika.

18V profesionalni AKU sistem

- Kompatibilno z vsemi 18V baterijami in polnilniki Bosch Professional.
- Za najdaljši čas delovanja priporočamo uporabo baterij ProCORE18V.

Zmogljiv, kot na kabel

- Visokozmogljiv brezkrtačni motor poskrbi za moč, ekvivalentno 700 W orodju na kabel.
- Učinkovitejše orodje z daljšim časom delovanja z enim polnjenjem.

Kompaktna in robustno zasnovana glava

- Kovinska prirobnica za daljšo življenjsko dobo.
- Kompaktno ohišje za enostavno uporabo orodja tudi v tesnejših predelih.

Večja priročnost in zaščita uporabnika


- Hitronastavljiv zaščitni pokrov
 - Namestitev zaščitnega pokrova brez uporabe orodja.
 - Odlično za naloge, pri katerih je hitra prilagoditev zaščitnega pokrova ključnega pomena.
- Zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, mehak zagon.

Protiprašna zaščita za večjo robustnost

- Snemljiv filter za prah poskrbi za daljšo življenjsko dobo motorja.

Varnejše in udobnejše delo

- Mehak oprijem preprečuje možnost zdrsa.
- Uravnoteženo orodje z ozkim oprijemom, optimizirano za čim bolj vsestransko uporabo.



SPECIFIKACIJE

GWS 180-LI

Napetostni razred	18 V
Ekvivalent izhodne moči	700 W
Št. vrtljajev v prostem teku	11.000 min ⁻¹
Premer plošče	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	1,6 kg

Različice orodja

GWS 180-LI (115 mm) - solo orodje
GWS 180-LI (125 mm) - solo orodje
GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4,0 Ah + GAL 18V-40 + kovček



Katalogska št.	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
0.601.9H9.022	3165140978668	189,99 €
0.601.9H9.020	3165140978644	189,99 €
0.601.9H9.021	3165140978651	399,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV.



BOSCH



PROFESIONALNA ORODJA – AKCIJE

Spoznaj odlično akcijsko ponudbo Boschevih PRO orodij,
ki velja v obdobju september–december 2020.

www.bosch-professional.si

Bosch Professional.

POPOLN ZAČETNI KOMPLET ZA VSA TVOJA AKU ORODJA

Akcije

18V PROFESIONALNI ZAČETNI KOMPLET

- Napetostni razred: 18V
- Kapaciteta akumulatorskih baterij: 3x 5,0 Ah
- Hitrost polnjenja GAL 18V-40 (za 5,0 Ah baterijo do 80%/do 100%): 48/65 min
- **18 V profesionalni akumulatorski sistem:**
100% združljivost z vsemi 18V profesionalnimi baterijami, polnilniki in orodji.



OBSEG DOBAVE:

- 3x AKU baterija GBA 18V 5,0 Ah
- 1x polnilnik GAL 18V-40
- 1x L-BOXX 136

ODLIČNA
CENA!

Različice orodja

18 V začetni komplet (3x GBA 5,0 Ah + GAL 18V-40 + L-Boxx 136)

Katalogška št.

0.615.990.L3T

Koda EAN

3165140990868

Prip. redna cena z DDV*

444,99 €

Prip. akcijska cena z DDV**

334,99 €

12V PROFESIONALNI ZAČETNI KOMPLET

- Napetostni razred: 18V
- Kapaciteta akumulatorskih baterij: 1x 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah
- Hitrost polnjenja GAL 12V-40 (za 4,0 Ah baterijo do 80%/do 100%): 48/65 min
- Hitrost polnjenja GAL 12V-40 (za 2,0 Ah baterijo do 80%/do 100%): 30/42 min
- **12 V profesionalni akumulatorski sistem:**
100% združljivost z vsemi 12V profesionalnimi baterijami, polnilniki in orodji.



OBSEG DOBAVE:

- 1x AKU baterija GBA 12V 4,0 Ah
- 1x AKU baterija GBA 12V 2,0 Ah
- 1x polnilnik GAL 12V-40

ODLIČNA
CENA!

Različice orodja

12 V začetni komplet (1x GBA 2,0 Ah + 1x GBA 4,0 Ah + GAL 12V-40)

Katalogška št.

1.600.A01.NC9

Koda EAN

3165140990219

Prip. redna cena z DDV*

129,99 €

Prip. akcijska cena z DDV**

109,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. ** Priporočena akcijska cena z DDV v obdobju od 15. 9. do 15. 1. 2020.

Akcije

GSR 18V-50 +
GDX 18V-200

- AKU vrtni vijak GSR 18V-50**
- Št. vrtni vijak v prostem teku: 0–460/0–1.800 min⁻¹
 - Najv. vrtni moment (trdo/mehko): 50/28 Nm
 - Kovinska glava
- AKU udarni vijak GDX 18V-200**
- Št. vrtni vijak v prostem teku: 0–1.100/2.300/3.400 min⁻¹
 - Vrtni moment: do 200 Nm, 3 stopnje
 - Vpetje: 2-v-1 (1/4" in 1/2")



- OBSEG DOBAVE:**
- ▶ 2x AKU baterija GBA 18V 4,0 Ah
 - ▶ 1x polnilnik GAL 18V-40
 - ▶ 1x L-BOXX 136

Naziv	Katalogska št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GSR 18V-50 + GDX 18V-200	0.601.9J2.220 4059952535593	549,99 €	489,99 €

GSR 18V-50
+ GBH 18V-26

- AKU vrtni vijak GSR 18V-50**
- Št. vrtni vijak v prostem teku: 0–460/0–1.800 min⁻¹
 - Najv. vrtni moment (trdo/mehko): 50/28 Nm
 - Kovinska glava
- AKU vrtno kladivo GBH 18V-26**
- Št. udarcev: 0–4.350 min⁻¹
 - Št. vrtni vijak: 0–980 min⁻¹
 - Energija udarca: 2,6 J



- OBSEG DOBAVE:**
- ▶ 1x AKU baterija ProCORE18V 8,0 Ah
 - ▶ 1x AKU baterija ProCORE18V 4,0 Ah
 - ▶ 1x polnilnik GAL 1880 CV
 - ▶ 1x XL-BOXX

Naziv	Katalogska št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GSR 18V-50 + GBH 18V-26	0.601.909.020 4059952563534	799,99 €	719,99 €

GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C
+ GWS 18V-10

- AKU vrtno kladivo GBH 18V-26**
- Št. udarcev: 0–4.350 min⁻¹
 - Nazivno št. vrtni vijak: 0–980 min⁻¹
 - Energija udarca: 2,6 J
- AKU udarni vijak GDX 18V-200 C**
- Št. vrtni vijak v prostem teku 0–1.100/2.300/3.400 min⁻¹
 - Vrtni moment: do 200 Nm, 3 stopnje
 - Vpetje: 2-v-1 (1/4" in 1/2")
- AKU kotni brusilnik GWS 18V-10**
- Št. vrtni vijak v prostem teku: 9.000 min⁻¹
 - Premer plošče: 125 mm
 - Navoj vretena: M14



- OBSEG DOBAVE:**
- ▶ 1x AKU baterija ProCORE18V 8,0 Ah
 - ▶ 1x AKU baterija GBA 18V 6,0 Ah
 - ▶ 1x polnilnik GAL 1880 CV
 - ▶ 1x torba za orodje

Naziv	Katalogska št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GBH 18V-26 + GDX 18V-200 + GWS 18V-10 + 1x GBA 18V 6,0 Ah + 1x ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 1880 CV + torba	0.615.990.L95 4059952562810	1.199,99 €	1.049,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. ** Priporočena akcijska cena z DDV v obdobju od 15. 9. do 15. 1. 2020.

KOTNI BRUSILNIK GWS 22-230 JH

Kompakten in zmogljiv kotni brusilnik za najzahtevnejše naloge

**ODLIČNA
CENA!**

Vrhunski motor Champion - prvak v razredu 2200 W

- Najnižja teža, več moči, večja učinkovitost.

Zaklep vretena

- Za preprosto menjavo pribora.

Ergonomski ročaj

- Za lažje rokovanje.

Mehak zagon

- Priročna funkcija, ki omeji tok ob zagonu.

Zaščita pred ponovnim zagonom

- Nadstandardna zaščita uporabnika: v primeru, da stikalo ostane vklopljeno ob nenamernem izklopu, ob ponovnem zagonu orodje ostane izključeno.

Zaščitni pokrov

- Za dodatno zaščito uporabnika in priročneje delo.

**HEAVY
DUTY**

**2200
W**



SPECIFIKACIJE

GWS 22-230 JH

Nazivna moč	2.200 W
Št. vrtljajev v prostem teku	6.500 min ⁻¹
Premer plošče	230 mm
Tip stikala	Tri-Control
Glavni ročaj	Ravni
Teža	5,2 kg



Naziv

GWS 22-230 JH

Katalogska št./ koda EAN

0.601.882.M03
3165140559720

Prip. redna cena z DDV*

212,99 €

Prip. akcijska cena z DDV**

139,99 €

Akcije

GBH 5-40 DCE VRTALNO KLADIVO SDS-MAX

POPUST:
-22%

- Nazivna moč: 1.150 W
- Energija udarca: 8,8 J
- Št. udarcev: 1.500–3.050 min⁻¹
- Št. vrtljajev v prostem teku: 170–340 min⁻¹
- Vrednost vibracij pri vrtanju: 10.5 m/s²
- Vrednost vibracij pri dletanju: 7.5 m/s²
- Vpetje: SDS-max



Naziv	Kataloška št.	Koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	3165140461214	828,99 €	644,99 €

GBH 8-45 DV VRTALNO KLADIVO SDS-MAX

POPUST:
-32%

- Nazivna moč: 1.500 W
- Energija udarca: 12,5 J
- Št. udarcev: 1.380–2.760 min⁻¹
- Št. vrtljajev v prostem teku: 0–305 min⁻¹
- Vrednost vibracij pri vrtanju: 8,0 m/s²
- Vrednost vibracij pri dletanju: 7,0 m/s²
- Vpetje: SDS-max



Naziv	Kataloška št.	Koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GBH 8-45 DV	0.611.265.000	3165140542265	1.124,99 €	749,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. ** Priporočena akcijska cena z DDV v obdobju od 15. 9. do 15. 1. 2020.

Akcije

GSH 11 E RUŠILNO KLADIVO SDS-MAX

- Nazivna moč: 1.500 W
- Energija udarca: 16,8 J
- Št. udarcev: 900–1.890 min⁻¹
- Vrednost vibracij pri dletenju: 18,5 m/s²
- Vpetje: SDS-max
- Teža: 10,1 kg

POPUST:
-31%



Naziv	Katalogška št.	Koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GSH 11 E	0.611.316.708	3165140203906	900,99 €	624,99 €

GSH 5 CE RUŠILNO KLADIVO SDS-MAX

- Nazivna moč: 1.150 W
- Energija udarca: 2–8,3 J
- Št. udarcev: 1.300–2.900 min⁻¹
- Vrednost vibracij pri dletenju: 11,0 m/s²
- Vpetje: SDS-max
- Teža: 6,2 kg

POPUST:
-29%



Naziv	Katalogška št.	Koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GSH 5 CE	0.611.321.000	3165140461320	709,99 €	505,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. ** Priporočena akcijska cena z DDV v obdobju od 15. 9. do 15. 1. 2020.

Samo tvoj
PRO-MIX

SESTAVI SVOJ KOMPLET 18 V



139,99 €*

Vrtni vijačnik
GSR 18V-50
0.601.9H5.002



219,99 €*

Vrtni vijačnik
GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102



NOVO!

244,99 €*

Vrtni vijačnik
GSR 18V-110 C + L-Boxx
0.601.9G0.109



NOVO!

179,99 €*

Vrtno kladivo SDS-plus
GBH 180-LI
0.611.911.120



144,99 €*

Udarni vrtni vijačnik
GSB 18V-50
0.601.9H5.102



239,99 €*

Udarni vrtni vijačnik
GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102



NOVO!

259,99 €*

Udarni vrtni vijačnik
GSB 18V-110 C + L-Boxx
0.601.9G0.30A



309,99 €*

Vrtno kladivo SDS-plus
GBH 18V-26 F
0.611.910.000



119,99 €*

Udarni vijačnik 1/2"
GDS 250-LI
0.601.9G6.121



219,99 €*

Udarni vijačnik 1/4"
GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104



219,99 €*

Udarni vijačnik 1/4" in 1/2"
GDX 18V-200 C
0.601.9G4.204



344,99 €*

Udarni vijačnik 1/2"
GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300



239,99 €*

Vbodna žaga
GST 18V-LI B
0.601.5A6.100



239,99 €*

Vbodna žaga
GST 18V-LI S
0.601.5A5.100



244,99 €*

Premi brusilnik
GGS 18V-LI
0.601.9B5.300



NOVO!

259,99 €*

Premi brusilnik
GGS 18V-23 LC
0.601.229.100



od 09/2020

NOVO!

149,99 €*

Kotni brusilnik 125 mm
GWS 180-LI
0.601.9H9.020



NOVO!

189,99 €*

Kotni brusilnik 125 mm
GWS 18V-10
0.601.9J4.002



NOVO!

209,99 €*

Kotni brusilnik X-LOCK
GWX 18V-10
0.601.7B0.100



259,99 €*

Kotni brusilnik X-LOCK
GWX 18V-10 C + L-Boxx
0.601.7B0.200



309,99 €*

Kotni brusilnik X-LOCK
GWX 18V-10 SC + L-Boxx
0.601.7B0.400

ORODIJ PO ODLIČNIH CENAH!

Samo tvoj
PRO-MIX

1. Izberi 18 V začetni komplet **z darilom: torbo BOSCH!**

2. Dodaj želena solo orodja.

3. Začni z delom!

18V

ENA BATERIJA ZA VSE



24,99 €*

Povezljivostni modul
GCY 42
1.600.A01.6NH



79,99 €*

Pihalnik listja
GBL 18 V-LI
0.601.9F5.100



119,99 €*

Vibracijski brusilnik
GSS 18V-10
0.601.9D0.200



NOVO!

239,99 €*

Tračna žaga
GCB 18V-63
0.601.2A0.400



239,99 €*

Sablja žaga
GSA 18V-LI
0.601.64J.000



239,99 €*

Večnamenski rezalnik
GOP 18V-28
0.601.8B6.002



239,99 €*

Ročna krožna žaga
GKS 18V-57
0.601.6A2.200



od 01/2021

NOVO!

289,99 €*

Ročna krožna žaga
GKS 18V-68 C
0.601.6B5.000



259,99 €*

Vijačnik za suhomontažo
GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003



259,99 €*

Skobeljnik
GHO 18V-LI + L-Boxx
0.601.5A0.300



299,99 €*

Tesnilna pištola
GCG 18V-600
0.601.9C4.001



NOVO!

429,99 €*

Potopna krožna žaga
GKT 18V-52 CG
0.601.6B4.000



NOVO!

49,99 €*

Svetilka - reflektor
GLI 18V-300 C
0.601.4A1.100



99,99 €*

Svetilka - reflektor
GLI 18V-1200 C
0.601.446.700



139,99 €*

Svetilka - reflektor
GLI 18V-1900
0.601.446.400



119,99 €*

Ročni sesalnik
GAS 18V-1
0.601.9C6.200



149,99 €*

Sesalnik
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300



244,99 €*

Radio
GML 20
0.601.429.700



NOVO!

429,99 €*

Sekalnik
GNA 18V-16
0.601.529.500



449,99 €*

Potezna žaga
GCM 18V-216
0.601.B41.000



od 10/2020

NOVO!

899,99 €*

Vrtalno kladivo
GBH 18V-45 C + kovček
0.611.913.120



od 09/2020

NOVO!

999,99 €*

Potezna žaga
GCM 18V-305
0.601.B43.000

18-VOLTNA ORODJA

Samo tvoj
PRO-MIX

SESTAVI SVOJ KOMPLET 12 V



Vrtalni vijačnik
GSR 12V-30
0.601.9G9.002

99,99 €*



Udarni vrtalni vijačnik
GSB 12V-30
0.601.9G9.102

99,99 €*



Vrtalni vijačnik
GSR 12V-35
0.601.9H8.000

NOVO!

119,99 €*



Udarni vijačnik 1/4"
GDR 12V-105
0.601.9A6.901

109,99 €*



Vrtalni vijačnik Flexi-Click
GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004

119,99 €*



Udarni vijačnik 1/4"
GDR 12V-110
0.601.9E0.002

NOVO!

169,99 €*



Vijačnik za suhomontažo
GTB 12V-11
0.601.9E4.002

169,99 €*



Sabljava žaga
GSA 12V-14
0.601.64L.902

119,99 €*



Vbodna žaga
GST 12V-70
0.601.5A1.001

119,99 €*



Večnamenski rezalnik
GOP 12V-28
0.601.8B5.001

119,99 €*



Škarje za pločvino
GSC 12V-13
0.601.926.105

259,99 €*



Robni rezkalnik
GKF 12V-8
0.601.6B0.002

189,99 €*



Ročna krožna žaga
GKS 12V-26
0.601.6A1.001

119,99 €*



Mali kotni brusilnik
GWS 12V-76
0.601.9F2.000

129,99 €*



Skobeljnik
GHO 12V-20
0.601.5A7.000

259,99 €*

12-VOLTNA ORODJA

ORODIJ PO ODLIČNIH CENAH!

Samo tvoj
PRO-MIX

1. Izberi 12 V začetni komplet **z darilom: torbo BOSCH!**
2. Dodaj želena solo orodja.
3. Začni z delom!

12V
ENA BATERIJA ZA VSE



NOVO!

39,99 €* *

Ročna svetilka
GLI 12V-80
0.601.437.V00



99,99 €* *

Svetilka – reflektor
GLI 12V-330
0.601.4A0.000



119,99 €* *

Radio
GPB 12V-10
0.601.429.200



119,99 €* *

Ročni sesalnik
GAS 12V
0.601.9E3.000



119,99 €* *

Rotacijsko orodje
GRO 12V-35
0.601.9C5.000



119,99 €* *

Univerzalne škarje
GUS 12V-300
0.601.9B2.901



289,99 €* *

Digitalni detektor
D-tect 120
0.601.081.300



399,99 €* *

Termodetektor
GIS 1000 C + L-Boxx
0.601.083.308



259,99 €* *

Kombinirani laser
GCL 2-50 C
0.601.066.G00



319,99 €* *

Pregledovalna kamera
GIC 120 C
0.601.241.200



549,99 €* *

Linijski laser (rdeč)
GLL 3-80 C + L-Boxx
0.601.063.R03



739,99 €* *

Linijski laser (zelen)
GLL 3-80 CG + L-Boxx
0.601.063.T03



999,99 €* *

Toplotna kamera
GTC 400 C + L-Boxx
0.601.083.108

12-VOLTNA ORODJA

Samo tvoj
PRO-MIX

IZBERI SVOJ 18-VOLTNI ZAČETNI KOMPLET



244,99 €*

2x Li-ion AKU baterija
GBA 18V 5,0 Ah
+ polnilnik GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J



459,99 €*

Pro**CORE** 18V

Li-ion AKU baterija
2x ProCORE18V 12,0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY



329,99 €*

Pro**CORE** 18V

Li-ion AKU baterija
2x ProCORE18V 8,0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP



239,99 €*

Li-ion AKU baterija
2x ProCORE18V 4,0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF

Pro**CORE** 18V



ODLIČNA IZBIRA:

Začetni komplet s 3 baterijami ProCORE18V 4,0 Ah in hitrim polnilnikom v L-BOXX-u po odlični ceni!

279,99 €*

Li-ion AKU baterija
3x ProCORE 18V 4,0 Ah
+ polnilnik GAL 1880 CV
+ L-Boxx 102
0.615.990.L1R

IZBERI SVOJ 12-VOLTNI ZAČETNI KOMPLET



109,99 €*

2x Li-ion AKU baterija
GBA 12V 2,0 Ah
+ polnilnik GAL 12V-40
0.615.990.L0W



189,99 €*

2x Li-ion AKU baterija
GBA 12V 6,0 Ah
+ polnilnik GAL 12V-40
1.600.A01.B20



BOSCH



PROFESIONALNA MERILNA TEHNIKA – NOVOSTI IN AKCIJE

Spoznaj novosti in akcijsko ponudbo pri PRO merilni tehniki BOSCH v obdobju september–december 2020.

www.bosch-professional.si

Bosch Professional.

Novosti



Aplikacija BOSCH MeasureOn: na voljo od 1. 12. 2020!

Rešitev v oblaku za preprosto beleženje meritev, pripravo dokumentacije, slik in zapiskov kar na delovišču.

PREPROST DOSTOP DO PROJEKTOV Z VSAKE NAPRAVE!



BELEŽI SI KAR NA DELOVIŠČU



S pomočjo laserskega merilnika razdalj in tvojega pametnega telefona lahko v trenutku izmeriš celotno delovišče!

VSE NA ENEM MESTU



Delovna miza v oblaku omogoča uporabnikom preprosto nalaganje slik, zapiskov, skic in prenos meritev z merilnih naprav. Vse to lahko po meri prilagajaš!

NA VSEH NAPRAVAH



Digitalna storitev v oblaku omogoča neprekinjeno shranjevanje vnešenih informacij za stalen dostop z vseh naprav.



VRZDŽLJIV VSEPOVSOD. ZNOTRAJ IN ZUNAJ.

Robusten in natančen rotacijski laser
GRL 600 CHV Professional.

www.bosch-professional.si

Bosch Professional.



GRL 300 HVG ROTACIJSKI LASER

- Delovno območje s sprejemnikom: do 300 m
- Delovno območje brez sprejemnika: do 100 m
- Hitrost vrtenja: 150/300/600 min⁻¹
- Samonivelirno območje: ±8% (±5°)
- Projekcija: 1x 360° linija
- Zelena laserska linija
- Zaščita pred prahom in kapljicami vode IP 54

**ODLIČNA
CENA!**



Naziv	Katalogška št.	Koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GRL 300 HVG + LR1 + RC1 + WM4	0.601.061.701	3165140583152	959,99 €	829,99 €
GRL 300 HVG + BT 300 HD + GR 240	0.615.994.04B	3165140604536	1179,99 €	999,99 €

GRL 300 HV ROTACIJSKI LASER

- Delovno območje s sprejemnikom: do 300 m
- Delovno območje brez sprejemnika: do 60 m
- Hitrost vrtenja: 150/300/600 min⁻¹
- Samonivelirno območje: ±8% (±5°)
- Projekcija: 1x 360° linija
- Rdeča laserska linija
- Zaščita pred prahom in kapljicami vode IP 54

**ODLIČNA
CENA!**



Naziv	Katalogška št./koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GRL 300 + LR1 + RC1 + WM4	0.601.061.501 3165140578714	869,99 €	749,99 €
GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240	0.615.994.03Y 3165140604505	1089,99 €	929,99 €

GLL 3-80 G LINIJSKI LASER

- Delovno območje s sprejemnikom: do 120 m
- Delovno območje brez sprejemnika: do 30 m
- Zelena laserska linija
- Projekcija: 3x 360° linija
- Čas niveliranja: 4 s

**POPUST
-15%**



Naziv	Katalogška št./koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GLL 3-80 G	0.601.063.Y00 4059952524870	685,99 €	579,99 €

* Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV. ** Priporočena akcijska cena z DDV v obdobju od 15. 9. do 15. 1. 2020.

Novosti

GLL 2-15 G KOMBINIRANI LASER

NOVO

- Delovno območje: 15 m
- Projekcija: 1 horizontalna in 1 vertikalna laserska linija
- Nivelirna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m
- Samonivelirno območje: $\pm 4^\circ$
- Zelena laserska linija
- Zaščita pred prahom in kapljicami vode IP 64

ODLIČNA
CENA!

GCL 2-50 G KOMBINIRANI LASER

NOVO

- Delovno območje: do 50 m (s sprejemnikom)
- Projekcija: 1 horizontalna in 1 vertikalna laserska linija + 2 točki navpičnice
- Nivelirna natančnost linij/točk: $\pm 0,3$ mm/m / $\pm 0,7$ mm/m
- Samonivelirno območje: $\pm 4^\circ$
- Zelena laserska linija
- Zaščita pred prahom in kapljicami vode IP 64

ODLIČNA
CENA!

Naziv	Kataloška št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00 4059952511045	206,99 €	179,99 €
GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150 HD	0.601.063.W01 4059952511061	251,99 €	219,99 €
GLL 2-15 G + LB 10 + stropna sponka + kovček	0.601.063.W02 4059952511078	277,99 €	239,99 €

Naziv	Kataloška št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00 4059952511085	309,99 €	269,99 €
GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150 HD	0.601.066.M01 4059952511092	355,99 €	309,99 €
GCL 2-50 G + RM 10 + stropna sponka + kovček	0.601.066.M02 4059952511108	380,99 €	329,99 €

GLM 120 C + BT 150 HD LASERSKI MERILNIK RAZDALJ

- Merilno območje: do 120 m
- Digitalni zaslon ločljivosti 5 MP
- Merilna natančnost: $\pm 1,5$ mm
- Tilt sensor range 360° (4x 90°)
- Natančnost merjenja kota: $\pm 0,2^\circ$
- Zaščita pred prahom in kapljicami vode IP 54
- Navoj stojala: 1/4"

POPUST
-9%

OBSEG DOBAVE:

- 1x GLM 120 C
- 1x BT 150 HD
- 1x zapestni pašček
- 1x kabel mikro USB
- 1x polnilnik mikro USB
- 1x zaščitna torbica

Naziv	Kataloška št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GLM 120 C + BT 150 HD	0.601.072.F01 3165140942539	369,99 €	334,99 €

GCL 2-15 G KOMBINIRANI LASER

- Delovno območje: 15 m
- Projekcija: 2 liniji in 2 točki
- Merilna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m
- Samonivelirno območje: $\pm 4^\circ$
- Nivelirni čas: 4 s

POPUST
-33%

OBSEG DOBAVE:

- 1x GCL 2-15 G
- 1x vrtljivo držalo RM 1
- 1x 1/2 vložek L-BOXX za orodje
- 3x baterija 1,5 V LR6 (AA)
- 1x transportni kovček
- 1x laserska tarča

Naziv	Kataloška št./ koda EAN	Prip. redna cena z DDV*	Prip. akcijska cena z DDV**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00 3165140869553	389,99 €	259,99 €



BOSCH



NAJVZDRŽLJIVEJŠI BOSCHEV LASER

Robusten in natančen GCL 2-50 G Professional.

Boschev natančen kombinirani laserski merilnik z 2 zelenima laserskima žarkoma in 2 točkama navpičnice te ne bo nikoli razočaral. Njegovo vzdržljivo ohišje poskrbi za odpornost na prah in pršenje vode in prenese tudi najzahtevnejše delovne pogoje na delovišču. Tako lahko brezskrbo delaš tudi pri zahtevnih nalogah.

www.bosch-professional.com/durability

Bosch Professional.



BOSCH

PROFESIONALNI PRIBOR – NOVOSTI

Spoznaj nove izdelke pri profesionalnem priboru
BOSCH v obdobju september–december 2020.

www.bosch-professional.si

Bosch Professional.

VLAKNENA KERAMIČNA PLOŠČA PRISMA

Nova tehnologija Prisma omogoča najhitrejšo odstranjevanje materiala.

► **Najhitrejšo odstranjevanje materiala**

Optimalno oblikovana zrna trikotne oblike Prisma Ceramic omogočajo čisto rezanje skozi kovino.

► **Konsistentni rezultati**

Samoostrilna prevleka Prisma Ceramic poskrbi za popolno in efektivno delo ter konsistentne rezultate pri grobem brušenju.

► **Občuten prihranek časa**

Menjava vlaknenih plošč je hitra in preprosta – po zaslugi sistema X-LOCK brez uporabe orodja. Plošče so primerne za vpetje na podporni krožnik X-LOCK.

► **Brez deformacij**

Posebej oblikovana plošča in njena embalaža (z izjemo 10-mm plošč) preprečuje zvijanje. Zato se plošča popolnoma prileže podpornem krožniku.



Vlaknene keramične plošče Prisma R781 – najboljša izbira za delo s kovinami



Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
2.608.621.788	100 mm, G36+	4059952537139	60,04 €
2.608.621.789	100 mm, G60+	4059952537146	42,03 €
2.608.621.790	100 mm, G80+	4059952537153	42,03 €
2.608.621.791	X-LOCK 115 mm, G36+	4059952537160	51,69 €
2.608.621.792	X-LOCK 115 mm, G60+	4059952537177	50,48 €
2.608.621.793	X-LOCK 115 mm, G80+	4059952537184	50,48 €
2.608.621.794	X-LOCK 125 mm, G36+	4059952537191	57,78 €
2.608.621.795	X-LOCK 125 mm, G60+	4059952537207	56,56 €
2.608.621.796	X-LOCK 125 mm, G80+	4059952537214	56,56 €
2.608.621.797	180 mm, G36+	4059952537221	142,00 €
2.608.621.798	180 mm, G60+	4059952537238	99,39 €
2.608.621.799	180 mm, G80+	4059952537245	99,39 €

Vlaknene keramične plošče Prisma R782 – odlična za delo s kovinami in nerjavnim jeklom



Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
2.608.621.816	100 mm, G36+	4059952538396	66,71 €
2.608.621.817	100 mm, G60+	4059952538402	46,70 €
2.608.621.818	100 mm, G80+	4059952538419	46,70 €
2.608.621.819	100 mm, G120+	4059952538426	46,70 €
2.608.621.820	X-LOCK 115 mm, G36+	4059952538433	59,60 €
2.608.621.821	X-LOCK 115 mm, G60+	4059952538440	56,56 €
2.608.621.822	X-LOCK 115 mm, G80+	4059952538457	56,56 €
2.608.621.823	X-LOCK 115 mm, G120+	4059952538464	56,56 €
2.608.621.824	X-LOCK 125 mm, G36+	4059952538471	63,85 €
2.608.621.825	X-LOCK 125 mm, G60+	4059952538488	60,82 €
2.608.621.826	X-LOCK 125 mm, G80+	4059952538495	60,82 €
2.608.621.827	X-LOCK 125 mm, G120+	4059952538501	60,82 €
2.608.621.828	180 mm, G36+	4059952538518	157,77 €
2.608.621.829	180 mm, G60+	4059952538525	110,45 €
2.608.621.830	180 mm, G80+	4059952538532	110,45 €
2.608.621.831	180 mm, G120+	4059952538549	110,45 €

Vsi artikli so v pakiranjih po 25 kosov.

Izberi pravi podporni krožnik za svojo ploščo in doseži najboljše rezultate!



- **Podaljšana življenska doba krožnika** tudi pri zahtevnih delih zaradi posebne termostabilne plastike.
- **Hitra in preprosta menjava pribora** brez uporabe orodja po zaslugi sistema X-LOCK.
- **Agresivno brušenje** zaradi rebraste zasnove olajša tudi zahtevna dela.

Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV**
2.608.601.711	X-LOCK Podp. krožnik 115mm mehki	3165140938471	10,77 €
2.608.601.712	X-LOCK Podp. krožnik 115 mm srednji	3165140938488	15,30 €
2.608.601.713	X-LOCK Podp. krožnik 115 mm trdi	3165140938495	17,58 €
2.608.601.714	X-LOCK Podp. krožnik 125 mm mehki	3165140938501	15,51 €
2.608.601.715	X-LOCK Podp. krožnik 125 mm srednji	3165140938518	17,58 €
2.608.601.716	X-LOCK Podp. krožnik 125 mm trdi	3165140938525	19,64 €
Krožniki, naštetih zgoraj, vključujejo sponko.			
2.608.601.720	X-LOCK sponka	3165140938563	6,20 €
2.608.601.783	Podp. krožnik 115 mm, M14, trdi	4059952545752	19,23 €
2.608.601.784	Podp. krožnik 125 mm, M14, trdi	4059952545769	21,78 €

Pravi podporni krožnik za vsako nalogo



Soft ≥ P60



za fino brušenje



Medium P36–P80



za srednje grobo brušenje



Hard ≤ P50



za grobo brušenje

Novosti

DIAMANTNA PLOŠČA ZA KOVINO



Varno rezanje različnih kovin z diamantno tehnologijo

Do 100-krat daljša življ. doba v primerjavi s standardnimi rezalnimi ploščami

► Primerna za rezanje različnih kovin, kot so lito železo, armatura, jeklo in nerjavno jeklo, kot tudi raznih barvnih kovin (baker, medenina,...) in steklenih vlaken.

Izjemno robusten rezalni rob

Boscheva dimanatna tehnologija

Brez roka uporabe

Konstantna hitrost

Poseben sistem rež in lukenj za hlajenje preprečuje deformacije in zagotavlja konstantno hitrost.

Čisto in varno

Plošča se ne razbije, če pade na tla in med rezanjem ne proizvaja vonja po kemikalijah ali prahu.

Enaka globina rezanja

Robustna zasnova poskrbi za vedno enako globino reza.



Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
2.608.900.531	Diamantna plošča za kovino 105x20/16 mm	4059952536804	17,79 €
2.608.900.532	X-LOCK Diamantna plošča za kovino 115x22,23 mm	4059952536811	30,20 €
2.608.900.533	X-LOCK Diamantna plošča za kovino 125x22,23 mm	4059952536828	39,28 €
2.608.900.535	Diamantna plošča za kovino 180x22,23 mm	4059952536842	73,61 €
2.608.900.536	Diamantna plošča za kovino 230x22,23 mm	4059952536859	94,29 €
2.608.900.537	Diamantna plošča za kovino 355x25,4 mm	4059952536866	239,86 €

BEST FOR METAL DIAMANTNA PLOŠČA

Rezanje in brušenje z eno ploščo

- Primerna za lito železo, kompozite in plastične cevi
- Dolga življenska doba z manj iskrenja
- Enak premer skozi celotno življensko dobo (brez obrabe, s konstantno globino rezanja)
- Idealna pri delih, kot so rušenje, polaganje vodovodov, montaži ogrevalnih sistemov in raznih gradbenih delih.




Rezanje in brušenje z eno ploščo

zaradi vgrajene prirobnice.

Dolga življenska doba

Visokokakovostni vakuumsko spojeni diamanti.



Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
2.608.615.119	Diamantna plošča za rezanje in brušenje BEST for Metal 125x22,23x2,8x3,2 mm	3165140923637	117,08 €

*Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV.

REZALNE PLOŠČE STANDARD FOR INOX

30% daljša življenska doba po dostopni ceni!

- ▶ Rezalne plošče za INOX so zanesljiva in cenovno ugodna izbira.
- ▶ Zdaj s 30% daljšo življensko dobo!

30%
daljša življ.
doba



Katalogska številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV**
2.608.603.169	Rezalna plošča Standard for Inox 115x1 mm	3165140658287	1,31 €
2.608.603.170	Rezalna plošča Standard for Inox 115x1,6 mm	3165140658294	1,31 €
2.608.603.171	Rezalna plošča Standard for Inox 125x1 mm	3165140658300	1,31 €
2.608.603.172	Rezalna plošča Standard for Inox 125x1,6 mm	3165140658317	1,38 €
2.608.603.254	Rezalna plošča Standard for Inox 115x1 mm, pakiranje po 10 kosov	3165140668866	14,98 €
2.608.603.255	Rezalna plošča Standard for Inox 125x1 mm, pakiranje po 10 kosov	3165140668873	17,49 €
2.608.619.050	Rezalna plošča Standard for Inox 125x1,6 mm, pakiranje po 10 kosov	3165140922685	13,37 €



EXPERT FOR CONCRETE DIAMANTNI LONČASTI BRUS

Cenovno dostopen pribor z zmogljivostjo najboljših v kategoriji

Odlična cena!

Izjemna življenska doba pri brušenju betona

long
LIFE

Dolga življenska doba

zaradi 18 premišljeno pozicioniranih
diamantnih segmentov.



- ▶ 18 segmentov, razporejenih v 2 vrstah, zagotavlja nadpovprečno vzdržljivost.
- ▶ Gladko brušenje z manj vrtinčastimi sledmi na površini.

Visoka stopnja odstranjevanja materiala pri brušenju betona

high
SPEED

Hitro in agresivno
brušenje

zaradi 9 premišljeno pozicioniranih
diamantnih segmentov.



- ▶ 9 segmentov, razporejenih v 2 vrstah, zagotavlja hitro odstranjevanje materiala in hitrejše delo.
- ▶ Dobra življenska doba zaradi lukenj za odsevanje prahu.

NOVO!



Katalogska številka	Opis	Dimenzije	Koda EAN	Prip. cena z DDV**
2.608.601.762	Diamantni lončasti brus Expert for Concrete Long Life	125x22,23x5 mm	3165140993470	43,42 €
2.608.601.763	Diamantni lončasti brus Expert for Concrete High Speed	125x22,23x5 mm	3165140993487	43,42 €

*Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV.

Novosti

LISTI ZA ROČNE KROŽNE ŽAGE V DVOJNEM PAKIRANJU!

Prihrani z nakupom 2 listov!



UGODNA
CENA!



- ▶ Visokokakovostni karbidni zobje za čisto in precizno žaganje
- ▶ Univerzalni listi, kompatibilni tudi s konkurenčnimi znamkami
- ▶ Super ponudba: prihrani 10% z nakupom 2 listov v pakiranju
- ▶ Ponudba obsega najbolj prodajane dimenzije listov (160–254 mm)

Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
2.608.644.651	2x list za krožno žago Optiline Wood 190x30x2,6/1,6 x 48T	3165140989121	49,46 €
2.608.644.652	2x list za krožno žago Multi Material 190x30x2,4/1,8 x 54T	3165140989138	68,73 €
2.608.644.653	1x list za krožno žago Optiline Wood 160x20x2,6/1,6 x 48T	3165140989145	56,77 €
	1x list za krožno žago Multi Material 160x20x2,4/1,8 x 42T		
2.608.644.654	1x list za krožno žago Optiline Wood 190x30x2,6/1,6 x 48T	3165140989152	48,07 €
	1x list za krožno žago Speedline Wood 190x30x2,4/1,8 x 24T		
2.608.644.655	1x list za krožno žago Optiline Wood 190x30x2,6/1,6 x 48T	3165140989169	59,10 €
	1x list za krožno žago Multi Material 190x30x2,4/1,8 x 54T		
2.608.644.656	2x list za krožno žago Construct Wood 235x30x2,8/1,8 x 16T	3165140989176	38,87 €
2.608.644.657	2x list za krožno žago Optiline Wood 254x30x2/1,4 x 60T	3165140989183	112,85 €
	1x list za krožno žago Optiline Wood 216x30x2/1,4 x 48T		
2.608.644.658	1x list za krožno žago Multi Material 216x30x2,5/1,8 x 80T	3165140989190	98,60 €
	2x list za krožno žago Optiline Wood 216x30x2/1,4 x 48T		
2.608.644.659	2x list za krožno žago Optiline Wood 216x30x2/1,4 x 60T	3165140989206	95,99 €
	2x list za krožno žago Optiline Wood 216x30x2/1,4 x 60T		

CARBIDE TECHNOLOGY

POSEBNA PONUDBA LISTOV ZA SABLJASTO ŽAGO

Žagini listi Flexible for Metal: pakiranje po 5 kosov + darilo: 1 karbidni list

Izjemna vzdržljivost - maksimalna življenska doba!

Primerno za materiale:

- ▶ HSS jekla (legirana, kaljena)
- ▶ nerjavna jekla
- ▶ litoželezne cevi
- ▶ konstrukcijska jekla
- ▶ Duplex in (super) avstenitna jekla

Odlična izbira za:

- ▶ vodovodne instalacije
- ▶ rušilna dela
- ▶ polaganje cevovodov
- ▶ montažo ogrevalnih sistemov
- ▶ gradbena dela



Ponudba velja do razprodaje zalog!

Kataloška številka	Opis	Koda EAN	Prip. cena z DDV*
2.608.653.460	5x žagin list S 922 BF Flexible for Metal + 1x žagin list S955 CHM Endurance for Heavy Metal	4059952522883	17,75 €



*Neobvezujoča priporočena maloprodajna cena z DDV.

CARBIDE TECHNOLOGY

Novosti

BOSCHEV KARBIDNI PRIBOR


Za najtrše materiale in izjemno zahtevna dela!

Za celotno ponudbo karbidnih izdelkov se obrni na prodajalca.



SDS MAX-8X


Za najtrše materiale:
► armirani beton



ENDURANCE FOR HEAVYMETAL


Za najtrše materiale:

- lito železo
- visokotrdnostna jekla (HSS)
- nerjavno jeklo



SDS PLUS-7X

Za najtrše materiale:
► armirani beton



ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

Za najtrše materiale:

- s kovino ojačan les
- les z žebli ali vijaki
- lesno-kovinski kompoziti



ENDURANCE FOR WOOD

Za najtrše materiale:
► tropski les
► lesno-plastični kompoziti



STARLOCK METAL MAX

Za najtrše materiale:

- jeklene cevi
- ojačana kovina
- nerjavno jeklo



PROGRESSOR WOOD AND METAL

Za najtrše materiale:
► les z ojačanimi vijaki
► jeklena pločevina



STARLOCK MULTI MAX

Za najtrše materiale:

- sendvič plošče iz jekla
- materiali iz karbonskih vlaken



ENDURANCE FOR HEAVY DUTY


Za najtrše materiale:
► votli opečni zidaki
► nerjavno jeklo
► s steklenimi vlakni ojačana plastika in suhomontažne plošče



EXPERT FOR WOOD

Za najtrše materiale:

- trdi les





BOSCH



3 LETA PODALJŠANE GARANCIJE

Registriraj svoje orodje
za podaljšano, 3-letno
garancijo!



Registriraj svoje orodje s skeniranjem
kode QR ali obiskom spletne strani
www.bosch-professional/warranty v
roku 4 tednov po nakupu.



3 YEARS
EXTENDED
WARRANTY

REZERVNI DELI BOSCH

Boscheva profesionalna kakovost
po dostopnih cenah

Z uporabo originalnih rezervnih delov Bosch
svojemu orodju zagotoviš najdaljšo življenjsko
dobo. Skeniraj kodo QR in obišči našo
spletno trgovino z rezervnimi deli.



SPLETNO POPRAVILO

Ne pospravljaj rokavic.

Izpolni obrazec za naročilo prevoza orodja in
ga tako pošlji direktno v Boschev servisni
center na garancijsko popravilo.



Prodajno mesto:

Poišči nas na @BoschSlovenija

Bosch Professional: novosti in akcije T3/2020

Vse navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene.
Akcijska ponudba velja do razprodaje zalog.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.
Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

3 leta garancije za vsa električna orodja za profesionalno rabo.
2 leti Premium servisne storitve za vse litij-ionske akumulatorske baterije
in polnilnike za profesionalno rabo.

Registriraj svoje orodje v roku 4 tednov po nakupu
na www.bosch-professional.com/warranty.



3 YEARS
EXTENDED
WARRANTY



2 YEARS
PREMIUM SERVICE
FOR BATTERIES