


MAG



WWW.MAKITA.SI

Trajanje akcije od 2.9. - 22.11. 2019

AKU. STABILNA
KOTNA ŽAGA
DLS211



PROMOCIJA. 14-29



DLX2127TJ126AKC

Str. 17





NOV RAZSTAVNI SALON IN SERVIS MAKITA

NAŠI SVETOVALCI VAM Z VESELJEM POMAGAJO



Junija se je podjetje Makita d.o.o. preselilo na novo lokacijo, Brnčičeva 17, kjer smo odprli največji razstavni salon Makita orodja in pribora v JV Evropi. Salon se razprostira na več kot 300 m², ogledate si lahko celoten nabor Makita akumulatorskega, električnega in bencinskega orodja, Makita MT serijo orodja ter najnovejše modele. Za vsako orodje imamo razstavljen tudi ustrezen pribor.

V salonu vam bodo Makitini strokovnjaki pomagali pri izbira orodja in pribora. Razstavni salon in servis sta odprta od ponedeljka do petka, od 8:00 do 16:00. Veseli bomo vašega obiska.

10. - 15. SEPTEMBER

52. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM CELJE

Med 10. in 15. septembrom nas obiščite na 52. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Predstavili bomo izbrani nabor orodja in pribora, Makitini strokovnjaki pa bodo na voljo za vsa vprašanja in nasvete. Vljudno vabljeni.

4. - 6. OKTOBER

KMETIJSKO OBRTNI SEJEM KOMENDA

Obiščite nas na jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda, med 4. in 6. oktobrom, sejem je odprt v petek od 10. do 18. ure ter v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure. Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali pri izbiri najbolj primerne orodja za vas.

Izjemna zmogljivost vrtnja

- Beton s tlačno trdnostjo 40 N/mm²
- Premer: Ø 10,5 mm, globina: 60 mm

DELOVNA HITROST

Približno

70 %
VEČ

V primerjavi s predhodnim modelom

KOLIČINA DELA

Približno

30 %
VEČ

V primerjavi s predhodnim modelom

OBSEG DELA

Približno

30
LUKENJ

Z akumulatorjem BL1850B

1.

Brez odstranjevanja prahu

2.

Nov sistem za učinkovito odstranjevanje prahu DX05

3.

AWS

Auto-start wireless system

Z vklopom orodja aktivirate sesalnik.

DHR182

Sveder z odsesovanjem

ALI

Odsesovalni nastavek

Brezžična enota

DVC864L

DVC265

AKUMULATORSKO VRTALNO KLADIVO

DHR182

- ▶ Možnost priključitve nove odsesovalne enote DX05.
- ▶ 3 načini delovanja - vrtnje, udarno vrtnje ali dletenje.



Hrup (zvočni tlak): **89 dB(A)**
Hrup (glasnost): **100 dB(A)**
Stopnja vibracij: **11,0 m/s²**



Sistem čiščenja filtra

Filter očistite z vrtenjem gumba - prah se odstrani s HEPA filtra.



Priročno

AWS™ z Bluetooth® vmesnikom za brezžično komunikacijo med orodjem in odsesovalno enoto.



Udobje

Antivibracijska tehnologija (AVT®) zmanjšuje vibracije in omogoča udobno opravljanje dela.

BL MOTOR XPT AWS AVT 18V LITHIUM-ION

PRIBOR (opcijsko)

Odsesovalni nastavek DX05
199660-4



Posoda za prah
199595-9



HEPA filter
199596-7



Brezžična enota
198900-7



Sveder z odsesovanjem
Ø 12 mm
B-64381



Odsesovalni nastavek
198376-8
Adapter
194581-5



Model	DX05	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DHR182ZWJ	✓	-	-	MAK P&G	431,88 €
DHR182ZWJU**	✓	-	-	MAK P&G	523,38 €
DHR182RTJU**	-	2x BL1850B	DC18RC	MAK P&G	661,24 €
DHR182RTJ	-	2x BL1850B	DC18RC	MAK P&G	600,24 €

*Priporočena prodajna cena z DDV. **Priložen AWS brezžični vmesnik

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 1.350 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 5.000 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	1,7 J
Zmogljivost vrtnja (beton/jeklo/les)	18/13/24 mm
Vpenjalo orodja	SDS-Plus
Mere (D x Š x V)*	301*82*285 mm
Teža po EPTA*	3,2 kg

*Z akumulatorjem BL1850B

Nastavljivo število vrtljajev
1.000 - 1.800 min⁻¹

AKUMULATORSKI BRUSILNIK ZA STENE

DSL800

- ▶ Nastavljiva dolžina cevi za lažjo obdelavo višjih površin.
- ▶ Izjemno gibljiva glava za boljšo okretnost na različnih naklonih stene.



Nastavljivo število vrtljajev

Nastavljiva dolžina aluminijaste cevi od
1.100 do 1.520 mm

Priključek za cev
sesalnika

Krtača za
odstranjevanje prahu

Valj

Hrup (zvočni tlak): **75 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Zmogljivost
Nastavljiva dolžina cevi omogoča lažje delo v ozkih prostorih in boljši dostop do visokih sten.



Zasnova
Odstranljiva krtača za prah z valjem omogoča brušenje čisto do roba stene.



Odstranjevanje prahu
AWS™ z Bluetooth® vmesnikom za brezžično komunikacijo med orodjem in odsesovalno enoto.



PRIBOR (opcijsko)

Krožnik
Mehka - 199939-3
Srednja - 199940-8
Trda - 199938-5



Brusni papir 225
40 - B-68389
80 - B-68395
120 - B-68404
180 - B-68410
320 - B-68426
150 - E-02375
220 - E-02381



Set podaljška z ročajem
199937-7



PRIBOR (priložen)

Torba
195638-5



Brezžična enota
198900-7



Model	AWS enota	Akumulator	Polnilnik	Torba	Cena*
DSL800ZU	✓	-	-		773,48 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000 - 1.800 min⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	210 mm
Brusni papir (Ø)	225 mm
Mere (D x Š x V)*	1.100 - 1.520×259×273 mm
Teža po EPTA*	5,7 kg

*Z akumulatorjem BL1850B


Rezanje v 5x30 cm mehek les

175 rezov

Z akumulatorjem BL1850B


MAX zmogljivost rezanja
višina x širina

Prečno rezanje




92x382 mm
107x363 mm

Poševno (levo/desno)




45° levo/desno
92x268 / 107x255 mm
60° levo/desno
92x185 / 107x178 mm

Naklonsko (levo/desno)



Naklonsko 45° levo
61x382 / 71x363 mm
Naklonsko 45° desno
44x382 / 54x363 mm

Sestavljeni rez



Naklonsko 45° levo /
Poševno 45° levo/desno
61x268 / 71x255 mm
Naklonsko 45° levo /
Poševno 45° levo/desno
44x268 / 54x255 mm

Rezanje letov pri 45°



Navpično rezanje
203 mm
Vodoravno rezanje
320 mm

Okrasne letve




Navpično rezanje
171 mm
Vodoravno rezanje
416 mm

AKUMULATORSKA STABILNA KOTNA ŽAGA

DLS211

- ▶ Največja zmogljivost rezanja letov v svojem razredu.
- ▶ Položaji za poševno rezanje pri: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° in 60° v levo ali desno.



Hrup (zvočni tlak): 95 dB(A)
Hrup (glasnost): 103 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Natančno rezanje

Vgrajena aluminijasta prislona za boljšo trdnost in stabilno podporo obdelovanca.



Vodila

Vodila omogočajo namestitev naprave ob steno in s tem prihranek delovnega prostora.



Priročnost

Ročica za enostavno nastavev kota rezanja.

BL **AWS** **ADT** **DXT** 18V 18V 36V

PRIBOR (priložen)

TCT žagin list
EFFICUT
305 mm, 60T
B-67256



Vrečka za prah
122852-0



Navpični primež
126617-2



Brezžična enota
198900-7



PRIBOR (opcijsko)

Omejilnik
195253-5



Vodoravni primež
122563-7



Delovna miza
za namizne
žage
DEAWST05



Model	AWS enota	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DLS211ZU	✓	-	-	-	1.438,38 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	305 mm
Poševno rezanje	60° L / 60° D
Naklonsko rezanje	48° L / 48° D
Največja kapaciteta rezanja	90° poševno: 107x363 / 92x382 mm 45° poševno, L/D: 107x255 / 92x268 mm
Mere (D x Š x V)*	898x690x725 mm
Teža po EPTA*	31,3 kg

*Z akumulatorjem BL1850B

Čas uporabe
pri visoki hitrosti
20 min

Z akumulatorjem BL1830B

DCL280F

Tip kapsule



DCL281F

Tip kapsule



AKUMULATORSKI SESALNIK

DCL280F/DCL281F

- ▶ Napredne lastnosti za profesionalno uporabo.
- ▶ Kompaktna in ergonomična zasnova za bolj udobno delo.

DCL280F DCL281F


Enojna LED delovna lučka
za razsvetlitev delovnega
območja in prikaz nizke
kapacitete akumulatorja



Hrup (glasnost): **72 dB(A)**
Stopnja vibracij: **0,2 m/s²**



Tiho čiščenje in malo vibracij
Kompaktno in zvočno izolirano ohišje za manj
hrupa in vibracij ter bolj udobno delo.



Izboljšana zaščita motorja
Nova notranjost preprečuje nepravilno
namestitve filtra za boljšo zaščito motorja.



Neprekinjeno delovanje - DCL280F
Stikalo lahko blokirate na položaju vklopa
za neprekinjeno delovanje.



PRIBOR (opcijsko)

Filter, enostavno čistljiv 199966-0		Filter 443060-3
Nastavek za sesanje sedežev 199041-2		Okrogla krtača 198553-2
Nastavek za sesanje v kotih 198990-0		Sesalni nastavek s krtačo 198538-8

Model	HEPA filter	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DCL280FZ	✓	-	-	-	164,70 €
DCL281FZ	✓	-	-	-	169,58 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

	DCL280F	DCL281F
Napetost aku.	18 V	
Največji pretok zraka	1,5 m³/min	
Podtlak	6,4 kPa	
Sesalna moč (1./2./3.)	45 W (standardni filter) 40 W (filter, enostavno čistljiv)	15/45/60 W (standardni filter) 13/40/55 W (filter, enostavno čistljiv)
Prostornina posode	750 ml (kapsula)	
Mere (D x Š x V)*	1.018×113×155 mm	1.018×113×154 mm
Teža po EPTA*	1,6 kg	1,7 kg

*Z akumulatorjem BL1830B

Velika prostornina
posode

15 l



AKUMULATORSKI/ELEKTRIČNI SESALNIK

DVC150L

- ▶ Dva načina napajanja: z izmenično AC napetostjo ali z dvema 18 V Litij-Ionskima akumulatorjema.
- ▶ Sesalnik za mokro in suho sesanje.



18V + 18V → 36V

PRIBOR (priložen)

Ozki nastavek
410306-2



Nastavek za suho/
mokra čiščenje
195551-7



Cev
38 mm/2,5 m
198757-6



Ukrivljena cev
192562-3



Plastična vrečka
za sesalnik
195432-5



Ravna cev
192563-1



Vrtljivo stikalo za nastavitve
sesalne moči

Veliko stikalo za
vklop/izklop

Glavno stikalo

Velik odbojnik za zaščito pred
udarci in praskami ob stiku
s steno
ali pohištvo



Hrup (zvočni tlak): **75 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Dvojni prikazovalnik kapacitete

Prikazuje preostalo kapaciteto v posameznem akumulatorju s 3 stopnjami (3 LED).



Odstranljivo stojalo

Za shranjevanje akumulatorjev in pribora na sesalniku.



Veliko stikalo za vklop/izklop

Stikalo za vklop/izklop deluje samo, ko je vklopljeno glavno stikalo, kar preprečuje nezaželen vklop.

Akumulatorski/električni



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DVC150LZ	-	-	-	803,98 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napajanje	AC / DC (18 + 18 V)
Poraba el./aku.	320/70-25 W
Podtlak el./aku.	24/9,8 kPa
Maks. pretok zraka el./aku.	3,6/2,1 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15/12 l
Mere (D x Š x V)*	366×334×421 mm
Teža po EPTA*	9,6 kg

*Z akumulatorjem BL1850B



Rezalna zmogljivost
71.000
rezov z 2x 5,0 Ah aku.

TORBA ZA ORODJE
Za lažji transport in skladiščenje.

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

DUP362

- ▶ 2-stopenjska nastavitev oddaljenosti med rezili za boljšo prilagoditev debelini vej.
- ▶ Približno 35% izboljšan moment rezanja v primerjavi z DUP361.

XPT 18V + 18V → **36V**



«U» Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Gladko rezanje
Rezilo se premika v skladu s pritiskom na stikalo, kar omogoča gladko premikanje rezila.



Udoben nahrbtnik
Kabel za škarje lahko namestite na levo ali desno stran nahrbtnika.



Stikalno škatlo lahko namestite na pas ali ramenski pas za enostaven dostop do stikala in prikazovalnikov kapacitete ter preobremenitve.

PRIBOR (opcijsko)

Zgornje rezilo za škarje

197366-8
standardno



199168-8
za trde veje



199314-3*
za tanke veje



*potrebuje šestkotni zatič, vijak glave M3x6 & vijak M8

Spodnje rezilo za škarje

197367-6
standardno



199169-6
za trde veje



199171-9
za tanke veje



Oddaljenost med rezili - 2 stopnji

Ø 25 mm - polovično odprt



Ø 33 mm - popolnoma odprt



Model	Akumulator	Polnilnik	Torba	Cena*
DUP362Z	-	-		1.493,28 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Maks. debelina vej	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Dolžina kabla	500**/1.100*** mm
Mere (D x Š x V)*	305*34*106 mm
Teža po EPTA*	naprava 0,8 kg / naprava + pribor 3,9 kg

Z akumulatorjem BL1860B *Od krmlinika do stikalne škatle ***Od stikalne škatle do orodja

Količina dela
290 m²
Z akumulatorjem BL1850B

Tehnologija

Active Feedback sensing
Technology

AFT

Samodejni izklop motorja v primeru povratnega udarca.

Tehnologija

Automatic torque Drive
Technology

ADT

Samodejno prilagajanje
navora glede na gostoto
trave.

AKUMULATORSKA KOSA

DUR368A/L

- ▶ Visoka zmogljivost primerljiva s 25 cm³ bencinskimi motornimi kosami.
- ▶ BL motor z zunanjim rotorjem za visoko učinkovitost delovanja.



Večnamenska nadzorna plošča
> Prikazovalne lučke
> Gumb za spremembo smeri / ADT
> Glavno stikalo za vklop



Kolesarski ročaj

DUR368L


DUR368A

Aluminijasto ohišje
motorja

Hrup (glasnost): 86-89,2 dB(A)
Hrup (zvočni tlak): 74,7-75,1 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



NOVO
Nov kolesarski ročaj - DUR368A
Manj utrujenosti in širši nihajni gib, saj je navpično središče ves čas poravnano z uporabnikom.



Neposreden sistem pogona
Več moči, višja hitrost in daljša življenjska doba.



Stikalo za spremembo smeri
Za enostavno odstranjevanje trave z rezila.

ADT AFT XPT BL MOTOR 18V 18V 36V

PRIBOR (priložen)

Rezilna glava s tremi
plastičnimi rezili
198383-1



Ščitnik za nitko
197295-5



Rezilna plošča,
štirikraka
B-14118



Ščitnik rezila
455815-4



PRIBOR (opsijsko)

Komplet plastičnih rezil za glavo
198426-9 - 12 kos



Model	Pribor	Akumulator	Polnilnik	Cena*
DUR368AZ	-	-	-	474,58 €
DUR368APT2	3 rezilne glave - za kovinsko rezilo - za plastično rezilo - za najlonsko nitko	2x BL1850B	DC18RD	866,20 €
DUR368LZ	-	-	-	433,10 €
DUR368LPT2	-	2x BL1850B	DC18RD	823,50 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

	DUR368A	DUR368L
Napetost aku.	18 + 18 V	
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹ / ADT: 3.500-6.500 min ⁻¹	
Tip ročaja	Nov kolesarski ročaj	D ročaj
Širina reza	230 mm (kovinsko rezilo), 255 mm (plastično rezilo), 350 mm (najlonska nitka)	
Navoj	M10x1,25 / levi navoj	
Mere (D x Š x V)*	1.823x615x442 mm	1.790x362x231 mm
Teža po EPTA*	4,7 kg	4,5 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

1. Samodejno obračanje L/D

2. Nastavljiv naklon

3. Ozka zasnova

4. Ročaj za prenašanje

Maks. hitrost zraka

190
m/min

AKUMULATORSKI VENTILATOR

DCF203

- ▶ Možnost uporabe kot električni (AC adapter priložen) ali akumulatorski ventilator.
- ▶ Tri nastavitve hitrosti in samodejno obračanje.



Hrup (glasnost): 53 dB(A)



Enostavno čiščenje
Odstranljiv sprednji ščitnik omogoča lažji dostop za čiščenje.



Tiho delovanje
Nizka stopnja hrupa (samo 53 dB(A)) zaradi posebne zasnove pokrova ventilatorja.



Priročnost
3-stopenjsko časovno stikalo s samodejnim izklopom po 1, 2 ali 4 urah.

Akumulatorski/električni



Nadzor hitrosti in zračnega pretoka



Tri nastavitve hitrosti
(visoka/srednja/nizka)
+
Način samodejnega obračanja
(45° levo/desno)
za učinkovit nadzor hitrosti
in zračnega pretoka.

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DCF203Z	-	-	-	132,98 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Maks. hitrost zraka (1./2./3.)	120/150/190 m/min
Pretok	5,2/6,5/8,2 m³/min
Neprekinjeno delovanje (1./2./3.)*	z obračanjem 1.010/650/410 min brez obračanja 1.155/700/430 min
Mere (D x Š x V)*	140×333×447 mm
Teža po EPTA*	2,6 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



Žebli
18GA
15 mm - 35 mm

ODLIČNA URAVNOTEŽENOST

Enostavno upravljanje
in manj utrujenosti.



Težišče

AKUMULATORSKI ŽEBLJALNIK

DFN350

- ▶ Z nizko reakcijsko silo in sistemom proti sprožitvi brez žebeljev.
- ▶ Zaščitni odbijači ohišja.



Hrup (glasnost): **92 dB(A)**
Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Odličen oprijem
Špica omogoča dobro pritrditve obdelovanca neodvisno od položaja kontaktne konice.



Izjemna natančnost
Izhodna odprtina za žebelje je na sredini kontaktne konice za enostavno in natančno delo.



Pregled nad količino žebeljev
Prozorno ohišje zalogovnika za dobre pregled nad količino žebeljev.




PRIBOR (opcijsko)

Žeblički	F-31883 - 25 mm
F-31867 - 15 mm	F-31896 - 30 mm
F-31870 - 20 mm	F-31915 - 35 mm



Sistem protiuteži

Zmanjšuje vibracije s premikanjem protiuteži v nasprotni smeri gibanja bata.



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DFN350Z	-	-	-	494,10 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina žebeljev	15, 20, 25, 30, 35 mm
Premer žebeljev (Ø)	18GA / 1,2 mm
Kapaciteta zalogovnika	100
Mere (D x Š x V)*	257*94*228 mm
Teža po EPTA*	2,4 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

Žebli 18GA 15 mm - 50 mm

PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK

AF506

- ▶ Odlična uravnoteženost za lažje upravljanje.
- ▶ Opremljen s sponko za pas.



Hrup (glasnost): **109 dB(A)**
Hrup (zvočni tlak): **99 dB(A)**
Stopnja vibracij: **7,6 m/s²**



Enostaven dostop
Sistem odpiranja konice za hitro odstranjevanje zataknenih žebeljev.



Izjemna natančnost
Ozka konica za enostaven dostop in natančno zabijanje v tesnih prostorih.



Nadzor izhodnega zraka
Zavrtite in preusmerite izhod zraka ter ga prilagodite trenutnim delovnim pogojem.

PRIBOR (opcijsko)

Žebli

F-31867 - 15 mm	F-31915 - 35 mm
F-31870 - 20 mm	F-31928 - 38 mm
F-31883 - 25 mm	F-31931 - 40 mm
F-31896 - 30 mm	F-31944 - 45 mm
F-31902 - 32 mm	F-31957 - 50 mm



Vgrajen razpihovalec - za čisto delovno območje

Čisto delovno območje brez prahu in odrezkov za bolj natančno delo.

Izkoristite moč pnevmatskega orodja.



Model	Kovček	Cena*
AF506		128,10 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Operating air pressure	4,9 - 8,3 bar
Dolžina žebeljev	15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm
Premer žebeljev (Ø)	18GA / 1,2 mm
Kapaciteta zalogovnika	100
Mere (D x Š x V)	250x70x256 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Velik ventilator

Za izjemno učinkovito odstranjevanje prahu pri delu nad glavo

HR2650



Standardna posoda za prah

HR2651

AVT



Standardna posoda za prah

HR2653T

AVT

NOVO

+

Posoda za prah s sistemom za čiščenje filtra
+ Hitromenjalna samozatezna glava

VRTALNO KLADIVO

- ▶ 3 načini delovanja - vrtnje, udarno vrtnje ali dletenje.
- ▶ Izjemno učinkovito odstranjevanje prahu pri delu nad glavo.



Odprtina za
odsesovanje
se lahko
prilagodi dolžini
nameščenega
svedra



Odstranljiv sistem za
odstranjevanje
prahu

Hrup (glasnost): 103 dB(A)
Hrup (zvočni tlak): 92 dB(A)
Stopnja vibracij: 11,5 m/s²



Nastavljiva globina vrtnja

Teleskopsko vodilo lahko uporabljate kot omejevalnik globine z dolžino 190 mm - tudi za daljše svedre.



Enostavno odstranjevanje prahu

Posoda za prah z veliko odprtino in prozornim ohišjem za dober nadzor in enostavno praznjenje.



Sistem čiščenja filtra

Filter očistite z vrtenjem gumba - prah se odstrani s HEPA filtra.

HR2653T

HEPA filter AVT

PRIBOR (opcijsko)

Odsesovalni
nastavek
195179-1




HEPA filter
199596-7



Izjemno nizke vibracije

1. Blažilna vzmet
Blaži reakcijske sile udarcev.

2. Sistem protiuteži
Zmanjšuje vibracije s premikanjem protiuteži v nasprotni smeri gibanja bata.



Model	Kovček	Cena*
HR2653T		420,90 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 4.600 min ⁻¹
Moč posameznega udarca	2,2 J
Zmogljivost vrtnja (beton/jeklo/les)	26/13/32 mm
Vpenjalo orodja	SDS-Plus
Napajalni kabel	4 m
Mere (D x Š x V)	630*89*260 mm
Teža po EPTA	4,5 kg



VC4210LX L-RAZRED FILTRACIJE

HR2630

VRTALNO KLADIVO - 800 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 1.200 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 4.600 min⁻¹
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les/beton):
13/32/26 mm
Teža po EPTA: 3,3 kg



259,86 €
199 €

HR2810

VRTALNO KLADIVO - 800 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 1.100 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 4.500 min⁻¹
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les/beton):
13/32/28 mm
Teža po EPTA: 3,8 kg



435,54 €
319 €

VC4210LX

SESALNIK - 1.200 W

Podtlak: 25 kPa
Ustrezna razreda prahu: L
Največji pretok zraka: 4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda: 34 / 30 l
Teža po EPTA: 16,0 kg



786,90 €
649 €

HP2071

VIBRACIJSKI VRTALNIK - 1.010 W

Št. vrtlj. - prosti tek: 0 - 1.200/2.900 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 24.000/58.000 min⁻¹
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les/beton):
16/40/20 mm
Teža po EPTA: 2,6 kg



283,04 €
209 €

HP1641K

VIBRACIJSKI VRTALNIK - 680 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 2.800 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 44.800 min⁻¹
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les/beton):
13/30/16 mm
Teža po EPTA: 2,0 kg



131,76 €
99 €

HR4003C

VRTALNO KLADIVO - 1.100 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 250 - 500 min⁻¹
Število udarcev: 1.450 - 2.900 min⁻¹
Zmogljivost vrtanja Ø (beton/ vrtalna krona): 40/106 mm
Teža po EPTA: 6,4 kg

HR4003C26AKC Koda za naročanje



SDS - Plus
Kovček

699 €

M8701

VRTALNO KLADIVO - 800 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 1.200 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 4.500 min⁻¹
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les/beton): 13/32/26 mm
Teža po EPTA: 2,7 kg

SDS - Max
Kovček

HM1203C

RUŠILNO KLADIVO - 1.510 W

Število udarcev: 950 - 1.900 min⁻¹
Moč posameznega udarca: 19,1 J
Teža po EPTA: 9,7 kg

HM1203C26AKC Koda za naročanje



779 €

GA4530R

KOTNI BRUSILNIK - 720 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 11.000 min⁻¹
Brusilna plošča Ø: 115/22,23 mm
Teža po EPTA: 1,8 kg

SDS - Max
Kovček

Pribor za rušenje in vrtanje



75,88 €
58 €

SDS - Plus

B-53877

MAKPAC 17-delni set svedrov
in dlet SDS-Plus



19,76 €
15 €

SDS - Plus

B-59075

3-delni set svedrov
SDS-Plus Nemesis



46,24 €
37,50 €

SDS - Plus

D-42385

10-delni set svedrov
in dlet SDS-Plus



41,60 €
34 €

D-42450

3-delni set dlet SDS-MAX

SDS - Max

29,28 €
22 €



D-29941

19-delni set HSS
svedrov za kovino

D-33641-14

4-delni set HSS-BiM kronskih žag
z adapterjem in centrinim svedrom

18,54 €
13,80 €



FS6300R

VIJAČNIK - 570 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 6.000 min⁻¹
Vpenjalo orodja: 1/4"
Suhomontažni vijaki: 4 mm
Sklopka s tihim delovanjem: ✓
Teža po EPTA: 1,4 kg

M6600X

MEŠALNIK Z MEŠALOM - 800 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 700 min⁻¹
Navoj: M12/M14
Teža po EPTA: 3,4 kg

FS6300R26AKC

Koda za naročanje



259 €

MAKITA KOTNE BRUSILKE PRAVA IZBIRA!

GA9020RF

KOTNI BRUSILNIK - 2.200 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 6.600 min⁻¹
Brusilna plošča Ø: 230/22,23 mm
Navoj vretena: M14
Zaščita pred nenamernim zagonom: ✓
Teža po EPTA: 5,8 kg



249,60 €
159 €

9558HNRG

KOTNI BRUSILNIK - 840 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 11.000 min⁻¹
Brusilna plošča Ø: 125/22,23 mm
Navoj vretena: M14
Teža po EPTA: 3,2 kg



117,73 €
79 €

SK105DZ

AKU. SAMONIVELIRNI RDEČI
KRIŽNI LASER - 12 V Max

Merilno območje: 25 m
Razred zaščite (IP): IP54
Tip laserja: 635 Nm
Merilna natančnost: ± 3 mm / 10 m



246,44 €
199 €

B03710

VIBRACIJSKI BRUSILNIK - 190 W

Št. hodov - prosti tek: 22.000 min⁻¹
Velikost papirja: 93 x 228 mm
Brusna plošča: 93 x 185 mm
Nihajni krog (Ø): 2 mm
Teža po EPTA: 1,6 kg



115,90 €
89 €

B06050J

EKSCENTRIČNI BRUSILNIK - 750 W

Št. hodov - prosti tek: 1.600 - 6.800 min⁻¹
Brusilni krožnik Ø: 150 mm
Brisni papir Ø: 150 mm
Nihajni krog (Ø): 5,5 mm
Teža po EPTA: 2,6 kg



549,00 €
429 €

LD030P

LASERSKI MERILNIK -
BATERIJE AAA (2X)

Merilno območje: 0,2 - 30 m
Razred zaščite (IP): IP54
Tip laserja: 635 Nm
Merilna natančnost: ± 2 mm
Teža po EPTA: 0,1 kg



97,60 €
79 €

Pribor za vijachenje in rezanje



64,66 €
52 €

P-90576

12-delni set natičnih ključev
za pnevmatsko orodje

5,86 €
4,50 €

D-58833

Raglja z ročajem s PH2 vij. nastavkom



18,30 €
14 €

B-12217-12

Tanka rezalna plošča
115/22,23 mm

9,27 €
7,30 €

D-31083-12

12-delni set
vijačnih nastavkov

68,32 €
50 €

195239-9

Protiprašni ščitnik pri brušenju
115/125 mm kotni brusilnik



36,60 €
25 €

B-54081

21-delni set vij.
nastavkov z ragljo



95,77 €
75 €

B-12784

Dia. rezalna plošča Comet
Rapide 230/22,23 mm



19,52 €
14 €

B-53986

Dia. rezalna plošča
Nebula 115/22,23 mm



34,16 €
27,30 €

B-53796

Dia. rezalna plošča THIN
125/22,23 mm

SP6000J

POTOPNA KROŽNA ŽAGA - 1.300 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 2.000 - 5.200 min⁻¹

Žagin list Ø: 165/20 mm

Kapaciteta rezanja (45°/48/0°):

39/37/55 mm

Teža po EPTA: 4,1 kg

TR00000001

VOZIČEK ZA MAKPAC KOVČKE

MAK PAC Makpac kovček



479 €

MAKPAC VOZIČEK

ORODJE IN PRIBOR VEDNO PRI ROKI!

MAKPAC SISTEM

- POLJUBNO KOMBINIRAJTE Z
- Makpac notranjimi podlogami za pribor
 - Makpac zaboji za orodje
 - Makpac kovčki za orodje



HS6601

ROČNA KROŽNA ŽAGA - 1.050 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 5.200 min⁻¹

Žagin list Ø: 165/20 mm

Kapaciteta rezanja (45°): 37,5 mm

Kapaciteta rezanja (0°): 54 mm

Teža po EPTA: 3,4 kg



208,62 €

159 €

4351FCT

VBODNA ŽAGA Z NIHAJNIM HODOM - 720 W

Št. hodov - prosti tek: 800 - 2.800 min⁻¹

Višina hoda: 26 mm

Kapaciteta rezanja (les/kovina/aluminij):

135/10/20 mm

Teža po EPTA: 3,2 kg



301,34 €

229 €

Kovček

JR3070CT

SABLJASTA ŽAGA Z NIHAJNIM HODOM - 1.510 W

Št. hodov - prosti tek: 0 - 2.800 min⁻¹

Dolžina hoda: 32 mm

Kapaciteta rezanja (les/cevi): 255/130 mm

Teža po EPTA: 4,6 kg



396,50 €

299 €

AVT Kovček

AF506

PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK

Delovni tlak: 4,9 - 8,3 bar

Kapaciteta zalogovnika: 100

Dolžina žebelj: 15, 20, 25, 30, 32,

35, 38, 40, 45, 50 mm

Teža po EPTA: 1,3 kg



128,10 €

99 €

NEW

RP0900

NADREZKAR - 900 W

Št. vrtljajev - prosti tek: 27.000 min⁻¹

Višina hoda: 35 mm

Vpenjalo orodja Ø: 8 mm

Teža po EPTA: 2,7 kg



246,44 €

189 €

Pribor za rezanje lesa

37,58 €
29 €



B-08551

TCT MAKForce žagin list
190/30 mm

26,11 €
22 €



B-44448

Žagini listi za sablj. žago
2x 152 mm, 4x 225 mm
Enota (kos/set) 6 / 1


DDF481RFE326AKC

Koda za naročanje

599 €



18V LITHIUM-ION



DDF481

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 550/2.100 min⁻¹
Razpon vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les): 13/76 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 115/60 Nm
Teža po EPTA: 3 kg

DMR201

AKU. BLUETOOTH ZVOČNIK - 12/18 V

Povezava: Bluetooth, USB in AUX
Teža po EPTA: 3 kg


DLX2127TJ126AKC

Koda za naročanje

499 €



18V LITHIUM-ION



DDF482

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 600/1.900 min⁻¹
Razpon vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø (jeklo/les): 13/38 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 62/36 Nm
Teža po EPTA: 1,8 kg

DTD152

AKU. UDARNI VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 2.900 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 3.500 min⁻¹
Vijaki (strojni/navadni/zatezni): M4 - M8 / M5 - M16 / M5 - M12
Maks. zatezni moment: 165 Nm
Teža po EPTA: 1,6 kg

DTW190

AKU. UDARNI VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 2.300 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 3.000 min⁻¹
Vijaki: M8 - M16
Maks. zatezni moment: 190 Nm
Teža po EPTA: 1,8 kg

DLX6088T

1. DHP481Z BL MOTOR XPT

AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK - 18 V

Št. vrt. - prosti tek (1/2.): 0 - 550/2.100 min⁻¹
Št. udarcev (1/2.): 0 - 8.250/31.500 min⁻¹
Zmogljivost vrt. (jeklo/les/beton): 13/76/16 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 115/60 Nm
Teža po EPTA: 3,0 kg

4. DHS660Z BL MOTOR XPT ADT

AKU. ROČNA KROŽNA ŽAGA - 18 V

Št. vrt. - prosti tek: 5.000 min⁻¹
Žagin list (Ø): 165/20 mm
Kapaciteta rezanja (45/50/0°): 41/37/57 mm
Teža po EPTA: 3,2 kg

2. DTD154Z BL MOTOR XPT

AKU. UDARNI VIJAČNIK - 18 V

Št. vrt. - prosti tek (1/2./3.): 0 - 1.100/2.100/3.600 min⁻¹
Št. udarcev (1/2./3.): 0 - 1.100/2.600/3.800 min⁻¹
Vijaki: M4 - M16
Teža po EPTA: 1,5 kg

5. DGA504Z BL MOTOR XPT ADT AFT

AKU. KOTNI BRUSILNIK - 18 V

Št. vrt. - prosti tek: 8.500 min⁻¹
Brusilna plošča (Ø): 125/22,23 mm
Teža po EPTA: 2,5 kg

3. DJR187Z BL MOTOR

AKU. SABLJASTA ŽAGA - 18 V


Št. hodov (1/2.): 0 - 2.300/3.000 min⁻¹
Rezanje (les/cev): 255/130 mm
Dolžina hoda: 32 mm
Teža po EPTA: 3,8 kg

6. DML802

AKU. LED SVETILKA - 14,4 / 18 V

Svetlobni tok: 160 lm
Teža po EPTA: 0,65 kg

18V LITHIUM-ION



1.939,80 €
1.299 €



DLX2056SY1



351,36 €
259 €



DHP453

AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 400/1.300 min⁻¹
Število udarcev (1/2.): 0 - 6.000/19.500 min⁻¹
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les/beton): 13/36/13 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 42/27 Nm
Teža po EPTA: 2 kg

DCL180


AKU. SESALNIK - 18 V

Podtlak: 4,2 kPa
Največji pretok zraka: 1,3 m³/min
Prostornina posode: 0,6 l
Dimenzije (D × Š × V): 999 × 114 × 152 mm
Teža po EPTA: 1,2 kg

DLX2179TJ1



847,90 €
699 €



DHP484

AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 500/2.000 min⁻¹
Število udarcev (1/2.): 0 - 7.500/33.000 min⁻¹
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les/beton): 13/38/13 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 54/30 Nm
Teža po EPTA: 1,9 kg

DGA504


AKU. KOTNI BRUSILNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: 8.500 min⁻¹
Brusilna plošča (Ø): 125 mm
Teža po EPTA: 2,5 kg

DF333DWYL1



179 €



DF333D

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK - 12 V Max

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 600/1.900 min⁻¹
Razpon vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les): 13/38 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 62/36 mm
Teža po EPTA: 1,8 mm

DEAML106

AKU. LED SVETILKA - 12 V Max

Čas delovanja: 12 h
Pretok zraka: 1,3 m³/min
Teža po EPTA: 0,78 kg

HR166DWAE1



368,44 €
269 €



HR166D

AKU. VRTALNO KLADIVO - 12 V Max

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 680 min⁻¹
Število udarcev: 0 - 4.800 min⁻¹
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les/beton): 10/13/16 mm
Moč posameznega udarca: 1,1 J
Teža po EPTA: 2,4 kg

CLX231X1



254,98 €
199 €



HP333D

AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK - 12 V Max

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 450/1.700 min⁻¹
Število udarcev (1/2.): 0 - 6.750/25.500 min⁻¹
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les/beton): 10/21/8 mm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 30/14 Nm
Teža po EPTA: 1,3 kg

CL106FD

AKU. SESALNIK - 12 V Max

Podtlak: 2,6 kPa
Pretok zraka: 1,3 m³/min
Teža po EPTA: 1,1 kg

HR166D

- ▶ 2 NAČINA DELOVANJA - UDARNO VRTANJE IN VRTANJE
- ▶ LAHKA IN KOMPAKTNA ZASNOVA OLAJŠA DELO V TESNIH PROSTORIH IN UPORABO NAPRAVE NAD GLAVO
- ▶ STRANSKI ROČAJ ZA BOLJŠI NADZOR



18 V in 18 + 18 V

Z PROMOCIJA

TRAJANJE PROMOCIJE: 2.9. - 22.11.2019

ORODJA SO DOBAVLJIVA BREZ AKUMULATORJA IN POLNILCA. CENE SO MALOPRODAJNE (Z DDV)

▶ LED DELOVNA LUČKA S FUNKCIJO PREDHODNE OSVETLITVE IN ZAKASNITVIJO

▶ HITROPENJALNA GLAVA

▶ ERGONOMSKO OBLIKOVAN GUMIRAN ROČAJ OMOGOČA DOBER OPRIJEM

▶ KOVINSKA ZASNOVA ZOBNIKOV



AKU. VRTALNIK-VIJAČNIK

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.):
Razpon vpenjalne glave:
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les):
Vrtilni moment (trdo/mehko):
Teža po EPTA:

▶ LED DELOVNA LUČKA S FUNKCIJO PREDHODNE OSVETLITVE IN ZAKASNITVIJO

▶ HITROPENJALNA GLAVA



AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.):
Število udarcev (1/2.):
Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les/kamen):
Vrtilni moment (trdo/mehko):
Teža po EPTA:

DDF482Z26AKC
Koda za naročanje

109 €


DDF482Z + D-33641-14

0 - 600/1.900 min⁻¹
1,5 - 13 mm
13/38 mm
62/36 Nm
1,8 kg

Set BiM kronskih žag: 22, 25, 29, 32 mm


192,76 €
149 €

DDF483Z

0 - 500/1.700 min⁻¹
1,5 - 13 mm
13/38 mm
40/38 Nm
1,6 kg

DHP458Z26AKC
Koda za naročanje

308,66 €
245 €

DHP481Z

0 - 500/2.100 min⁻¹
0 - 8.250/31.500 min⁻¹
13/76/16 mm
115/60 Nm
3,0 kg

205 €


DHP458Z + B-52912-6

0 - 400/2.000 min⁻¹
0 - 6.000/30.000 min⁻¹
13/76/16 mm
91/58 Nm
2,6 kg

10-delni set vijačnih nastavkov:
PH2 - 65mm - torzijski magnetni


189,10 €
125 €

DHP482Z

0 - 600/1.900 min⁻¹
0 - 9.000/28.500 min⁻¹
13/38/13 mm
62/36 Nm
1,8 kg



► VZDRŽLJIVO IN ROBUSTNO
ALUMINIJASTO OHIŠJE MENJALNIKA

► VELIKO REGULACIJSKO STIKALO

268,40 €
215 €

DDA351Z

AKU. KOTNI VRTALNIK-VIJAČNIK

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.):

Razpon vpenjalne glave:

Zmogljivost vrtnja Ø (jeklo/les):

Teža po EPTA:

0 - 1.800 min⁻¹

1,5 - 13 mm

10/25 mm

1,8 kg

719,80 €
579 €



Kovček

DDA460ZK

BL MOTOR ADT

0 - 350/1.400 min⁻¹

2 - 13 mm

13/65 mm

6,4 kg

DTD171 >>>

► 8 NAČINOV DELOVANJA IN SPOMINSKA FUNKCIJA
ZA RAZLIČNE APLIKACIJE

► STOPNJO UDARNE MOČI LAHKO ENOSTAVNO
SPREMENITE S PRITISKOM NA STIKALO

► T-NAČIN PRIVIJANJA ZA SAMOREZNE VIJAKE

► KOMPAKTEN, MOČAN IN
IZJEMNO ZMOGLJIV VIJAČNIK

► ERGONOMSKO OBLIKOVAN
GUMIRAN ROČAJ OMOGOČA
DOBER OPRIJEM

270,90 €
215 €

DTD171Z

AKU. UDARNI VIJAČNIK

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2./3./4.):

Število udarcev (1/2./3./4.):

Vpenjalo orodja:

Maks. zatezni moment:

Teža po EPTA:

0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min⁻¹

0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min⁻¹

1/4"

180 Nm

1,6 kg

215,94 €
155 €

DTD152Z

0 - 2.900 min⁻¹

0 - 3.500 min⁻¹

1/4"

165 Nm

1,6 kg

► 3-STOPENJSKO
ELEKTRONSKO STIKALO:
VISOKA - SREDNJA - NIZKA
HITROST

► ODLIČEN PRENOS
VISOKEGA MOMENTA

414,80 €
349 €

DTW1002Z

AKU. UDARNI VIJAČNIK

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2./3.):

Število udarcev (1/2./3.):

Vpenjalo orodja:

Maks. zatezni moment:

Teža po EPTA:

0 - 900/1.000/1.800 min⁻¹

0 - 1.800/2.000/2.200 min⁻¹

1/2"

1000/1600 Nm

3,6 kg

298,90 €
215 €

DTW285Z

0 - 1.600/2.100/2.800 min⁻¹

0 - 1.800/2.600/3.500 min⁻¹

1/2"

280 Nm

1,8 kg

PRIBOR ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

25,01 €
19 €



^ **B-54645**

9-delni set natičnih nastavkov 1/2" z adapterjem

20,74 €
16,40 €



^ **B-68498**

34-delni set za vrtanje in vijačenje

24,28 €
19,30 €



^ **P-90358**

60-delni set za vrtanje in vijačenje

22,20 €
17,40 €



^ **P-45272**

43-delni set vijačnih nastavkov

AKUMULATORJI IN POLNILNIK

140,30 €
79 €



3,0 Ah

< **632G12-3**

Li-ion akumulator BL1830B / 3,0Ah

184,22 €
109 €

632F15-1 >

Li-ion akumulator BL1850B / 5,0Ah



5,0 Ah

191,54 €
129 €



6,0 Ah

< **632F69-8**

Li-ion akumulator BL1860B / 6,0Ah

71,98 €
57 €

630718-5 >

Hitri polnillec - DC18RC / 7,2 - 18 V / 230 V



DFS452 >>>

▶ PIŠTOLSKI ROČAJ JE DOBRO URAVNOTEŽEN IN OMOGOČA ENOSTAVNO UPRAVLJANJE TER OKRETNOST



274,50 €
213 €

DFS452Z

AKU. VIJAČNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 4.000 min⁻¹

Vpenjalo orodja: 1/4"

Suhomontažni vijaki: 5 mm

Teža po EPTA: 1,8 kg

✓ Sklopka s tihim delovanjem



280,60 €
232 €

DFR550Z

AKU. VIJAČNIK S PODAJALNIKOM - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: 4.000 min⁻¹

Vpenjalo orodja: 1/4"

Suhomontažni vijaki: 4 x 25 - 55 mm

Teža po EPTA: 2,4 kg

✓ Sklopka s tihim delovanjem

DHR400 >>>

▶ 2 NAČINA DELOVANJA - UDARNO VRTANJE IN DLETENJE
▶ OPREMLJEN Z BREZŽIČNIM SISTEMOM ZA SAMODEJNI ZAGON SESALCA (AWS)
▶ ROČAJ Z BLAŽENJEM VIBRACIJ

▶ EDINSTVEN GUMIRAN SPOJ ZA PRIKLJUČITEV AKUMULATORJA ZMANJŠA PRENOS VIBRACIJ NA AKUMULATOR



1.037 €
800 €

SDS Max Kovček
DHR400ZKU 18V 18V 36V
BL AVT AWS

AKU. VRTALNO KLADIVO

Št. vrtljajev - prosti tek:

Število udarcev:

Zmožljivost vrtanja Ø (jeko/les/beton):

Moč posameznega udarca:

Teža po EPTA:

250 - 500 min⁻¹
1.450 - 2.900 min⁻¹
40 - 105 mm (beton)
8 J
8,1 kg



317,20 €
239 €

SDS Plus
DHR263Z 18V 18V 36V

0 - 1.250 min⁻¹
0 - 4.700 min⁻¹
13/32/26 mm
2,5 J
5,1 kg



420,90 €
299 €

SDS Plus
DHR243Z 18V 18V 36V
BL MOTOR

0 - 950 min⁻¹
0 - 4.700 min⁻¹
13/27/24 mm
2,0 J
3,7 kg



292,80 €
229 €

SDS Plus
DHR241Z 18V 18V 36V
BL MOTOR

0 - 1.100 min⁻¹
0 - 4.000 min⁻¹
13/26/20 mm
1,9 J
4,0 kg



283,04 €
220 €

SDS Plus
DHR171Z 18V 18V 36V
BL MOTOR

0 - 680 min⁻¹
0 - 4.800 min⁻¹
10/13/17 mm
1,2 J
2,8 kg

TRILETNA GARANCIJA



www.makita.si/garancijski-pogoji.html

Z nakupom orodja pri Makiti ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita orodja (razen za serije BFT/DFT & BFL/DFL, Briggs & Stratton motorje, Honda motorje, pnevmatska orodja, kompresorje, akumulatorje, polnilnike in akumulatorske svetilke), ki so bila kupljena v Sloveniji, podaljšujemo garancijo na tri leta. Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem nudimo podaljšano garancijo na skupno dve leti.



► IZJEMNA HLADILNA SPOSOBNOST
- ZDRŽI IZREDNO VISOKO
OBREMENTIV

► IZBOLJŠANA ZAŠČITA PRED
PRAHOM IN VODO

► PRIKAZ STANJA AKUMULATORJA



Kovček

DGA900ZK 18V LITHIUM-ION

BL ADT AFT

6.000 min⁻¹
230/22,23 mm
6 kg

AKU. KOTNI BRUSILNIK

Št. vrtljajev - prosti tek:
Brusilna plošča (Ø):
Teža po EPTA:



474,58 €
379 €



DGA513Z26AKC
Koda za naročanje

235 €

DGA513Z 18V LITHIUM-ION + **B-53110**

BL ADT AFT

3.000 - 8.500 min⁻¹
125/22,23 mm
2,8 kg

Upogljiva brusilna plošča:
125×4×22,23 mm za
akumulatorske kotne brusilnike



DGA504Z26AKC
Koda za naročanje

199 €

DGA504Z 18V LITHIUM-ION + **B-45733-12**

BL ADT AFT

8.500 min⁻¹
125/22,23 mm
2,5 kg

Tanka rezalna plošča:
Z60T, 125 × 0,8 × 22,23 - 12
plošč za akumulatorske kotne
brusilnike



◀◀ **DGA900**

► VISOKA MOČ MOTORJA ZA ZAHTEVNA DELA
► FUNKCIJA ZA PREPREČEVANJE PONOVRNEGA ZAGONA

► NA NOVO ZASNOVAN NAVPIČNI
MEHANIZEM

► MENJAVA REZILA BREZ UPORABE
ORODJA



283,04 €
215 €

DJR187Z

BL

0 - 2.300/3.000 min⁻¹
255/130 mm
32 mm
3,8 kg

AKU. SABLJASTA ŽAGA

Št. vrtljajev - prosti tek (1./2.):
Kapaciteta rezanja (les/cev):
Dolžina hoda:
Teža po EPTA:



250,10 €
189 €

DJR186Z

0 - 2.800 min⁻¹
255/130 mm
32 mm
3,8 kg



◀◀ **DJR187**

► ERGONOMSKO OBLIKOVAN ROČAJ OMOGOČA
UDOBNO UPRAVLJANJE Z NAPRAVO

TEHNOLOGIJE

BL
MOTOR

BL MOTOR

Brezkrtični motor zagotavlja optimalno zmogljivost in učinkovitost. Motor je lažji, manjši, močnejši in vzdržljiv tudi pri neprekinjeni uporabi v daljšem časovnem obdobju.

AWS

**Z VKLOPOM ORODJA
AKTIVIRATE SESALNIK**

Uporaba brezžičnega sesalnika LXT z akumulatorskim orodjem LXT pomeni, da ni več težav s kablji in dostopom do elektrike

ADT

**OPREMLJEN S SAMODEJNIM
NADZOROM NAVORA**

Samodejni nadzor navora spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

AFT

**AKTIVNO ZAZNAVANJE
POVRATNIH UDARCEV**

V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

AVT & SOFT
NO LOAD

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA

Naprave z AVT sistemom omogočajo daljše opravljanje dela z manj vibracijami.





◀◀ DPO600
 ▶ 2 NAČINA DELOVANJA: VRTLJIV ALI EKSCENTRIČNI
 ▶ ŠČITNIK IZ ELASTOMERA NA OHIŠJU MENJALNIKA
 ŠČITI POVRŠINE OBDELOVANECV PRED PRASKAMI ALI POŠKODBAMI



DTM50Z

AKU. MULTIFUNKCIJSKO ORODJE - 18 V

Oscilacije: 6.000 - 20.000 min⁻¹
 Kot nihaja: 3,2°
 Vpenjalo orodja: OIS
 Teža po EPTA: 2,2 kg

241,06 €
150 €



DUT130Z

AKU. MEŠALNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 300/1.300 min⁻¹
 Maks. premer mešala: 165 mm
 Navoj vretena: 1/2"
 Teža po EPTA: 3,4 kg

425,78 €
339 €



DPO600Z

AKU. EKSCENTRIČNI POLIRNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.): 0 - 600/780 min⁻¹
 Št. hodov (1/2.): 0 - 10.400/13.600 min⁻¹
 Nihajni krog (Ø): 5,5 mm
 Brusilni krožnik: 150 mm
 Teža po EPTA: 3,6 kg

467,26 €
369 €



DCG180 >>>

▶ FUNKCIJA ZA PREPREČEVANJE IZTEKANJA MASE IZ KARTUŠE OB PREKINITVI DELA
 ▶ 360° VRTEČI NOSILEC KARTUŠE



DJV181Z

AKU. VBODNA ŽAGA - 18 V

Št. hodov - prosti tek: 800 - 3.500 min⁻¹
 Višina hoda: 26 mm
 Kapaciteta rezanja (les/kovina): 135/10 mm
 Teža po EPTA: 2,6 kg
 ✓ Priključek za odsesovanje

323,30 €
250 €



DCG180Z

AKU. TESNILNA PIŠTOLA - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: 0 - 28 mm/s
 Maks. potisna sila: 5.000 N
 Teža po EPTA: 3,0 kg

268,40 €
209 €



< DMR108 BLUETOOTH RADIO

Napetost aku.: 7,2 - 18 V
 Dimenzije (D × Š × V): 262 × 163 × 431 mm
 Teža po EPTA: 4,4 kg

Bluetooth
 AUX IN jack

226,92 €
189 €

MERCH134 NAHRBTNIK >

Dimenzije (D × Š × V): 350 × 240 × 460 mm
Teža: 1,1 kg



70,15 €
59 €



<<< NAHRBTNIK

- ▶ VELIK SPREDNJI PREKAT ZA SHRANJEVANJE ORODJA IN PRIBORA
- ▶ MANJŠI ZADNJI PREKAT ZA SHRANJEVANJE PRENOSNIKA, DOKUMENTOV, PISAL...
- ▶ MOŽNOST POLNJENJA MOBILNEGA TELEFONA: ŽEP ZA USB POLNILNIK Z IZHODOM ZA KABEL

18V • 36V
BL
MOTOR
ADT
DXT
AWS



1.250,50 €
999 €

DLS111ZU

AKU. STABILNA KOTNA ŽAGA - 18 + 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **4.400 min⁻¹**
Žagin list (Ø): **260/30 mm**
Kot žagine mize L/D: **60 - 60 °**
Kapaciteta rezanja (Ø/45°): **68 × 310/58 × 197 mm**
Teža po EPTA: **27,3 kg**



+ AWS BREZČIČNI
VMESNIK

18V
BL
MOTOR
ADT



231,80 €
179 €

DKP180Z

AKU. UTORNI OBLIČ - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **14.000 min⁻¹**
Širina oblanja: **82 mm**
Globina oblanja/utora: **2/9 mm**
Teža po EPTA: **3,5 kg**
✓ Priključek za odsesovanje / vrečko za prah / V - utor

18V
BL
MOTOR
ADT



392,84 €
309 €

DRT50ZX2

AKU. ENOROČNI REZKALNIK - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **10.000 - 30.000 min⁻¹**
Vpenjalo orodja: **6/8 mm**
Teža po EPTA: **2,1 kg**

+ NAGIBNO PODNOŽJE
+ POTOPNO PODNOŽJE



<<< DHS680

- ▶ SAMODEJNO PRILAGAJANJE ŠTEVILA VRTLJAJEV GLEDE NA OBREMITVEV
- ▶ RAZPIHOVALNIK RAZPIHUJE PRAH IN ŽAGANJE Z LINIJE REZANJA
- ▶ ERGONOMSKO OBLIKOVAN GUMIRAN ROČAJ OMOGOČA DOBER OPRIJEM

18V
BL
MOTOR
ADT



329,40 €
260 €

DHS680Z

AKU. ROČNA KROŽNA ŽAGA - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **5.000 min⁻¹**
Žagin list (Ø): **165 mm**
Kapaciteta rezanja (Ø/45/50°): **57/41/37 mm**
Teža po EPTA: **3,3 kg**
✓ Priključek za odsesovanje / vrečko za prah

18V • 36V
BL
MOTOR
ADT



512,40 €
399 €

DHS782Z

AKU. ROČNA KROŽNA ŽAGA - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **5.000 min⁻¹**
Žagin list (Ø): **190/185 mm**
Kapaciteta rezanja (Ø/45/48°): **62,5 - 60 / 44,5 - 43 / 42 - 41 mm**
Teža po EPTA: **5,1 kg**
✓ Priključek za odsesovanje / vrečko za prah

18V • 36V
BL
MOTOR
ADT



570,96 €
459 €

MAK
PAC Makpac kovček

DSP600ZJ

AKU. POTOPNA KROŽNA ŽAGA - 18 + 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **2.500 - 6.300 min⁻¹**
Žagin list (Ø): **165 mm**
Kapaciteta rezanja (Ø/45/48°): **56/40/38 mm**
Teža po EPTA: **5,1 kg**
✓ Priključek za odsesovanje





319,64 €
265 €

DCS553Z

AKU. ŽAGA ZA KOVINE - 18 V

Št. vrtljajev - prosti tek: **4.200 min⁻¹**
Žagin list (Ø): **150 mm**
Kapaciteta rezanja: **0 - 57,5 mm**
Teža po EPTA: **3,1 kg**



333,06 €
270 €

DPB182Z

AKU. TRAČNA ŽAGA - 18 V

Rezilo tračne žage (dolžina/širina/debelina): **835/13/0,5 mm**
Kapaciteta rezanja cevi (kvadratna/okrogla): **64 × 64 / 64 mm**
Hitrost traku: **3,2 mm**
Teža po EPTA: **4,1 kg**



899,14 €
645 €

DSC102Z

AKU. REZALNIK NAVOJNIH PALIC - 18 V

Zmogljivost - mehko jeklo: **M6 - M10**
Zmogljivost - nerjavno jeklo: **M6 - M8**
Teža po EPTA: **3,3 kg**

DVC864 >>>

- ▶ Z BREŽIČNIM SISTEMOM ZA SAMODEJNI ZAGON SESALCA
- ▶ VELIKO STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP, ENOSTAVNO ZA UPORABO
- ▶ IZBOLJŠANA ZAŠČITA PRED PRAHOM IN VODO



DVC864LZ

AKU. SESALNIK - 18 + 18 V

Podtlak: **9,8 kPa**
Največji pretok zraka: **1,3 / 2,1 m³/min**
Prostornina posode: **8 l**
Dimenzije (D × Š × V): **366 × 334 × 368 mm**
Teža po EPTA: **8,4 kg**

600,24 €
479 €



427 €
349 €



DVC265ZXU

AKU. NAHRBTNI SESALNIK - 18 + 18 V

Podtlak: **11 kPa**
Največji pretok zraka: **1,8 m³/min**
Prostornina posode tekstil/filter: **1,5/2,0 l**
Dimenzije (D × Š × V): **230 × 152 × 373 mm**
Teža po EPTA: **4,5 kg**



+ AWS BREŽIČNI
VMESNIK



1.403 €
1.199 €

DRC200Z

AKU. ROBOTSKI SESALNIK - 18 V

Prostornina posode: **2,5 l**
Največja hitrost premikanja: **0,3 m/s**
Dimenzije (D × Š × V): **460 × 460 × 180 mm**
Teža po EPTA: **7,8 kg**




225,70 €
179 €

DVC750LZ

AKU. SESALNIK - 18 + 18 V

Podtlak: **6,7 kPa**
Največji pretok zraka: **1,6 m³/min**
Prostornina posode tekstil/filter: **7,5/4,5 l**
Dimenzije (D × Š × V): **218 × 251 × 278 mm**
Teža po EPTA: **4,6 kg**



93,94 €
59 €

DCL180Z

AKU. SESALNIK - 18 V

Podtlak: **4,2 kPa**
Največji pretok zraka: **1,3 m³/min**
Prostornina posode: **0,6 l**
Teža po EPTA: **1,2 kg**



164,70 €
129 €

DCL280FZ

AKU. SESALNIK - 18 V

Podtlak: **6,4 kPa**
Največji pretok zraka: **1,5 m³/min**
Prostornina posode: **0,75 l**
Teža po EPTA: **1,6 kg**



MULTI-FUNKCIJSKI GLAVI

+ pribor

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. 199929-6
EY401MP - teleskopska verižna žaga | 268,40 €
190 € |
| 2. 198942-1
EM404MP - kosa | 100,04 €
75 € |
| 3. 198062-1
EN420MP - škarije za travo in živo mejo | 326,96 €
205 € |
| 4. 197743-4
EN410MP - ravne škarije za živo mejo | 162,26 €
120 € |
| 5. 196257-0
EN401MP - škarije za živo mejo | 346,48 €
225 € |
| 6. 199320-8
BR400MP - krtačenje | 452,13 €
350 € |
| 7. 199341-0
SW400MP - pometanje | 465,43 €
350 € |
| 8. 196753-8
EE400MP - zaključevanje trate | 161,04 €
120 € |
| 9. 199183-2
KR400MP - kultivator | 290,36 €
210 € |
| 10. 196032-4
LE400MP - podaljšek gredi | 111,87 €
70 € |

36V BL MOTOR AFT DUX60Z

AKU. MULTIFUNKCIJSKA GLAVA 18 + 18 V

Št. vrtiljajev - prosti tek (1/2/3.): 0 - 5.700/8.200/9.700 min⁻¹
Teža po EPTA: 4,7 kg

340,38 €
230 €



328,18 €
279 €

MM4 EX2650LH

BENCINSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA - 4T

Delovna prostornina: 25,4 cm³
Teža po EPTA: 4,6 kg



677,10 €
390 €

DLM380PM2

AKU. KOSILNICA - 18 + 18 V

Širina reza: 380 mm
Prostornina košare za travo: 40 l
Za travnate površine do: 540 m²

1X 4,0 Ah
2X 4,0 Ah

AKU. KOSILNICE TIHO DELOVANJE



803,98 €
415 €

DLM431CT2

AKU. KOSILNICA - 18 + 18 V

Širina reza: 430 mm
Prostornina košare za travo: 50 l
Za travnate površine do: 950 m²

1X
2X 5,0 Ah

Pribor za akumulatorske verižne žage



13,42 €
9,50 €

Usnjene delovne rokavice WorkerPro

988000908 - Velikost M8

988000909 - Velikost L9

988000910 - Velikost XL10

988000911 - Velikost XXL11

988000912 - Velikost XXXL12



988602656

Mineralno olje za verigo - 1l

5,37 €
4,30 €



2,93 €
1,50 €

953004010

Ročaj za pilo, lesen

Okrogle pile brez ročaja

2,93 €
2,20 €

953003090 - 4 mm

953003100 - 4,5 mm



Verige

15,86 €
12,50 € 531291652 - 3/8", 1,1 mm, 350 mm, 52 členov

16,47 €
13 € 531291656 - 3/8", 1,1 mm, 400 mm, 56 členov

12,08 €
9 € 199075-5 - 3/8", 1,1 mm, 250 mm, 40 členov

Veriga za rezbarjenje

20,98 €
16,50 €

194098-8 - 1/4", 1,3 mm, 250 mm, 60 členov



Meči z verižnikom

15,49 €
12 €

161846-0 - 250 mm, 3/8", 1,1 mm

16,71 €
13 €

442035611 - 350 mm, 3/8", 1,1 mm

17,81 €
14 €

442040611 - 400 mm, 3/8", 1,1 mm

Meč za rezbarjenje

66,86 €
53 €

168407-7 - 250 mm, 1/4", 1,3 mm

Zobnik za meč 168407-7

11,22 €
9 €



198259-2

112,24 €
79 €



DUB183Z

AKU. PUHALNIK
- SESALNIK - 18 V

Hitrost zraka: 52 m/s
Največji pretok zraka:
2,6 m³/min
Teža po EPTA: 1,7 kg

305,00 €
160 €



DUR184LZ

AKU. KOSA - 18 V

2 stopnji hitrosti
Širina reza: 255 mm
Teža po EPTA: 3,4 kg

453,90 €
299 €



DUH602Z

AKU. ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO - 18 V

3 stopnje hitrosti
Dolžina rezila: 600 mm
Teža po EPTA: 4,3 kg

392,84 €
119 €



DUB362Z

AKU. PUHALNIK
- 18 + 18 V

Hitrost zraka: 27 - 54 m/s
Največji pretok zraka:
13,4 m³/min
Teža po EPTA: 4,2 kg

460,00 €
319 €



DUH752Z

AKU. ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO - 18 V

3 stopnje hitrosti
Dolžina rezila: 750 mm
Teža po EPTA: 4,4 kg

364,78 €
250 €



DUH651Z

AKU. ŠKARJE ZA
ŽIVO MEJO - 18 + 18 V

1 stopnja hitrosti
Dolžina rezila: 650 mm
Teža po EPTA: 5,5 kg

191A24-4

POLNILNI SET

Hitri polnilnik: DC18RC
Akumulator: BL1830B





197626-8

LXT POWER SET

Dvojni polnilnik: DC18RD
Akumulator: BL1850B x4
Makpac kovček: tip 3

664,90 €
489 €



POLNILNA SETA



199009-8

RAVNA
MREŽASTA PODLOGA

157,38 €
139 €

115,90 €
99 €



199008-0

VEDRO



DCU180Z

AKUMULATORSKA
SAMOKOLNICA - 18 V

Največja obremenitev: 130 kg
Največji vzpon: 12°
Hitrost - 1./2./vzratno:
1,5 / 3,5 / 1,0 km/h

1.087,02 €
750 €



DUM604ZX

AKU. ŠKARJE
ZA TRAVO - 18 V

1 stopnja hitrosti
Širina reza: 160 mm
Teža po EPTA: 1,8 kg

152,50 €
99 €



DUP361Z

AKU. ŠKARJE ZA
OBREZOVANJE - 18 + 18 V

Maks. debelina vej: 33 mm
Maks. razprtost rezil: 54 mm
Teža po EPTA: 0,8 kg

1.470,10 €
999 €



DUC254Z

AKU. VERIŽNA
ŽAGA - 18 V

Dolžina meča: 250 mm
Veriga: 3/8" / 1,1 mm
Hitrost verige: 0 - 24 m/s
Teža po EPTA: 3,3 kg

362,34 €
260 €



DUC353Z

AKU. VERIŽNA
ŽAGA - 18 + 18 V

Dolžina meča: 350 mm
Veriga: 3/8" / 1,1 mm
Hitrost verige: 0 - 20 m/s
Teža po EPTA: 5,5 kg

570,96 €
270 €



DUC355Z

AKU. VERIŽNA
ŽAGA - 18 + 18 V

Dolžina meča: 350 mm
Veriga: 3/8" / 1,1 mm
Hitrost verige: 0 - 20 m/s
Teža po EPTA: 5,4 kg

558,76 €
285 €



DUC254CZ

AKU. VERIŽNA
ŽAGA - 18 V

Z rezbarskim mečem
Dolžina meča: 250 mm
Veriga: 1/4" / 1,3 mm
Hitrost verige: 22,5 m/s
Teža po EPTA: 3,3 kg

391,62 €
280 €



DUC302Z

AKU. VERIŽNA
ŽAGA - 18 + 18 V

Dolžina meča: 300 mm
Veriga: 3/8" / 1,1 mm
Hitrost verige: 8,3 m/s
Teža po EPTA: 4,7 kg

342,82 €
230 €



DUC122Z

AKU. VERIŽNA
ŽAGA - 18 V

Dolžina meča: 115 mm
Veriga: 1/4" / 1,3 mm
Hitrost verige: 5 m/s
Teža po EPTA: 2,6 kg

272,06 €
160 €

MAKITA

VERIŽNE ŽAGE

KOS VSAKI NALOGI



EY2650H25H

BENCINSKA TELESKOPSKA ŽAGA - 4T

Moč motorja: 0,77 kW / 1,1 KM
Delovna prostornina: 25,4 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 255 mm
Teža: 7,2 kg

750,30 €

699 €



EA6100P45E

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 3,4 kW / 4,6 KM
Delovna prostornina: 61 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 450 mm
Teža: 6,0 kg

819,84 €

699 €



EA4300FX3

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 2,2 kW / 3,0 KM
Delovna prostornina: 42,4 cm³
Razdelitev verige: 0,325"
Dolžina meča: 380 mm
Teža: 4,9 kg

477,02 €

405 €



EA3500S35B

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 1,7 kW / 2,3 KM
Delovna prostornina: 35 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 350 mm
Teža: 4,4 kg

289,14 €

255 €



EA3200S35B

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 1,35 kW / 1,84 KM
Delovna prostornina: 32 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 350 mm
Teža: 4,1 kg

242,17 €

205 €



EA3110T30B

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 1,0 kW / 1,4 KM
Delovna prostornina: 30,1 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 300 mm
Teža: 3,2 kg

438,96 €

360 €



EA7300P50E

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 4,1 kW / 5,6 KM
Delovna prostornina: 72,6 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 500 mm
Teža: 6,6 kg

915,00 €

799 €



EA5000P45E

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 2,8 kW / 3,8 KM
Delovna prostornina: 50 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 450 mm
Teža: 5,4 kg

636,84 €

569 €



EA3600F40B

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA - 2T

Moč motorja: 1,7 kW / 2,4 KM
Delovna prostornina: 35,2 cm³
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 400 mm
Teža: 4,2 kg

359,90 €

330 €



Pribor za verižne žage

988602658

Mineralno olje za
verigo - 5l

25,62 €

18 €



980008607

Olje za 2-taktni
motor - 1l

8,42 €

6,20 €




980008606

Olje za 2-taktni
motor - 0,1l

2,07 €

1,60 €



23,18 €

18,20 €



528099664

Veriga žage - 3/8", 1,5 mm
450 mm, 64 členov
Pila 5,5 - 4,8 mm

13,30 €

10 €



196213-0

Veriga žage - 3/8", 1,3 mm
400 mm, 56 členov
Pila 4,5 - 4,0 mm

2,93 €

1,50 €



953004010

Ročaj za pilo, lesen

Okrogle pile brez ročaja

953003090 - 4 mm

953003100 - 4,5 mm

953003070 - 4,8 mm

953003110 - 5,2 mm

953003040 - 5,5 mm

2,93 €

2,20 €



UC3541A

ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA - 1.800 W

Rezervoar za olje: 0,2 l
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 350 mm
Teža: 4,1 kg

185,44 €
145 €



UC4041A

ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA - 1.800 W

Rezervoar za olje: 0,2 l
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 400 mm
Teža: 4,7 kg

193,98 €
155 €



UC4051A

ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA - 2.000 W

Rezervoar za olje: 0,2 l
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 400 mm
Teža: 5,6 kg

274,50 €
219 €



UC3551A

ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA - 2.000 W

Rezervoar za olje: 0,2 l
Razdelitev verige: 3/8"
Dolžina meča: 350 mm
Teža: 5,5 kg

261,08 €
209 €



PF1010

POTOPNA ČRPALKA ZA UMAZANO VODO - 1.100 W

Maks. potopna globina: 5 m
Maks. pretok: 240 l/min
Maks. črpalna višina: 10 m
Velikost delcev: 35 mm
Teža po EPTA: 5,3 kg

178,12 €
139 €



PF0410

POTOPNA ČRPALKA ZA UMAZANO VODO - 400 W

Maks. potopna globina: 5 m
Maks. pretok: 140 l/min
Maks. črpalna višina: 5 m
Velikost delcev: 35 mm
Teža po EPTA: 3,3 kg

101,26 €
81 €



HW1300

VISOKOTLAČNA ČISTILNA NAPRAVA - 1.800 W

Maks. tlak: 130 bar
Pretok vode: 450 l/h
Maks. temperatura vode: 40 °C
Teža po EPTA: 12,7 kg

392,84 €
315 €



PF0403

POTOPNA ČRPALKA ZA ČISTO VODO - 400 W

Maks. potopna globina: 5 m
Maks. pretok: 120 l/min
Maks. črpalna višina: 6,5 m
Velikost delcev: 5 mm
Teža po EPTA: 3,6 kg

115,90 €
95 €



EW3051H

BENCINSKA ČRPALKA ZA UMAZANO VODO - 4T

Delovna prostornina: 169 cm³
Največja globina črpanja: 8 m
Maks. pretok: 1.000 l/min
Maks. črpalna višina: 23 m
Teža po EPTA: 26,1 kg

962,58 €
599 €



EK7301WS

MOTORNI REZALNIK - 2T

Moč motorja: 3,8 kW/5,2 KM
Delovna prostornina: 73 cm³
Rezalna plošča Ø: 350/25,4 mm
Globina reza: 122 mm Teža po EPTA: 10,1 kg

EK7301WS26AKC

Koda za naročanje

799 €



B-54053

DIA. REZALNA PLOŠČA NEBULA

EG6050A

GENERATOR - 4T

Poraba: 2,6 l/h
Rezervoar za gorivo: 25 l
AC izhodna moč: 50 Hz; 5,5 kVA
Maks. AC izhodna moč: 50 Hz; 6,0 kVA
Teža: 100,5 kg

1.207,80 €
1.099 €



BHX2501

BEN. PUHALNIK - SESALNIK - 4T

Delovna prostornina: 24,5 cm³
Hitrost zraka: 65 m/s
Največji pretok zraka: 10,1 m³/min Teža: 4,4 kg

197235-3

2-DELNI SET ZA SESANJE

BHX250126AKC

Koda za naročanje



299 €

MAKITA PUHALNIKI VEDNO UREJENA OKOLICA

EB7660TH

BENCINSKI PUHALNIK - 4T

Moč motorja: 3 kW
Delovna prostornina: 75,6 cm³
Hitrost zraka: 92 m/s
Največji pretok zraka: 20 m³/min
Teža: 12,1 kg

664,90 €
550 €




UB0801V

ELEKTRIČNI PUHALNIK - SESALNIK - 1.650 W

Največji pretok zraka: 11 m³/min
Hitrost zraka 1.st.: 42 m/s
Hitrost zraka 2.st.: 83 m/s
Teža po EPTA: 3,2 - 3,8 kg

178,12 €
139 €



EB5300TH

BENCINSKI PUHALNIK - 4T

Moč motorja: 1,8 kW
Delovna prostornina: 52,5 cm³
Hitrost zraka: 98,3 m/s
Največji pretok zraka: 14,6 m³/min
Teža: 10,1 kg

429,44 €
389 €



SVEDRI SDS-PLUS S CENTRIRNO KONICO

- ▶ SDS Plus svedri za vrtanje v zidane stene in beton.
- ▶ Zmogljiva TCT centrirna konica za aktivno centriranje in enostavno prodiranje v beton.
- ▶ Globoki utori za učinkovito odstranjevanje prahu in hitro vrtanje.



Koda	Opis	Premjer (Ø v mm)	Celotna dolžina (mm)	Pakiranje	Cena*
B-67832	Svedri s centrirno konico za SDS-PLUS vrtalna kladiva	6	260	1/1	2,93
B-67848		8	310		3,42
B-67854		8	400		4,39
B-68046		8	460		5,61
B-67860		9	210		2,93
B-67876		10	350		4,15
B-67882		11	160		3,17
B-67898		11	210		3,66
B-67907		11	260		4,39
B-67913		12	310		4,88
B-67929		13	210		4,88
B-67935		13	260		5,37

*Priporočena prodajna cena z DDV.



SET HSS-TIN SVEDROV ZA KOVINO

- ▶ Izjemno trda prevleka iz TiN za visoko odpornost proti obrabi.

Koda	Opis	Set vsebuje (dimenzije Ø v mm)	Pakiranje	Cena*
D-67527	19-delni set HSS-TIN svedrov za kovino	1,5 (2 kosa), 2 (2 kosa), 2,5 (2 kosa), 3 (2 kosa), 3,2 (1 kos), 3,5 (1 kos), 4 (1 kos), 4,5 (1 kos), 5 (1 kos), 5,5 (1 kos), 6 (1 kos), 6,5 (1 kos), 7 (1 kos), 8 (1 kos), 10 (1 v)	1/1	25,13

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Prevleka

Prevleka iz titanovega nitrida za boljšo učinkovitost vrtanja.



Deljena konica

Kot konice svedra 135 ° preprečuje zdrs svedra.

NAHRBTNIK

- ▶ Velik sprednji prostor za shranjevanje orodja in pribora.
- ▶ Manjši zadnji predel za shranjevanje prenosnega računalnika, dokumentov, pisal...
- ▶ Žep za prenosni telefon se lahko namesti na levo ali desno naramnico.

Koda	Opis	Mere (D×Š×V v mm)	Pakiranje	Cena*
MERCH134	Nahrbtnik	350×240×460	1/1	70,15

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Vsestranska uporaba

Nahrbtnik ima več žepov vključno z izoliranim stranskim žepom za steklenico z vodo, spodnjim predalčkom za shranjevanje oblačil ali čevljev in več zunanjih žepov za shranjevanje ključev.....



Polnjenje telefona

S stranskim žepom za shranjevanje ADPO5 (USB adapterja za polnjenje) in odprtini za kabel, ki povezujejo polnilnik z žepom prenosnega telefona na naramnici, polnjenje na poti še nikoli ni bilo lažje.

MAKPAC SET SVEDROV IN VIJAČNIH NASTAVKOV SDS-PLUS

- ▶ Vsestanski SDS-Plus set za vrtanje in vijachenje.
- ▶ Z MAK PAC kovčkom, ki ga lahko namestite na druge MAK PAC kovčke.

Koda	Opis	Set vsebuje (dimenzije Ø v mm)	Pakiranje	Cena*
B-69478	Makpac 65-delni set svedrov in vijanih nastavkov za SDS-PLUS vrtna kladi	SDS Plus HSS-TiN svedri za kovino (135° deljena konica): 3×90, 3,5×100, 4×105, 4,5×110, 5×116, 5,5×123, 6×123, 6,5×131 SDS Plus svedri: 6×160, 7×160, 8×160, 10×160, 12×160 SDS Plus svedri za les: 4×105, 5×116, 6×123, 8×147, 10×163 25 mm vijani nastavki: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0,8×4, SL0,8×5, SL1,0×5,5, SL1,2×6,5, T10, T15, T20, T25, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Nastavek za maticne vijake: 8×48, 10×48, 12×48, 13×48, M6×41 SDS Plus držalo nastavkov Merilni trak	1/1	106,14

*Priporočena prodajna cena z DDV.



SET SVEDROV IN VIJAČNIH NASTAVKOV

- ▶ Vsestanski set za vrtanje in vijachenje.

Koda	Opis	Set vsebuje (dimenzije Ø v mm)	Pakiranje	Cena*
B-68498	34-delni set svedrov in vijanih nastavkov	HSS-TiN svedri za kovino: 2×49, 3×61, 3,5×65, 4×75, 4,5×75, 5×86, 6×93 Svedri za beton: 4×75, 5×75, 6×100, 7×120, 8×120 Svedri za les: 3×60, 4×75, 5×85, 6×95, 8×115 Grežilo: M6×36 Nastavek za maticne vijake: 8×48, 10×48, 13×48 Magnetno držalo nastavkov 60 mm 25 mm vijani nastavki: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL0,8×4, SL0,8×5, SL1,0×3,5, T10, T15, T20	1/1	20,74

*Priporočena prodajna cena z DDV.



SVEDER ZA POVRTAVANJE


- ▶ Sveder za povrtavanje omogoča delo v tesnih in težko dostopnih prostorih.
- ▶ Primerno za: monterje klimatskih naprav, vodovodarje, oblikovalce pločevine...

Koda	Opis	Vpenjalo orodja	Velikost (mm)	Pakiranje	Cena*
B-56437	Sveder za povrtavanje z 1/4 vpetjem	MZ	3,3×50	10/1	9,52

*Priporočena prodajna cena z DDV.



1/4" vpetje
Nastavek lahko uporabljate z udarnimi vijanički z 1/4" vpetjem, kar omogoča lažje delo v tesnih in težko dostopnih prostorih.



Vzdrljivost
Sveder in ohišje sta povezana z lepilom in zatičem, kar omogoča visoko trdnost in vzdrljivost.

■ Zatič
■ Lepilo

SET VIJAČNIH NASTAVKOV V AKUMULATORSKEM OHIŠJU

- ▶ Enostavno odpiranje z eno roko s pritiskom na gumb.
- ▶ Ohišje se odlično prilega v prostor za shranjevanje akumulatorja v kovčku.

Koda	Opis	Set vsebuje (dimenzije Ø v mm)	Pakiranje	Cena*
B-68317	31-delni set vijaknih nastavkov v akumulatorskem ohišju	25 mm vijakni nastavki: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0,6×4,5, SL0,8×5,5, SL1,2×6,5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Hitrovpensalno držalo vijaknih nastavkov	1/1	20,74
B-68323	21-delni set vijaknih nastavkov v akumulatorskem ohišju	50 mm vijakni nastavki: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL0,8×5,5, SL1,2×6,5, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6	1/1	19,52

*Priporočena prodajna cena z DDV.



DIAMANTNE LONČASTE BRUSILNE PLOŠČE

- ▶ Diamantne lončaste brusilne plošče za beton.

Koda	Opis	Velikost (Ø v mm)	Način brušenja	Tip	Material	Največje št. obratov (min ⁻¹)	Pakiranje	Cena*
D-66715	Diamantna lončasta brusilna plošča (dvojna)	125/22,23	Dry	Dvojna	Beton	12.250	1/1	26,84
D-66721	Diamantna lončasta brusilna plošča (turbo)			Turbo			1/1	30,50

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Dvojni rob

- ▶ Srednja stopnja odstranjevanja oblog
- ▶ Daljša življenjska doba



Turbo tip

- ▶ Fino brušenje vzorcev na površini
- ▶ Hitro odstranjevanje prahu
- ▶ Natančno oblikovanje kotov in robov

VOLNENA POLIRNA PREVLEKA

- ▶ Možnost uporabe s polirniki in z ekscentričnimi polirniki.
- ▶ Za poliranje majhnih površin, kjer uporaba velikih polirnih plošč ni mogoča.

Koda	Opis	Velikost (Ø v mm)	Pakiranje	Cena*
D-65735	Volnena polirna prevleka	150	1/1	9,52

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Delovanje

Odlična za odstranjevanje prask in oksidacije z barvanih površin, kot so avtomobili, colni, letala, pulti, les, steklo, kamen...



Uporaba

Primerno za električne in akumulatorske polirmike.



MAKITA d.o.o.,

Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Trajanje akcije: 2.9.2019 - 22.11.2019 oz. do razprodaje zalog. Vse navedene cene v tem letaku so informativne priporočene maloprodajne cene in vsebujejo DDV 22%. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Skupina Makita si pridržuje pravico do spremembe cen. Pri navedbi tehničnih podatkov, cen in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.