

DRV150

DRV250

DMR114

DTD156

DUC306

DUC256

DUB184

PDC01

DSC121

DSC163

TW141D

WR100D

DCB200

CB100D

DF0300

AF353



IZDAJA 5/2019



NOVOSTI ORODJE IN
PRIBOR

Makita[®]



Kompakten

Kompaktna velikost za lažje delo v tesnih prostorih blizu zidov.

AKUMULATORSKI KOVIČNIK

DRV150 / DRV250

- ▶ Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovic.
- ▶ 25/30 mm hod za pritrditev kovic v enem koraku.



DRV150
Hrup (zvočni tlak): 75 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²

DRV250
Hrup (zvočni tlak): 74 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Varnost
Naprava ne deluje, če posoda ni nameščena.



Mehanizem držanja kovic
Po namestitvi kovica ostane na mestu za lažje delo v navpičnem položaju.



Ergonomski ročaj
Ročaj se odlično prilega med palec in kazalec za bolj udobno delo.



PRIBOR (priložen)

Čeljusti 199731-7 - 4,8 mm/3 kos 199730-9 - 6,4 mm/3 kos (samo DRV250)	
Set pribora 191C04-2 - B 4,0 mm 191C03-4 - B 4,8 mm	
Set pribora 199729-4 - 2,4 mm 199728-6 - 3,2 mm 199727-8 - A 4,0 mm (samo DRV250) 199726-0 - A 4,8 mm (samo DRV250) 191C02-6 - 6,4 mm (samo DRV250) 199725-2 - 6,0 mm (samo DRV250)	
Mazivo 191D57-7 Posoda za trne 162500-9	

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DRV150Z	-	-	-	1.306,62 €
DRV250Z	-	-	-	1.328,58 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

	DRV150	DRV250
Napetost akumulatorja	18 V	
Potezna sila	10.000 N	20.000 N
Dolžina hoda	25 mm	30 mm
Premer kovice	2,4 - 4,8 mm	2,4 - 6,4 mm
Mere (D x Š x V)*	313×80×287 mm	
Teža po EPTA*	2,2 kg	2,4 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

Visoka kakovost zvoka

Z visokotoncem in nizkotoncem.



AKUMULATORSKI BLUETOOTH RADIO

DMR114

- ▶ Uporaba z AC adapterjem ali Makita akumulatorji.
- ▶ Visoka kakovost zvoka.

FLAT	
JAZZ	
ROCK	
CLASSIC	
POP	
NEWS	
MY EQ	

6 načinov + MY EQ način

Izbirate lahko med 7 nastavitvami zvoka ali po meri nastavite vrednosti visokih, srednjih in nizkih tonov v MY EQ načinu



Ročaj z vgrajeno FM anteno
Možnost nagiba za 90°

AUX IN jack

USB Izhodni USB priključek
Za polnjenje telefona



Čas delovanja					
12 V max		14,4 V		18 V	
CXT		LXT		LXT	
Ah	h	Ah	h	Ah	h
1,5	6	1,5	4,5	1,5	5
2,0	8	3,0	8	2,0	6,5
4,0	16	4,0	13	3,0	9,5
				4,0	13
				5,0	17
				6,0	21

*S polnim akumulatorjem

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DMR114	-	-	-	267,18 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Napajanje
Možnost namestitve obeh tipov akumulatorjev (CXT/LXT).



Posebna zasnova
Vodoraven položaj radia za boljši izkoristek nizkotonca.



Zvočniki
Visokotonec in nizkotonec za boljši in čistejši zvok.

Napajanje	AC/DC
Napetost akumulatorja	12 V max / 14,4 V / 18 V
Čas delovanja*	21 h
Frekvenca (FM/AM)	87,5-108 MHz / 522-1.710 kHz
Bluetooth	različica 5,0
Bluetooth območje (maks./optimalno)	30/10 m
Mere (D x Š x V)*	268×164×295 mm
Teža po EPTA*	5,6 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

Zmogljivost 340 vijakov

(90 mm samorezni vijaki /
vijaki za vezane plošče
z akumulatorjem 18 V 3,0 Ah)

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

DTD156

- ▶ Kompaktna zasnova in majhne dimenzije.
- ▶ Lahek in močan 4-polni motor.



Hrup (zvočni tlak): 92 dB(A)
Hrup (glasnost): 103 dB(A)
Stopnja vibracij: 10 m/s²



Zasnova
LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo za boljši pregled.



Priročnost
Priročno 1/4" šestkotno vpetje za hitro menjavo nastavkov.



Udobje
Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem.

Zmogljivost

Makita 4-polni motor z inovativno zasnovo z dvema krtačkama omogoča višje število vrtljajev brez padca momenta.



PRIBOR (opcijsko)

**11-delni set vijačnih nastavkov
Impact Gold
B-28597**



**5-delni set svedrov
D-20769**



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DTD156Z	-	-	-	180,56 €
DTD156SF	BL1830B	DC18SD	-	242,78 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 2.500 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 3.000 min ⁻¹
Maks. zatezni moment	155 Nm
Vpenjalo orodja	1/4"
Mere (D x Š x V)	143x79x241 mm
Teža po EPTA*	1,6 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

Zmogljivost rezanja

58 rezov

(Ø 200 mm smrekov les
z dvema akumulatorjema
BL1860B in verigo 90PX)

AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA

DUC256C / DUC306

- ▶ Visoka zmogljivost, ki je primerljiva z bencinskimi verižnimi žagami s prostornino motorja 30mL.
- ▶ Direktni pogon (Outer Rotor Brushless Motor) za visoko učinkovitost rezanja.

XPT **BL** MOTOR **18V + 18V** → **36V**



PRIBOR (opcjsko)

Meč	Veriga
168407-7 - 25 cm (rezbarjenje) 161846-0 - 25 cm 442030611 - 30 cm	194098-8 - 25 cm (rezbarjenje) 199075-5 - 25 cm 531291646 - 30 cm
Ščitnik za meč	Verižnik
418845-6 - 25 cm 419288-5 - 30 cm	198259-2 (rezbarjenje) 221464-7

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DUC306Z	-	-	-	469,70 €
DUC306PT2	2x BL1850B	DC18RD	-	877,18 €
DUC256CZ**	-	-	-	649,04 €

*Priporočena prodajna cena z DDV. **Z mečem za rezbarjenje.

Hrup (zvočni tlak): **89 dB(A)**
Hrup (glasnost): **103 dB(A)**
St. vibracij DUC306/256C: **3,2/2,5 m/s²**



Način povečanja navora
Aktivirajte za več moči pri rezanju debelih ali trdih vej.



Podmazovanje verige
Možnost nastavitve količine podmazovanja in okno za pregled nad količino olja.



Višeč D obroč
Z obročem za pritrjevanje vrvi je ta serija verižnih žag še bolj priročna za uporabo.

	DUC256C	DUC306
Napetost akumulatorja	18 + 18 V	
Hitrost verige	0-20 m/s	
Širina utora	1,3 mm	1,1 mm
Razdelitev verige	1/4 "	3/8 "
Dolžina meča	250 mm	300 mm
Mere (D x Š x V)*	515x205x232 mm	556x205x232 mm
Teža po EPTA*	4,6 kg	5,1 kg

*Z akumulatorjem 2x BL1860B



52,1 m/s
Največja hitrost zraka

AKUMULATORSKI PUHALNIK

DUB184

- ▶ Vrstna zasnova ventilatorjev za boljšo uravnoveženost in ergonomičnost.
- ▶ Ročica tempomata za nadzor moči in časa delovanja.



Ročica tempomata in stikalo za nastavitve števila vrtljajev

Sponki za pritrnitev ramenskega pasu



Luknja na spodnjem delu ohišja za pritrnitev na steno



PRIBOR (priložen)

Ploščata šoba za puhalnik 456958-5	
Podaljšek cevi za puhalnik 456957-7	
Adapter cevi za puhalnik 191B21-6	
Ramenski pas 166094-6	

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DUB184Z	-	-	-	339,16 €
DUB184ST	BL1850B	DC18SD	-	419,68 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Hrup (zvočni tlak): **86,6 dB(A)**
Hrup (glasnost): **93,5 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Shranjevanje
Enostavno shranjevanje na steni.



Blokada stikala
Stikalo lahko blokirate na položaju vklopa za neprekinjeno delovanje brez držanja stikala.

Stikalo za nastavitve števila vrtljajev
Hitrost zraka nadzorujete z dodajanjem pritiska na stikalo.

Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-18.000 min ⁻¹
Sila pihanja	10,9 N
Največji pretok zraka	13,0 m ³ /min
Hitrost zraka	52,1 m/s
Čas delovanja*	10 + min
Mere (D x Š x V)*	825×160×285 mm
Teža po EPTA*	3,0 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



ZMOGLJIVOST

18V LITHIUM-ION

DUH601



Brez obremenitve


18V + 18V → 36V

DHR400




Vrtanje lukenj v beton z globino 140 mm in s svedom s premerom Ø 25 mm

Z BL1860B / 6,0 Ah



Pri najvišji hitrosti
50 min

Z 2 x BL1860B / 6,0 Ah




22 lukenj

S PDC01 in 4 x BL1860B / 6,0 Ah



Pri najvišji hitrosti
3 h 20 min

S PDC01 in 4 x BL1860B / 6,0 Ah



45 lukenj

Približen čas delovanja s polnim akumulatorjem, odvisno od stanja akumulatorja in temperature okolice.

PRENOSNI NAHRBTNIK ZA AKUMULATORJE

191A64-2 (PDC01)

- ▶ Združljiv z dvema LXT sistemoma; 18 V in 2x 18 V.
- ▶ Lahko se uporablja tudi kot stacionaren vir napajanja brez nahrbtnika.




Ročaj za prenašanje

Ergonomski ramenski pasovi za udobno nošenje

Pokrov za zaščito akumulatorjev pred vodo in prahom

Pri napajanju 18 + 18 V naprav vstavite prvi akumulator na položaj A in drugi akumulator na položaj B

Položaj pasu lahko prilagodite velikosti uporabnika za bolj udobno delo

Glavno stikalo s funkcijo samodejnega izklopa

1 2 3 4


A + B → 36V

Adapter z vrtljivim kablom

- ▶ Za uporabo z različnim orodjem.
- ▶ Boljša okretnost priključene naprave.



PRIBOR (priložen)	PRIBOR (opcijsko)
Adapter - 18 + 18 V 191A52-9	Adapter - 18 V 191A53-7




Nahrbtnik
Z odstranitvijo nahrbtnika se lahko uporablja kot stacionaren vir napajanja.



Prikazovalnik kapacitete
Zeleni prikazovalni lučki prikazujejo stanje napolnjenosti vseh akumulatorjev.



Vmesni priključek
Vmesni priključek se samodejno odklopi, če kabel preveč obremeni.

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
191A64-2	-	-	-	779,58 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V / 18 + 18 V
Prikazovalnik kapacitete	✓
Dolžina kabla	1,7 m
Mere (D x Š x V)	400×195×132 mm
Teža po EPTA*	7,0 kg

*Z akumulatorjem 4x BL1860B



M12
Največja zmogljivost rezanja
 Približno 420 palic z BL1850B (5,0 Ah)

AKUMULATORSKI REZALNIK NAVOJNIH PALIC

DSC121

- ▶ Visoka zmogljivost rezanja z BL motorjem.
- ▶ Hidravlični mehanizem omogoča rezanje jeklenih navojnih palic do premera M12.



Hrup (zvočni tlak): **85 dB(A)**
 Hrup (glasnost): **96 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Uravnoteženo stojalo
 Za boljšo uravnoteženost med rezanjem v vodoravnem položaju.



Čisti rezi
 Natančni in čisti rezi ohranjajo originalen korak navoja za enostavno privijanje matic.



Zmogljiv BL motor
 Visoka zmogljivost rezanja - rezanje M12 palic iz nerjavnega jekla v 3 sekundah.

PRIBOR (opcijsko)

Set rezil za nerjavno jeklo / mehko jeklo
 SC09002720 - M12
 SC09002710 - M10
 SC09002700 - M8



Palica mora biti poravnana z rezilom



Zmogljivost rezanja (mehko jeklo)

M12	M10	M8
- 420 palic*	- 470 palic*	- 540 palic*

*Zakumulatorjem BL1850B

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DSC121ZK	-	-		3.153,70 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Hitrost reza	3 s
Kapaciteta rezanja (premer Ø)	8-12 mm
Mere (D x Š x V)*	212x323x260 mm
Teža po EPTA*	6,0 kg

*Zakumulatorjem BL1860B




Ø 3-16 mm
Rezalna zmogljivost

AKUMULATORSKI REZALNIK ARMATURNIH PALIC

DSC163

- ▶ Višja rezalna moč in hitrost rezanja v primerjavi s predhodnim modelom.
- ▶ Rezanje železnih in jeklenih palic brez iskrenja za lažje delo v občutljivem okolju.



PRIBOR (opcijsko)

Set rezil
SC09002470



Hitrost rezanja

Zmogljivost rezanja

30% hitreje

20% več



*V primerjavi z DSC162 (rezanje železnih palic s premerom 16 mm)

Hrup (zvočni tlak): 78 dB(A)
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Zmogljiv BL motor
Za hitreše rezanje (2,8 s) in več opravljenega dela z enim akumulatorjem.



Vrtljiva glava
Glavo lahko zavrtite za 360° za lažje delo na različnih položajih.



Ščitnik
Ščitnik preprečuje izmet odrezkov.

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
DSC163ZK	-	-		3.467,24 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	18 V
Hitrost reza	2,8 s
Kapaciteta rezanja (premer Ø)	3-16 mm
Mere (D x Š x V)*	360×108×276 mm
Teža po EPTA*	6,9 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



Zmožljivost
320 vijakov
 S polnim akumulatorjem (4,0 Ah)

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

TW141D

- ▶ Izjemno visoka zmogljivost in kompaktna velikost.
- ▶ Odličen za delo v tesnih prostorih in za delo nad glavo.



Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**
 Hrup (glasnost): **104 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **7,5 m/s²**



Ergonomski ročaj
 Ročaj se odlično prilaga med palec in kazalec za bolj udobno opravljanje dela.



Kakovostni materiali
 Makita kladivo in nakovalo sta izdelana iz visokokakovostnega toplotno obdelanega jekla za boljše vzdržljivost.



Priročnost
 Priročno 12,7 mm (1/2") štiriobno vpetje z zaščitnim obročem je primerno za uporabo z večino natičnih ključev.

Maks. zatezni moment	Širina glave
145 Nm	54 mm

Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
TW141DZ	-	-	-	85,40 €
TW141DWME	2x BL1041B	DC10WC		237,90 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min⁻¹
Vpenjalo orodja	1/2"
Maks. zatezni moment	145 Nm
Moment odvijanja	270 Nm
Mere (D x Š x V)*	168x66x224 mm
Teža po EPTA*	1,2 kg

*Z akumulatorjem BL1041B


47,5 Nm

Maks. zatezni moment

AKUMULATORSKI RAGLJASTI VIJAČNIK

WR100D


- ▶ Združljiv z različnimi modeli natičnih nastavkov in adapterjev.
- ▶ Možnost privijanja 13 mm matic brez uporabe adapterja.



Hrup (zvočni tlak): **74 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Udarni obročni ključ
Odstranite natični ključ in napravo uporabljajte kot udarni obročni ključ za lažje privijanje matic na navojne palice.



Stikalo za spremembo smeri vrtenja
Premaknite stikalo v levo ali v desno in spremenite smer vrtenja.



Ergonomična zasnova
Majhen premer cevi in dostopna stikala za bolj udobno upravljanje.

XPT CXT **12V^{max} LITHIUM-ION**

PRIBOR (priložen)

Adapter
191A50-3 - 3/8"



Adapter
191A51-1 - 1/4"



Lahko se uporablja tudi kot ročna raglja



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
WR100DZ	-	-	-	180,56 €
WR100DWA	BL1021B	DC10WC	-	283,04 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min ⁻¹
Širina matice	13 mm
Vpenjalo orodja	1/4", 3/8"
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Zmogljivost (standarden/visoko zatezni vijak)	M5-M12 / M5-M10
Mere (D x Š x V)*	341×67×84 mm
Teža po EPTA*	1,2 kg

*With BL1041B accumulator



3 v 1

- Prek ramen
- Okoli pasu
- Kot odeja

AKUMULATORSKA OGREVANA ODEJA

DCB200 / CB100D

- ▶ Možnost čiščenja s pralnim in sušilnim strojem.
- ▶ Poliestrška prevleka za povečano odpornost proti vetru in vodi.



CB100D

DCB200

Gumbi in vrvice za pritrditev odeje okoli ramen ali pasu



Žep za akumulator z zadrگو



Stikalo za vklop S tremi stopnjami ogrevanja



Držalo akumulatorja/USB adapter
Uporabite USB priključek na držalu akumulatorja za polnjenje telefona.



Nastavitev temperature
Pritisnite in nekaj sekund zadržite stikalo za vklop in naprava se vklopi. S pritiskom na stikalo lahko izbirate med 3 st. ogrevanja.



Žep za akumulator
Žep z zadrگو za shranjevanje akumulatorja.

PRIBOR (priložen)

Priključek za akumulator
PE00000037 - CB100D
PE00000066 - DCB200



PRIBOR (opcijsko)

Podaljševalni kabel
YL00000068 - 1,5 m



Model	Akumulator	Polnilnik	Kovček	Cena*
CB100DB	-	-	-	145,18 €
DCB200B	-	-	-	145,18 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

	CB100D	DCB200
Napetost akumulatorja	12 V max	18 V
Območje ogrevanja	1 v zgornjem sredinskem delu	
Nastavitev ogrevanja	3 (nizka/srednja/visoka)	
Čas delovanja (nizka/srednja/visoka)	14/7,5/4 h*	35/20/10 h**
Prikazovalnik ogrevanja (nizka/srednja/visoka)		
Material	Poliestrška prevleka/Podloga iz poliestrškega umetnega krzna	
Nega	Strojno pranje in sušenje	
Barva	Temno rjava z oranžno podlogo	
Mere (D×Š)	700×1.400 mm	
Teža	0,58 kg***	

*Z akumulatorjem BL1040B **Z akumulatorjem BL1860B ***Brez akumulatorja in držala

42 Nm
Največji moment

VRTALNIK-VIJAČNIK

DF0300

- ▶ Zunanji dostop do krtačk za lažje vzdrževanje.
- ▶ Kompaktna zasnova in kratka celotna dolžina.



Hrup (zvočni tlak): **80 dB(A)**
Hrup (glasnost): **91 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



20 nastavev momenta
Za lažje prilagajanje delovnim pogojem.



Sponka za pas in držalo nastavkov
Možnost namestitve na desno ali levo stran naprave.



2 mehanski prestavi
1: visoka hitrost in nizek moment za lažja dela. 2: nizka hitrost in visok moment za zahtevna dela.

PRIBOR (priložen)

Sponka za pas
194759-0



Držalo nastavkov
452947-8



Sponka za pas



Držalo nastavkov



Model	Kovček	Cena*
DF0300	-	111,02 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek (1. st./2. st.)	0-450/0-1.500 min⁻¹
Vpenjalo orodja	1-10 mm
Zmogljivost vrtenja ø (jeklo/les)	10/28 mm
Nastavev navora sklopke za vijachenje	1-5 Nm
Maks. zatezni moment (trdo/mehko)	56/21 Nm
Maks. vrtilni moment	42 Nm
Napajalni kabel	2,5 m
Mere (D x Š x V)	220x67x206 mm
Teža po EPTA	1,2 kg



130 žeblijev

V magazinu za največjo učinkovitost.

PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK

AF353

- ▶ Blokirni mehanizem za zaščito proti sprožitvi brez žeblijev.
- ▶ Vzdržljiva zasnova z aluminijastim ohišjem, zalogovnikom in valjem.



Hrup (zvočni tlak): 92 dB(A)
Hrup (glasnost): 101 dB(A)
Stopnja vibracij: 3,7 m/s²



Izjemna natančnost
Ozka konica za enostaven dostop in natančno zabijanje v tesnih prostorih.



Shranjevanje ključa na napravi
Ključ za prilagoditev globine zabijanja je tako vedno pri roki.



Vgrajen razpihovalec
Uporabite moč pnevmatskega žeblijalnika za čiščenje delovnega območja.

PRIBOR (opsijsko)

Iglice - 10.000 kosov

Galvanizirane	Nerjavno jeklo
F-31825 - 18 mm	F-32142 - 18 mm
F-31838 - 25 mm	F-32155 - 25 mm
F-31841 - 30 mm	F-32168 - 30 mm
F-31854 - 35 mm	F-32171 - 35 mm



Odličen zaključek

Sistem proti sprožitvi brez žeblijev

Najmanjši premer lukenj



Model	Kovček	Cena*
AF353		136,64 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Delovni tlak	4,5 - 6,9 bar
Dolžina žeblijev	15, 18, 19, 25, 30, 35 mm
Tip žeblijev	23Ga
Kapaciteta zalogovnika	130 (2 trakova)
Mere (D x Š x V)	208×66×191 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

- ▶ WUT02 pretvori skoraj vse vrste sesalnikov v AWS sesalnike za odsesavanje prahu z akumulatorskih AWS naprav.

Koda	Opis	Size (D x Š x V v mm)	Cena*
199742-2	Brežični vmesnik WUT02Z, brez WUT01	154 × 71 × 57	189,83 €
199790-1	Brežični vmesnik WUT02U, z WUT01		262,91 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



AWS z Bluetooth vmesnikom za brezžično komunikacijo med orodjem in odsesovalno enoto



Opozorilna lučka zasveti v rdeči barvi v primeru pregrevanja ali drugih napak

Gumb za nastavev kanala se uporablja za preverjanje uspešne povezavnosti naprave s sesalnikom

Prikazovalnik kanala (1, 2 ali 3) v primeru uspešne povezave zasveti v zeleni barvi



Združljivost in v sestanskost

Združljiv je z Makita sesalniki in večino sesalnikov drugih proizvajalcev. Na sesalnik se lahko pritrudi s kavljem ali s trakom.



AWS auto-start wireless system

Univerzalni AWS brezžični vmesnik (WUT02U) omogoča brezžično povezavo med Makita (AWS™) orodjem in električnimi sesalniki z vtičnico za samodejni vklop sesalnika. AWS z Bluetooth® vmesnikom omogoča brezžično komunikacijo med orodjem in odsesovalno enoto. Za inteligentno komunikacijo med napravami ne potrebujete kablov, zmanjša pa se tudi hrup, saj se sesalnik vklopi samo ob vklopu povezane naprave.

TORBICA ZA AKUMULATORJE

- ▶ Za 2 Makita 18V 3Ah - 6Ah akumulatorja.
- ▶ Enostavna pritrditev na Makita pasove.
- ▶ Predelna stena je pritrjena z ježkom in se lahko odstrani.
- ▶ Kakovostna sponka za pas zmanjšuje nevarnost padcev.

Koda	Opis	Velikost (D x Š x V v mm)	Cena*
199297-7	Torbica za akumulatorje	170 × 70 × 110	9,03 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



ŠKATLA ZA SHRANJEVANJE PRIBORA

Koda	Opis	Cena*
B-69917	Škatla za shranjevanje pribora	5,37 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Vsestranskost

V ohišje lahko shranite manjše predmete, kot so vijaki, matice, itd., ... Ohišje lahko shranite v prostoru za shranjevanje akumulatorja v kovčku. Uporabite ga lahko tudi kot promocijski material.





NAJLONSKA NITKA

- ▶ Štiridelna najlonska nitka za boljšo učinkovitost in manj hrupa.
- ▶ Odlična za akumulatorske kose.

Koda	Opis	Barva	Premer (mm)	Dolžina (m)	Cena*
E-01731	Štiridelna najlonska nitka	Modra	1.65	15	3,05 €
E-01747				30	5,86 €
E-01753				445	41,48 €
E-01769		Zelena	2	15	3,54 €
E-01775				30	6,59 €
E-01781				310	41,48 €
E-01797		Oranžna	2.4	15	4,27 €
E-01806				30	7,93 €
E-01812				225	41,48 €
E-01828		Rdeča	2.7	15	4,39 €
E-01834				30	8,54 €
E-01840				180	41,48 €



*Priporočena prodajna cena z DDV.

Pretok zraka
Štiridelna najlonska nitka zmanjšuje vrtilčenje zraka, ki povzroča hrup.



Barvno označevanje
Nitke so obarvane glede na premer nitke.

Premer
1,65 mm
2,0 mm
2,4 mm
2,7 mm

Barva
Modra
Zelena
Oranžna
Rdeča



MAST ZA PODMAZOVANJE

- ▶ Primerna za Makita rezalnike za živo mejo in kose.

Koda	Opis	Size	Primerno za	Cena*
199450-5	Mast za podmazovanje	80 ml	Rezalnike za živo mejo in kose	11,22 €



*Priporočena prodajna cena z DDV.



TCT ŽAGINI LISTI

► TCT Efficut žagini listi za les.

B-57364 >   

B-68622 > 



Koda	Opis	Makita ID koda	Premer žaginega lista (Ø v mm)	Premer luknje (Ø v mm)	Debelina rezila (mm)	Število zob	Debelina reza (mm)	Rezalni kot (°)	Največje število obratov (min ⁻¹)	Cena*
B-57364	TCT žagin list Efficut 165 mm x 20 mm x 56T za DSP600		165	20	1	56	1,45	23	9.250	47,58 €
B-68622	TCT žagin list EFFICUT 190mm x 45T	CCF19045G	190	30		45			8.040	40,26 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

► TCT Efficut žagini listi za kovino.



Koda	Opis	Makita ID koda	Premer žaginega lista (Ø v mm)	Premer luknje (Ø v mm)	Debelina rezila (mm)	Število zob	Debelina reza (mm)	Rezalni kot (°)	Največje število obratov (min ⁻¹)	Cena*
B-69266	TCT žagin list EFFICUT za kovino 136 mm x 20 30T	MCCS13630E	136	20	0.95	30	1.1	0	4.500	47,58 €
B-69272	TCT žagin list EFFICUT za kovino 136 mm x 20 45T	MCCS13645E				45			57,34 €	
B-69288	TCT žagin list EFFICUT za kovino 150 mm x 20 33T	MCCS15033E	150	20	0.95	33	1.1	0	4.680	48,80 €
B-69294	TCT žagin list EFFICUT za kovino 150 mm x 20 48T	MCCS15048E				48			58,56 €	

*Priporočena prodajna cena z DDV.

PRIBOR ZA SESALNIKE

Koda	Opis	Cena*
140G19-0	Aluminijasta teleskopska cev za DVC260, DVC261, DVC265	20,62 €
127093-3	Ukrivljena cev z nastavkom za pritrditve cevi za DVC260, DVC261, DVC265	11,22 €
140G26-3	Ukrivljena cev za DVC260, DVC261, DVC265	9,03 €
140F62-3	Set cevi 32-1.0 za nahrbtnne sesalnike	15,86 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Teleskopska ravna cev

Možnost nastavitve dolžine cevi od 590 do 940 mm za boljšo prilagoditev višini uporabnika.



Nastavek za pritrditve

Preprečuje nezaželen odklop cevi.

SET NATIČNIH KLJUČEV ZA UDARNE VIJAČNIKE

- ▶ Set 6 kakovostnih natičnih ključev z adapterjem.
- ▶ Natične ključe v tekstilnem kovčku lahko razporedite po želji in jih imate vedno pri roki.



Koda	Opis	Set vsebuje	Vpenjalo orodja	Cena*
B-69733	7-delni set natičnih ključev z adapterjem v plastičnem kovčku	6-delni set natičnih ključev 13, 17, 19, 21, 22 in 24 mm 1 kos: 1/2" SQ adapter	1/2" štirikotno	32,94 €
B-69749	9-delni set natičnih ključev v tekstilnem kovčku	9-delni set 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24 in 27 mm natičnih ključev		45,14 €


*Priporočena prodajna cena z DDV.



Uporaba z udarnimi vijakniki



Uporaba obroča in zatiča



SET VIJAČNIH NASTAVKOV IMPACT GOLD

- ▶ Vijačni nastavki Impact Gold so odlični za profesionalno in domačo uporabo.
- ▶ Vijačni nastavki imajo daljšo življenjsko dobo in večjo magnetno moč zaradi magnetnega ojačevalca in obojestranskih nastavkov.

Koda	Opis	Set vsebuje	Vpenjalo orodja	Cena*
B-69163	26-delni set vijačnih nastavkov Impact GOLD	25 mm vijačni nastavki: PH1, 4x PH2, 2x PH3, PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, T15, T20, 2x T25, T27, T30 65 mm dvojni vijačni nastavki: PH2 - PH2, PZ2 - PZ2, 50 mm magnetno držalo nastavkov: 1/4", 5/16" 65 mm torzijsko držalo nastavkov Magnetni ojačevalec	1/4" šestkotno	24,40 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



NASTAVLJIV KROŽNI REZALNIK

- ▶ Možnost rezanja različnih materialov (MDF, les, vezane plošče, plastika, itd.)
- ▶ Nastavljiv premer vrtnja od 30 do 120 mm.

Koda	Opis	Dimenzije	Pakiranje	Cena*
D-57093	Nastavljiv krožni rezalnik 30-120 mm	30 - 120 mm	1	11,71 €
D-57118	Nadomestno rezilo	/	2/1	1,95 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Material Največja globina vrtnja

Mavec	20 mm
Vezana plošča	12 mm
MDF	12 mm
Plastika	4 mm
Les	20 mm

Vezana plošča in MDF morata biti tanjša od 12 mm, plastične plošče morajo biti tanjše od 4 mm.



Nadomestna rezila


Ko se rezila obrabijo ali uničijo, jih lahko nadomestite z novimi.

BLOKIRNI UNIVERZALNI KLJUČ

- ▶ Za privijanje ali odvijanje vijakov in matic ali držanje pločevine.
- ▶ Možnost držanja obdelovanca kot s kleščami ali primežem.

Koda	Velikost (mm)	Največji premer čeljusti (Ø v mm)	Cena*
B-65470	250	40	34,16 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Čeljusti
Čeljusti z zobmi za boljši oprijem.



Merilna lestvica
Lasersko jedkana merilna lestvica v SAE in metričnem sistemu za enostavno nastavitvev.




Ročaj
Za 2X boljši oprijem na zaobljenih površinah.

UNIVERZALNE KLEŠČE

- ▶ Enostavna nastavitvev na 24 položajev.
- ▶ Izboljšan spoj za boljšo stabilnost.

Code	Opis	Dolžina (mm)	Največji premer čeljusti (Ø v mm)	Cena*
B-65741	Univerzalne klešče	180	37	37,82 €
B-65757		240	49	41,48 €
B-65763		300	68	57,34 €


*Priporočena prodajna cena z DDV.



Gumb za nastavitvev
Velikost čeljusti lahko enostavno prilagodite velikosti obdelovanca s pritiskom na gumb.



Trdi zobje za različne načine uporabe
Edinstvene čeljusti s trdmi zobmi so primerne za prijemanje predmetov različnih oblik: ravnih, okroglih, kvadratnih in šestkotnih.



Več momenta
Ročaji omogočajo več momenta pri manjši sili za manj utrujenosti in poškodb uporabnika.

SET UNIVERZALNEGA OBROČNEGA KLJUČA

- ▶ 3 načini uporabe - privijanje vijakov in matic ter vrtenje cevi.
- ▶ Zasnovana spodnje čeljusti omogoča pritrditev z obeh strani za lažje vrtenje cevi.
- ▶ Del z obročnim ključem je opremljen z vgrajeno ragljo.

Koda	Opis	Velikost natičnih ključev (Ø v mm)	Cena*
B-65458	Univerzalni ključ (200 mm), 10 kosov 3/8" nastavkov	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	43,92 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Natični nastavitvev za 6-kotne, 12-kotne, kvadratne, E-T, krivuljne in delno zaobljene šestkotne vijake.



Šestkotna zasnovna čeljusti
Za manj zdrsov in boljše privijanje vijakov.



Čeljusti za vrtenje cevi
Poševna zasnovna zob za boljši oprijem cevi.



Udarni obročni ključ
Raglja za enostavno privijanje matic na dolgih navojnih palicah.



SET DVOJNIH KLJUČEV Z RAGLJO

- ▶ Račna na obeh straneh ključa.
- ▶ Raglja z 72 zobmi in kotom 5°.

Koda	Opis	Velikost (mm)	Cena*
B-65523	8 kosov dvojnih ključev z ragljo	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	68,32 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Viličast ključ z ragljo
Hitro privijanje in enostaven.



Obročni ključ z ragljo
Raglja na obročnem delu ključa.


SET ODPRTIH OBROČNIH KLJUČEV

- ▶ Veliko boljši oprijem kot pri običajnih viličastih ključih.
- ▶ Primerno za privijanje cevi ali za druge načine uporabe, ko ne morete uporabiti obročnih ključev


Koda	Opis	Velikost (mm)	Cena*
B-65545	5-delni set odprtih obročnih ključev	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18	22,57 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Priročnost
15° naklon za udobno delo.




Boljši oprijem



Odperti obročni ključi
Enakomerna porazdelitev sile za lažje privijanje in odvijanje.



Priročnost
2 različni in dobro označeni velikosti ključev na obeh straneh.



Vzdržljivost
Iz jeklene zlitine in s prevleko iz niklja in kroma za enostavno čiščenje, boljšo vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.





SET DVOJNIH OBROČNIH KLJUČEV

► 75° naklon na obeh straneh ključa.

Koda	Opis	Velikost (mm)	Cena*
B-65551	5 kosov dvojnih obročnih ključev	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19	30,50 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Priročnost
75° naklon na obeh straneh omogoča udobno delo v tesnih prostorih.



Stične točke
12 stičnih točk za odličen oprijem.



Priročnost
2 različni in dobro označeni velikosti ključev na obeh straneh.



Trpežnost
Kovani iz jeklene zlitine za boljšo vzdržljivost in s prevleko iz niklja in kroma za enostavno čiščenje in dolgo življenjsko dobo.


SET KOMBINIRANIH KLJUČEV

► Dvostranski ključ

Koda	Opis	Velikost (mm)	Cena*
B-65539	9 - delni set kombiniranih ključev	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	36,60 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Priročnost
15° naklon za udobno delo.



Boljši oprijem

Makita

Standardni



Oznake
Dvojna oznaka velikosti za hitro prepoznavnost.



Boljši oprijem
Za boljši oprijem vijakov in matic ter manj poškodovanih delov.



Stične točke
12 stičnih točk za odličen oprijem.



SET NATIČNIH NASTAVKOV Z RAGLJO

- ▶ Raglja s 84 zobmi.
- ▶ 4,3° nihaj raglje.

Koda	Opis	Natični ključ (mm)	Pripomočki	Cena*
B-65567	34-delni set natičnih nastavkov z ragljo	1/4" SQ: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1/4" SQ globk nastavek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 T nastavek (25mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	84T raglja, 1/4" adapter, T ključ, podaljšek: 75 mm, 150 mm	47,58 €
B-65573	23-delni set natičnih nastavkov z ragljo	3/8" SQ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3/8" SQ sredinski nastavek: 8, 10, 13, 16, 17, 19	84T raglja, adapter 1/2", podaljšek: 75 mm, 150 mm	56,36 €
B-65589	23-delni set natičnih nastavkov z ragljo	1/2" SQ: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	84T raglja, adapter 3/8", univerzalni spoj, podaljšek: 125 mm, 250 mm	96,99 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Ročaj
Moder in črn ročaj za hitro prepoznavnost in mehka guma za udobno delo.



Nizka zasnova raglje
Nizka glava raglje in vgrajeno stikalo za lažje delo v tesnih prostorih.



Vodila
Naklonska vodila za lažjo pritrditve nastavkov.



Boljši oprijem nastavkov
Za boljši oprijem vijakov in matic ter manj poškodovanih delov.

PRIPOMOČKI IN NASTAVKI ZA NATIČNE KLJUČE

- ▶ Ozka zasnova za lažje delo v tesnih prostorih.
- ▶ Gibljiva glava za bolj udobno delo.

Koda	Opis	Dolžina (mm)	Cena*
B-65610	Natični ključ z ravno glavo	250	18,18 €
B-65626	Natični ključ z gibljivo glavo	250	35,38 €
B-65632	Podaljšek	75	4,76 €
B-65844	Natični ključ 1/4	27	5,37 €
B-65850	Natični ključ 3/8	32	5,37 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Natični ključ
Raglja za enostavno privijanje matic na dolgih navojnih palicah.



Gibljiva glava
Možnost pritrditve na 11 položajih (± 90°).



Podaljšek
Za lažje privijanje vijakov in matic v tesnih prostorih.

SET OBROČNIH KLJUČEV

- ▶ Raglja z 72 zobmi. 5° nihaj raglje.
- ▶ Za delo v tesnih prostorih.

Koda	Opis	Natični ključ (mm)	Pripomočki	Cena*
B-65595	14-delni set obročnih ključev	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Adapter 1/4", 3/8", podaljšek natičnega ključa - 75 mm z ragljo	44,65 €
B-65604	21-delni set obročnih ključev	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Colski nastavek: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	Adapter 1/4", 3/8", podaljšek natičnega ključa - 75 mm, ročaj z ragljo	53,68 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



KLADIVO


- ▶ Običajno kladivo za zabijanje in odstranjevanje žebeljev.
- ▶ Enodelna kovana zasnova za večjo trdnost in vzdržljivost.

Koda	Opis	Velikost	Dolžina (mm)	Cena*
B-65779	Razcepljeno kladivo	20 Oz (0,57 kg)	250	50,02 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Razcepljena konica
Za odstranjevanje žebeljev.



Ergonomski ročaj
Protivibracijski ročaj blaži udarce in vibracije ter s tem zmanjšuje obremenitev rok uporabnika.

TAPETNIŠKI NOŽ

- ▶ Elegantna in lahka aluminijasta zasnova z nedrsečim oprijemom.
- ▶ Blokirni sistem med delom pritrdi rezilo na mestu.

Koda	Opis	Cena*
B-65785	Tapetniški nož	15,86 €
B-65501	Preklopni tapetniški nož	14,15 €
B-65517	Set rezil, 10 kosov	2,20 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Tapetniški nož
Vgrajeno rezilo za varno rezanje vrvice.



Preklopni tapetniški nož
Ergonomično oblikovan gumiran ročaj.



Nadomestna rezila
Set 10 rezil v plastični posodi za zložljiv in preklopni tapetniški nož.



ŠKARJE ZA PLOČEVINO

- ▶ Primerne za pocinkano jekleno pločevino in U profile.
- ▶ Nedrseč ročaj.
- ▶ Jeklena zlitina iz kroma in molibdena za boljšo vzdržljivost.

Koda	Opis	Zmogljivost rezanja (valjano/nerjavno jeklo)	Primerno za	Cena*
B-65791	Škarje za pločevino, ravne	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)	Za ravno rezanje	21,35 €
B-65800	Škarje za pločevino, leve	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)	Za ravno rezanje in rezanje v levo	21,35 €
B-65816	Škarje za pločevino, desne	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)	Za ravno rezanje in rezanje v desno	21,35 €
B-65822	Škarje za pločevino, zaobljene	16 ga (1,63 mm) / 18 ga (1,22 mm)	Za rezanje debelih obdelovancev	21,96 €



*Priporočena prodajna cena z DDV.



Samodejna zaskočitev brez vzmeti
Za udobno delo z eno roko.



Sredinska pritrditev
Za visoko natezno trdnost in daljšo življenjsko dobo.



Nazobčana rezila
Za stabilno držanje obdelovanca in manj zdrsov.

SET HSS-TIN SVEDROV ZA KOVINO

- ▶ Izjemno trda prevleka iz TIN za visoko odpornost proti obrabi.
- ▶ Kot konice svedra 135° preprečuje zdrs svedra.

Koda	Opis	Set vsebuje	Cena*
P-51873	16-delni set HSS-TiN svedrov	1,5 - 2 kosa 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 - 1 kos	28,06 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.



Prevleka
Prevleka iz titanovega nitrida za boljšo učinkovitost vrtanja.



Deljena konica
Kot konice svedra 135° preprečuje zdrs svedra.



MAKITA d.o.o.,

Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si