

MIKROMIG

262,48€
172,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel/ciklus	cikel delovanja A v %	razred izolacije	varnostni razred	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	1,9KVA	17-23,5V	35-95A	95A/35A	95A/35A - 20-100%	H	IP 21S	5,5KVA

SIRIO 210

262,48€
193,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	7,0KVA	60V	25-200A	10A/160A MMA 6/200A TIG	200A - 40%	1,6-4(5)mm	10,5KVA

POWER 185

420,00€
276,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	razred izolacije	varnostni razred	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	3,2KVA	90V	20-160A	95A/35A	160A - 30%	1,6-4mm	H	IP 21S	8,5KVA

POWER 100

208,00€
176,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	razred izolacije	varnostni razred	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	1,4KVA	90V	20-80A	95A/35A	80A - 20%	H	IP 21S	3,5KVA

POWER 185 TIG LIFT

321,90€
239,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %
230V, 50-60Hz	6,7KVA 5,0KW	60V	30-160A	15A/160A	160A - 30%

MMA

absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %
4,2KVA 3,1KW	60V	30-160A	15/160A	160A@30%

TIG LIFT

absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %
4,2KVA 3,1KW	60V	30-160A	15/160A	160A@30%

STAR2500

183,24€
127,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	4,0KVA 2,9kW	60V	5-100A	10/100A	100A - 30%	1,6-3,25mm	6,0KVA

STAR3200PROMOKIT

245,14€
193,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	4,0KVA 2,9kW	60V	5-100A	10/100A	100A - 30%	1,6-3,25mm	6,0KVA

STAR4000PROMOKIT

269,90€
205,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	4,0KVA 2,9kW	60V	5-100A	10/100A	100A - 30%	1,6-3,25mm	6,0KVA

STAR7000

282,29€
195,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	4,0KVA 2,9kW	60V	5-100A	10/100A	100A - 30%	1,6-3,25mm	6,0KVA

WD160IC1

269,90€
193,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	5,5KVA 4,0kW	60V	10-130A	15/130A	130A - 60%	1,6-3,2mm	8,3KVA

WD200IC2

319,43€
233,90€



napetost	absorpcijska moč	napetost brez obremenitev	varilni tok	cikel	cikel delovanja A v %	min. - max. elektrode	povezljiv na generator
230V, 50-60Hz	9,0KVA 7,0kW	65V	15-200A	20A/200A	200A - 60%	1,6-5mm	13,5KVA

90368
ZAŠČITNA MASKA DIN 9-13



54,48€
37,99€

Profesionalna zaščitna maska z odporno plastiko, poliamid.
Poseben filter samodejno preklaplja iz stanja preglednosti na stanje mrka.

Zatemnjenost DIN 9/13
Površinski pogled: 98x43 mm.
UV zaščita / R do DIN 16.

90331
SET 4-DELNI STEKEL ZA MASKO 90368



5,35€
3,99€

ŽICE ZA VARJENJE



90114
SG2 Ø0.8 | L:100mm | kg:1,0

15,10€
7,90€



92945
ALU Ø0.8 | kg:0,2

17,33€
11,90€




90116
INOX Ø0.8 | L:100mm | kg:1,0

39,62€
28,90€



92946
ALU Ø0.8 | kg:2

86,67€
58,90€



92945
ALU Ø0.8 | kg:0,2

17,33€
11,90€



92948
ALU Ø0.8 | kg:0,45

24,27€
17,90€



92960
FLUX Ø0.9 | kg:0.5

12,38€
9,90€



92949
ALU Ø1.0 | kg:2

82,21€
54,90€



98031
Magnetno držalo

9,63€
5,90€



98026
Mini magnetna držala

12,83€
9,90€