



BOSCH

Tehnika za življenje



Cenik profesionalnih orodij in merilne tehnike 2018

Vse je v твоjih rokah. Bosch Professional.

Cenik velja od 1.3.2018 do preklica



BOSCH

Tehnika za življenje



Tebi prilagojene ponudbe!

Vse je v твоjih rokah. Bosch Professional.

Izberi svoj 12 V ali 18 V začetni komplet in ga kombiniraj z dvema Boschevima akumulatorskima orodjema iz izbora Pro-Mix. Odloči se za komplet orodij, ki povsem ustreza tvojim zahtevam!

www.bosch-professional.si

PRO-MIX

Vse je v твоjih rokah. Bosch Professional.

PROFESIONALNA ORODJA

3,6 V LITIJ-IONI SKISTEM	4
12 V LITIJ-IONI SKISTEM	4
14,4 V LITIJ-IONI SKISTEM	8
18 V LITIJ-IONI SKISTEM	11
AKUMULATORSKI RADII	18
36 V LITIJ-IONI SKISTEM	19
POLNILNIKI	20
AKUMULATORKE BATERIJE	20
VRTALNIKI, KOTNI VRTALNIKI, MAGNETNA STOJALA	26
MEŠALNIKI BARV	28
UDARNI VRTALNIKI	28
DIAMANTNA TEHNIKA	30
VRTALNA KLADIVA S SKISTEMOM SDS PLUS	30
VRTALNA KLADIVA S SKISTEMOM SDS MAX	32
RUŠILNA KLADIVA	33
VIJAČNIKI	35
BRUSILNIKI ZA BETON, REZKALNIKI ZIDNIH UTOROV	36
KOTNI BRUSILNIKI 600-1400 W	36
KOTNI BRUSILNIKI 1500-2000 W	39
KOTNI BRUSILNIKI 2000-2600 W	42
DVOJNI BRUSILNIKI	44
ZAKLJUČNA DELA - NERJAVNO JEKLO	44
PREMI BRUSILNIKI	45
UDARNI VIJAČNIKI	46
SEKALNIKI	46
ŠKARJE ZA REZANJE PLOČEVINE	46
ŽAGE ZA REZANJE KOVINE	47
UNIVERZALNI SESALNIKI	47
FENI ZA VROČ ZRAK	48
LEPILNE PIŠTOLE	49
STACIONARNA ORODJA	49
VEČNAMENSKI REZALNIKI	51
EKSCENTRIČNI IN VIBRACIJSKI BRUSILNIKI	52
TRAČNI BRUSILNIKI	54
REZKALNIKI	54
SKOBELJNIKI	56
VBODNE ŽAGE	57
ŽAGA ZA PENO	59
KROŽNE ŽAGE	59
SISTEMSKI PRIBOR	62
ELEKTRIČNA ŽAGA LISIČARKA	63
VERIŽNE ŽAGE	63
SABLJASTE ŽAGE	63
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI	64
L-Boxx	66
L-Boxx VLOŽKI	70

PROFESIONALNA ORODJA BREZ BATERIJ IN POLNILNIKOV

12 V ORODJA	76
14,4 - 18 V ORODJA	76
14,4 V ORODJA	76
18 V ORODJA	77
36 V ORODJA	78

PROFESIONALNA MERILNA TEHNIKA

MERILNIKI RAZDALJ	79
DETEKTORJI IN TOPLOTNE KAMERE	80
KAMERE ZA PREGLED	81
OPTIČNE NIVELIRNE NAPRAVE	82
TOČKOVNI LASERJI	82
KOMBINIRANI LASERJI	82
LINIJSKI LASERJI	84
ROTACIJSKI LASERJI	86
MERILNIKI KOTA IN NAKLONA	87
SPREJEMNIKI, STOJALA IN PRIBOR	88

PROFESIONALNA ORODJA

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
3,6 V LITIJ-IONI SKI SISTEM				
	GSR Mx2Drive Akumulatorski vijačnik v kartonu Kat. št.: 06019A2100 EAN: 3165140575553	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,3 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 150/580 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 10/5 Nm Najv. premer vijačenja: 5 mm Najv. premer vrtanja v les: 5 mm Teža (z baterijo): 0,5 kg Obseg dobave: 1,3 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1215 CV	90,00	109,80
	GSR Mx2Drive Akumulatorski vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019A2101 EAN: 3165140575560	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,3 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 150/580 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 10/5 Nm Najv. premer vijačenja: 5 mm Najv. premer vrtanja v les: 5 mm Teža (z baterijo): 0,5 kg Obseg dobave: transportni kovček, 2x 1,3 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1215 CV, kovček, zapestni pasček	105,00	128,10
12 V LITIJ-IONI SKI SISTEM				
	GDR 120-LI Akumulatorski udarni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F0001 EAN: 3165140888479	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 1,5 Ah Čas polnjenja: 90 min Najv. vrtilni moment: 100 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 1300 / 2600 min ⁻¹ Št. udarcev: 2800 - 3400 min ⁻¹ Vpenjanje: 1/4" Premer vijačenja: M4 - M10 Teža (z baterijo): 1,05 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik	135,00	164,70
	GDR 12V-105 Akumulatorski udarni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019A6977 EAN: 3165140727440	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.600 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.100 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 105 Nm Premer vijačenja: M 4 - M 12 Sistem vpenjanja: 1/4" imbus Teža (z baterijo): 0,96 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, 1/2 vložek za L-Boxx za pribor, L-Boxx 102	196,00	239,12
	GDR 12V-110 Akumulatorski udarni vrtalnik v kartonu Kat. št.: 06019E0001 EAN: 3165140762984	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Najv. vrtilni moment: 110 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 1.200 / 2.600 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.100 min ⁻¹ Dimenzije: 139 x 177 x 54 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Teža (z baterijo): 0,9 kg Obseg dobave: 2x 2,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1230 CV, vložek za L-Boxx za orodje, vložek za L-Boxx za pribor	258,00	314,76
	GDR 12V-115 Akumulatorski udarni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E0100 EAN: 3165140765091	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Najv. vrtilni moment: 115 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 1.200 / 2.600 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.100 min ⁻¹ Premer vijačenja: M 4 - M 12 Sistem vpenjanja: 3/8" Teža (z baterijo): 0,9 kg Obseg dobave: 2x 2,5 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, vložek za L-Boxx za orodje, vložek za L-Boxx za pribor, L-Boxx 102	280,00	341,60
	GSR 120-LI Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F7001 EAN: 3165140865210	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijačenje): 13 / 30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-380 / 1.300 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20 / 10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 0,8 - 10 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik, transportni kovček	121,00	147,62
	GSR 120-LI + GLI 12V-300 Akumulatorski vrtalni vijačnik z delovno svetilko v kovčku Kat. št.: 06019F7005 EAN: 3165140913386	Vrtalni vijačnik GSR 120 LI Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijačenje): 13 / 30 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-380 / 1.300 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 20 / 10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Svetilka GLI 12V-300 Svetilnost: 300 lumnov Čas delovanja: 180 min/Ah Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1215 CV, transportni kovček	131,00	159,82

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtni vijak v kartonu Kat. št.: 060186810C EAN: 3165140734257	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtnja (les): 19 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik	148,00	180,56
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtni vijak v kovčku Kat. št.: 0601868122 EAN: 3165140835671	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtnja (les): 19 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, transportni kovček	158,00	192,76
	GSR 12V-15 Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 0601868109 EAN: 3165140727495	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijačenje): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtnja: 19 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, 1/2 vložek za L-Boxx za pribor	179,00	218,38
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtni vijak v kartonu Kat. št.: 06019F6005 EAN: 3165140889827	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 30 / 10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 1/4" imbus Teža (z baterijo): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik	159,65	194,77
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F6001 EAN: 3165140847698	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 30 / 10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 10-mm hitrovpenjalna glava Teža (z baterijo): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, 1/2 vložek L-Boxx za nastavek, vpenjalna glava GFA 12-B, L-Boxx 102	180,00	219,60
	GSR 12V-15 FC Akumulatorski vrtni vijak z nastavki FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F6000 EAN: 3165140847322	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 30 / 10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Vpenjanje: 10-mm hitrovpenjalna glava Teža (z baterijo): 0,8 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, 1/2 vložek za L-Boxx za 12 V nastavek, vpenjalna glava GFA 12-B, držalo za vijačne nastavek GFA 12-X, nastavek za kotno vijačenje GFA 12-W, ekscentrični nastavek GFA 12-E	237,00	289,14
	GFA 12-B Vpenjalna glava Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5H EAN: 3165140847636	Primerno za: GSR 12V-15 FC Velikost: 46 mm	35,00	42,70
	GFA 12-X Držalo za vijačne nastavek Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5J EAN: 3165140847643	Primerno za: GSR 12V-15 FC Velikost: 27 mm	25,00	30,50

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GFA 12-W Nastavek za kotno vijačenje Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5K EAN: 3165140847650	Primerno za: GSR 12V-15 FC Velikost: 61 mm	35,00	42,70
	GFA 12-E Ekscentrični nastavek Flexiclick Kat. št.: 1600A00F5L EAN: 3165140847667	Primerno za: GSR 12V-15 FC Kotna mera: 12 mm	35,00	42,70
	GSR 12V-20 Akumulatorski vrtni vijačnik v kartonu Kat. št.: 06019D4001 EAN: 3165140739122	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Čas polnjenja, prib.: 45 min Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 20/18 Nm Najv. premer vrtanja: 30 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 0,9 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, pasna zaponka, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, 1/2 vložek za L-Boxx	188,00	229,36
	GSR 12V-20 Akumulatorski vrtni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D4000 EAN: 3165140739108	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Čas polnjenja, prib.: 45 min Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 20/18 Nm Najv. premer vrtanja: 30 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 0,9 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, pasna zaponka, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, L-Boxx 102, 1/2 vložek za L-Boxx za pribor, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje	206,00	251,32
	GSR 12V-20 + GDR 12V-110 Akumulatorski udarni in vrtni vijačnik + sistem za brezžično polnjenje v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E0004 EAN: 3165140859073	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Vrtni vijačnik GSR 12V-20 Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 20/18 Nm Udarni vijačnik GDR 12V-110 Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.200 / 2.600 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.100 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 2x 0,9 kg Obseg dobave: 2x 2,5 Ah Li-ion akumul. baterija za brezžično polnjenje, brezžični polnilnik, L-Boxx	452,00	551,44
	GSR 12V-20 HX Akumulatorski vrtni vijačnik v kartonu Kat. št.: 06019D4101 EAN: 3165140739238	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 20/18 Nm Sistem vpenjanja: 1/4" Najv. premer vrtanja: 30 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 0,7 kg Čas polnjenja, prib.: 45 min Obseg dobave: pasna zaponka, držalo za nastavke, 4x barvna zaponka, 1/2 vložek L-Boxx za orodje, 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV	179,00	218,38
	GSR 12V-20 HX Akumulatorski vrtni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D4100 EAN: 3165140739320	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 20/18 Nm Sistem vpenjanja: 1/4" Najv. premer vrtanja: 30 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža (z baterijo): 0,7 kg Čas polnjenja, prib.: 45 min Obseg dobave: pasna zaponka, držalo za nastavke, 4x barvna zaponka, 2x 1/2 vložek L-Boxx za orodje, 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102	197,00	240,34
	GSB 120-LI Akumulatorski udarni vrtni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F3006 EAN: 3165140901482	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V, 1,5 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-400 / 1.300 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 18.750 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 11/28 Nm Najv. premer vijačenja: 7 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 19/6/8 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: transportni kovček, 2x 1,5 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik, torbica za orodje	130,00	158,60

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSB 12V-15 Akumulatorski udarni vrtni vijak v kovčku Kat. št.: 06019B6920 EAN: 3165140835688	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 380 / 1.300 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 19.500 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vijčenja: 7 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo/beton): 19/10/10 mm Vpenjanje: 1 - 10 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 2x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, transportni kovček	159,65	194,77
	GSB 12V-15 Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B6906 EAN: 3165140727518	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 380 / 1.300 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 19.500 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 30 / 15 Nm Najv. premer vijčenja: 7 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo/beton): 19/10/10 mm Vpenjanje: 1 - 10 mm Teža (z baterijo): 1 kg Obseg dobave: 1/2 vložek L-Boxx za orodje, 1/2 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, 2x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, mehka torbica za orodje, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102	188,00	229,36
	GTB 12V-11 Akumulatorski vijak za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E4004 EAN: 3165140782951	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-3000 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 11/3 Nm Teža (z baterijo): 0,9 kg Najv. premer vijčenja: 4 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, vijakni nastavek PH2, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje, 1/2 vložek za L-Boxx za baterijo in polnilnik, L-Boxx 102	251,00	306,22
	GKS 12V-26 Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A1000 EAN: 3165140755825	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 1400 min ⁻¹ Premer žaginega lista/odprtine: 85/15 mm Globina reza: 90° / 45°: 26,5 / 17 mm Teža (z baterijo): 1,4 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, nastavek za odsesavanje, vzporedno vodilo in adapter za vodilo, ključ, žagin list za les 1/2 vložek za L-Boxx za orodje, 1/2 vložek za L-Boxx za polnilnik, L-Boxx 136	220,00	268,40
	GSA 12V-14 Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 060164L972 EAN: 3165140727471	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov: 0 - 3000 min ⁻¹ Globina reza (les/kovina): 65 / 50 mm Dolžina hoda: 14,5 mm Teža (z baterijo): 1,2 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 1x žagin list Flexible for Wood and Metal, 1x žagin list Flexible for Metal, 1/2 vložek L-Boxx za polnilnik + pokrov vložka, 1/2 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx 102	220,00	268,40
	GST 12V-70 Akumulatorska vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A1000 EAN: 3165140711456	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov v prostem teku: 1500-2800 min ⁻¹ Najv. globina rezanja v les: 70 mm Najv. globina rezanja v kovino in aluminij: 3 mm Teža (z baterijo): 1,5 kg Dolžine hodov: 18 mm Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, brusilni list Speed for Wood, list za vbodne žage Extraclean for Hard Wood, drsni čevlji, komplet za odsesavanje, vložek za L-Boxx, L-Boxx 102, zaščita pred trganjem	229,00	279,38
	GSC 12V-13 Akumulatorske škarje za pločvino v L-Boxx-u Kat. št.: 0601926108 EAN: 3165140730761	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov v prostem teku: 3.600 min ⁻¹ Najmanjši polmer krivulje: 15 mm Najv. zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm ²): 1,3 mm Najv. zmogljivost rezanja aluminija (250 N/mm ²): 2,0 mm Teža (z baterijo): 1,4 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, ključ, L-Boxx 102, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik	394,00	480,68
	GUS 12V-300 Akumulatorske univerzalne škarje v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B2904 EAN: 3165140730785	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Število gibov v prostem teku: 700 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik, L-Boxx 102, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje, 1/2 vložek za L-Boxx za polnilnik	211,00	257,42

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	GHO 12V-20 Akumulatorski skobeljnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A7001 EAN: 3165140866590	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 14.500 min ⁻¹ Globina utora: 0 - 17 mm Največja globina / širina oblanja: 2,0 mm / 56 mm Teža (brez baterije): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230, L-Boxx 136, 2 x rezilo obliča	342,00	417,24
	GWS 12V-76 Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F200B EAN: 3165140913393	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 19.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 5 Premer brušenja: 76 mm Izvrtna, premer: 10,0 mm Teža (brez baterije): 0,7 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah Li-ion akum. baterija, rezalna plošča iz karbidne trdine, 1/2 vložek L-Boxx, 1/2 vložek L-Boxx za polnilnik in baterijo, 2x 3,0 Ah akum. baterija, 2x rezalna plošča, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 102	250,32	305,39
NOVO 	GKF 12V-8 Akumulatorski robni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06016B0000 EAN: 3165140909792	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 13.000 vrt./min Vpenjanje orodja: 6 / 8 mm Teža brez akum. baterije: 1,1 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, vpenjalne klešče z 8-mm krovno matico, ključ, L-Boxx 136	280,00	341,60
	GOP 12V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B5000 EAN: 3165140842525	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Št. nihajev v prostem teku: 5.000 - 20.000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža (z baterijo): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,5 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 5-delni komplet brusilnih listov, 7 kosov pribora Starlock (5x potopni žagin list, 1x segmentni žagin list, 1x trikotna brusilna plošča), L-Boxx 136	302,00	368,44
	GOP 12V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v kovčku Kat. št.: 06018B5020 EAN: 3165140868884	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. nihajev v prostem teku: 5.000 - 20.000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža (z baterijo): 1,0 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 5-delni komplet brusilnih listov, 1x brusilna plošča, 1x potopni žagin list, kovček	229,00	279,38
	GRO 12V-35 Akumulatorsko rotacijsko orodje v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C5001 EAN: 3165140709002	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000-35.000 min ⁻¹ Premer vratu vretena: 3,2 mm Teža (z baterijo): 1,1 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1230 CV, ključ, napenjalni trn, rezalna plošča, vpenjalne klešče, skatla s priborom, nastavki za ohišje, 1/2 vložek za L-Boxx za baterijo in polnilnik, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx 102	197,00	240,34
14,4 V LITIJ-IONI SKI SISTEM				
	GDR 14,4 V-LI Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019A140F EAN: 3165140724418	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 150 Nm Najv. premer vijčenja: M 6 - M 14 Sistem vpenjanja: 1/4" Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	356,00	434,32
	GDR 14,4 VE-EC Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F1201 EAN: 3165140812658	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 70 / 40 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 420 / 1.900 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 28.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja vrtnalke glave: 1,5 - 13 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 68/13/14 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Teža (z baterijo): 2,2 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka	492,00	600,24

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDS 14,4 V-LI Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019A1T06 EAN: 3165140724463	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 – 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo vijčenje): 170 Nm Premer vijčenja: M 6 - M 16 Sistem vpenjanja: 1/2" Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	353,00	430,66
	GDX 14,4 V-LI Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B8004 EAN: 3165140724838	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 – 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo vijčenje): 170 Nm Sistem vpenjanja: 1/4" in 1/2" Premer vijčenja (z 1/2" vpetjem): M 6 - M 16 Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	477,00	581,94
	GDX 14,4 V-EC Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B9000 EAN: 3165140661904	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 – 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 175 Nm Premer vijčenja: M 6 - M 16 Sistem vpenjanja: 1/4" in 1/2" Teža: 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, 1/2 vložek za L-Boxx za pribor, L-Boxx 136	354,00	431,88
	GSB 140-LI Akumulatorski udarni vrtni vijak v kovčku Kat. št.: 06019F8200 EAN: 3165140850650	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 1,5 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-450/1.700 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 50/18 Nm Najv. premer vijčenja: 8 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 32/10/8 mm Vpenjanje orodja: 13 mm, hitrovpeljna glava Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1814 CV, transportni kovček	212,00	258,64
	GSB 14,4 V-LI Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 060186700E EAN: 3165140724746	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 1,5 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1600 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment. (trdo vijčenje): 53 Nm Najv. premer vijčenja: 7 mm Najv. premer vrtnja: 28 mm Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik	305,00	372,10
	GSB 14,4 V-EC Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E9001 EAN: 3165140804981	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 58/28 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 28.500 min ⁻¹ Vrtanje (les/jeklo/zid): 35/13/13 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, L-Boxx 136	317,00	386,74
	GSB 14,4-2-LI Akumulatorski udarni vrtni vijak v kartonu Kat. št.: 06019C7001 EAN: 3165140716338	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijčenje): 35/17 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-400 / 0-1300 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 19.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja vrtnice glave: 1 - 10 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 30/10/10 mm Najv. premer vijčenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1,3 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik 1820 CV, vijčni nastavek, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik	220,00	268,40
	GSB 14,4-2-LI Plus Akumulatorski udarni vrtni vijak v kovčku Kat. št.: 06019E7020 EAN: 3165140831482	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-500/1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 59/21 Nm Najv. premer vijčenja: 7 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 35/13/13 mm Območje vpenjanja vrtnice glave: 1,5 - 13 mm Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: transportni kovček, 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV	215,00	262,30

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 140-LI Akumulatorski vijaknik v kovčku Kat. št.: 06019F8000 EAN: 3165140850193	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 50/18 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 450 / 1.700 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 32/10 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1814 CV, transportni kovček	193,00	235,46
	GSR 14,4-2-LI Plus Akumulatorski vrtni vijaknik v kovčku Kat. št.: 06019E6020 EAN: 3165140831468	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 2,0 Ah Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijčenje): 59/21 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0-500 / 0-1.900 min ⁻¹ Območje vpenjanja vrtnalnice glave: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35 / 13 mm Najv. premer vijčenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1,4 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik, transportni kovček	213,00	259,86
	GSR 14,4-2-LI Plus Akumulatorski vrtni vijaknik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E6021 EAN: 3165140831505	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 59/21 Nm Območje vpenjanja vrtnalnice glave: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35 / 13 mm Najv. premer vijčenja: 7 mm Teža (z baterijo): 1,4 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, L-Boxx	317,00	386,74
	GSR 14,4 V-EC Akumulatorski vrtni vijaknik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E8001 EAN: 3165140804899	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 56/28 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-600 / 1.900 min ⁻¹ Območje vpenjanja vrtnalnice glave: 1,5-13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvne zaponke, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	307,00	374,54
	GSR 14,4 V-EC FC2 Akumulatorski vrtni vijaknik z nastavkom FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E1001 EAN: 3165140767866	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 46 / 28 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-500 / 1.600 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 4.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja vrtnalnice glave: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, vpenjalna glava GFA FC2 (13 mm), 1/2 vložek za L-Boxx za pribor, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx 136	380,00	463,60
	GSR 14,4 V-EC FC2 Akumulatorski vrtni vijaknik z nastavkom FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E1003 EAN: 3165140802482	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 46 / 28 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.600 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 4.500 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Območje vpenjanja vrtnalnice glave: 1,5 - 13 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža: 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik, 1/2 vložek za pribor, 1/2 vložek za orodje, L-Boxx 136, vpenjalna glava GFA FC2, nastavek za vrtno kladivo GHA FC2	503,00	613,66
	GSR 14,4 V-EC FC2 Akumulatorski vrtni vijaknik z nastavki FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E1000 EAN: 3165140767859	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 46 / 28 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.600 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 4.500 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 35/13 mm Območje vpenjanja vrtnalnice glave: 1,5 - 13 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža: 1,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, ekscentrični nastavek GEA FC2, vpenjalna glava GFA FC2, nastavek za vrtno kladivo GHA FC2, kotni nastavek GWA FC2, L-Boxx 136, 1/2 vložek za L-Boxx za dodatke, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje	600,00	732,00
	GSR 14,4 VE-EC Akumulatorski vrtni vijaknik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F1001 EAN: 3165140812597	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 14,4 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 70/40 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 420 / 1.900 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 68/13 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Sistem vpenjanja: 1/2" Teža (z baterijo): 2,1 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	415,00	506,30

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
18 V LITIJ-IONI SKI SISTEM				
	GSR 180-LI Akumulatorski vrtni vijak v kovčku Kat. št.: 06019F8100 EAN: 3165140850209	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 54/21 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0-450 / 1.700 min ⁻¹ Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 35/10 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Obseg dobave: kovček, 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1814 CV	252,00	307,44
	GSR 18 V-LI Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 060186610J EAN: 3165140725774	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 500 / 1.700 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 60 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 32/12 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV, 2x 1/2 vložek L-Boxx za orodje in pribor, L-Boxx	290,00	353,80
	GSR 18-2-LI Plus Akumulatorski vrtni vijak v kovčku Kat. št.: 06019E6120 EAN: 3165140831475	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja) 0-500/1.900 min. ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 63/24 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 Najv. premer vijčenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV, transportni kovček	231,00	281,82
	GSR 18-2-LI Plus Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E6121 EAN: 3165140831512	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 63/24 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijčenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1860 CV, L-Boxx	335,00	408,70
	GSR 18 V-EC Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E8107 EAN: 3165140847087	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 60/31 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik, L-Boxx	278,00	339,16
	GSR 18 V-EC Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E8104 EAN: 3165140804943	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 60/31 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, 1/2 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	400,00	488,00
	GSR 18 V-EC Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E8106 EAN: 3165140804967	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 60/24 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija za brezžično polnjenje, brezžični polnilnik GAL 1830 W, vložek za L-Boxx, L-Boxx 136	459,00	559,98
	GSR 18 V-EC Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E8105 EAN: 3165140804950	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 60/31 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah litij-ionska akum. baterija za brezžično polnjenje, brezžični polnilnik, pasna zaponka, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, montažni okvir za polnilnik, vložek za L-Boxx za brezžično polnjenje, L-Boxx 136	542,00	661,24

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 18 VE-EC Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F1102 EAN: 3165140814027	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 75/47 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 480 / 2.100 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 82/13 mm Najv. premer vijčenja: 12 mm Teža (z baterijo): 2,2 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880, vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka	499,00	608,78
NOVO 	GSR 18V-60 FC Flex Akumulatorski vrtni vijak FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G7101 EAN: 3165140906074	Napetost: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo / mehko vijčenje): 60 / 31 Nm Najv. premer vrtanja v les / jeklo: 38 / 13 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880CV, kovinska glava, L-Boxx 136	450,00	549,00
NOVO 	GSR 18V-60 FC Set Akumulatorski vrtni vijak FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019G7100 EAN: 3165140906067	Napetost: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo / mehko vijčenje): 60 / 31 Nm Najv. premer vrtanja v les / jeklo: 38 / 13 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Obseg dobave: 2x 5,0 Ah akum. baterija, polnilnik GAL 1880CV, kovinska glava, ekscentrični nastavek, kotni nastavek, glava SDS, L-Boxx 136	630,00	768,60
NOVO 	GFA 8-M Kovinska glava FlexiClick Kat. št.: 1600A013P6 EAN: 3165140934381		59,00	71,98
NOVO 	GFA 18-W Kotni nastavek za vijčenje FlexiClick Kat. št.: 1600A013P7 EAN: 3165140934398		53,00	64,66
	GSR 18 V-EC FC2 Akumulatorski vrtni vijak z nastavki FlexiClick v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E1104 EAN: 3165140862226	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 50/31 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.700 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 4.800 min ⁻¹ Stopnje vrtilnega momenta: 18+1 Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijčenja: 10 mm Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, 2x 1/2 vložek za L-Boxx za dodatke in orodje, L-Boxx 136, ekscentrični nastavek GEA FC2, kotni nastavek GWA FC2, nastavek za vpenjalno glavo GFA FC2, nastavek za vrtno kladivo GHA FC2	696,00	849,12
	GEA FC2 Ekscentrični nastavek FlexiClick Kat. št.: 1600A001SJ EAN: 3165140768047	Kompatibilno z: izvedbami GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18 V-FC2 Kotna mera: 11 mm	50,00	61,00
	GWA FC2 Kotni nastavek FlexiClick Kat. št.: 1600A001SK EAN: 3165140768054	Kompatibilno z: izvedbami GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18 V-FC2 Kotna mera: 24 mm	59,00	71,98
	GFA FC2 Nastavek z vrtno glavo FlexiClick Kat. št.: 1600A001SL EAN: 3165140768061	Kompatibilno z: izvedbami GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18 V-FC2	50,00	61,00

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHA FC2 Nastavek za vrtalno kladivo FlexiClick Kat. št.: 1600A003NF EAN: 3165140802529	Kompatibilno z: izvedbami GSR 14,4 V-FC2 in GSR 18 V-FC2 Obseg dobave: dodatni ročaj	128,00	156,16
	GSR 18 V-EC TE Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C8002 EAN: 3165140720267	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 25/5 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 4200 min ⁻¹ Najv. premer vijačenja: 4,2 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1820 CV, omejevalnik globine, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx 136, univerzalno magnetno držalo, vijačni nastavek PH2	418,00	509,96
	GSR 18 V-EC TE Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C8007 EAN: 3165140862035	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 25/5 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 4200 min ⁻¹ Najv. premer vijačenja: 4,2 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, omejevalnik globine, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx 136, univerzalno magnetno držalo, vijačni nastavek PH2	527,00	642,94
	GSR 18 V-EC TE + MA 55 Akumulatorski vijačnik z nastavkom za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C8006 EAN: 3165140862028	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 25/5 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 4200 min ⁻¹ Najv. premer vijačenja: 4,2 mm Sistem vpenjanja: 1/4" Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, omejevalnik globine, nastavek MA 55, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx 136, univerzalno magnetno držalo, vijačni nastavek PH2	587,10	716,26
	GSB 180-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019F8300 EAN: 3165140850667	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 54/21 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 450 / 1.700 min ⁻¹ Najv. premer vijačenja: 10 mm Najv. premer vrtnanja (les, jeklo, zid): 35/10/8 mm Območje vpenjanja: 13 mm Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: kovček, 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1814 CV	271,00	330,62
	GSB 18-2-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kartonu Kat. št.: 06019D2301 EAN: 3165140734448	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijačenje): 39/18 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 1.400 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 19.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1 - 10 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 30/10/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža z akumulatorsko baterijo: 1,4 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV, vijačni nastavek	247,20	301,58
	GSB 18-2-LI Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D2300 EAN: 3165140734431	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 1,5 Ah Najv. vrtilni moment (mehko/trdo vijačenje): 39/18 Nm Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 1.400 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 19.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1 - 10 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 30/10/10 mm Najv. premer vijačenja: 7 mm Teža z akumulatorsko baterijo: 1,4 kg Obseg dobave: 2x 1,5 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV, vijačni nastavek, 1/2 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	267,80	326,72
	GSB 18-2-LI Plus Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik v kovčku Kat. št.: 06019E7120 EAN: 3165140831499	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 63/24 Nm Vrtanje (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: transportni kovček, 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 1820 CV	234,00	285,48

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSB 18-2-LI Plus Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E7121 EAN: 3165140831536	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. vrtiljave v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 500 / 1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 63/24 Nm Vrtanje (les/jeklo/zid): 38/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 8 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnje vrtilnega momenta: 20+1 Teža (z baterijo): 1,5 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik AL 1860 CV, L-Boxx	344,00	419,68
	GSB 18 V-EC Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E9105 EAN: 3165140847100	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 60/31 Nm Št. vrtiljave v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 28.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Najv. premer vrtnja (les/jeklo/zid): 35/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik, L-Boxx	364,00	444,08
	GSB 18 V-EC Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019E9104 EAN: 3165140805032	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 60/31 Nm Št. vrtiljave v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600 / 1.900 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 28.500 min ⁻¹ Najv. premer vrtnja (les/jeklo/zid): 35/13/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Teža z baterijo: 1,8 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, 1/2 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	413,00	503,86
	GSB 18 VE-EC Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019F1302 EAN: 3165140814041	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 75/47 Nm Št. vrtiljave v prostem teku: 0 - 480 / 2.100 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 31.500 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 82/13/16 mm Najv. premer vijačenja: 12 mm Teža (z baterijo): 2,3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik AL 1880 CV, zaponka za pas, držalo nastavkov, 4x barvna zaponka, vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	535,00	652,70
NOVO 	GDR 180-LI Compact Akumulatorski udarni vijak v kovčku Kat. št.: 06019G5120 EAN: 3165140931540	Napetost: 18 V Kapaciteta akumul. baterije: 3,0 Ah Št. vrtiljave v prostem teku: 0 - 2.800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.600 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 160 Nm Vpenjalno steblo: 1/4", šesterorobo Teža (z akumul. baterijo): 1,4 kg Dolžina glave: 150 mm LED lučka: da Obseg dobave: 2x 3,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik AL 1820, kovček	266,00	324,52
	GDR 18 V-LI Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019A130L EAN: 3165140861854	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtiljave v prostem teku: 0 - 2800 min ⁻¹ Nazivno št. udarcev: 0 - 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo vijačenje): 160 Nm Premer vijačenja: M 6 - M 14 Sistem vpenjanja: 1/4" Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	440,00	536,80
NOVO 	GDS 250-LI Akumulatorski udarni vijak v kovčku Kat. št.: 06019G6120 EAN: 3165140906555	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 3,0 Ah Najv. vrtilni moment: 250 Nm Št. vrtiljave v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 2.400 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.300 min ⁻¹ Velikost vijačnih nastavkov: M10 - M18 Sistem vpenjanja: 1/2" kvadrat Teža (z baterijo): 2,0 kg Obseg dobave: 2x 3,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik, transportni kovček	241,00	294,02
	GDS 18 V-EC 250 Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D8104 EAN: 3165140862349	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtiljave v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 2.400 min ⁻¹ Nazivno št. udarcev: 0 - 3.500 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo vijačenje): 250 Nm Najv. premer vijačenja: M 10 - M 18 Sistem vpenjanja: 1/2" Teža (z baterijo): 1,9 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	427,00	520,94

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDS 18 V-LI Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019A1S0K EAN: 3165140861885	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 180 Nm Premer vijačenja: M 6 - M 16 Sistem vpenjanja: 1/2" Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	441,00	538,02
	GDS 18 V-LI HT Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B130A EAN: 3165140861915	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0-1.900 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 650 Nm Št. udarcev: 0-2.100 min ⁻¹ Premer vijačenja: M12 - M20 Sistem vpenjanja: 1/2" Teža (z baterijo): 3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	673,00	821,06
	GDX 180-Li Compact Akumulatorski udarni vijak v kovčku Kat. št.: 06019G5220 EAN: 3165140931649	Napetost: 18 V Kapaciteta akumul. baterije: 3,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2.800 min ⁻¹ Št. udarcev: 0 - 3.600 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 180 Nm Vpenjalno steblo: 1/4" šesterorobo in 1/2" štirirobo Teža (z akumul. baterijo): 1,45 kg Dolžina glave: 170 mm LED lučka: da Obseg dobave: 2x 3,0 Ah akumul. baterija, polnilnik AL 1820, kovček	288,00	351,36
	GDX 18 V-LI Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B810B EAN: 3165140861953	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2800 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 180 Nm Premer vijačenja (z 1/2" glavo): M 6 - M 14 Sistem vpenjanja: 1/4" in 1/2" Teža (z baterijo): 1,8 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	544,00	663,68
	GDX 18 V-EC Akumulatorski udarni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B9107 EAN: 3165140861984	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 1.100 – 2.600 / 3.200 min ⁻¹ Nazivno št. udarcev: 0 - 3.200 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 185 Nm Premer vijačenja: M6 - M16 Št. udarcev: 0-3.200 min ⁻¹ Sistem vpenjanja: 1/4" in 1/2" Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1/2 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136	429,00	523,38
	GBH 180-LI Akumulatorsko vrtno kladivo SDS-plus v kovčku Kat. št.: 0611911023 EAN: 3165140870566	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.550 min ⁻¹ Najv. energija udarca: 1,7 J Nazivno št. vrtljajev: 0 - 1.800 min ⁻¹ Premer udarnega vrtnja v beton: 4 - 20 mm Najv. premer vrtnja v jeklo/les: 13/30 mm Teža (samo orodje): 2,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik GAL 1860, kovček, dodatni ročaj, omejevalnik globine, krpa	362,00	441,64
	GBH 180-LI Akumulatorsko vrtno kladivo SDS-plus z nastavkom za odsesavanje v kovčku Kat. št.: 0611911024 EAN: '3165140870573	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.550 min ⁻¹ Najv. energija udarca: 1,7 J Nazivno št. vrtljajev: 0 - 1.800 min ⁻¹ Premer udarnega vrtnja v beton: 4 - 20 mm Najv. premer vrtnja v jeklo/les: 13/30 mm Teža (samo orodje): 2,6 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik GAL 1860, kovček, dodatni ročaj, omejevalnik globine, krpa, zaščitni pokrov	362,00	441,64
	GBH 18V-26 Akumulatorsko vrtno kladivo SDS-plus v kovčku Kat. št.: 0611909003 EAN: 3165140807890	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 6,0 Ah Energija udarca: 2,6 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min ⁻¹ Nazivno št. vrtljajev: 0 – 890 min ⁻¹ Najv. premer vrtnja v les/jeklo: 30/13 mm Najv. premer udarnega vrtnja v beton: 26 mm Teža (z baterijo): 3,5 kg Obseg dobave: 2x 6,0 Ah Li-ion akumul. baterija, dodatni ročaj, polnilnik GAL 1880 CV, krpa, omejevalnik globine 210 mm, kovček	556,20	678,56

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 18V-26 + GDE 18V-16 Akumulatorsko vrtno kladio SDS-plus z nastavkom za odsesavanje v kovčku Kat. št.: 0611909005 EAN: 3165140821278	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 6,0 Ah Energija udarca: 2,6 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min ⁻¹ Nazivno št. vrtljajev: 0 – 890 min ⁻¹ Najv. premer vrtnja v les/jeklo: 30/13 mm Najv. premer udarnega vrtnja v beton: 26 mm Teža (z baterijo): 3,5 kg Obseg dobave: 2x 6,0 Ah Li-ion akum. baterija, dodatni ročaj, polnilnik GAL 1880 CV, krpa, nastavek za odsesavanje GDE 18V-16, omejevalnik globine 210 mm, kovček	659,20	804,22
	GBH 18V-26 F Akumulatorsko vrtno kladio SDS-plus v kovčku Kat. št.: 0611910003 EAN: 3165140821292	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 6,0 Ah Energija udarca: 2,6 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 4.350 min ⁻¹ Nazivno št. vrtljajev: 0 – 890 min ⁻¹ Najv. premer vrtnja v les/jeklo: 30/13 mm Najv. premer udarnega vrtnja v beton: 26 mm Teža (z baterijo): 3,5 kg Obseg dobave: 2x 6,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, dodatni ročaj, hitrovpeljna vrtna glava, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, omejevalnik globine 210 mm, kovček	587,10	716,26
	GDE 18V-16 Nastavek za odsesavanje v kartonu Kat. št.: 1600A0051M EAN: 3165140819893	Primerno za: GBH 18V-26 in GBH 18V-26 F	127,00	154,94
	GGS 18 V-LI Akumulatorski premij brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019B5307 EAN: 3165140861939	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Vpenjanje: vpenjalne klešče do premera 8 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 22.000 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 1,8 kg Obseg dobave: 1x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 2x ključ (19 mm), vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx 136	557,00	679,54
	GOP 18 V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B6000 EAN: 3165140842600	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Kot nihanja v levo/desno: 1,4° Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000-20.000 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 1x brusilna plošča s karbidnim robom, 1x potopni žagin list Starlock BIM AII 65 APB, 1x potopni žagin list Starlock BIM AII 65 BSPB, 1x potopni žagin list Starlock BIM AIZ 20 AB, 1x potopni žagin list Starlock BIM AIZ 32 APB, 1x potopni žagin list StarlockPlus BIM PAII 65 APB, 1x potopni žagin list StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, 1x karbiden potopni žagin list StarlockPlus PAIZ 32 AT, 1x segmentni žagin list Starlock BIM ACZ 85 EB, 1x segmentni žagin list s karbidnim robom Starlock ACZ 85 RT3, 1x trikotna brusilna plošča Starlock AVZ 93 G, 5x brusilni list (zrnatost 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240), L-Boxx 136	418,00	509,96
	GOP 18 V-28 Akumulatorski večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B6003 EAN: 3165140868730	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Kot nihanja v levo/desno: 1,4° Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000-20.000 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 1,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 1860 CV, 1x brusilna plošča s karbidnim robom, 1x potopni žagin list Starlock BIM AII 65 APB, 1x potopni žagin list Starlock BIM AII 65 BSPB, 1x potopni žagin list Starlock BIM AIZ 20 AB, 1x potopni žagin list Starlock BIM AIZ 32 APB, 1x potopni žagin list StarlockPlus BIM PAII 65 APB, 1x potopni žagin list StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, 1x karbiden potopni žagin list StarlockPlus PAIZ 32 AT, 1x segmentni žagin list Starlock BIM ACZ 85 EB, 1x segmentni žagin list s karbidnim robom Starlock ACZ 85 RT3, 1x trikotna brusilna plošča Starlock AVZ 93 G, 5x brusilni list (zrnatost 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240), L-Boxx 136	537,00	655,14
	GSS 18V-10 Akumulatorski vibracijski brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06019D0201 EAN: 3165140822145	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število nihajev v prostem teku: 11.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Brusilna površina: 114 cm ² Teža (z baterijo): 1,7 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, orodje za luknjanje, posoda z mikrofiltrom, izvijač, 3x brusilni list, 3x osnovna plošča z brusilno ploščo, L-Boxx	349,00	425,78
	GHO 18 V-LI Akumulatorski skobeljnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A0304 EAN: 3165140861540	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Širina oblanja: 82 mm Globina utora: 0-8 mm Globina oblanja: 0-1,6 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 14.000 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 2,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 238	605,00	738,10

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GKM 18 V-Li Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A4002 EAN: 3165140861649	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 4.250 min ⁻¹ Globina reza (90°): 50 mm Premer žaginega lista/odprtine: 136/20 mm Teža (z baterijo): 2,7 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV	566,00	690,52
	GKS 18 V-Li Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 060166H00A EAN: 3165140861625	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 3900 min ⁻¹ Premer žaginega lista/odprtine: 165/20 mm Globina reza (90°/45°): 51 / 40 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, vzporedno vodilo, žagin list SpeedlineWood, 1/1 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 238	504,00	614,88
	GKS 18V-57 G Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A2100 EAN: 3165140781367	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 3400 min ⁻¹ Premer žaginega lista/odprtine: 165 / 20 mm Globina reza (90°/45°): 57 / 42 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, list za krožno žago za les, adapter za odsesavanje, vzporedno vodilo, ključ, vložek za L-Boxx, L-Boxx 238	509,00	620,98
	GKS 18V-57 G + FSN 1600 Akumulatorska krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A2102 EAN: 3165140869287	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 3400 min ⁻¹ Premer žaginega lista/odprtine: 165 / 20 mm Globina reza (90°/45°): 57 / 42 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, list za krožno žago za les, adapter za odsesavanje, vodilo FSN 1600, vzporedno vodilo, ključ, vložek za L-Boxx, L-Boxx 238	551,00	672,22
	GSA 18 V-Li Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 060164J00B EAN: 3165140861601	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 2.400 / 2.700 min ⁻¹ Dolžina hoda: 28 mm Teža (z baterijo): 3,4 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, žžn žagin list, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 238	514,00	627,08
	GSA 18 V-Li C Akumulatorska sabljasta žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06016A5002 EAN: 3165140862301	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Globina reza v les/kovino: 200 / 100 mm Število gibov: 0 - 3.050 min ⁻¹ Dolžina hoda: 21 mm Teža (z baterijo): 2,5 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 4x žagin list, vložek za L-Boxx, L-Boxx 136	480,00	585,60
	GSA 18 V-32 Akumulatorska sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 06016A8106 EAN: 3165140895255	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. gibov v prostem teku: 0 - 2.500 min ⁻¹ Globina reza v les/kovino: 230 / 175 mm Stopnje nihajnih hodov: 0 - 1 - 2 Dolžina hoda: 32 mm Teža (z baterijo): 4,1 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, 2x žagin list, škatla za hrambo listov, transportni kovček	578,00	705,16
	GST 18 V-Li B Akumulatorska vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A6103 EAN: 3165140861588	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število gibov v prostem teku: 0-2.700 min ⁻¹ Globina reza (les/aluminij/kovina): 120/20/8 mm Višina hoda: 23 mm Poševni rezi: 0-45° Teža (z baterijo): 2,4 kg Obseg dobave: L-Boxx, 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, zaščita pred trganjem, 1/1 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, 3x list za vbodno žago	572,00	697,84

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GST 18 V-Li S Akumulatorska vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 06015A5104 EAN: 3165140861564	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Število gibov v prostem teku: 550-2.700 min ⁻¹ Globina reza (les/aluminij/kovina): 120/20/8 mm Višina hoda: 23 mm Teža (z baterijo): 2,4 kg Obseg dobave: L-Boxx, 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, zaščita pred trganjem, 1/1 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, 3x list za vbodno žago	572,00	697,84
	GWS 18 V-Li Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060193A30K EAN: 3165140861809	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 2,3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, dodatni ročaj, vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136, zaščitni pokrov,	513,00	625,86
	GWS 18-125 V-Li Akumulatorski kotni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060193A30L EAN: 3165140862394	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 2,3 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion baterija, hitri polnilnik GAL 1880 CV, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 136, dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ, vpenjalna prirobnica	513,00	625,86
AKUMULATORSKI RADII				
	GPB 12V-10 Akumulatorski radio v kartonu Kat. št.: 0601429200 EAN: 3165140662819	Napetost kompatibilnih akum. baterij: 12 V Viri: FM/AM/MP3 Zvočniki: 2 x 5 W Nastavitve postaj: 5 AM, 5 FM Teža: 1,41 kg Obseg dobave: AUX kabel, DC adapter, 2x 1,5 V LR03 (AAA) baterije (akum. baterija ni priložena)	110,00	134,20
	GPB 12V-10 + GSR 12V-15 Akumulatorski radio + akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 0601429204 EAN: 3165140730808	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,0 Ah Radio GPB 12V-10 Viri: FM/AM/MP3 Zvočniki: 2 x 5 W Vrtni vijak GSR 12V-15 Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 400 / 1.300 min ⁻¹ Vrtilni moment (trdo/mehko vijčenje): 30 / 15 Nm Najv. premer vrtanja / vijčenja: 19 / 7 mm Teža: 3,5 kg Obseg dobave: AUX kabel, DC adapter, L-Boxx 102, hitri polnilnik GAL 1230 CV, 2x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, 2x 2,0 Ah 12 V Li-ion akum. baterija	223,00	272,06
	GML SoundBoxx Akumulatorski radio v kartonu Kat. št.: 0601429900 EAN: 3165140726986	Napetost kompatibilnih akum. baterij: 14,4 - 18 V Viri: FM/AM/Aux-In Zvočniki: 2 x 5 W Nastavitve postaj: 5 FM, 5 AM Obseg dobave: AUX kabel, DC adapter, 2x 1,5 V LR03 (AAA) baterije (akum. baterija ni priložena)	119,00	145,18
	GML 20 Akumulatorski radio v kartonu Kat. št.: 0601429700 EAN: 3165140546287	Moč ojačevalnika: 20 W Napetost kompatibilnih akum. baterij: 14,4 - 18 V Viri: FM/AM/Aux/USB/SD Nastavitve postaj: 30 mest Obseg dobave: 2x baterija AA, AUX kabel (akum. baterija ni priložena)	271,00	330,62
	GML 50 Akumulatorski radio v kartonu Kat. št.: 0601429600 EAN: 3165140515559	Moč ojačevalnika: 50 W Napetost kompatibilnih akum. baterij: 14,4 - 18 V Viri: FM/AM/Aux/USB/SD Nastavitve postaj: 30 mest Obseg dobave: 2x baterija AA, AUX kabel, daljinski upravljalnik, vgrajen polnilnik za akum. baterije (akum. baterija ni priložena)	321,00	391,62

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
36 V LITIJ-IONI SKI SISTEM				
	GBH 36 VF-LI Plus Akumulatorsko vrtno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611907003 EAN: 3165140801386	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik, transportni kovček, dodatni ročaj, hitrovpeljna glava, omejevalnik globine, izmenljiva glava SDS-plus	759,00	925,98
	GBH 36 VF-LI Plus Akumulatorsko vrtno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611907002 EAN: 3165140762311	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik, hitrovpeljna glava, omejevalnik globine, izmenljiva glava SDS-plus, 1/1 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 238	774,00	944,28
	GBH 36 V-EC Compact Akumulatorsko vrtno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611903R02 EAN: 3165140475556	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 1,3 Ah Št. udarcev: 0 - 4.850 min ⁻¹ Energija udarca: 1,8 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 18 mm Teža (z baterijo): 2,9 kg Obseg dobave: 2x 1,3 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, krpa, omejevalnik globine, transportni kovček	543,00	662,46
	GBH 36 V-EC Compact Akumulatorsko vrtno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611903R0H EAN: 3165140775236	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.850 min ⁻¹ Energija udarca: 1,8 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 18 mm Teža (z baterijo): 2,9 kg Obseg dobave: 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, krpa, omejevalnik globine, 1/1 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 238	649,00	791,78
	GBH 36 V-LI Plus Akumulatorsko vrtno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611906003 EAN: 3165140801362	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 4,5 kg Energija udarca: 3,2 J Najv. premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik, dodatni ročaj, omejevalnik globine, transportni kovček	735,00	896,70
	GBH 36 V-LI Plus Akumulatorsko vrtno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611906002 EAN: 3165140762236	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Teža (z baterijo): 4,5 kg Energija udarca: 3,2 J Najv. premer vrtanja v beton: 4 - 28 mm Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, hitri polnilnik, dodatni ročaj, omejevalnik globine, 1/1 vložek L-Boxx za orodje in polnilnik, L-Boxx 238	751,00	916,22
	GSB 36 VE-2-LI Akumulatorski udarni vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C1100 EAN: 3165140683531	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 420 / 1.800 min ⁻¹ Najv. št. udarcev: 27.000 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 100 / 60 Nm Vrtanje (les/jeklo/zid): 102/16/20 mm Najv. premer vijčenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Teža (z baterijo): 3,4 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, 1/2 vložek L-Boxx za polnilnik, dodatni ročaj, L-Boxx 238	864,00	1054,08
	GSR 36 VE-2-LI Akumulatorski vrtni vijak v L-Boxx-u Kat. št.: 06019C0100 EAN: 3165140683487	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 420 / 1.800 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 100 / 60 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo): 102/16 mm Najv. premer vijčenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Teža (z baterijo): 3,3 kg Obseg dobave: 2x 4,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, dodatni ročaj, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, 1/2 vložek L-Boxx za polnilnik, L-Boxx 238	827,00	1008,94
	GSA 36 V-LI Akumulatorska sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 0601645R02 EAN: 3165140435659	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,6 Ah Št. gibov (1./2. stopnja): 0 - 2400 / 3000 min ⁻¹ Dolžina giba: 28 mm Globina reza v les: 250 mm Globina reza v kovinske profile, cevi: 20 mm Teža (z baterijo): 4,2 kg Obseg dobave: 2x 2,6 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik AL 3640 CV, žagin list za les, žagin list za kovino, kovček	792,00	966,24

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
POLNILNIKI				
	GAA 18V-24 USB polnilnik v kartonu Kat. št.: 1600A00J61 EAN: 3165140860840	Napetost polnjenja: 18 V Število vhodov za polnjenje: 2x USB Polnilni tok: 1 x 2,4 A ali 2 x 1,2 A Vhod za ogrevalno jakno: Da Teža: 125 g	32,00	39,04
	GAL 1230 CV Polnilnik za baterije v kartonu Kat. št.: 1600A00R44 EAN: 3165140853422	Napetost polnjenja: 12 V Polnilni tok: 3 A Hitro polnjenje: Da Teža: 624 g	41,00	50,02
	GAX 18V-30 Polnilnik s stenskim nosilcem v kartonu Kat. št.: 1600A011A9 EAN: 3165140904810	Napetost polnjenja: 10,8 - 18 V Št. vmesnikov: 2 polnilni ležišči (10,8/12V + 14,4/18V) in USB vhod Polnilni tok: 3,0 A Hitro polnjenje: Da Teža (polnilnik): 700g	60,00	73,20
	GAL 1860 CV Polnilnik za baterije v kartonu Kat. št.: 1600A00H4M EAN: 3165140853439	Napetost polnjenja: 14,4 - 18 V Polnilni tok: 6,0 A Hitro polnjenje: Da Teža (polnilnik): 750g	64,00	78,08
	GAL 1880 CV Polnilnik za baterije v kartonu Kat. št.: 1600A00B8G EAN: 3165140839327	Napetost polnjenja: 14,4 - 18 V Polnilni tok: 8,0 A Hitro polnjenje: Da Teža (polnilnik): 700 g	91,00	111,02
	GAL 1830 W Polnilnik za brezžično polnjenje z montažnim okvirjem v kartonu Kat. št.: 1600A004ZV EAN: 3165140818452	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok: 3,0 A Teža (polnilnik): 600 g	110,00	134,20
	GAL 3680 CV Polnilnik za baterije v kartonu Kat. št.: 1600A004ZS EAN: 3165140818421	Napetost polnjenja: 14,4 - 36 V Polnilni tok: 8,0 A Hitro polnjenje: Da Teža (polnilnik): 900g	73,00	89,06
AKUMULATORSKE BATERIJE				
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 1,5 Ah Kat. št.: 1600Z0002W EAN: 3165140730341	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 1,5 Ah Teža: 175 g	41,00	50,02
	2 x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 1,5 Ah Kat. št.: 1600Z0003Z EAN: 3165140735759	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 1,5 Ah Teža: 2x 175 g	73,00	89,06

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z0002X EAN: 3165140730358	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 175 g	55,00	67,10
	2x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z00040 EAN: 3165140735766	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 2x 175 g	96,00	117,12
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 2,0 Ah + polnilnik GAL 1230 CV Kat. št.: 1600Z00041 EAN: 3165140735773	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Hitro polnjenje: Da	68,00	82,96
	Začetni komplet 2x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 2,0 Ah + polnilnik GAL 1230 CV Kat. št.: 1600A002X1 EAN: 3165140792707	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Hitro polnjenje: Da	110,00	134,20
	Litij-ionska akumul. baterija za brezžično polnjenje GBA 12 V 2,5 Ah W Kat. št.: 1600A00J0E EAN: 3165140859455	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,5 Ah	91,00	111,02
	5x litij-ionska akumul. baterija za brezžično polnjenje GBA 12 V 2,5 Ah OW-B Kat. št.: 0602494026 EAN: 3165140859042	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,5 Ah	413,00	503,86
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 2,5 Ah + brezžični polnilnik GAL 1830 W z montažnim okvirjem Kat. št.: 1600A00J0F EAN: 3165140859462	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 2,5 Ah Čas polnjenja pri kapaciteti baterije 2,5 Ah (80 % / 100 %): 35/65 min	151,00	184,22
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 3,0 Ah Kat. št.: 1600A00X79 EAN: 3165140894494	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 3,0 Ah Teža: 185 g	84,00	102,48
	2x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 3,0 Ah Kat. št.: 1600A00X7D EAN: 3165140894531	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 3,0 Ah Teža: 185 g	121,00	147,62

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Začetni komplet 2x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 3,0 Ah + polnilnik GAL 1230 CV Kat. št.: 1600A00X7E EAN: 3165140894548	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 3,0 Ah	136,00	165,92
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A00X7H EAN: 3165140894579	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah Teža: 385 g	133,00	162,26
	2x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A00X7M EAN: 3165140894616	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah Teža: 185 g	187,00	228,14
	Začetni komplet 2x litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 6,0 Ah + polnilnik GAL 1230 CV Kat. št.: 1600A00X7N EAN: 3165140894623	Napetost baterije: 12 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah	203,00	247,66
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 14,4 V 1,5 Ah Kat. št.: 1600Z00030 EAN: 3165140730389	Napetost baterije: 14,4 V Kapaciteta baterije: 1,5 Ah Teža: 280 g	59,00	71,98
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 14,4 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z00031 EAN: 3165140730396	Napetost baterije: 14,4 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 290 g	68,00	82,96
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 14,4 V 4,0 Ah Kat. št.: 1600Z00033 EAN: 3165140730419	Napetost baterije: 14,4 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Teža: 500 g	105,00	128,10
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 1,5 Ah Kat. št.: 1600Z00035 EAN: 3165140730433	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 1,5 Ah Teža: 340 g	68,00	82,96
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z00036 EAN: 3165140730440	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 350 g	78,00	95,16

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 2,0 Ah W za brezžično polnjenje Kat. št.: 1600A003NC EAN: 3165140802475	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 500 g	110,00	134,20
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 2,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 UNI z montažnim okvirjem Kat. št.: 1600A003NA EAN: 3165140802451	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Čas polnjenja pri kapaciteti baterije 2,0 Ah (80% / 100%): 35/45 min	174,00	212,28
NOVO 	Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 3,0 Ah Kat. št.: 1600A012UV EAN: 3165140924221	Napetost: 18 V Kapaciteta: 3,0 Ah Teža: 0,36 kg	100,00	122,00
	Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah Kat. št.: 1600Z00038 EAN: 3165140730464	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Teža: 600 g	114,00	139,08
	2x litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah Kat. št.: 1600Z00042 EAN: 3165140735780	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Teža: 2x 600 g	211,00	257,42
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah + polnilnik AL 1860 CV Kat. št.: 1600Z00043 EAN: 3165140735797	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Hitro polnjenje: Da	156,00	190,32
	Začetni komplet 2x litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah + polnilnik AL 1860 CV Kat. št.: 1600A002F8 EAN: 3165140787802	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Hitro polnjenje: Da	243,00	296,46
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah + polnilnik GAL 1830 W z montažnim okvirjem Kat. št.: 1600A00C43 EAN: 3165140840071	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah	229,00	279,38
	Začetni komplet 2x litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W z montažnim okvirjem Kat. št.: 1600A00C46 EAN: 3165140840095	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah	321,00	391,62

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Litij-ionska akumulacijska baterija GBA 18 V 5,0 Ah Kat. št.: 1600A002U5 EAN: 3165140791649	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 5,0 Ah Teža: 620 g	137,00	167,14
	Litij-ionska akumulacijska baterija GBA 18 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A004ZN EAN: 3165140818391	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah Teža: 620 g	160,00	195,20
	Začetni komplet 2 x litij-ionska akumulacijska baterija GBA 18 V 5,0 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A00B8J EAN: 3165140839341	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 5,0 Ah Hitro polnjenje: Da	321,00	391,62
	Začetni komplet 2 x litij-ionska akumulacijska baterija GBA 18 V 6,0 Ah + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A00B8L EAN: 3165140839365	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 6,0 Ah Hitro polnjenje: Da	390,00	475,80
	Litij-ionska akumulacijska baterija GBA EneRacer 18 V 6,3 Ah Kat. št.: 1600A00R1A EAN: 3165140885720	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 6,3 Ah Teža: 800 g	194,00	236,68
	Začetni komplet 2x litij-ionska akumulacijska baterija GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer + polnilnik GAL 1880 CV Kat. št.: 1600A00R1E EAN: 3165140885768	Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 6,3 Ah Hitro polnjenje: Da	334,00	407,48
	Litij-ionska akumulacijska baterija GBA 36 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600Z0003B EAN: 3165140730495	Napetost baterije: 36 V Kapaciteta baterije: 2,0 Ah Teža: 700 g	151,00	184,22
	Litij-ionska akumulacijska baterija GBA 36 V 4,0 Ah Kat. št.: 1600Z0003C EAN: 3165140730501	Napetost baterije: 36 V Kapaciteta baterije: 4,0 Ah Teža: 1300 g	243,00	296,46
NOVO 	Litij-ionska akumulacijska baterija GBA 36 V 6,0 Ah Kat. št.: 1600A00L1M EAN: 3165140867955	Napetost: 36 V Kapaciteta: 6,0 Ah Teža: 1,3 kg	305,00	372,10

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	Začetni komplet 2x litij-ionska akumul. baterija GBA 36 V 6,0 Ah + polnilnik GAL 3680 CV Kat. št.: 1600A00L1U EAN: 3165140868013	Napetost: 36 V Kapaciteta: 6,0 Ah Teža: 1,3 kg	445,00	542,90
	Držalo za brezžično polnjenje Kat. št.: 1600A009CN EAN: 3165140834261		114,00	139,08
	Držalo za brezžično polnjenje + pretvornik Kat. št.: 1600A009CP EAN: 3165140834278		229,00	279,38
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 2,5 A W + avtomobilski polnilnik GAL 1830 W-DC za brezžično polnjenje z montažnim okvirjem Kat. št.: 1600A00J0G EAN: 3165140859479	Napetost akumul. baterije: 12 V Napetost polnjenja: 12 - 18 V Polnilni tok: 3,0 A	229,00	279,38
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 12 V 4,0 Ah W + brezžični polnilnik GAL 1830 W-DC + držalo Kat. št.: 1600A00C4C EAN: 3165140840163	Napetost akumul. baterije: 12 V Napetost polnjenja: 12 - 18 V Polnilni tok: 3,0 A	376,00	458,72
	Začetni komplet Držalo za brezžično polnjenje + pretvornik + brezžični polnilnik GAL 1830 W + akumul. baterija GBA 18 V 2,0 Ah Kat. št.: 1600A009CS EAN: 3165140834292	Napetost akumul. baterije: 18 V Teža: 1 kg	413,00	503,86
	Avtomobilski polnilnik 1830 GAL W-DC za brezžično polnjenje z okvirjem Kat. št.: 1600A00C47 EAN: 3165140840118	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok 3,0 A	169,00	206,18
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 2,0 Ah W + avtomobilski polnilnik 1830 GAL W-DC za brezžično polnjenje z okvirjem Kat. št.: 1600A00C48 EAN: 3165140840125	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok 3,0 A	252,00	307,44

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Avtomobilski polnilnik GAL 1830 W-DC za brezžično polnjenje + držalo Kat. št.: 1600A00C4A EAN: 3165140840149	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok: 3,0 A	252,00	307,44
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 4,0 Ah W + avtomobilski polnilnik 1830 GAL W-DC za brezžično polnjenje z okvirjem Kat. št.: 1600A00C49 EAN: 3165140840132	Napetost polnjenja: 18 V Polnilni tok: 3,0 A	294,00	358,68
	Začetni komplet Litij-ionska akumul. baterija GBA 18 V 2,0 Ah W + avtomobilski polnilnik GAL 1830 W-DC za brezžično polnjenje + držalo Kat. št.: 1600A00C4B EAN: 3165140840156	Napetost akumul. baterije: 18 V Polnilni tok: 3,0 A	335,00	408,70
	Postaja za brezžično polnjenje L-Boxx Bay Ready-to-Go + pretvornik Kat. št.: 1600A00DN2 EAN: 3165140843386		271,00	330,62

VRTALNIKI, KOTNI VRTALNIKI IN MAGNETNA STOJALA

	GBM 6 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601472600 EAN: 3165140485913	Nazivna moč: 350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 4000 min ⁻¹ Vrtilni moment: 12,3 Nm Najv. premer vrtanja (aluminij/les/jeklo): 8/15/6,5 mm Teža brez kabla: 1,2 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava	102,00	124,44
	GBM 10 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601473600 EAN: 3165140485968	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2600 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1-10 mm Najv. premer vrtanja (aluminij/les/jeklo): 10/25/10 mm Teža brez kabla: 2,1 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava 1 - 10 mm	128,00	156,16
	GBM 13 HRE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601049603 EAN: 3165140261678	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 550 min ⁻¹ Najv. vrtilni moment: 60 Nm Najv. premer vrtanja (aluminij/les/jeklo): 20/40/13 mm Teža brez kabla: 2,1 kg Obseg dobave: vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj	270,00	329,40
	GBM 13-2 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 06011B2001 EAN: 3165140797955	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Najv. vrtilni moment: 39,5 / 12,5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, vpenjalna glava z zobatim vencem	226,00	275,72

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBM 13-2 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 06011B2000 EAN: 3165140797948	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Najv. vrtilni moment: 39,5 / 12, 5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtna glava	235,00	286,70
	GBM 13-2 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 06011B2002 EAN: 3165140797931	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Vrtilni moment: 6,8 / 2,5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, natančna hitrovpenjalna glava	267,00	325,74
	GBM 13-2 RE Vrtalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06011B2003 EAN: 3165140799737	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1000/3000 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja v (les/aluminij/jeklo): 32/20/13 mm Najv. vrtilni moment: 39,5 / 12, 5 Nm Teža brez kabla: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtna glava, vložek za L-Boxx, L-Boxx 102	314,00	383,08
	GBM 16-2 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601120508 EAN: 3165140438933	Nazivna moč: 1.050 W Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600 / 1.450 min Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 40/20/16 mm Nazivni vrtilni moment: 14 / 6 Nm Območje vpenjanja: 1,5 - 16 mm Priljučni navoj vrtnega vretena: stožec B 16 Najv. vrtilni moment: 50 / 22 Nm Teža brez kabla: 3,7 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 310 mm, vpenjalna glava z zobatim vencem	583,00	711,26
	GBM 1600 RE Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 06011B0000 EAN: 3165140836326	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-630 min ⁻¹ Območje vpenjanja: 1 - 16 mm Najv. vrtilni moment: 11 Nm Najv. premer vrtanja (les/kovina): 40/16 mm Teža brez kabla: 3 kg Obseg dobave: ključ, vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj	153,00	186,66
	GBM 23-2 E Vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601121603 EAN: 3165140147781	Nazivna moč: 1150 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 400 / 920 min ⁻¹ Navoj vrtnega vretena: MK 2 - DIN 228 Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 50/28/23 mm Najv. vrtilni moment: 115,0 / 50,0 Nm Teža brez kabla: 4,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, klin za izbivanje	755,00	921,10
	GBM 32-4 Vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601130203 EAN: 3165140198813	Nazivna moč: 1500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 210 / 330 / 470 / 740 min ⁻¹ Navoj vrtnega vretena: MK 3 Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 70/50/32 mm Najv. vrtilni moment: 220 / 130 / 120 / 93 Nm Teža brez kabla: 7,3 kg Obseg dobave: kovček, klin za izbivanje, dodatni ročaj	1079,00	1316,38
	GWN 10 RE Kotni vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601132703 EAN: 3165140056588	Nazivna moč: 400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 1.300 min ⁻¹ Najv. premer vrtanja (les/aluminij/jeklo): 22/12/10 mm Najv. vrtilni moment: 5,5 Nm Teža brez kabla: 1,7 kg Obseg dobave: vgrajena vpenjalna glava z zobatim vencem (10 mm)	319,00	389,18
	GMB 32 Magnetno stojalo za vrtalnike v kovčku Kat. št.: 0601193003 EAN: 3165140212854	Nazivna moč: 95 W Magnetna sila: 25 kN Premer vpenjalne prirobnice: 65 mm Premer spiralnega / kronskega svedra: 32 / 12 - 60 mm Teža: 26,0 kg Obseg dobave: kovček	1785,00	2177,70

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
MEŠALNIKI BARV				
	GRW 12 E Mešalnik barve v kartonu Kat. št.: 06011A7000 EAN: 3165140754439	Nazivna moč: 1200 W Nazivno št. vrtljajev: 620 min ⁻¹ Nazivni vrtilni moment: 12 Nm Obseg dobave: mešalo (Ø 140 mm)	363,00	442,86
	GRW 18-2 E Mešalnik barve v kartonu Kat. št.: 06011A8000 EAN: 3165140754460	Nazivna moč: 1800 W Nazivno št. vrtljajev (1./2. stopnja): 250 / 580 min ⁻¹ Nazivni vrtilni moment: 45 / 19 Nm Obseg dobave: mešalo (Ø 160 mm)	495,00	603,90
UDARNI VRTALNIKI				
	GSB 1300 Udarni vrtalnik v kartonu Kat. št.: 06011A1020 EAN: 3165140832625	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2.700 min ⁻¹ Priključni navoj vrtalnega vretena: 43 Območje vpenjanja vrtalne glave.: 1,5 – 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 25/10/13 mm Teža brez kablo: 1,8 kg Obseg dobave: ključ za vpenjalno glavo	63,00	76,86
	GSB 13 RE Udarni vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601217100 EAN: 3165140371902	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2800 min ⁻¹ Premer vrtalne glave: 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 25/10/13 mm Teža brez kablo: 1,8 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna vrtalna glava, omejevalnik globine	81,00	98,82
	GSB 13 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601217103 EAN: 3165140577489	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 2800 min ⁻¹ premer vrtalne glave: 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 25/10/13 mm Teža brez kablo: 1,8 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, dodatni ročaj, kovček, 4-delni komplet svetrov	98,00	119,56
	GSB 16 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060114E600 EAN: 3165140519328	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2.800 min ⁻¹ Vrtilni moment (mehko vijačenje): 18 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/13/16 mm Teža brez kablo: 2,2 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine, vpenjalna glava z zobatim vencem 13 mm, dodatni ročaj	161,00	196,42
	GSB 16 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060114E500 EAN: 3165140519267	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2.800 min ⁻¹ Vrtilni moment (mehko vijačenje): 18 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/13/16 mm Teža brez kablo: 2,2 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, dodatni ročaj	155,00	189,10
	GSB 1600 RE Udarni vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601218121 EAN: 3165140372176	Nazivna moč: 701 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: do 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/12/16 mm Teža brez kablo: 1,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm	120,00	146,40

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSB 1600 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601218102 EAN: 3165140577588	Nazivna moč: 701 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: do 13 mm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton): 30/12/16 mm Teža brez kablo: 1,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, transportni kovček, 4-delni komplet svetrov	150,00	183,00
	GSB 18-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 06011A2190 EAN: 3165140730228	Nazivna moč: 800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 1.100 / 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 – 13 mm Najv. vrtilni moment: 24,0 / 14,0 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/kamen): 35/13/16/18 mm Teža brez kablo: 2,6 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine, vpenjalna glava z zobatim vencem, dodatni ročaj	139,00	169,58
	GSB 19-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060117B600 EAN: 3165140519397	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 – 13 mm Najv. vrtilni moment: 36,0 / 15,5 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/kamen): 40/13/18/20 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine, transportni kovček, vpenjalna glava z zobatim vencem 13 mm	168,00	204,96
	GSB 19-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060117B500 EAN: 3165140519335	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 – 13 mm Najv. vrtilni moment: 36,0 / 15,5 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/kamen): 40/13/18/20 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, transportni kovček, hitrovpenjalna glava 13 mm	179,00	218,38
	GSB 19-2 REA Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060117C500 EAN: 3165140519410	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹ Vrtilni moment (mehko vijačenje): 36,0 / 15,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 – 13 mm Vrtanje (les/jeklo/zid): 40/13/20 mm Teža: 3,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, transportni kovček, hitrovpenjalna glava 13 mm	290,00	353,80
	GSB 21-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060119C600 EAN: 3165140519533	Nazivna moč: 1.100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 900 / 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 – 13 mm Najv. vrtilni moment: 40,0 / 14,5 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/zid): 40/16/22/24 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, transportni kovček, vpenjalna glava z zobatim vencem 13 mm	204,00	248,88
	GSB 21-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060119C500 EAN: 3165140505604	Nazivna moč: 1.100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 900 / 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5 – 13 mm Najv. vrtilni moment: 40,0 / 14,5 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/zid): 40/16/22/24 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, transportni kovček	217,00	264,74
	GSB 21-2 RCT Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060119C700 EAN: 3165140505642	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 900 / 3.000 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja vrtalne glave: 1,5 – 13 mm Najv. vrtilni moment: 43,0 / 20,5 Nm Najv. premer vrtanja (les/jeklo/beton/zid): 40/16/22/24 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm, omejevalnik globine 210 mm, transportni kovček	241,00	294,02

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSB 162-2 RE Udarni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 060118B000 EAN: 3165140472050	Nazivna moč: 1500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-750 / 1.800 min ⁻¹ Navoj vrtalnega vretena: 5/8" – 16 UN Najv. premer vrtanja (jeklo/les/beton/zid): 20/50/82/162 mm Teža: 4,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, omejevalnik globine, transportni kovček, vpenjalna glava z zobatim vencem 16 mm	534,00	651,48
	GDE 16 CYL Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A001FJ EAN: 3165140756396	Najv. premer vrtanja: 16 mm (z vrtalno krono 82 mm) Najv. globina vrtanja: 120 mm Združljivo z: GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT	96,00	117,12
DIAMANTNA TEHNIKA				
	GDB 180 WE Diamantni vrtalnik v kovčku Kat. št.: 0601189800 EAN: 3165140764896	Nazivna moč: 2000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 900/2.800 min ⁻¹ Območje vrtanja: 180 mm Sistem vpenjanja: 1 1/4" UNC Primerne za: mokro vrtanje v beton Teža: 5,2 kg Obseg dobave: adapter za odsesavanje, kroglični ventil, transportni kovček	1125,00	1372,50
	GDB 350 WE Diamantni vrtalnik v kartonu Kat. št.: 0601189900 EAN: 3165140799317	Nazivna moč: 3200 W Območje vrtanja: 350 mm Sistem vpenjanja: 1 1/4" UNC Primerne za: mokro vrtanje v beton Teža: 11,9 kg	1718,00	2095,96
	GCR 180 Stojalo v kartonu Kat. št.: 0601190100 EAN: 3165140799386	Delovna dolžina, os Z: 455 mm Najv. premer vrtanja: 180 mm Dolžina stebra: 767 mm Hod pri vrtanju: 514 mm Združljivo z: GDB 180 WE Teža: 9,5 kg	806,00	983,32
	GCR 350 Stojalo v kartonu Kat. št.: 0601190200 EAN: 3165140799393	Delovna dolžina, os Z: 555 mm Najv. premer vrtanja: 350 mm Dolžina stebra: 955 mm Hod pri vrtanju: 580 mm Združljivo z: GDB 350 WE Teža: 12,6 kg Obseg dobave: adapter za diam. vrtalnik GDB 350 WE	1191,00	1453,02
VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS PLUS				
	GBH 2-20 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061125A400 EAN: 3165140558914	Nazivna moč: 650 W Energija udarca: 1,7 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 -20 mm Premer vrtanja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, transportni kovček	160,00	195,20
	GBH 2-23 REA Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611250500 EAN: 3165140435222	Nazivna moč: 710 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.400 min ⁻¹ Energija udarca: 2,3 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton: 4 - 23 mm Teža (z enoto za odsesavanje): 3,6 kg Obseg dobave: krpa, transportni kovček, enota za odsesavanje, dodatni ročaj, 5x tesnilni obroček	288,00	351,36

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 240 Vrtalno kladivo v kartonu Kat. št.: 0611272100 EAN: 3165140832205	Nazivna moč: 790 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Največji premer vrtanja v zid, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 2,8 kg	182,00	222,04
	GBH 240 F Vrtalno kladivo v kartonu Kat. št.: 0611273000 EAN: 3165140832267	Nazivna moč: 790 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.200 min ⁻¹ Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Največji premer vrtanja (les/zid): 30/13 mm Teža: 2,9 kg	218,00	265,96
	GBH 2-26 DRE Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611253708 EAN: 3165140344012	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri 4 - 26 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: transportni kovček, omejevalnik globine 210 mm, dodatni ročaj	192,00	234,24
	GBH 2-26 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611254768 EAN: 3165140353366	Nazivna moč: 800 W Energija udarca: 2,7 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Premer vrtanja v beton, udarni svedri 4 - 26 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: transportni kovček, hitrovpenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, omejevalnik globine 210 mm, dodatni ročaj	225,00	274,50
	GBH 2-28 Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611267500 EAN: 3165140843607	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, transportni kovček	257,00	313,54
	GBH 2-28 Vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611267501 EAN: 3165140843614	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, vložek za L-Boxx, L-Boxx 136	280,00	341,60
	GBH 2-28 F Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611267600 EAN: 3165140843652	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Teža: 3,1 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, hitrovpenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, transportni kovček	289,00	352,58
	GBH 2-28 F Vrtalno kladivo v L-Boxx-u Kat. št.: 0611267601 EAN: 3165140843669	Nazivna moč: 880 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Najv. premer vrtanja v zid, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,1 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, hitrovpenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, vložek za L-Boxx, L-Boxx 136	312,00	380,64

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 3-28 DRE Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061123A000 EAN: 3165140471220	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,1 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtnja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Premer vrtnja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,5 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	321,00	391,62
	GBH 3000 Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061124A006 EAN: 3165140765169	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,1 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtnja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Premer vrtnja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, dodatni ročaj, transportni kovček, 13 mm hitrovpenjalna glava, SDS-plus vpenjalna glava	345,00	420,90
	GBH 3-28 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 061124A000 EAN: 3165140471176	Nazivna moč: 800 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca: 3,1 - 3,5 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Premer vrtnja v beton, udarni svedri: 4 - 28 mm Premer vrtnja v beton, votle vrtalne krone: 68 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 210 mm, krpa, dodatni ročaj, hitrovpenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	353,00	430,66
	GBH 4-32 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611332100 EAN: 3165140412995	Nazivna moč: 900 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 3600 min ⁻¹ Energija udarca: 4,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Najv. premer vrtnja v beton: 6 - 32 mm Najv. premer vrtnja v opeko s kronami: 90 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 310 mm, krpa, dodatni ročaj, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	530,00	646,60
	GBH 4-32 DFR Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611332101 EAN: 3165140463096	Nazivna moč: 900 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 - 3600 min ⁻¹ Energija udarca: 4,2 J Sistem vpenjanja: SDS-plus Najv. premer vrtnja v beton: 6 - 32 mm Najv. premer vrtnja v opeko s kronami: 90 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: omejevalnik globine 310 mm, krpa, dodatni ročaj, hitrovpenjalna vrtalna glava, izmenljiva glava SDS-plus, krpa, tuba z mastjo, transportni kovček	553,00	674,66
	GDE 16 PLUS Sistemski pripor za sistem SDS-Plus Kat. št.: 1600A0015Z EAN: 3165140733977	Združljivo z: GBH 2-20 D GBH 2-24 D/DF GBH 2400 GBH 2600 GBH 2-26 RE/DRE/DFR GBH 2-28 DV/DFV GBH 3-28 DRE/DFR GBH 18 V-EC GBH 36 V-LI/VF-LI	91,00	111,02
VRTALNA KLADIVA S SISTEMOM SDS MAX				
	GBH 5-40 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611269001 EAN: 3165140893664	Nazivna moč: 1.100 W Energija udarca: 8,5 J Št. udarcev: 2.900 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtnja v beton, udarni svedri: 12 - 40 mm Premer vrtnja v beton, prebojni svedri: 45 - 55 mm Premer vrtnja v beton z votlimi vrtalnimi kronami: 40 - 90 mm Teža: 6,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	600,00	732,00
	GBH 5-40 DCE Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611264000 EAN: 3165140461214	Nazivna moč: 1.150 W Energija udarca: 8,8 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.500 - 3.050 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtnja v beton, udarni svedri: 12 - 40 mm Premer vrtnja v beton, prebojni svedri: 45 - 55 mm Premer vrtnja v beton z votlimi vrtalnimi kronami: 40 - 90 mm Teža: 6,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	659,00	803,98

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GBH 8-45 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611265100 EAN: 3165140604062	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 12,5 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.380 – 2.720 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 45 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kronami: 125 mm Teža: 8,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	828,00	1010,16
	GBH 8-45 DV Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611265000 EAN: 3165140542265	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 12,5 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.380 – 2.760 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 45 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kronami: 125 mm Teža: 8,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	895,00	1091,90
	GBH 12-52 D Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611266100 EAN: 3165140604307	Nazivna moč: 1.700 W Energija udarca: 19 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.750 – 2.150 min ⁻¹ Nazivno št. vrtljajev: 0 – 220 min ⁻¹ Sistem vpenjanja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 52 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kronami: 150 mm Teža: 11,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	1060,00	1293,20
	GBH 12-52 DV Vrtalno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611266000 EAN: 3165140542272	Nazivna moč: 1.700 W Energija udarca: 19 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.750 – 2.150 min ⁻¹ Nazivno št. vrtljajev: 0 – 220 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Premer vrtanja v beton, udarni svedri: 12 – 52 mm Premer vrtanja v beton, prebojni svedri: 80 mm Premer vrtanja v beton z votlimi vrtalnimi kronami: 150 mm Teža: 11,9 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	1139,00	1389,58
	GDE 68 Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A001G7 EAN: 3165140760607	Najv. premer vrtanja: 68 mm Teža: 325 g Združljivo z: vsemi vrtalnimi orodji	41,00	50,02
	GDE 162 Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A001G8 EAN: 3165140760614	Najv. premer vrtanja: 162 mm Teža: 500 g Združljivo z: vsemi vrtalnimi orodji	55,00	67,10
RUŠILNA KLADIVA				
	GSH 3 E Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611320703 EAN: 3165140326179	Nazivna moč: 650 W Energija udarca: 2,6 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 0 – 3.500 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-plus Teža: 3,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, koničasto dleto, dleto za ploščice	348,00	424,56
	GSH 5 Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611337001 EAN: 3165140871723	Nazivna moč: 1.100 W Moč udarca: 7,5 J Št. udarcev: 0-2.850 min ⁻¹ Sistem vpenjanja: SDS-max Teža: 5,6 kg Obseg dobave: koničasto dleto, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa	496,00	605,12

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSH 5 CE Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611321000 EAN: 3165140461320	Nazivna moč: 1.150 W Energija udarca: 8,3 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.300 – 2.900 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 6,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, koničasto dleto, krpa	565,00	689,30
	GSH 7 VC Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611322000 EAN: 3165140730587	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 13 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 2.720 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 8,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, krpa, koničasto dleto	692,00	844,24
	GSH 11 E Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611316708 EAN: 3165140203906	Nazivna moč: 1.500 W Energija udarca: 16,8 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 900 – 1.890 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 10,1 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, ploščato dleto, krpa	717,00	874,74
	GSH 11 VC Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611336000 EAN: 3165140546973	Nazivna moč: 1.700 W Energija udarca: 23 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 900 – 1.700 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: SDS-max Teža: 11,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, tuba z mastjo, koničasto dleto, krpa	860,00	1049,20
	GSH 16-28 Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611335000 EAN: 3165140410274	Nazivna moč: 1750 W Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.300 min ⁻¹ Energija udarca: 41 J Vpetje orodja: 28 mm šesterorobi vtični izvijač Teža: 16,6 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, nosilni ročaj, tuba z mastjo, krpa, koničasto dleto, transportni kovček	1313,00	1601,86
	GSH 16-30 Rušilno kladivo v kovčku Kat. št.: 0611335100 EAN: 3165140410380	Nazivna moč: 1.750 W Energija udarca: 41 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.300 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: 30 mm Teža: 16,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, nosilni ročaj, tuba z mastjo, krpa, koničasto dleto, transportni kovček	1313,00	1601,86
	GSH 27 VC Rušilno kladivo v kartonu Kat. št.: 061130A000 EAN: 3165140524322	Nazivna moč: 2.000 W Energija udarca: 62 J Št. udarcev pri nazivnem št. vrtljajev: 1.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: 28 mm inbus Teža: 29,5 kg	1962,00	2393,64
	GDE Max Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A001G9 EAN: 3165140760621	Teža: 750 g Združljivo z: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE (vsa obstoječa Boschova vrtna in udarna kladiva s sistemom SDS-max)	124,00	151,28

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GDE Hex Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A001GA EAN: 3165140760638	Teža: 915 g Združljivo z: GSH 11 VC, GSH 16-28, 16-30 GSH, GSH 27, GSH 27 VC (vsa obstoječa Boscheva rušilna kladiva)	160,00	195,20
	GDE Max + GDE 68 Set pribora v L-Boxx-u Kat. št.: 1600A00380 EAN: 3165140798143	Najv. premer vrtanja (GDE 68): 68 mm Teža (GDE 68): 325 g Teža (GDE Max): 750 g Združljivost GDE 68: vsemi vrtnimi orodji Združljivost GDE Max: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE (vsa obstoječa Boscheva vrtna in udarna kladiva s sistemom SDS-max) Obseg dobave: vložek za L-Boxx	156,00	190,32
	Transportni voziček za USH/GSH 27 Kat. št.: 1610795007 EAN: 3165140042642	Primerno za: USH/GSH 27 Professional	204,00	248,88
	Velika torba za orodje Kat. št.: 1600A003BK EAN: 3165140799720	Volumen: 67 l Najv. nosilost: 25 kg	46,00	56,12
	Medium torba za orodje Kat. št.: 1600A003BJ EAN: 3165140799713	Volumen: 40 l Najv. nosilnost: 15 kg	41,00	50,02

VIJAČNIKI

	GSR 6-25 TE Vijačnik za suhomontažno gradnjo v kovčku Kat. št.: 0601445000 EAN: 3165140636650	Nazivna moč: 701 W Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 20 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 2.500 min ⁻¹ Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,5 kg Obseg dobave: 2x omejevalnik globine, zaponka za pas, transportni kovček, vijačni nastavek PH 2, univerzalno magnetno držalo	209,00	254,98
	GSR 6-45 TE Vijačnik za suhomontažno gradnjo v kovčku Kat. št.: 0601445100 EAN: 3165140636704	Nazivna moč: 701 W Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 12 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 4.500 min ⁻¹ Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,4 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, zaponka za pas, transportni kovček, vijačni nastavek PH 2, univerzalno magnetno držalo	191,00	233,02
	GSR 6-45 TE + MA 55 Set vijačnika in nastavka za suhomontažno gradnjo v L-Boxx-u Kat. št.: 0601445101 EAN: 3165140636803	Nazivna moč: 701 W Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 12 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 4.500 min ⁻¹ Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, zaponka za pas, 2x vijačni nastavek PH 2, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx 136	371,00	452,62

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSR 6-60 TE Vijačnik za suhomontažno gradnjo v kovčku Kat. št.: 0601445200 EAN: 3165140636759	Nazivna moč: 701 W Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 12 Nm Vpenjanje orodja: 1/4" Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 6.000 min ⁻¹ Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Teža: 1,4 kg Obseg dobave: omejevalnik globine, zaponka za pas, transportni kovček, vijačni nastavek PH 2, univerzalno magnetno držalo	206,00	251,32
	MA 55 Nastavek za suhomontažno gradnjo v kartonu Kat. št.: 1600Z0000Y EAN: 3165140632843	Premer samoreznih vijakov: 6,0 mm Združljivo z: GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE, GSR 18 V-EC TE	131,00	159,82

BRUSILNIKI ZA BETON IN REZKALNIKI ZIDNIH UTOROV

	GBR 15 CA Brusilnik za beton v kartonu Kat. št.: 0601776000 EAN: 3165140743372	Nazivna moč: 1500 W Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: ključ za pritezanje, 3x nadomestni krtačni venec	452,00	551,44
	GBR 15 CAG Brusilnik za beton v L-Boxx-u Kat. št.: 0601776001 EAN: 3165140743389	Nazivna moč: 1500 W Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: diamantna konveksna plošča (125 mm), ključ za pritezanje, 3x nadomestni krtačni venec, vložek za L-Boxx, L-Boxx 238	597,00	728,34
	GNF 35 CA Rezkalnik zidnih utorov v kovčku Kat. št.: 0601621708 EAN: 3165140275514	Nazivna moč: 1.400 W Globina utora: 0 – 35 mm Širina utora: 3 – 39 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min ⁻¹ Premer plošče: 150 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, izbijač, transportni kovček, okrogla matica, 2x upognjen zatični ključ, 3x 4-mm distančnik, 4x 6-mm distančnik	624,00	761,28
	GNF 65 A Rezkalnik zidnih utorov v kovčku Kat. št.: 0601368708 EAN: 3165140199292	Nazivna moč: 2.400 W Globina utora: 20 – 65 mm Širina utora: 3 – 40 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 5.200 min ⁻¹ Premer plošče: 230 mm Teža: 8,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, izbijač, transportni kovček, okrogla matica, upognjen zatični ključ, dodatni ročaj, zbiralnik prahu, 3x 4-mm distančnik, 4x 6-mm distančnik	941,00	1148,02

KOTNI BRUSILNIKI 600-1400 W

	GWS 7-115 Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601388106 EAN: 3165140823692	Nazivna moč: 720 W Premer brusilne plošče: 115 mm Navoj brusilnega vretena: M14 Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Stikalo: 2-potno Teža: 1,9 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	69,00	84,18
	GWS 750 (115 mm) Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601394000 EAN: 3165140823326	Nazivna moč: 750 W Premer plošče: 115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Teža: 1,8kg Obseg dobave: dodatni ročaj, ključ, vpenjalna prirobnica, zatezna matica, zaščitni pokrov	75,00	91,50

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 7-115 E Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601388203 EAN: 3165140823739	Nazivna moč: 720 W Premer brusilne plošče: 115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Stikalo: 2-potno Teža: 1,9 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	80,00	97,60
NOVO 	GWS 750 S (115 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601394120 EAN: 3165140938051	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Dimenzije (širina / dolžina / višina): 73 / 270 / 100 mm Premer plošče: 115 mm Teža 1,8 kg Obseg dobave:	79,00	96,38
	GWS 7-125 Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601388108 EAN: 3165140823715	Nazivna moč: 720 W Premer brusilne plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Stikalo: 2-potno Teža: 1,9 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	72,00	87,84
	GWS 750 (125 mm) Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601394001 EAN: 3165140823357	Nazivna moč: 750 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11000 min ⁻¹ Teža: 1,8kg Obseg dobave: dodatni ročaj, ključ, vpenjalna prirobnica, zatezna matica, zaščitni pokrov	74,00	90,28
	GWS 750 S (125 mm) Kotni brusilnik Kat. št.: 0601394121 EAN: 3165140938068	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Dimenzije (širina / dolžina / višina): 73 / 270 / 100 mm Premer plošče: 125 mm Teža 1,8 kg	79,00	96,38
	GWS 9-115 Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601396006 EAN: 3165140898553	Moč: 900 W Hitrost v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Premer plošče: 115 mm Premer stebila: M14 Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	91,00	111,02
	GWS 9-115 S Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601396101 EAN: 3165140860987	Moč: 900 W Hitrost v prostem teku: 2.800 - 11.000 min ⁻¹ Premer plošče: 115 mm Velikost stebila: M14 Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	96,00	117,12
NOVO 	GWS 9-115 P Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601396505 EAN: 3165140936521	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Premer plošče: 115 mm Teža: 1,9 kg Stikalo: PROtection	92,00	112,24
	GWS 9-125 Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601396007 EAN: 3165140989577	Moč: 900 W Hitrost v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Premer plošče: 125 mm Velikost stebila: M14 Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	94,00	114,68

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 9-125 S Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601396102 EAN: 3165140861038	Moč: 900 W Hitrost v prostem teku: 2.800 – 11.000 min ⁻¹ Premer plošče: 125 mm Velikost stebla: M14 Teža: 1,8 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, zaščitni pokrov, ključ	99,00	120,78
NOVO 	GWS 9-125 P Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601396506 EAN: 3165140936538	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Premer plošče: 125 mm Teža: 1,9 kg Stikalo: PROtection	92,00	112,24
	GWS 1000 (125 mm) Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601828800 EAN: 3165140835015	Nazivna moč: 1000 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Teža: 2,1 kg	117,00	142,74
	GWS 11-125 Kotni brusilnik v kovčku Kat. št.: 060179D003 EAN: 3165140650984	Nazivna moč: 1100 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Stikalo: 2-potno Teža: 2,2 kg Obseg dobave: dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, ključ, zatezna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, transportni kovček	150,00	183,00
	GWS 11-125 P Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601792202 EAN: 3165140717823	Nazivna moč: 1.100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, ključ, zatezna matica, vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov	165,00	201,30
	GWS 13-125 CI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179E002 EAN: 3165140820134	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, ključ, pritezna matica	165,00	201,30
	GWS 13-125 CI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179E006 EAN: 3165140820158	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, hitrozatezna matica SDS, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control	188,00	229,36
	GWS 13-125 CIE Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179F002 EAN: 3165140820264	Nazivna moč: 1.300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, ključ	169,00	206,18
	GWS 1400 Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601824800 EAN: 3165140394475	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, zatezni ključ	130,00	158,60

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	GPO 950 Polirnik v kartonu Kat. št.: 06013A2020 EAN: 3165140911252	Nazivna moč: 950 W Št. vrtljajev v prostem teku: 600 – 2.100 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 / M 16 Premer podpornega krožnika: 165 mm Premer dosega: 180 mm Dolžina kablja: 4 m Teža: 2,3 kg Obseg dobave: polirna goba, podporni krožnik, adapter, ključ, dodatni ročaj	125,00	152,50
	GPO 14 CE Polirnik v kartonu Kat. št.: 0601389000 EAN: 3165140572996	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 750 – 3.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer brusilne plošče: 180 mm Premer polirne gobe: 160 mm Premer površinske krtače: 175 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: D-ročaj, dodatni ročaj	211,00	257,42
	GDE 125 EA-S Priporočilo za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A003DH EAN: 3165140800563	Primerno za premer rezalnih plošč: 125 mm Največja rezalna globina: prib. 25 mm Teža: 300 g Primerno za: GWS 600, GWS 6-125, GWS 660, GWS 700, GWS 7-125 /T/ET, GWS 750, GWS 780 C, GWS 8-125 /C/CE, GWS 850 /C/CE	64,00	78,08
	GDE 125 EA-T Priporočilo za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A003DJ EAN: 3165140800570	Primerno za premer rezalnih plošč: 125 mm Največja rezalna globina: prib. 25 mm Teža: 300 g Primerno za: GWS 1000 /ZB, GWS 10-125 /Z, GWS 1100, GWS 11-125 /C/CI/CIE/CIH/P, GWS 12-125 /CI/CIP/CIX/CIPX/CIE/CIEX/CIEP/CIEXP, GWS 13-125 /CI/CIX/CIE/CIEX, GWS 13-50 P/PD/VS/VSP, GWS 1400 C/ZB, GWS 14-125 /CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS 15-125 /CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEX/CIEXP/CIEXPX/CIEXPX/INOX, GWS 17-125 /CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS 19-125 /CI/CIE/CIST, GWS 19-150 /CI, GWS 8-125, GWS 9-125 /P	64,00	78,08
	GDE 115/125 FC-T Priporočilo za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A003DK EAN: 3165140800587	Primerno za premer rezalnih plošč: 115 / 125 mm Največja rezalna globina: prib. 20 (Ø 115 mm) / 25 mm (Ø 125 mm) Teža: 700 g Primerno za: GWS 1000 /ZB, GWS 10-125 /Z, GWS 10-45 /P/PD, GWS 1100, GWS 11-125 /C/CI/CIE/CIH/P, GWS 12-125 /CI/CIE/CIEX/CIEXP/CIEXPX/CIEXPX, GWS 13-125 /CI/CIE/CIX/CIEX, GWS 13-50 P/PD/VS/VSP, GWS 1400 C/ZB, GWS 14-125 /CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS 15-125 /CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEX/CIEXP/CIEXPX/CIEXPX/INOX, GWS 17-125 /CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS 19-125 /CI/CIE/CIST, GWS 19-150 CI, GWS 8-115 /Z, GWS 8-125, GWS 9-115 /P, GWS 9-125 /P	82,00	100,04
KOTNI BRUSILNIKI 1500-2000 W				
NOVO 	GWS 15-150 CIP Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601798202 EAN: 3165140720571	Nazivna moč: 1.500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 150 mm Teža: 2,5 kg Stikalo: PROtection Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, ključ, dodatni ročaj Vibration Control	213,00	259,86
NOVO 	GWS 18-125 L Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 06017A3000 EAN: 3165140923835	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Premer podpornega krožnika: 125 mm Teža: 2,5 kg Dolžina: 382 mm, višina: 102 mm Funkcije: zaščita pred ponovnim zagonom, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control	229,00	279,38
NOVO 	GWS 18-125 SL Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 06017A3200 EAN: 3165140923903	Nazivna moč: 1.800W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Premer podpornega krožnika: 125 mm Dolžina: 382 mm, višina: 102 mm Teža: 2,5 kg Funkcije: variabilna hitrost, zaščita pred ponovnim zagonom, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control	239,00	291,58

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	GWS 18-125 SPL Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 06017A3300 EAN: 3165140923910	Nazivna moč: 1.800W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 12.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 150 mm Premer podpornega krožnika: 125 mm Dolžina: 382 mm, višina: 102 mm Teža: 2,5 kg Funkcije: variabilna hitrost, stikalo PROtection, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control	239,00	291,58
NOVO 	GWS 18-150 L Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 06017A5000 EAN: 3165140923965	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M14 Premer plošče: 125/150 mm Premer podpornega krožnika: 125 mm Dolžina: 382 mm, višina: 102 mm Teža: 2,6 kg Funkcije: zaščita pred ponovnim zagonom, mehak zagon, KickBack Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, pritezna matica, zaščitni pokrov, ključ, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control	249,00	303,78
	GWS 15-125 CIEP Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601796202 EAN: 3165140717922	Nazivna moč: 1.500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	211,00	257,42
	GWS 15-125 CIEPX Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601796306 EAN: 3165140861519	Nazivna moč: 1500 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 x 1,5 Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica M 14x1,5, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, ključ	252,00	307,44
	GWS 17-125 CI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179G002 EAN: 3165140820349	Nazivna moč: 1700 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, ključ	174,00	212,28
	GWS 17-125 CI + SDS Click Kotni brusilnik v kovčku Kat. št.: 060179G007 EAN: 3165140820370	Nazivna moč: 1700 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, transportni kovček	220,00	268,40
	GWS 17-125 CIE Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179H002 EAN: 3165140820455	Nazivna moč: 1.700 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	179,00	218,38
	GWS 17-125 CIE + SDS Click Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179H006 EAN: 3165140820479	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	202,00	246,44

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 17-125 CIEX Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179H106 EAN: 3165140861472	Nazivna moč: 1700 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 x 1,5 Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica M 14x1,5, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	264,00	322,08
	GWS 17-125 CIT Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179J002 EAN: 3165140820578	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 9.300 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	243,00	296,46
	GWS 17-125 CIT Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179J006 EAN: 3165140820585	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 9.300 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, hitrozatezna matica SDS, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control	253,00	308,66
	GWS 17-125 INOX Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179M008 EAN: 3165140820660	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.200 - 7.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Teža: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezna matica, zatezni ključ, zaščitni pokrov, vpenjalna prirobnica, 1/1 vložek za L-Boxx, L-Boxx 136	275,00	335,50
	GWS 17-150 CI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179K002 EAN: 3165140820615	Nazivna moč: 1.700 W Št. vrtljajev v prostem teku: 9.300 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 150 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	225,00	274,50
	GWS 19-125 CI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179N002 EAN: 3165140838375	Nazivna moč: 1.900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	220,00	268,40
	GWS 19-125 CIE Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179P002 EAN: 3165140838382	Nazivna moč: 1.900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 - 11.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 125 mm Stikalo: 2-potno Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	234,00	285,48
	GWS 19-125 CIST Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179S002 EAN: 3165140838405	Nazivna moč: 1900 W Premer plošče: 125 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 7.800 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Stikalo: 2-potno Teža: 2,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	280,00	341,60
	GWS 19-150 CI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060179R002 EAN: 3165140838399	Nazivna moč: 1900 W Premer plošče: 150 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.700 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Stikalo: 2-potno Teža: 2,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodaten ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	252,00	307,44

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
KOTNI BRUSILNIKI 2000-2600 W				
	GWS 20-230 H Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601850L03 EAN: 3165140669764	Nazivna moč: 2.000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.600 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: PROtection Teža: 5,1 kg	130,00	158,60
	GWS 20-230 JH Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601850M03 EAN: 3165140669757	Nazivna moč: 2.000 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.600 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Teža: 5,1 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	138,00	168,36
	GWS 22-180 JH Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601881M03 EAN: 3165140559713	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,0 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	169,00	206,18
	GWS 22-180 LVI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601890D00 EAN: 3165140510219	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,3 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	266,00	324,52
	GWS 22-230 H Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601882L03 EAN: 3165140559768	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: PROtection Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	148,00	180,56
	GWS 22-230 JH Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601882M03 EAN: 3165140559720	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	169,00	206,18
	GWS 22-230 LVI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601891D00 EAN: 3165140510240	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.600 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	266,00	324,52
	GWS 24-180 JH Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601883M03 EAN: 3165140631044	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,0 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	197,00	240,34

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 24-180 LVI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601892F00 EAN: 3165140484558	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 180 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,4 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ	294,00	358,68
	GWS 24-230 H Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601884L03 EAN: 3165140631082	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: PROtection Teža: 5,1 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, zatezna matica, dodatni ročaj, zatezni ključ	192,00	234,24
	GWS 24-230 JH Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601884M03 EAN: 3165140631068	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, zatezni ključ, zatezna matica	197,00	240,34
	GWS 24-230 JVX Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601864U04 EAN: 3165140601795	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Stikalo: Tri-Control Premer plošče: 230 mm Teža: 6,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, zatezna matica, hitrozatezna matica SDS	330,00	402,60
	GWS 24-230 LVI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601893F00 EAN: 3165140484565	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, zatezna matica	294,00	358,68
	GWS 24-300 J Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601364800 EAN: 3165140587396	Nazivna moč: 2.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 300 mm Premer izvrtine: 22,2 mm Teža: 10,3 kg Obseg dobave: 2 x vpenjalna prirobnica, pritezna podložka, zaščitni pokrov, ločni ročaj, hitrozatezna matica SDS, šesterorobi vijak	722,00	880,84
	GWS 26-180 LVI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601894F04 EAN: 3165140660556	Nazivna moč: 2.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer brusilne plošče / lončaste ščetke: 180 mm / 6 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 5,5 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, hitrozatezna matica SDS	331,00	403,82
	GWS 26-230 JH Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601856M00 EAN: 3165140554183	Nazivna moč: 2.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Teža: 6,2 kg Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, zatezna matica	291,00	355,02

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GWS 26-230 LVI Kotni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601895F04 EAN: 3165140660563	Nazivna moč: 2.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 6.500 min ⁻¹ Navoj brusilnega vretena: M 14 Premer plošče: 230 mm Teža: 5,6 kg Stikalo: Tri-Control Obseg dobave: vpenjalna prirobnica, hitronastavljiv zaščitni pokrov, dodatni ročaj s sistemom Vibration Control, zatezni ključ, hitrozatezna matica SDS	331,00	403,82
	GDE 230 FC-S Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A003DL EAN: 3165140800594	Primerno za premer rezalnih plošč: 230 mm Največja rezalna globina: prib. 60 mm Primerno za: GWS 20, GWS 2000-23 JH, GWS 20-230 /H/JH, GWS 21-230 H/JH/HV/JHV, GWS 22, GWS 22-230 /H/JH, GWS 230 /H/JH, GWS 2300 H, GWS 24, GWS 24-230 /B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI Teža: 2100 g	151,00	184,22
	GDE 230 FC-T Pribor za odsesavanje prahu v kartonu Kat. št.: 1600A003DM EAN: 3165140800600	Primerno za premer rezalnih plošč: 230 mm Največja rezalna globina: 60 mm Primerno za: GWS 22-230 /LV/LVI/LVI, GWS 24-230 /LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Teža: 2100 g	151,00	184,22

DVOJNI BRUSILNIKI

NOVO		GBG 35-15 Dvojni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060127A300 EAN: 3165140893350	Nazivna moč: 350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3000 min ⁻¹ Teža: 10 kg Zrnatost: 24/60 Premer / širina / odprtina brusilne plošče: 150 mm / 20 / 20 mm Obseg dobave: 2x brusni kolut	159,00	193,98
NOVO		GBG 60-20 Dvojni brusilnik v kartonu Kat. št.: 060127A400 EAN: 3165140893442	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku pri: 3000 min ⁻¹ Teža: 17,5 kg Zrnatost: 24/60 Premer / širina / odprtina brusilne plošče: 200 mm / 25 / 32 mm Obseg dobave: 2x brusni kolut	226,00	275,72

ZAKLJUČNA DELA - NERJAVNO JEKLO

	GEF 7 E Tračni brusilnik v kartonu Kat. št.: 06018A8000 EAN: 3165140727655	Nazivna moč: 720 W Hitrost traku: 3,5–12 m/s Dolžina/širina brusilnega traku: 457 / 6 – 20 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.000 min ⁻¹ Teža: 2,0 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, brusna roka	427,00	520,94
	GEF 7 E Tračni brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06018A8001 EAN: 3165140727662	Nazivna moč: 720 W Hitrost traku: 3,5–12 m/s Dolžina/širina brusilnega traku: 457 mm / 6 – 20 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800 – 11.000 min ⁻¹ Teža: 2,0 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, 2x brusna roka, 6x brusilni trak, L-Boxx	566,00	690,52
	GRB 14 CE Tračni brusilnik v kovčku Kat. št.: 06018A9000 EAN: 3165140733892	Nazivna moč: 1.400 W Hitrost traku: 2,7–8,5 m/s Dolžina/širina brusilnega traku: 760 / 40 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 750 – 3.000 min ⁻¹ Teža: 3,7 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, transportni kovček, 10x brusilni trak	983,00	1199,26
	GSI 14 CE Satinirna naprava v L-Boxx-u Kat. št.: 06018B1001 EAN: 3165140733922	Nazivna moč: 1.400 W Najv. zunanji premer / širina pribora: 115 / 100 mm Premer vpenjanja: 19 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 750 – 3.000 min ⁻¹ Teža: 3,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, ekspanzijski valj, L-Boxx 374, 2x brusilni list, 2x brusilni valj	568,00	692,96

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
PREMI BRUSILNIKI				
	GGS 28 LP Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601225000 EAN: 3165140654586	Nazivna moč: 500 W Št. vrtljajev v prostem teku: 30.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 38 mm Največji premer brusilnega telesa: 40 mm Stikalo: PROtection Teža: 1,7 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	356,00	434,32
	GGS 28 C Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601220000 EAN: 3165140584807	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 30.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,4 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, 2x ključ (19 mm)	213,00	259,86
	GGS 28 CE Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601220100 EAN: 3165140584814	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 28.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,4 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ	215,00	262,30
	GGS 28 LC Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601221000 EAN: 3165140584838	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 30.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,6 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	295,00	359,90
	GGS 28 LCE Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601221100 EAN: 3165140584821	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 30.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,6 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	299,00	364,78
	GGS 8 CE Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601222100 EAN: 3165140584852	Nazivna moč: 750 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.500 – 8.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 8 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Največji premer polirnega telesa: 80 mm Stikalo: 2-potno Teža: 1,7 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (13 mm), ključ (19 mm)	447,00	545,34
	GGS 18 H Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601209200 EAN: 3165140842969	Nazivna moč: 1.050 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 10 mm Premer grla vretena: 43 mm Največji premer brusilnega telesa: 50 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 4,4 kg Obseg dobave: vpenjalne klešče z zatezno matico, ključ (22 mm), ključ (14 mm)	666,00	812,52
	GGS 8 SH Premi brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601214300 EAN: 3165140842914	Nazivna moč: 1.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: do Ø 20 mm/ vreteno M 14 Največji premer brusilnega telesa: 125 mm Stikalo: Tri-Control Teža: 4,4 kg Obseg dobave: ključ dim. 6, vpenjalna prirobnica, držalni čep, zaščitni pokrov, okrogla matica, hitrozatezna matica SDS, zatezni ključ	671,00	818,62

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
UDARNI VIJAČNIKI				
	GDS 18 E Udarni vijačnik v kartonu Kat. št.: 0601444000 EAN: 3165140596657	Nazivna moč: 500 W Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 250/160 Nm Vpenjanje orodja: 1/2" Premer vijačenja: M 18 Nazivno št. vrtljajev: 500 – 1.300 min ⁻¹ Št. vrtljajev v prostem teku: 800 – 1.900 min ⁻¹ Teža: 3,2 kg	620,00	756,40
	GDS 24 Udarni vijačnik v kartonu Kat. št.: 0601434108 EAN: 3165140316132	Nazivna moč: 800 W Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 600/300 Nm Vpenjanje orodja: 3/4" Največji premer vijačenja: M 24 Nazivno št. vrtljajev: 950 min ⁻¹ Teža: 5,7 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, vpenjalo	670,00	817,40
	GDS 30 Udarni vijačnik v kartonu Kat. št.: 0601435108 EAN: 3165140316149	Nazivna moč: 920 W Najv. vrtilni moment (trdo/mehko): 1.000/500 Nm Vpenjanje orodja: 1" Največji premer vijačenja: M 30 Nazivno št. vrtljajev: 860 min ⁻¹ Teža: 7,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, vpenjalo	1235,00	1506,70
SEKALNIKI				
	GNA 75-16 Sekalnik v kartonu Kat. št.: 0601529400 EAN:	Nazivna moč: 750 W Pismerno za obdelavo jekla do 400 N/mm ² pri 1,6 mm Širina reza: 5 mm Navrtanje za notranje izreze: 21 mm Najmanjši premer: 40 mm Število hodov pri obremenitvi: 2.100 min ⁻¹ Število gibov v prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Zmogljivost rezanja jekla (400/600/200 N/mm ²), Najv.: 1,6/1,0/0,7 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), Najv.: 2,0 mm Teža: 1,8 kg Obseg dobave: matrica, prebijalo	454,00	553,88
	GNA 2,0 Sekalnik v kartonu Kat. št.: 0601530103 EAN: 3165140415026	Nazivna moč: 500 W Širina reza: 6 mm Navrtanje za notranje izreze: 16 mm Najmanjši premer: 3 mm Število hodov pri obremenitvi: 1.500 min ⁻¹ Število gibov, prosti tek: 2.400 min ⁻¹ Zmogljivost rezanja jekla (400/600/200 N/mm ²), Najv.: 2,0/1,0/0,7 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), Najv.: 2,5 mm Teža: 2,0 kg Obseg dobave: ključ, matrica, prebijalo	609,00	742,98
	GNA 3,5 Sekalnik v kartonu Kat. št.: 0601533103 EAN: 3165140075947	Nazivna moč: 620 W Širina reza: 6 mm Navrtanje za notranje izreze: 41 mm Najmanjši premer: 70 mm Število hodov pri obremenitvi: 670 min ⁻¹ Število gibov, prosti tek: 1.000 min ⁻¹ Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), Najv.: 3,5/2,4/1,6 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), Najv.: 4,0 mm Teža: 3,5 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, ključ, matrica, prebijalo	920,00	1122,40
ŠKARJE ZA REZANJE PLOČEVINE				
	GSC 75-16 Škarje za rezanje pločevine v kartonu Kat. št.: 0601500500 EAN: 3165140843034	Nazivna moč: 750 W Število hodov pri obremenitvi: 4.000 min ⁻¹ Število gibov v prostem teku: 5.200 min ⁻¹ Najmanjši radij: 35 mm Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), Najv.: 1,6/0,7/2,2 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), Najv.: 2,2 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: ključ, komplet rezil	418,00	509,96
	GSC 2,8 Škarje za rezanje pločevine v kartonu Kat. št.: 0601506108 EAN: 3165140315197	Nazivna moč: 500 W Število hodov pri obremenitvi: 1.500 min ⁻¹ Število gibov, prosti tek: 2.400 min ⁻¹ Zmogljivost rezanja jekla (400/600/800 N/mm ²), Najv.: 2,8/2,2/1,9 mm Zmogljivost rezanja aluminija (200 N/mm ²), Najv.: 3,5 mm Teža: 2,7 kg Obseg dobave: nastavitveno merilo, 2x ključ, komplet rezil	816,00	995,52

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
ŽAGE ZA REZANJE KOVINE				
	GCD 12 JL Žaga za rezanje kovine v kartonu Kat. št.: 0601B28000 EAN: 3165140721561	Nazivna moč: 2.000 W Zmogljivost rezanja: 0° (pravokotnik/štrikotnik/L-profil): 158 x 80 / 100 x 100 / 110 x 110 mm 45° zajera (pravokotnik/štrikotnik/L-profil): 85 x 85 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 1.500 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 305 mm Izvrtina žaginega lista: 25,4 mm Teža: 20,0 kg Obseg dobave: list za krožno žago za kovino	775,00	945,50
	GCO 20-14 Žaga za rezanje kovine v kartonu Kat. št.: 0601B38100 EAN: 3165140855372	Nazivna moč: 2.000 W Zmogljivost rezanja: 0° (pravokotnik/štrikotnik/L-profil): 100 x 196 / 119 x 119 / 130 x 130 mm 45° zajera (pravokotnik/štrikotnik/L-profil): 107 x 115 / 110 x 110 / 115 x 115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min ⁻¹ Premer rezalnih plošč: 355 mm Izvrtina rezalnih plošč: 25,4 mm Teža: 17,0 kg Obseg dobave: plošča za grobo brušenje, izvijač	275,00	335,50
UNIVERZALNI SESALNIKI				
	GAS 15 Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 06019E5000 EAN: 3165140828994	Nazivna moč: 1.100 W Najv. volumnski pretok (turbina): 53 l/s Najv. podtlak (turbina): 270 mbar Prostornina posode: 10 l Teža: 6,0 kg Obseg dobave: šoba za fuge, koleno, protistatična cev, 2 x sesalna cev, komplet šob za tla	175,00	213,50
	GAS 15 PS Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 06019E5100 EAN: 3165140829007	Nazivna moč: 1.100 W Najv. volumnski pretok (turbina): 53 l/s Najv. podtlak (turbina): 270 mbar Prostornina posode: 10 l Teža: 6,0 kg Obseg dobave: šoba za fuge, koleno, protistatična cev, 2 x sesalna cev, komplet šob za tla, natični obroč	189,00	230,58
	GAS 20 L SFC Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 060197B000 EAN: 3165140556965	Nazivna moč: 1.200 W Prostornina posode: 15 l Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje: L Razred prahu glavnega filtra: L Filtrirna površina: 2.800 cm ² Najv. volumnski pretok (turbina): 62 l/s Najv. podtlak (turbina): 215 mbar Teža: 6,0 kg Obseg dobave: univerzalni adapter za električno orodje, šoba za fuge, šoba za grobo čiščenje, nagubani filter, ročaj za regulacijo zraka, zbiralna vrečka, univerzalna cev, 2 x sesalna cev (0,5 m, Ø 35 mm)	212,00	258,64
	GAS 25 L SFC Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 0601979103 EAN: 3165140260510	Nazivna moč: 1.200 W Neto prostornina posode: 20 l Neto prostornina posode za vodo: 16 l Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje: L Razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 4.300 cm ² Najv. volumnski pretok (turbina): 61 l/s Najv. podtlak (turbina): 248 mbar Teža: 12,7 kg Obseg dobave: šoba za fuge, šoba za grobo čiščenje, večnamenska šoba, poliesterški filter, ročaj za regulacijo zraka, papirnata vrečka, univerzalna cev, 2 x sesalna cev (0,5 m, Ø 35 mm)	385,00	469,70
	GAS 35 L SFC+ Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 06019C3000 EAN: 3165140705448	Nazivna moč: 1.200 W Neto prostornina posode: 23 l Neto prostornina posode za vodo: 19,2 l Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje: L Razred prahu glavnega filtra: M Filtrirna površina: 6.150 cm ² Najv. volumnski pretok (turbina): 74 l/s Najv. podtlak (turbina): 254 mbar Teža: 11,6 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko nagubani filter iz celuloze, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), cev 3 m (Ø 35 mm) z adapterjem, koleno, komplet nastavkov za tla, SFC+-modul, vrečka	505,00	616,10

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GAS 35 L AFC Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 06019C3200 EAN: 3165140705516	Nazivna moč: 1.200 W Neto prostornina posode: 23 l Neto prostornina posode za vodo: 19,2 l Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje: L Razred prahu glavnega filtra: M Filtrična površina: 6.150 cm ² Najv. volumnski pretok (turbina): 74 l/s Najv. podtlak (turbina): 254 mbar Teža: 12,2 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz celuloze, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), 5 m cev (Ø 35 mm) z adapterjem, koleno, komplet nastavkov za tla, vrečka	574,00	700,28
	GAS 35 M AFC Sesalnik za suho in mokro sesanje v kartonu Kat. št.: 06019C3100 EAN: 3165140705417	Nazivna moč: 1.200 W Neto prostornina posode: 23 l Neto prostornina posode za vodo: 19,2 l Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje: M Razred prahu glavnega filtra: M Filtrična površina: 6.150 cm ² Najv. volumnski pretok (turbina): 74 l/s Najv. podtlak (turbina): 254 mbar Teža: 12,4 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz poliestra, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), 5 m protistatična cev z adapterjem, koleno, komplet nastavkov za tla, vrečka	692,00	844,24
	GAS 55 M AFC Sesalnik za mokro in suho sesanje v kartonu Kat. št.: 06019C3300 EAN: 3165140705554	Nazivna moč: 1.200 W Neto prostornina posode: 43 l Neto prostornina posode za vodo: 40 l Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje: M Razred prahu glavnega filtra: M Filtrična površina: 6.150 cm ² Najv. volumnski pretok (turbina): 74 l/s Najv. podtlak (turbina): 254 mbar Teža: 16,2 kg Obseg dobave: šoba za fuge, plosko naguban filter iz poliestra, 3x kromirana sesalna cev (Ø 35 mm), 5 m cev (Ø 35 mm, protistatična, z adapterjem za električno orodje), koleno, komplet nastavkov za tla, vrečka	790,00	963,80
FENI ZA VROČ ZRAK				
NOVO 	GHG 20-60 Fen za vroč zrak v kartonu Kat. št.: 06012A6400 EAN: 3165140889551	Priključna moč: 2000 W Napetost: 220-240 V Frekvenca: 50 – 60 Hz Temperatura (po korakih 10 °C): 80 – 630 °C Pretok zraka: 150 / 500 l/min Dolžina kabla: 250 mm Termo Stop: Ne 1,4" ekran: Ne Teža: 0,52 kg	125,00	152,50
NOVO 	GHG 23-66 Fen za vroč zrak v kovčku Kat. št.: 06012A6300 EAN: 3165140889483	Priključna moč: 2300 W Napetost: 220-240 V Frekvenca: 50 - 60 Hz Temperaturni razpon (po 10 °C): 50 – 650 °C Zračni pretok: 150 - 500 l/min Dolžina kabla: 250 mm Termo Stop: Da 1,4" ekran: Da Teža: 0,67 kg Obseg dobave: šoba za zaščito stekla, površinska šoba, transportni kovček	133,00	162,26
NOVO 	GHG 23-66 Fen za vroč zrak v kovčku Kat. št.: 06012A6301 EAN: 3165140889490	Priključna moč: 2300 W Napetost: 220-240 V Frekvenca: 50 - 60 Hz Temperaturni razpon (po 10 °C): 50 – 650 °C Zračni pretok: 150 - 500 l/min Dolžina kabla: 250 mm Termo Stop: Da 1,4" ekran: Da Teža: 0,67 kg Obseg dobave: šoba za zaščito stekla, površinska šoba, reducirna šoba, refleksijska šoba, varilni čevlji, transportni kovček	155,00	189,10
	GHG 600 CE Fen za vroč zrak v kartonu Kat. št.: 0601942103 EAN: 3165140023832	Nazivna moč: 2.000 W Delovna temperatura: 100 – 600 °C Pretok zraka: 350 – 550 l/min Regulacija temperature: brezstopenjska Regulacija zračnega toka: 2-stopenjska Teža: 0,6 kg Obseg dobave: napajalni kabel	128,00	156,16

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHG 660 LCD Fen za vroč zrak v kovčku Kat. št.: 0601944703 EAN: 3165140289399	Nazivna moč: 2.300 W Delovna temperatura: 100 – 660 °C Pretok zraka: 250 – 500 l/min Nastavitev hladnega zraka (50°): Da Regulacija temperature: brezstopenjska Regulacija zračnega toka: 2-stopenjska Teža: 1,0 kg Obseg dobave: ploščata šoba, steklena zaščitna šoba, transportni kovček	165,00	201,30
LEPILNE PIŠTOLE				
	GKP 200 CE Lepilna pištola v kovčku Kat. št.: 0601950703 EAN: 3165140058933	Nazivna moč: 500 W Lepilna zmogljivost: 30 g/min Čas segrevanja: 4 min Število grelnih elementov: 2 Premer lepilnega vložka: 11 mm Največja dolžina lepilnega vložka: 200 mm Teža: 0,4 kg Obseg dobave: izredno dolga šoba, snemljiv kabel, univerzalna šoba, šoba s široko rezo, 8x lepilni vložek, transportni kovček	123,00	150,06
STACIONARNA ORODJA				
	GCM 800 SJ Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B19000 EAN: 3165140654265	Nazivna moč: 1.400 W Zmogljivost rezanja 0°: 70 x 270 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 70 x 190 mm / 48 x 270 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 47°/47° / 45°/0° Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 216 mm Premer odprtine žaginega lista: 30 mm Teža: 13,5 kg Obseg dobave: ključ, list za krožne žage	360,00	439,20
	GCM 8 SJL Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B19100 EAN: 3165140654319	Nazivna moč: 1.600 W Zmogljivost rezanja 0°: 70 x 312 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 70 x 225 mm / 48 x 312 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 52°/60° / 47°/2° Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 216 mm Premer odprtine žaginega lista: 25,4 mm Teža: 17,3 kg Obseg dobave: list za krožne žage, primež	450,00	549,00
	GCM 8 SDE Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B19200 EAN: 3165140654364	Nazivna moč: 1.600 W Zmogljivost rezanja 0°: 70 x 312 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 70 x 214 mm / 48 x 312 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 52°/60° / 47°/47° Št. vrtljajev v prostem teku: 3.500 - 5.500 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 216 mm Premer odprtine žaginega lista: 30 mm Teža: 18,5 kg Obseg dobave: list za krožno žago, primež	560,00	683,20
	GCM 10 MX Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B29021 EAN: 3165140837187	Nazivna moč: 1.700 W Zmogljivost rezanja 0°: 89 mm Zmogljivost rezanja, 45° nagib: 67 mm Premer žaginega lista: 255 mm Premer odprtine žaginega lista: 25,4 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 4.800 min ⁻¹ Teža: 14,1 kg Obseg dobave: primež, vrečka za prah, žagin list, podporna plošča	385,00	469,70
	GCM 350-254 Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B22600 EAN: 3165140769600	Nazivna moč: 1.800 W Zmogljivost rezanja z distančnikom (navpično/vodoravno): 250 x 100 / 350 x 60 mm Nastavitev zajere/nagiba (levo/desno): 52°/60° / 47°/47° Premer žaginega lista: 254 mm Teža: 24,2 kg Obseg dobave: žagin list	834,00	1017,48
	GTM 12 JL Kombinirana žaga v kartonu Kat. št.: 0601B15001 EAN: 3165140695268	Nazivna moč: 1.800 W Zmogljivost rezanja 0°: 95 x 150 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera: 95 x 90 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 48°/48° / 47°/2° Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 305 mm Teža: 21,0 kg Obseg dobave: žagin list (305 x 30 mm), pripomoček za potiskanje obdelovanca	567,00	691,74

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GCM 12 SDE Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B23100 EAN: 3165140769648	Nazivna moč: 1.800 W Zmogljivost rezanja 0°: 85 x 370 mm Zmogljivost rezanja 0° z distančnikom: 120 x 400 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 90 x 250 mm / 38 x 370 mm Nastavitev nagiba/kota (levo/desno): 47°/47° / 52°/60° Premer žaginega lista: 305 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.100 - 4.000 min ⁻¹ Teža: 28,6 kg	792,00	966,24
	GCM 12 JL Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B21100 EAN: 3165140583466	Nazivna moč: 2.000 W Zmogljivost rezanja 0° z distančnikom: 100 x 150 mm Zmogljivost rezanja 45° zajera z distančnikom: 100 x 100 mm Zmogljivost rezanja, 45° nagib: 38 x 200 mm Nastavitev kota / nagiba (levo/desno): 52°/52° / 47° / 2° Št. vrtljajev v prostem teku: 4.300 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 305 mm Teža: 20,2 kg Obseg dobave: kotni adapter za vrečko za prah, vrečka za prah, vložna plošča, vpenjalne klešče, žagin list (305 x 30 mm)	634,00	773,48
	GCM 12 GDL Potezna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B23600 EAN: 3165140584890	Nazivna moč: 2.000 W Zmogljivost rezanja 0°: 104 x 341 mm Zmogljivost rezanja, 45° zajera/nagib: 104 x 240 mm / 51 x 341 mm Nastavitev kota/nagiba (levo/desno): 52°/60° / 47°/47° Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 305 mm Premer odprtine žaginega lista: 30 mm Teža: 32,1 kg Obseg dobave: ključ, vrečka za prah, vložna plošča, vpenjalne klešče, žagin list (305 x 30 mm)	924,00	1127,28
	GTA 3800 Delovna miza za potezno žago v kartonu Kat. št.: 0601B24000 EAN: 3165140572224	Dolžina delovne mize: 1578 mm Dolžina delovne mize s podaljškom: 3877 mm Višina delovne mize: 824 mm Dimenzije zložene mize: 1578 x 140 x 190 mm Nosilnost: 250 kg Teža s priborom: 22,3 kg Obseg dobave: držalo orodja, ključ, podloga za obdelovance z valji in omejevalnik dolžine	303,00	369,66
	GTA 2500 W Delovna miza za potezno žago v kartonu Kat. št.: 0601B12100 EAN: 3165140526104	Dolžina delovne mize: 1044 mm Dolžina delovne mize s podaljškom: 2504 mm Višina delovne mize: 947 mm Dimenzije zložene mize: 1220 x 710 x 650 mm Nosilnost: 180 kg Teža s priborom: 34,8 kg Obseg dobave: držalo orodja	404,00	492,88
	GTA 2600 Delovna miza za potezno žago v kartonu Kat. št.: 0601B12300 EAN: 3165140526128	Dolžina delovne mize: 1220 mm Dolžina delovne mize s podaljškom: 2620 mm Višina delovne mize: 820 mm Nosilnost: 160 kg Teža s priborom: 19,6 kg	147,00	179,34
	GTS 10 J Namizna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B30500 EAN: 3165140583657	Nazivna moč: 1.800 W Dimenzije mize: 642 x 572 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.650 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 254 mm Globina reza: 79 mm Nastavitev nagiba: 47° L / 2° D Teža: 26,0 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, kotno vodilo, vzporedno vodilo, žagin list (254 x 30 mm), pripomoček za potiskanje obdelovanca	726,00	885,72
	GTS 10 XC Namizna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601B30400 EAN: 3165140509480	Nazivna moč: 2.100 W Dimenzije mize: 584 x 759 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.200 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 254 mm Globina reza: 79 mm Nastavitev nagiba: 47° L / 1° D Teža: 35,0 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, kotno vodilo, vzporedno vodilo, žagin list (254 x 30 mm), pripomoček za potiskanje obdelovanca, posoda za hrambo dodatnih žaginskih listov	912,00	1112,64

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GTA 600 Delovna miza za GTS 10 J v kartonu Kat. št.: 0601B22001 EAN: 3165140621298	Dolžina delovne mize: 520 mm Višina delovne mize: 602 mm Nosilnost: 60 kg	96,00	117,12
	GTA 6000 Delovna miza za GTS 10 XC v kartonu Kat. št.: 0601B24100 EAN: 3165140632546	Dolžina delovne mize: 750 mm Višina delovne mize: 602 mm Nosilnost: 100 kg	165,00	201,30
	GTA 60 W Delovna miza v kartonu Kat. št.: 0601B12000 EAN: 3165140526098	Dolžina delovne mize: 1220 mm Višina delovne mize: 622 mm Nosilnost: 180 kg	275,00	335,50
	TSVH 3 Pribor za odsesavanje v kartonu Kat. št.: 2610015513 EAN: 3165140643498	Teža: 0,9 kg Primerno za: GTS 10 XC / GTS 10 J	46,00	56,12

VEČNAMENSKI REZALNIKI

	GOP 30-28 Večnamenski rezalnik v kartonu Kat. št.: 0601237001 EAN: 3165140842648	Nazivna moč: 300 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000/ - 20.000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: potopni žagin list	142,00	173,24
	GOP 30-28 Večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601237000 EAN: 3165140842716	Nazivna moč: 300 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000/ - 20.000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,4 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: brusilna plošča iz karbidne trdine, trikotna brusilna plošča, 7x potopni žagin list, 2x segmentni žagin list, 5x brusilni list (zrnatost 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240), L-Boxx 136	248,00	302,56
	GOP 40-30 Večnamenski rezalnik v kartonu Kat. št.: 0601231000 EAN: 3165140817004	Nazivna moč: 400 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20.000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,5 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: potopni žagin list StarlockPlus	215,00	262,30
	GOP 40-30 Večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601231001 EAN: 3165140817011	Nazivna moč: 400 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,5 ° Teža: 1,5 kg Obseg dobave: brusilna plošča iz karbidne trdine, trikotna brusilna plošča, 7x potopni žagin list, 2x segmentni žagin list, 5x brusilni list (zrnatost 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240), L-Boxx 136	303,00	369,66

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GOP 55-36 Večnamenski rezalnik v kartonu Kat. št.: 0601231100 EAN: 3165140816892	Nazivna moč: 550 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,8 ° Teža: 1,6 kg Obseg dobave: potopni žagin list StarlockMax	275,00	335,50
	GOP 55-36 Večnamenski rezalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601231101 EAN: 3165140816908	Nazivna moč: 550 W Št. nihajev v prostem teku: 8.000 - 20.000 min ⁻¹ Kot nihanja v levo in desno: 1,8 ° Teža: 1,6 kg Obseg dobave: brusilna plošča iz karbidne trdine, trikotna brusilna plošča, 6x potopni žagin list, 2x segmentni žagin list, 5x brusilni list (zrnatost 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240), 25x brusilni list (zrnatost 10 x 80, 10 x 120, 5 x 240), L-Boxx 136	459,00	559,98

EKSCENTRIČNI IN VIBRACIJSKI BRUSILNIKI

	GEX 125-1 AE Ekscentrični brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601387500 EAN: 3165140438278	Nazivna moč: 250 W Št. vrtljajev v prostem teku: 7.500 - 12.000 min ⁻¹ Št. nihajev: 15.000 - 24.000 min ⁻¹ Premer brusilne plošče: 125 mm Ekscentričnost: 1,25 mm Teža: 1,3 kg Obseg dobave: posoda z mikrofiltrrom, brusilni list K80	96,00	117,12
	GEX 125 AC Ekscentrični brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601372565 EAN: 3165140635721	Nazivna moč: 340 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500 - 12.000 min ⁻¹ Število nihajev: 9.000 - 24.000 min ⁻¹ Ekscentričnost: 2,50 mm Premer plošče: 125 mm Premer nihajnega kroga: 5 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,0 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, adapter, brusilni list K120	220,00	268,40
	GEX 125-150 AVE Ekscentrični brusilnik v kartonu Kat. št.: 060137B102 EAN: 3165140593588	Nazivna moč: 400 W Premer plošče: 125 / 150 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 - 12.000 min ⁻¹ Število nihajev: 11.000 - 24.000 min ⁻¹ Ekscentričnost: 2,00 mm Premer nihajnega kroga: 4 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: ključ, dodatni ročaj, brusilna plošča (125 mm), brusilna plošča (150 mm), 2x brusilni list K120	231,00	281,82
	GEX 125-150 AVE Ekscentrični brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060137B101 EAN: 3165140593571	Nazivna moč: 400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 - 12.000 min ⁻¹ Število nihajev: 11.000 - 24.000 min ⁻¹ Ekscentričnost: 2,00 mm Premer plošče: 125 / 150 mm Premer nihajnega kroga: 4 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: ključ, dodatni ročaj, brusilna plošča (125 mm), brusilna plošča (150 mm), brusilna plošča (150 mm, 8+1 lukenji), 2x brusilni list K120, L-Boxx 238	296,00	361,12
	GEX 150 AC Ekscentrični brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601372768 EAN: 3165140635783	Nazivna moč: 340 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500 - 12.000 min ⁻¹ Število nihajev: 9.000 - 24.000 min ⁻¹ Ekscentričnost: 2,00 mm Premer plošče: 150 mm Premer nihajnega kroga: 4 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,1 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, brusilni list K80	224,00	273,28
	GEX 150 TURBO Ekscentrični brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601250788 EAN: 3165140316453	Nazivna moč: 600 W Premer plošče: 150 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.100 - 6.650 min ⁻¹ Število nihajev: 6.200 - 13.300 min ⁻¹ Št. vrtljajev brusilnega krožnika: 290 - 620 min ⁻¹ Ekscentričnost: 2,25 mm Premer nihajnega kroga: 4,5 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: ključ, brusilni list K120, brusilna plošča, dodatni ročaj, držalo za ključ	439,00	535,58

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GEX 150 TURBO Ekscentrični brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060125076A EAN: 3165140619592	Nazivna moč: 600 W Premer plošče: 150 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.100 – 6.650 min ⁻¹ Število nihajev: 6.200 – 13.300 min ⁻¹ Št. vrtljajev brusilnega krožnika: 290 – 620 min ⁻¹ Ekscentričnost: 2,25 mm Premer nihajnega kroga: 4,5 mm Pritrditev brusilnega sredstva: sprijemalni trak Teža: 2,4 kg Obseg dobave: ključ, brusilni list K120, brusilna plošča, dodatni ročaj, držalo za ključ, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx 238	456,00	556,32
	GSS 140-1 A Vibracijski brusilnik v kartonu Kat. št.: 06012A2100 EAN: 3165140785907	Nazivna moč: 180 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min ⁻¹ Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Širina brusilne plošče: 113 mm Dolžina brusilne plošče: 101 mm Brusilna površina: 114 cm ² Teža: 1,2 kg Obseg dobave: brusilni list 120 K, posoda za prah z mikrofiltrrom, brusilni list v traku, osnovna plošča (113 x 101 mm) z brusilno ploščo, orodje za luknjanje	87,00	106,14
	GSS 160-1 A Vibracijski brusilnik v kovčku Kat. št.: 06012A2200 EAN: 3165140785945	Nazivna moč: 180 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min ⁻¹ Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Širina brusilne plošče: 80 mm Dolžina brusilne plošče: 130 mm Brusilna površina: 104 cm ² Teža brez kabla: 1,2 kg Obseg dobave: posoda za prah z mikrofiltrrom, brusilni list v traku, osnovna plošča (80 x 130 mm) z brusilno ploščo	87,00	106,14
	GSS 160 Multi Vibracijski brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 06012A2300 EAN: 3165140785983	Nazivna moč: 180 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min ⁻¹ Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 1,6 mm Teža brez kabla: 1,2 kg Širina brusilne plošče: 100 mm Dolžina brusilne plošče: 150 mm Brusilna površina: 150 cm ² Obseg dobave: orodje za luknjanje, izvijač, posoda za prah z mikrofiltrrom, 2x brusilni list v traku, deltasta osnovna plošča (100 x 150 mm) z brusilno ploščo, osnovna plošča (113 x 101 mm) z brusilno ploščo, osnovna plošča (80 x 130 mm) z brusilno ploščo, vložek za L-Boxx, L-Boxx 136	170,00	207,40
	GSS 23 A Vibracijski brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601070400 EAN: 3165140457040	Nazivna moč: 190 W Št. vrtljajev v prostem teku: 12.000 min ⁻¹ Št. nihajev v prostem teku: 24.000 min ⁻¹ Premer plošče: 92 mm Dolžina brusilnega krožnika: 182 mm Premer nihajnega kroga: 2,0 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: posoda z mikrofiltrrom, brusilni list	103,00	125,66
	GSS 23 AE Vibracijski brusilnik v kovčku Kat. št.: 0601070721 EAN: 3165140369732	Nazivna moč: 190 W Št. vrtljajev v prostem teku: 7.000 - 12.000 min ⁻¹ Št. nihajev v prostem teku: 14.000 - 24.000 min ⁻¹ Premer plošče: 92 mm Dolžina brusilnega krožnika: 182 mm Premer nihajnega kroga: 2,0 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: posoda z mikrofiltrrom, 2 x brusilni list, orodje za luknjanje, transportni kovček	137,00	167,14
	GSS 230 AE Vibracijski brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601292670 EAN: 3165140707176	Nazivna moč: 300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 – 11.000 min ⁻¹ Število nihajev v prostem teku: 11.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 2,4 mm Širina brusilne plošče: 92 mm Dolžina brusilne plošče: 182 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	266,00	324,52
	GSS 230 AVE Vibracijski brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601292802 EAN: 3165140663779	Nazivna moč: 300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000 – 11.000 min ⁻¹ Število nihajev v prostem teku: 16.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 2,4 mm Širina brusilne plošče: 92 mm Dolžina brusilne plošče: 182 mm Brusilna površina: 167 cm ² Teža: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	340,00	414,80

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GSS 230 AVE Vibracijski brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601292801 EAN: 3165140663762	Nazivna moč: 300 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000 – 11.000 min ⁻¹ Število nihajev v prostem teku: 16.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 2,4 mm Širina brusilne plošče: 92 mm Dolžina brusilne plošče: 182 mm Brusilna površina: 167 cm ² Teža: 2,4 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, L-Boxx 238	381,00	464,82
	GSS 280 AE Vibracijski brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601293670 EAN: 3165140707213	Nazivna moč: 330 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 – 11.000 min ⁻¹ Število nihajev v prostem teku: 11.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 2,4 mm Širina brusilne plošče: 114 mm Dolžina brusilne plošče: 226 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	303,00	369,66
	GSS 280 AVE Vibracijski brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601292902 EAN: 3165140663830	Nazivna moč: 350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000 – 11.000 min ⁻¹ Število nihajev v prostem teku: 16.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 2,4 mm Širina brusilne plošče: 114 mm Dolžina brusilne plošče: 226 mm Brusilna površina: 257,64 cm ² Teža: 2,7 kg Obseg dobave: dodatni ročaj	344,00	419,68
	GSS 280 AVE Vibracijski brusilnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601292901 EAN: 3165140663823	Nazivna moč: 350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 8.000 – 11.000 min ⁻¹ Število nihajev v prostem teku: 16.000 – 22.000 min ⁻¹ Premer nihajnega kroga: 2,4 mm Širina brusilne plošče: 114 mm Dolžina brusilne plošče: 226 mm Brusilna površina: 257,64 cm ² Teža: 2,7 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, L-Boxx 238	385,00	469,70
TRAČNI BRUSILNIKI				
	GBS 75 AE Tračni brusilnik v kartonu Kat. št.: 0601274708 EAN: 3165140323130	Nazivna moč: 750 W Hitrost traku: 200–330 m/min Dolžina brusilnega traku: 533 mm Širina brusilnega traku: 75 mm Teža: 3,4 kg Obseg dobave: brusilni trak, grafitna plošča, vrečka za prah	285,00	347,70
REZKALNIKI				
	GOF 1250 CE Namizni rezkalnik v kartonu Kat. št.: 0601626000 EAN: 3165140690058	Nazivna moč: 1.250 W Vpenjanje orodja: 6 – 8,0 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 24.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 60 mm Premer kopirnega tulca: 17,0 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, adapter za kopirni tulec, vpenjalne klešče s krovno matico	367,00	447,74
	GOF 1250 CE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601626001 EAN: 3165140690065	Nazivna moč: 1.250 W Vpenjanje orodja: 6 – 8,0 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 24.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 60 mm Premer kopirnega tulca: 17,0 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, adapter za kopirni tulec, vpenjalne klešče s krovno matico, L-Boxx 238	420,00	512,40
	GOF 1250 LCE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601626101 EAN: 3165140691253	Nazivna moč: 1.250 W Vpenjanje orodja: 6 – 8,0 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 24.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 60 mm Premer kopirnega tulca: 17,0 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, adapter za kopirni tulec, vpenjalne klešče s krovno matico, L-Boxx 238	511,00	623,42

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GOF 1600 CE Namizni rezkalnik v kartonu Kat. št.: 0601624020 EAN: 3165140486576	Nazivna moč: 1.600 W Vpenjanje orodja: 8 – 12,7 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 25.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 76 mm Teža: 5,8 kg Obseg dobave: centrirni nastavek (8 mm/12 mm), zaščita pred odrezki za potopni rezkalnik, nastavek za odsesavanje za potopni rezkalnik, ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, kopirni tulec (17/30 mm), 2x vpenjalne klešče s krovno matico (12/8 mm)	445,00	542,90
	GOF 1600 CE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601624000 EAN: 3165140486569	Nazivna moč: 1.600 W Vpenjanje orodja: 8 – 12,7 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 25.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 76 mm Teža: 5,8 kg Obseg dobave: centrirni nastavek (8 mm/12 mm), zaščita pred odrezki za potopni rezkalnik, nastavek za odsesavanje za potopni rezkalnik, ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, 2x kopirni tulec (17/30 mm), 2x vpenjalne klešče s krovno matico (12/8 mm), L-Boxx	485,00	591,70
	GMF 1600 CE Namizni rezkalnik v kartonu Kat. št.: 0601624022 EAN: 3165140486750	Nazivna moč: 1.600 W Vpenjanje orodja: 8 – 12,7 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 25.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 76 mm Teža potopne enote vklj. z motorjem: 5,8 kg Teža kopirne enote vklj. z motorjem: 4,3 kg Obseg dobave: centrirni nastavek (8 mm/12 mm), kopirna enota, zaščita pred odrezki za potopni rezkalnik, zaščita pred odrezki za kopirni rezkalnik, nastavek za odsesavanje za kopirni rezkalnik, ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, 2x kopirni tulec (17/30 mm), 2x vpenjalne klešče s krovno matico (8/12 mm)	517,00	630,74
	GMF 1600 CE Namizni rezkalnik v L-Boxx-u Kat. št.: 0601624002 EAN: 3165140486743	Nazivna moč: 1.600 W Vpenjanje orodja: 8 – 12,7 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 25.000 min ⁻¹ Najv. hod rezkalne glave: 76 mm Teža potopne enote vklj. z motorjem: 5,8 kg Teža kopirne enote vklj. z motorjem: 4,3 kg Obseg dobave: centrirni nastavek (8 mm/12 mm), kopirna enota, zaščita pred odrezki za potopni rezkalnik, zaščita pred odrezki za kopirni rezkalnik, nastavek za odsesavanje za kopirni rezkalnik, ključ, vzporedno vodilo s fino nastavitvijo, 2x kopirni tulec (17/30 mm), 2x vpenjalne klešče s krovno matico (8/12 mm), L-Boxx	546,00	666,12
NOVO 	GKF 550 Robni rezkalnik v kovčku Kat. št.: 06016A0020 EAN: 3165140842341	Nazivna moč: 550 W Št. vrtljajev v prostem teku: 33.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: 6 mm Teža: 1,4 kg Obseg dobave: 2x ključ, vzporedno vodilo, valjčno vodilo, kopirni tulec, transportni kovček	72,00	87,84
	GKF 600 Robni rezkalnik v kovčku Kat. št.: 060160A100 EAN: 3165140428873	Nazivna moč: 600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 33.000 min ⁻¹ Vpenjanje orodja: 6 mm / 8 mm Teža: 1,5 kg Obseg dobave: ključ, vzporedno vodilo, pripomoček za vodenje, vpenjalne klešče s krovno matico (6/8 mm), transportni kovček	141,00	172,02
	TE 600 Potopna enota v kartonu Kat. št.: 060160A800 EAN: 3165140754866	Primerno za: GKF 600 Širina: 270 mm Višina: 210 mm Teža: 1,5 kg	101,00	123,22
	OFZ Dvopalično vodilo v kartonu Kat. št.: 1600A0011C EAN: 3165140729994	Dolžina: 155 mm Širina: 50 mm Višina: 50 mm Teža: 0,1 kg	18,00	21,96
	FSN OFA Adapter za vodilo v kartonu Kat. št.: 1600Z0000G EAN: 3165140608268		78,00	95,16

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	RA 32 Dodaten adapter za FSN OFA v kartonu Kat. št.: 1600Z0003X EAN: 3165140727099		16,00	19,52
	FSN RA 32 800 Vodilo v kartonu Kat. št.: 1600Z0003V EAN: 3165140727075	Dolžina: 800 mm	73,00	89,06
	FSN RA 32 1600 Vodilo v kartonu Kat. št.: 1600Z0003W EAN: 3165140727082	Dolžina: 1600 mm	96,00	117,12
	FSN KZW Vpenjali za vodilo v kartonu Kat. št.: 1600A001F8 EAN: 3165140755948		53,00	64,66
	FSN OFA 32 KIT 800 Sistemski set v kartonu Kat. št.: 1600A001T8 EAN: 3165140768580		175,00	213,50
	GFF 22 Rezkalnik mozničnih utorov v kovčku Kat. št.: 0601620003 EAN: 3165140183925	Nazivna moč: 670 W Najv. globina reza: 22 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min ⁻¹ Premer izvrtine: 22 mm Premer rezkarja: 105 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: natična plošča, vrečka za prah, rezkar, ključ, transportni kovček	484,00	590,48
	GFF 22 Rezkalnik mozničnih utorov v L-Boxx-u Kat. št.: 0601620070 EAN: 3165140619288	Nazivna moč: 670 W Najv. globina reza: 22 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min ⁻¹ Premer izvrtine: 22 mm Premer rezkarja: 105 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: vrečka za prah, rezkar, zatezni ključ, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx	512,00	624,64
SKOBEJLNIKI				
	GHO 16-82 Skobeljnik v kovčku Kat. št.: 06015A4000 EAN: 3165140771016	Nazivna moč: 630 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min ⁻¹ Širina oblanja: 82 mm Nastavljiva debelina oblanja: 1,6 mm Nastavljiva globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vrečka za prah, vzporedno vodilo, ključ	147,00	179,34
	GHO 6500 Skobeljnik v kartonu Kat. št.: 0601596000 EAN: 3165140831987	Nazivna moč: 650 W Št. vrtljajev v prostem teku: 16.500 min ⁻¹ Širina oblanja: 82 mm Nastavljiva debelina oblanja: 2,6 mm Nastavljiva globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vzporedno vodilo, ključ	155,00	189,10
	GHO 26-82 D Skobeljnik v kartonu Kat. št.: 06015A4301 EAN: 3165140771139	Nazivna moč: 710 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min ⁻¹ Širina oblanja: 82 mm Nastavljiva globina oblanca: 2,6 mm Nastavljiva globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vrečka za prah iz blaga, vzporedno vodilo, ključ	151,00	184,22


	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHO 26-82 D Skobeljnik v kovčku Kat. št.: 06015A4300 EAN: 3165140771122	Nazivna moč: 710 W Št. vrtljajev v prostem teku: 18.000 min ⁻¹ Širina oblanja: 82 mm Nastavljiva globina oblanca: 2,6 mm Nastavljiva globina utora: 9 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: vrečka za prah iz blaga, vzporedno vodilo, ključ, transportni kovček	170,00	207,40
	GHO 40-82 C Skobeljnik v kovčku Kat. št.: 060159A760 EAN: 3165140305600	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 14.000 min ⁻¹ Nastavljiva debelina oblanja: 4 mm Nastavljiva globina utora: 24 mm Širina oblanja: 82 mm Teža: 3,2 kg Obseg dobave: vzporedno vodilo, dodatni skobeljni nož, globinsko vodilo, vrečka za prah, transportni kovček	298,00	363,56
	GHO 40-82 C Skobeljnik v L-Boxx-u Kat. št.: 060159A76A EAN: 3165140619363	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 14.000 min ⁻¹ Nastavljiva debelina oblanja: 4 mm Nastavljiva globina utora: 24 mm Širina oblanja: 82 mm Teža: 3,2 kg Obseg dobave: vzporedno vodilo, dodatni skobeljni nož, globinsko vodilo, vrečka za prah, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx	323,00	394,06
VBODNE ŽAGE				
 NOVO	GST 700 Vbodna žaga v kartonu Kat. št.: 06012A7020 EAN: 3165140898980	Vhodna moč: 500 W Št. gibov: 1.450 - 3.200 min ⁻¹ Globina reza (les/aluminij/kovina): 70 / 10 / 6 mm Teža: 2,1 kg Obseg dobave: žagin list za les T 111C, ključ, pokrov za odsesavanje	84,00	102,48
	GST 90 E Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 060158G000 EAN: 3165140529266	Nazivna moč: 650 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 90 / 20 / 10 mm Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 2,3 kg Obseg dobave: ključ, zaščita pred trganjem, nastavek za odsesavanje, žagin list, transportni kovček	160,00	195,20
	GST 90 BE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 060158F000 EAN: 3165140602839	Nazivna moč: 650 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 90 / 20 / 10 mm Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 2,6 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, ključ, zaščita pred trganjem, žagin list, transportni kovček	160,00	195,20
	GST 8000 E Vbodna žaga v kartonu Kat. št.: 060158H000 EAN: 3165140790352	Nazivna moč: 710 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 80 / 20 / 10 mm Teža: 2,5 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, žagin list za les	108,00	131,76
	GST 25 Metal Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601516000 EAN: 3165140584661	Nazivna moč: 670 W Število gibov v prostem teku: 500 - 2.600 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 80 / 25 / 15 mm Dolžina kabla: 2,3 m Teža: 2,7 kg Obseg dobave: ključ, zaščita pred trganjem, 5x 3-delni set žaginih listov, transportni kovček	234,00	285,48
	GST 150 CE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601512000 EAN: 3165140463720	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150 / 20 / 10 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: žagin list, drsna plošča, nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, pokrov, sesalna šoba, transportni kovček	202,00	246,44

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GST 150 CE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601512003 EAN: 3165140618847	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150 / 20 / 10 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: žagin list, drsna plošča, zaščita pred trganjem, pokrov, sesalna šoba, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx	225,00	274,50
	GST 150 BCE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601513000 EAN: 3165140463560	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150 / 20 / 10 mm Dolžina kabla: 4 m Teža: 2,7 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, drsna plošča, pokrov, sesalna šoba, list za vbodne žage, transportni kovček	202,00	246,44
	GST 150 BCE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601513003 EAN: 3165140618908	Nazivna moč: 780 W Število gibov v prostem teku: 500 - 3.100 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 150 / 20 / 10 mm Dolžina kabla: 4 m Teža: 2,7 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, drsna plošča, pokrov, sesalna šoba, list za vbodne žage, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx	225,00	274,50
	GST 1400 CE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601514101 EAN: 3165140746229	Nazivna moč: 720 W Število gibov v prostem teku: 800 - 2.800 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 140 / 20 / 10 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, žagin list, transportni kovček	220,00	268,40
	GST 1400 BCE Vbodna žaga v kovčku Kat. št.: 0601515101 EAN: 3165140746243	Nazivna moč: 720 W Število gibov v prostem teku: 800 - 2.800 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 140 / 20 / 10 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: zaščita pred trganjem, žagin list, transportni kovček	220,00	268,40
	GST 160 CE Vbodna žaga v kartonu Kat. št.: 0601517001 EAN: 3165140746267	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 - 3.000 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160 / 20 / 10 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list	266,00	324,52
	GST 160 CE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601517000 EAN: 3165140746250	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 - 3.000 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160 / 20 / 10 mm Teža: 2,2 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx	289,00	352,58
	GST 160 BCE Vbodna žaga v kartonu Kat. št.: 0601518001 EAN: 3165140746281	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 - 3.000 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160 / 20 / 10 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list	266,00	324,52
	GST 160 BCE Vbodna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601518000 EAN: 3165140746274	Nazivna moč: 800 W Število gibov v prostem teku: 800 - 3.000 min ⁻¹ Najv. globina reza (les/aluminij/nelegirano jeklo): 160 / 20 / 10 mm Teža: 2,3 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, zaščita pred trganjem, 3x žagin list, 1/1 vložek za L-Boxx, L-Boxx	289,00	352,58

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
ŽAGA ZA PENO				
	GSG 300 Žaga za peno v kartonu Kat. št.: 0601575103 EAN: 3165140253031	Nazivna moč: 350 W Število hodov v prostem teku: 3.500 min ⁻¹ Najv. globina reza: 300 mm Teža: 1,6 kg Obseg dobave: montirano podnožje	512,00	624,64
KROŽNE ŽAGE				
	GKS 165 Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601676100 EAN: 3165140730983	Nazivna moč: 1.100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.900 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Primerno za: les Globina reza (90/45°): 66 / 47 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: vodilo, ključ, žagin list, nastavek za odsesavanje	137,00	167,14
	GKS 600 Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 06016A9020 EAN: 3165140469678	Nazivna moč: 1200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.200 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Primerno za: les Globina reza (90/45°): 55 / 37 mm Teža: 3,6 kg	139,00	169,58
	GKS 190 Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601623000 EAN: 3165140469678	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.500 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 70 / 50 mm Teža: 4,2 kg Obseg dobave: list za krožno žago, ključ, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje	173,00	211,06
	GKS 55+ G Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601682000 EAN: 3165140731003	Nazivna moč: 1.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.900 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 63 / 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje	208,00	253,76
	GKS 55+ G Ročna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601682001 EAN: 3165140731010	Nazivna moč: 1.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.900 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 63 / 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje, L-Boxx	266,00	324,52
	GKS 55+ G + FSN 1600 Ročna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601682002 EAN: 3165140731027	Nazivna moč: 1.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 4.900 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 63 / 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje, vodilo FSN 1600, L-Boxx	272,00	331,84
	GKS 55 GCE + FSN 1600 Ročna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601664902 EAN: 3165140607520	Nazivna moč: 1.350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.100 – 5.100 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 160 mm Globina reza (90/45°): 55 / 38 mm Teža: 3,9 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje, vodilo FSN 1600, 1/1 vložek L-Boxx za orodje, L-Boxx	353,00	430,66

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GKS 55+ GCE Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601682100 EAN: 3165140731034	Nazivna moč: 1.350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.100 – 4.700 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 63 / 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: ključ, žagin list, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje	232,00	283,04
	GKS 55+ GCE Ročna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601682101 EAN: 3165140731041	Nazivna moč: 1.350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.100 – 4.700 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 63 / 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: ključ, žagin list, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje, L-Boxx	290,00	353,80
	GKS 55+ GCE + FSN 1600 Ročna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601682103 EAN: 3165140731058	Nazivna moč: 1.350 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.100 – 4.700 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 63 / 47,5 mm Teža: 3,8 kg Obseg dobave: ključ, žagin list, vzporedno vodilo, nastavek za odsesavanje, vodilo FSN 1600, L-Boxx	297,00	362,34
	GKS 65 Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601667000 EAN: 3165140346764	Nazivna moč: 1.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.900 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 65 / 48 mm Teža: 4,8 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, vzporedno vodilo, ključ, žagin list	247,00	301,34
	GKS 65 Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601667001 EAN: 3165140378789	Nazivna moč: 1.600 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.900 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 65 / 48 mm Teža: 4,8 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, vzporedno vodilo, ključ, žagin list	247,00	301,34
	GKS 65 GCE Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601668900 EAN: 3165140607629	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.300 – 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 65 / 48 mm Teža: 5,2 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje	298,00	363,56
	GKS 65 GCE Ročna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601668901 EAN: 3165140607636	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.300 – 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 65 / 48 mm Teža: 5,2 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje, L-Boxx	349,00	425,78
	GKS 65 GCE + FSN 1600 Ročna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601668902 EAN: 3165140607643	Nazivna moč: 1.800 W Št. vrtljajev v prostem teku: 2.300 – 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 190 mm Globina reza (90/45°): 65 / 48 mm Teža: 5,2 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje, vodilo FSN 1600, L-Boxx	362,00	441,64

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GKS 235 Turbo Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 06015A2001 EAN: 3165140833578	Nazivna moč: 2.050 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.300 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90/45°): 85 / 65 mm Teža: 7,6 kg Obseg dobave: zatezni ključ, vzporedno vodilo, žagin list	261,00	318,42
	GKS 85 Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 060157A000 EAN: 3165140401906	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90/45°): 85 / 65 mm Teža: 7,5 kg Obseg dobave: nastavek za odsesavanje, ključ, vzporedno vodilo, žagin list	271,00	330,62
	GKS 85 G Ročna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 060157A900 EAN: 3165140607902	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90/45°): 85 / 65 mm Teža: 7,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje	329,00	401,38
	GKS 85 G Ročna krožna žaga z L-Boxx-u Kat. št.: 060157A901 EAN: 3165140607919	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90/45°): 85 / 65 mm Teža: 7,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx	407,00	496,54
	GKS 85 G + FSN 1600 Ročna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 060157A902 EAN: 3165140607926	Nazivna moč: 2.200 W Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 235 mm Globina reza (90/45°): 85 / 65 mm Teža: 7,8 kg Obseg dobave: žagin list, ključ, nastavek za odsesavanje, vodilo FSN 1600, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx	410,00	500,20
	GKT 55 GCE Potopna krožna žaga v kartonu Kat. št.: 0601675000 EAN: 3165140607742	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.600 – 6.250 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 57 / 42 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: list za krožne žage	415,00	506,30
	GKT 55 GCE Potopna krožna žaga v L-Boxx-u Kat. št.: 0601675001 EAN: 3165140607759	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.600 – 6.250 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 57 / 42 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: list za krožne žage, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx	466,00	568,52
	GKT 55 GCE + FSN 1600 Potopna krožna žaga z vodilom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601675002 EAN: 3165140607766	Nazivna moč: 1.400 W Št. vrtljajev v prostem teku: 3.600 – 6.250 min ⁻¹ Premer žaginega lista: 165 mm Globina reza (90/45°): 57 / 42 mm Teža: 4,7 kg Obseg dobave: list za krožne žage, 1/1 vložek za L-Boxx za orodje, L-Boxx, vodilo FSN 1600	469,00	572,18

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
SISTEMSKI PRIBOR				
	FSN 800 Vodilo Kat. št.: 1600Z00005 EAN: 3165140608022	Dolžina: 800 mm	45,00	54,90
	FSN 1100 Vodilo Kat. št.: 1600Z00006 EAN: 3165140608039	Dolžina: 1100 mm	60,00	73,20
	FSN 1600 Vodilo Kat. št.: 1600Z0000F EAN: 3165140608152	Dolžina: 1600 mm	79,00	96,38
	FSN 2100 Vodilo Kat. št.: 1600Z00007 EAN: 3165140608046	Dolžina: 2100 mm	120,00	146,40
	FSN 3100 Vodilo Kat. št.: 1600Z00008 EAN: 3165140608053	Dolžina: 3100 mm	170,00	207,40
	FSN VEL Vezni element za spajanje vodil Kat. št.: 1600Z00009 EAN: 3165140608060		45,00	54,90
	FSN WAN Kotno vodilo Kat. št.: 1600Z0000A EAN: 3165140608077		75,00	91,50
	FSN SZW Primeža za vodilo Kat. št.: 1600Z0000B EAN: 3165140608084		68,00	82,96
	FSN KK Plastična zaščita za vodilo Kat. št.: 1600Z0000C EAN: 3165140608091		9,00	10,98
	FSN SS Zaščita pred trganjem Kat. št.: 1600Z0000D EAN: 3165140608107		18,00	21,96

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	FSN HB Sprijemalni trak Kat. št.: 1600Z0000E EAN: 3165140608114		18,00	21,96
	FSN SA Adapter za vodilo za vbodne žage za preme reze Kat. št.: 1600A001FS EAN: 3165140757492	Primerno za: GST 160, GST 140, GST 1400 ter GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B	14,00	17,08
	FSN SA in KS 3000 Adapter in vodilo za vbodne žage za krožne reze Kat. št.: 1600A001FT EAN: 3165140757508	Primerno za: GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B Obseg dobave: list za vbodne žage T 344 DP	68,00	82,96
	FSN torba Zaščitna torba za vodilo Kat. št.: 1610Z00020 EAN: 3165140707336	Dolžina: 1650 mm	32,00	39,04

*FSN sistemski pribor se lahko uporablja samo pri modelih, ki imajo v nazivu G (primer: GKS 65 GCE)

ELEKTRIČNA ŽAGA LISIČARKA

	GFZ 16-35 AC Električna žaga lisičarka v kartonu Kat. št.: 0601637708 EAN: 3165140199612	Nazivna moč: 1.600 W Število gibov v prostem teku: 850 – 2.500 min ⁻¹ Dolžina rezila: 350 mm Dolžina hoda: 50 mm Teža: 5,2 kg Obseg dobave: nadomestni meč, 2x žagin list za les in umetne mase, nastavek za odsesavanje	425,00	518,50
---	--	--	--------	--------

VERIŽNE ŽAGE

	GKE 35 BCE Verižna žaga v kartonu Kat. št.: 0601597603 EAN: 3165140331104	Nazivna moč: 2.100 W Dolžina meča: 350 mm Delitev verige: 3/8" Hitrost verige: 12 m/s Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 4,6 kg Obseg dobave: vodilo, veriga (35 cm), zaščitni pokrov za meč	327,00	398,94
	GKE 40 BCE Verižna žaga v kartonu Kat. št.: 0601597703 EAN: 3165140331142	Nazivna moč: 2.100 W Dolžina meča: 400 mm Delitev verige: 3/8" Hitrost verige: 12 m/s Dolžina kabla: 2,5 m Teža: 4,8 kg Obseg dobave: vodilo, veriga (40 cm), zaščitni pokrov za meč	330,00	402,60

SABLJASTE ŽAGE

	GSA 1100 E Sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 060164C800 EAN: 3165140508469	Nazivna moč: 1.100 W Število gibov v prostem teku: 0 – 2.700 min ⁻¹ Dolžina hoda: 28 mm Globina reza v les: 230 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 20 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: žagin list za les, žagin list za kovino, transportni kovček	165,00	201,30
	GSA 1300 PCE Sabljasta žaga v kovčku Kat. št.: 060164E200 EAN: 3165140578288	Nazivna moč: 1.300 W Število gibov v prostem teku: 0 – 2.900 min ⁻¹ Dolžina hoda: 28 mm Globina reza v les: 230 mm Globina reza v kovinske profile in cevi: 20 mm Teža: 4,1 kg Obseg dobave: žagin list za les, žagin list za kovino, transportni kovček	252,00	307,44

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI				
	GHP 5-55 Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910400 EAN: 3165140794497	Najv. tlak: 130 bar Nazivna moč: 2.200 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Črpalni sistem: nihajna plošča Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z ojačitvijo, 8 m Teža (brez pribora): 19 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, nastavljiva šoba 3-v-1	470,00	573,40
	GHP 5-13 C Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910000 EAN: 3165140716765	Najv. tlak: 140 bar Nazivna moč: 2.300 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Cev: tkanina, 8 m Dolžina kabla: 5 m Teža (brez pribora): 17 kg Šoba: šoba z nastavljivim pahljačastim curkom iz nerjavnega jekla	542,00	661,24
	GHP 5-65 Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910500 EAN: 3165140810128	Najv. tlak: 160 bar Nazivna moč: 2.400 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z ojačitvijo, 8 m Teža (brez pribora): 20,5 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, nastavljiva šoba 3-v-1	523,00	638,06
	GHP 5-65 X Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910600 EAN: 3165140810173	Najv. tlak: 160 bar Nazivna moč: 2.400 W Najv. pretok: 520 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z ojačitvijo, 10 m Teža (brez pribora): 24 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, nastavljiva šoba 3-v-1	593,00	723,46
	GHP 6-14 Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910200 EAN: 3165140716802	Najv. tlak: 150 bar Nazivna moč: 2.600 W Najv. pretok: 650 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z jekleno oblogo, 10 m Teža (brez pribora): 26 kg Šoba: šoba z nastavljivim pahljačastim curkom iz nerjavnega jekla	711,00	867,42
	GHP 5-75 Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910700 EAN: 3165140810227	Najv. tlak: 185 bar Nazivna moč: 2.600 W Najv. pretok: 570 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z ojačitvijo, 10 m Teža (brez pribora): 23,2 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, šoba z vrtljivim curkom, nastavljiva šoba 3-v-1	613,00	747,86
	GHP 5-75 X Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910800 EAN: 3165140810272	Najv. tlak: 185 bar Nazivna moč: 2.600 W Najv. pretok: 570 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z ojačitvijo, 10 m Teža (brez pribora): 27 kg Šoba: šoba z nastavljivim curkom 3-v-1 iz legiranega jekla Obseg dobave: brizgalna cev, šoba z vrtljivim curkom, nastavljiva šoba 3-v-1	670,00	817,40

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GHP 8-15 XD Visokotlačni čistilnik v kartonu Kat. št.: 0600910300 EAN: 3165140716826	Najv. tlak: 160 bar Nazivna moč: 4.000 W Tok: 400 V, 3-fazni Najv. pretok: 800 l/h Najv. dovodna temperatura: 50 °C Dolžina kabla: 5 m Cev: guma z jekleno oblogo, 15 m Teža (brez pribora): 41 kg Šoba: šoba z nastavljivim pahljačastim curkom iz nerjavnega jekla	1180,00	1439,60
	Brizgalna cev z vrtljivim curkom Turbo/Roto Kat. št.: F016800333 EAN: 3165140710909	Primerno za: GHP 5-13 C, GHP 5-14 C	53,00	64,66
	Brizgalna cev z vrtljivim curkom Turbo/Roto Kat. št.: F016800336 EAN: 3165140710930	Primerno za: GHP 6-14	53,00	64,66
	Brizgalna cev z vrtljivim curkom Turbo/Roto Kat. št.: F016800337 EAN: 3165140710947	Primerno za: GHP 8-15 XD	69,00	84,18
	Komplet za samodejno sesanje Kat. št.: F016800335 EAN: 3165140710923		41,00	50,02
	Kovinska pištola za brizgalno cev Kat. št.: F016800379 EAN: 3165140776806	Primerno za: GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD	33,00	40,26
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800381 EAN: 3165140776820	Primerno za: GHP 5-13 C	36,00	43,92
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800424 EAN: 3165140795005	Primerno za: GHP 5-14	36,00	43,92
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800425 EAN: 3165140795012	Primerno za: GHP 6-14	36,00	43,92
	Brizgalna cev s šobo z nastavljivim pahljačastim curkom Kat. št.: F016800426 EAN: 3165140795029	Primerno za: GHP 8-15 XD	36,00	43,92
	Gumijasta cev z jekleno ojačitvijo Kat. št.: F016800380 EAN: 3165140776813	Dolžina: 8 m	71,00	86,62

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Gumijasta cev z jekleno ojačitvijo Kat. št.: F016800428 EAN: 3165140797405	Dolžina: 10 m	82,00	100,04
	Pršilna šoba s posodo za peno iz jekla Kat. št.: F016800382 EAN: 3165140776837	Kapaciteta: 1 l	86,00	104,92
	Čistilnik odtokov Kat. št.: F016800427 EAN: 3165140795036	Najv. tlak: 150 bar Dolžina: 8 m	57,00	69,54
	Čistilnik odtokov Kat. št.: F016800429 EAN: 3165140797412	Najv. tlak: 150 bar Dolžina: 16 m	106,00	129,32
SISTEM L-BOXX				
	LS-Boxx 306 Kat. št.: 1600A001RU EAN: 3165140767545	Izvedba materiala: ABS Zunanje dimenzije: 442 x 357 x 273 mm Teža: 5,5 kg	91,00	111,02
NOVO 	L-Boxx 102, nov model Kat. št.: 1600A012FZ EAN: 3165140917407	Volumen: 9,9 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzije (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 117 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	41,00	50,02
NOVO 	L-Boxx 136, nov model Kat. št.: 1600A012G0 EAN: 3165140917421	Volumen: 14,7 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzije (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 151 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	43,00	52,46
NOVO 	L-Boxx 238, nov model Kat. št.: 1600A012G2 EAN: 3165140917445	Volumen: 28,4 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzije (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 253 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	54,00	65,88

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	L-Boxx 374, nov model Kat. št.: 1600A012G3 EAN: 3165140917452	Volumen: 45,7 l Nosilnost: 25 kg Zunanje dimenzije (D x Š x V): 442 mm x 357 mm x 389 mm Material: plastika ABS (ohišje in pokrov), PA6 (zapahi)	63,00	76,86
	i-Boxx 53 Kat. št.: 1600A001RV EAN: 3165140767552	Izvedba materiala: ABS Zunanje dimenzije: 367 x 53 x 316 mm Teža: 0,8 kg	23,00	28,06
	i-Boxx 72 Kat. št.: 1600A001RW EAN: 3165140767569	Izvedba materiala: ABS Zunanje dimenzije: 357 x 72 x 316 mm Teža: 0,9 kg	23,00	28,06
	LS-Tray 92 Predal Kat. št.: 1600A001RX EAN: 3165140767576	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 357 x 92 x 316 mm Teža: 0,6 kg	14,00	17,08
	LS-Tray 72 Predal Kat. št.: 1600A001SD EAN: 3165140767736	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 357 x 72 x 316 mm Teža: 0,6 kg	14,00	17,08
NOVO	L-Boxx vložek s škatlicami, 13-delni Kat. št.: 1600A016N8 EAN: 3165140953528		ni še znana	ni še znana
NOVO	L-Boxx vložek s škatlicami, 12-delni Kat. št.: 1600A016N9 EAN: 3165140953535		ni še znana	ni še znana
NOVO	L-Boxx 102, 13-delni komplet Kat. št.: 1600A016NA EAN: 3165140953542		ni še znana	ni še znana
NOVO	L-Boxx 102, 12-delni komplet Kat. št.: 1600A016NB EAN: 3165140953559		ni še znana	ni še znana
NOVO	L-Boxx 102, 6-delni komplet Kat. št.: 1600A016NC EAN: 3165140953566		ni še znana	ni še znana

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	13-delni barvni set za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001RY EAN: 3165140767583	Izvedba materiala: PS	39,00	47,58
	12-delni barvni set za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001RZ EAN: 3165140767590	Izvedba materiala: PS	39,00	47,58
	Vložek iz pene za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001S0 EAN: 3165140767606		30,00	36,60
	Vložek iz pene za L-Boxx 136 Kat. št.: 1600A001S1 EAN: 3165140767613		31,00	37,82
	13-delni barvni set za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001S2 EAN: 3165140767620	Izvedba materiala: ABS	73,00	89,06
	12-delni barvni set za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001S3 EAN: 3165140767637	Izvedba materiala: ABS	73,00	89,06
	6-delni barvni set za L-Boxx 102 Kat. št.: 1600A001S4 EAN: 3165140767644	Izvedba materiala: ABS	68,00	82,96
	12-delni barvni set za i-Boxx 53 Kat. št.: 1600A001S5 EAN: 3165140767651	Izvedba materiala: PS	23,00	28,06
	10-delni barvni set za i-Boxx 72 Kat. št.: 1600A001S6 EAN: 3165140767668	Izvedba materiala: PS	25,00	30,50
	12-delni barvni set za i-Boxx 53 Kat. št.: 1600A001S7 EAN: 3165140767675	Izvedba materiala: ABS	44,00	53,68

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	10-delni barvni set za i-Boxx 72 Kat. št.: 1600A001S8 EAN: 3165140767682	Izvedba materiala: ABS	44,00	53,68
	Transportni voziček za L-Boxx na kolesih Kat. št.: 1600A001S9 EAN: 3165140767699	Izvedba materiala: ABS Največja obremenitev: 100,0 kg Dimenzije: 646 x 184 x 492 mm Teža: 3,8 kg	130,00	158,60
	Zložljiv aluminijast transportni voziček Kat. št.: 1600A001SA EAN: 3165140767705	Izvedba materiala: ABS Največja obremenitev: 125 kg Dimenzije: 508 x 1071 x 523 mm Teža: 7,1 kg	185,00	225,70
	i-Boxx aktivni predal Kat. št.: 1600A001SB EAN: 3165140767712	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm	30,00	36,60
	i-Boxx pasivni predal Kat. št.: 1600A001SC EAN: 3165140767729	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm	25,00	30,50
	i-Boxx pokrov predala Kat. št.: 1600A001SE EAN: 3165140767743	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 442 x 56 x 342 mm	30,00	36,60
	i-Boxx 3-delni regal Kat. št.: 1600A001SF EAN: 3165140767750	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 442 x 356 x 342 mm	91,00	111,02
	L-Boxx Mini 2.0 Kat. št.: 1600A007SF EAN: 3165140826860	Izvedba materiala: PP Dimenzije: 260 x 155 x 63 mm Teža: 0,3 kg	11,00	13,42
	LT-Boxx 170 Kat. št.: 1600A00222 EAN: 3165140782142	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 442 x 362 x 185 mm Teža: 2,3 kg	65,00	79,30
	LT-Boxx 272 Kat. št.: 1600A00223 EAN: 3165140782159	Izvedba materiala: ABS Dimenzije: 442 x 362 x 287 mm Teža: 2,7 kg	70,00	85,40

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
L-BOXX VLOŽKI			
Vložek za GSB 12 V-15 Kat. št.: 1600A002UV EAN: 3165140791991	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GSR/GDR 12 V-105/GSR 12 V-15 Kat. št.: 1600A002V2 EAN: 3165140792295	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GLI 12 V-LI Kat. št.: 1600A002V6 EAN: 3165140792332	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GOP 12 V-28 Kat. št.: 1600A002V7 EAN: 3165140792349	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GDR 12 V-105 Kat. št.: 1600A002V8 EAN: 3165140792356	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GSC/GWI 12 V-5 Kat. št.: 1600A002VD EAN: 3165140792073	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GOS 12 V-LI Kat. št.: 1600A002VP EAN: 3165140792172	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GUS 12 V-300 Kat. št.: 1600A002W3 EAN: 3165140792639	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GST 12 V-LI Kat. št.: 1600A002WS EAN: 3165140792523	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GKS 12 V-26 Kat. št.: 1600A002WU EAN: 3165140792547	Primerno za: L-Boxx 136	4,00	4,88
Vložek za GRO 12 V-35 Kat. št.: 1600A002WV EAN: 3165140792554	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GSR 12 V-20/12 V-15/12-15 FC Kat. št.: 1600A002WX EAN: 3165140792578	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za pribor 12 V Kat. št.: 1600A002WY EAN: 3165140792585	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za pribor za GKS 12 V-26 Kat. št.: 1600A002WZ EAN: 3165140792592	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GAS 12 V Kat. št.: 1600A003KW EAN: 3165140801423	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GTB 12 V-11 Kat. št.: 1600A003RB EAN: 3165140803182	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GSC 12 V-13 Kat. št.: 1600A0089X EAN: 3165140828932	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GWB/GWI 12 V-LI Kat. št.: 1600A0089Y EAN: 3165140828949	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
Vložek za GSR/GSB 12 V-15 / GSR 12 V-20 Kat. št.: 1600A0089W EAN: 3165140828925	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GDR 12 V-110 Kat. št.: 1600A004BH EAN: 3165140809313	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za GSA 12 V-14 Kat. št.: 1600A002VM EAN: 3165140792158	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Vložek za pribor za GSA 12 V-14 Kat. št.: 1600A002VN EAN: 3165140792165	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Pokrov za vložek za GSA 12 V-14 Kat. št.: 1600A008B1 EAN: 3165140829212	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Polovični vložek za pribor 14,4 V/18 V Kat. št.: 1600A002WC EAN: 3165140792394	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Polovični vložek za pribor 14,4 V/18 V, za GLI PortaLED 136 Kat. št.: 1600A002WE EAN: 3165140792417	Primerno za: L-Boxx 102	4,00	4,88
Polovični vložek za GML SoundBoxx Kat. št.: 1600A002WM EAN: 3165140792486	Primerno za: L-Boxx 136	4,00	4,88
Polovični vložek za GDR/GDX 18 V-EC Kat. št.: 1600A008B6 EAN: 3165140829267	Primerno za: L-Boxx 136	4,00	4,88
Polovični vložek za nastavke FlexiClick Kat. št.: 1600A006Z1 EAN: 3165140822480	Primerno za: L-Boxx 136	4,00	4,88
Polovični vložek za GSR/GSB 14,4/18 V-LI / GSR/GSB 14,4/18 V-LI HX Kat. št.: 1600A002WA EAN: 3165140792370	Primerno za: L-Boxx 136	4,00	4,88
Polovični vložek za GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX Kat. št.: 1600A002WB EAN: 3165140792387	Primerno za: L-Boxx 136	4,00	4,88
Vložek za GKT 55 GCE Kat. št.: 1600A002UK EAN: 3165140791908	Primerno za: L-Boxx 374	8,00	9,76
Vložek za GOP 250 CE/300 SCE Kat. št.: 1600A002UL EAN: 3165140791915	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GST 150 BCE/CE Kat. št.: 1600A002UP EAN: 3165140791946	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GSR 6-45 TE/GSR 16589 + Autofeed Kat. št.: 1600A002US EAN: 3165140791960	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
Vložek za GKS 55 GCE Kat. št.: 1600A002UT EAN: 3165140791977	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GHO 40-82 C Kat. št.: 1600A002UU EAN: 3165140791984	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GDR 18 V-LI MF/18 V-LI HT Kat. št.: 1600A002UW EAN: 3165140792004	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GSB/GSR 14,4-2/18-2-LI Kat. št.: 1600A002UX EAN: 3165140792011	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GKS 18 V-LI Kat. št.: 1600A002UY EAN: 3165140792028	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Zgornji vložek za GSA 18 V-LI Kat. št.: 1600A002VF EAN: 3165140792097	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Spodnji vložek za GSA 18 V-LI Kat. št.: 1600A002UZ EAN: 3165140792035	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GSC 12V-13 / GWI 12V-5 Kat. št.: 1600A002V0 EAN: 3165140792271	Primerno za: L-Boxx 102	8,00	9,76
Vložek za GOP 12 V-LI Kat. št.: 1600A002V1 EAN: 3165140792288	Primerno za: L-Boxx 102	8,00	9,76
Vložek za GTR 30 CE Kat. št.: 1600A002UJ EAN: 3165140791892	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Pokrov za vložek za GTR 30 CE Kat. št.: 1600A008B2 EAN: 3165140829229	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GBH 2-24 D/2-26 DRE/2-28 DFV/DV Kat. št.: 1600A002V3 EAN: 3165140792301	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GSB 21-2 RCT/RE Kat. št.: 1600A002V4 EAN: 3165140792318	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GST 135 BCE/CE Kat. št.: 1600A002V5 EAN: 3165140792325	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GKS 65 Kat. št.: 1600A002V9 EAN: 3165140792363	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GKS 55 Kat. št.: 1600A002VA EAN: 3165140792042	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GKS 85 Kat. št.: 1600A002VB EAN: 3165140792059	Primerno za: L-Boxx 374	8,00	9,76
Vložek za GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI Kat. št.: 1600A002VC EAN: 3165140792066	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
Vložek za GSR/GSB 14,4 V-LI/18 V-LI/V-LI HX Kat. št.: 1600A002VG EAN: 3165140792103	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GBH 4-32 DFR Kat. št.: 1600A002VH EAN: 3165140792110	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GBH 3-28 DFR Kat. št.: 1600A002VJ EAN: 3165140792127	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GBH 14,4/18 V-LI Compact Kat. št.: 1600A002VL EAN: 3165140792141	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GEX 150 Turbo Kat. št.: 1600A002VR EAN: 3165140792189	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GSS 230/280 AE Kat. št.: 1600A002VS EAN: 3165140792196	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GEX 125-1 AE Kat. št.: 1600A002VT EAN: 3165140792202	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GDA 280 E Kat. št.: 1600A002VU EAN: 3165140792219	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GEX 125/150 AC Kat. št.: 1600A002VV EAN: 3165140792226	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GSK 18 V-LI Kat. št.: 1600A002W1 EAN: 3165140792615	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GKS 85 G Kat. št.: 1600A002W4 EAN: 3165140792646	Primerno za: L-Boxx 374	8,00	9,76
Vložek za GKS 65 GCE Kat. št.: 1600A002W5 EAN: 3165140792653	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GCT 115 Kat. št.: 1600A002W6 EAN: 3165140792660	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Zgornji vložek za GCB 18 V-LI Kat. št.: 1600A002W7 EAN: 3165140792677	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Spodnji vložek za GCB 18 V-LI Kat. št.: 1600A002W9 EAN: 3165140792691	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GSB/GSR 36 VE-2-LI Kat. št.: 1600A002WD EAN: 3165140792400	Primerno za: L-Boxx 136/238	8,00	9,76
Vložek za GBH 18 V-EC/V-LI Kat. št.: 1600A002WF EAN: 3165140792424	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
Vložek za GST 14,4/18 V-LI Kat. št.: 1600A002WG EAN: 3165140792431	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GWS 18 V-LI Kat. št.: 1600A002WH EAN: 3165140792448	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GWS 9-115 / GWS 12-125 CIE / 15-125 CIE / 15-125 Inox Kat. št.: 1600A002WK EAN: 3165140792462	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GEF 7 E Kat. št.: 1600A002WL EAN: 3165140792479	Primerno za: L-Boxx 102	8,00	9,76
Vložek za GOP 14,4/18 V-EC Kat. št.: 1600A002WP EAN: 3165140792509	Primerno za: L-Boxx 136/238	8,00	9,76
Vložek za GSR 18 V-EC TE Kat. št.: 1600A002WR EAN: 3165140792516	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus Kat. št.: 1600A002WT EAN: 3165140792530	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GSR/GSB 14,4/18 VE-2-LI Kat. št.: 1600A002WW EAN: 3165140792561	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GST 160/1400 Kat. št.: 1600A003NG EAN: 3165140802567	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GST 18 V-LI B/S Kat. št.: 1600A003NH EAN: 3165140802574	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GDR/GSB/GSR 12 V-LI Kat. št.: 1600A003R8 EAN: 3165140803151	Primerno za: i-Boxx 72	8,00	9,76
Vložek za pribor za GAS 35/55 Kat. št.: 1600A003R9 EAN: 3165140803168	Primerno za: L-Boxx 102	8,00	9,76
Vložek za GBH 36 V/VF-LI Kat. št.: 1600A003RC EAN: 3165140803199	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GBH 36 V-EC Compact Kat. št.: 1600A003RD EAN: 3165140803205	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GFF 22 A Kat. št.: 1600620070 EAN: 3165140792240	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GMF/GOF 1600 CE Kat. št.: 1600A0089U EAN: 3165140828901	Primerno za: L-Boxx 374	8,00	9,76
Vložek za GOF 2000 CE Kat. št.: 1600A0089V EAN: 3165140828918	Primerno za: L-Boxx 374	8,00	9,76

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
Vložek za GDE max / GDE 68 + GDE max Kat. št.: 1600A004H1 EAN: 3165140812559	Primerno za: L-Boxx 136	8,00	9,76
Vložek za GBH 18 V-LI Compact / GSR 18-2-LI Kat. št.: 1600A008B4 EAN: 3165140829243	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GKF 600 Kat. št.: 160060A102 EAN: 3165140792233	Primerno za: L-Boxx 238	8,00	9,76
Vložek za GSS 230/280 AVE Kat. št.: 1600A002UM EAN: 3165140791922	Primerno za: L-Boxx 238	9,00	10,98
Vložek za GEX 125-150 AVE Kat. št.: 1600A002UR EAN: 3165140791953	Primerno za: L-Boxx 238	9,00	10,98
Vložek za GSI 14 CE Kat. št.: 1600A002WN EAN: 3165140792493	Primerno za: L-Boxx 374	9,00	10,98
Vložek za GOF 1250 CE/LCE Kat. št.: 1600A0089T EAN: 3165140828895	Primerno za: L-Boxx 238	9,00	10,98
L-Boxx vložek za brezžično polnjenje Kat. št.: 1600A00D6M EAN: 3165140841658	Primerno za orodja: GSR/GSB 18-2-LI, GSR/GSB 18-2-LI Plus, GSR/GSB 18 V-LI, GSR/GSB 18 V-EC, GDR 18-LI, GDR 18 V-LI, GDX 18 V-EC, GDS 18 V-EC 250 Primerno za akum. baterije: GBA 18 V 2,0 Ah MW-B, GBA 18 V 4,0 Ah MW-C	16,00	19,52
Vložek za orodje za L-Boxx Kat. št.: 1600A003RA EAN: 3165140803175	Dimenzije: 402 x 333 x 118 mm	24,00	29,28
Vložek za GBH 18V-26 Kat. št.: 1600A00HP1 EAN: 3165140857291	NOVO	8,00	9,76
Vložek za GBH 18V-26 + GDE 18V-16 Kat. št.: 1600A00HP2 EAN: 3165140857307	NOVO	16,00	19,52
Vložek za GBH 36 V-LI Plus Kat. št.: 1600A004L0 EAN: 3165140814102	NOVO	8,00	9,76
Vložek za GKM 18 V-LI Kat. št.: 1600A0088K EAN: 3165140828727	NOVO	8,00	9,76
Vložek za GWS 10,8 V-LI Kat. št.: 1600A00F0F EAN: 3165140846769	NOVO	4,00	4,88

PROFESIONALNA ORODJA BREZ BATERIJ IN POLNILNIKOV

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
GAS 12V v kartonu	Kat. št.: 06019E3000 EAN: 3165140773188	105,00	128,10
GAS 12V v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019E3001 EAN: 3165140773195	128,00	156,16
GLI 12V-80 v kartonu	Kat. št.: 0601437V00 EAN: 3165140825481	46,00	56,12
GLI 12V-300 v kartonu	Kat. št.: 06014A1000 EAN: 3165140876179	37,00	45,14
GLI 12V-330 v kartonu	Kat. št.: 06014A0000 EAN: 3165140741750	59,00	71,98
GSR 12V-15 v kartonu	Kat. št.: 0601868101 EAN: 3165140538473	105,00	128,10
GSR 12V-15 FC v kartonu	Kat. št.: 06019F6004 EAN: 3165140889810	97,85	119,38
GSR 12V-20 v kartonu	Kat. št.: 06019D4002 EAN: 3165140739146	133,00	162,26
GSR 12V-20 HX v kartonu	Kat. št.: 06019D4102 EAN: 3165140739252	128,00	156,16
GDR 120-LI v kartonu	Kat. št.: 06019F0000 EAN: 3165140888462	101,00	123,22
GDR 12V-105 v kartonu	Kat. št.: 06019A6901 EAN: 3165140547956	95,00	115,90
GDR 12V-110 v kartonu	Kat. št.: 06019E0002 EAN: 3165140763011	162,00	197,64
GDR 12V-110 v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019E0003 EAN: 3165140799867	197,00	240,34
GDS 12V-115 v kartonu	Kat. št.: 06019E0101 EAN: 3165140765114	160,00	195,20
GKS 12V-26 v kartonu	Kat. št.: 06016A1001 EAN: 3165140755849	114,00	139,08
GKS 12V-26 v L-Boxx-u	Kat. št.: 06016A1002 EAN: 3165140772853	137,00	167,14
GOP 12V-28 v kartonu	Kat. št.: 06018B5001 EAN: 3165140842501	104,00	126,88
GRO 12V-35 v kartonu	Kat. št.: 06019C5000 EAN: 3165140708999	110,00	134,20
GSA 12V-14 v kartonu	Kat. št.: 060164L902 EAN: 3165140603836	115,00	140,30
GSB 12V-15 v kartonu	Kat. št.: 06019B6901 EAN: 3165140630405	114,00	139,08
GSC 12V-13 v kartonu	Kat. št.: 0601926105 EAN: 3165140577298	307,00	374,54
GTB 12V-11 v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019E4003 EAN: 3165140821933	170,00	207,40
GTB 12V-11 v kartonu	Kat. št.: 06019E4002 EAN: 3165140782968	156,00	190,32
GST 12V-70 v kartonu	Kat. št.: 06015A1001 EAN: 3165140711463	124,00	151,28
GUS 12V-300 v kartonu	Kat. št.: 06019B2901 EAN: 3165140607414	110,00	134,20
GWS 12V-76 v kartonu	Kat. št.: 06019F2000 EAN: 3165140813204	137,00	167,14
GHO 12V-20 v kartonu NOVO	Kat. št.: 06015A7000 EAN: 3165140866583	228,00	278,16
GKF 12V-8 v kartonu NOVO	Kat. št.: 06016B0002 EAN: 3165140909792	165,00	201,30
GLI VariLED v kartonu	Kat. št.: 0601443400 EAN: 3165140600422	68,00	82,96
GLI PortaLED 136 v kartonu	Kat. št.: 0601446100 EAN: 3165140645386	171,00	208,62
GSR 14,4 V-EC v kartonu	Kat. št.: 06019E8000 EAN: 3165140794671	142,00	173,24
GSR 14,4 VE-EC v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019F1000 EAN: 3165140812580	261,00	318,42
GSR 14,4-2-LI Plus v kartonu	Kat. št.: 06019E6002 EAN: 3165140817714	114,00	139,08

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
GSB 14,4 V-EC v kartonu	Kat. št.: 06019E9000 EAN: 3165140794695	151,00	184,22
GAS 18 V-1 v kartonu	Kat. št.: 06019C6200 EAN: 3165140888677	86,00	104,92
GBL 18 V-120 v kartonu	Kat. št.: 06019F5100 EAN: 3165140821032	79,00	96,38
GCB 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 06012A0300 EAN: 3165140595223	202,00	246,44
GCB 18 V-LI v L-Boxx-u	Kat. št.: 06012A0301 EAN: 3165140595230	285,31	348,08
GDR 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 06019A130F EAN: 3165140726719	260,00	317,20
GGG 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 06019B5300 EAN: 3165140625258	211,00	257,42
GLI 18V-300 v kartonu	Kat. št.: 06014A1100 EAN: 3165140876193	48,00	58,56
GLI 18V-1900 v kartonu	Kat. št.: 0601446400 EAN: 3165140645416	124,00	151,28
GDS 18 V-EC 250 v kartonu	Kat. št.: 06019D8102 EAN: 3165140757317	224,00	273,28
GDS 18 V-EC 250 v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019D8101 EAN: 3165140757300	248,00	302,56
GDS 18 V-LI HT v kartonu	Kat. št.: 06019B1300 EAN: 3165140572033	413,00	503,86
GDS 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 06019A1S01 EAN: 3165140508322	137,00	167,14
GDX 18 V-EC v kartonu	Kat. št.: 06019B9102 EAN: 3165140661997	188,00	229,36
GDX 18 V-EC v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019B9103 EAN: 3165140705813	244,00	297,68
GDX 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 06019B8101 EAN: 3165140661577	204,00	248,88
GBH 180-L v kovčku	Kat. št.: 0611911020 EAN: '3165140870559	210,00	256,20
GBH 18 V-LI Compact v kartonu	Kat. št.: 0611905300 EAN: 3165140600163	246,00	300,12
GBH 18V-26 v kartonu	Kat. št.: 0611909000 EAN: 3165140807876	329,60	402,11
GBH 18V-26 F v kartonu	Kat. št.: 0611910000 EAN: 3165140807937	360,50	439,81
GKM 18 V-LI v L-Boxx-u	Kat. št.: 06016A4001 EAN: 3165140801461	312,00	380,64
GKS 18 V-57 v kartonu	Kat. št.: 06016A2200 EAN: 3165140869324	215,00	262,30
GKS 18 V-57 G v kartonu	Kat. št.: 06016A2101 EAN: 3165140781374	224,54	273,94
GNA 18V-16 v kartonu NOVO	Kat. št.: 0601529500 EAN: 3165140890441	491,00	599,02
GOP 18 V-28 v kartonu	Kat. št.: 06018B6002 EAN: 3165140842563	215,00	262,30
GSR 18 V-EC v kartonu	Kat. št.: 06019E8100 EAN: 3165140794688	160,00	195,20
GSR 18 V-EC TE v kartonu	Kat. št.: 06019C8003 EAN: 3165140720274	246,00	300,12
GSR 18 VE-EC v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019F1100 EAN: 3165140812610	280,00	341,60
GSR 18-2-LI Plus v kartonu	Kat. št.: 06019E6102 EAN: 3165140817721	133,00	162,26
GSB 18 V-EC v kartonu	Kat. št.: 06019E9100 EAN: 3165140794701	169,00	206,18
GSB 18 VE-EC v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019F1300 EAN: 3165140812672	289,00	352,58
GSB 18-2-LI Plus v kartonu	Kat. št.: 06019E7102 EAN: 3165140817745	147,00	179,34

NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
GSA 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 060164J000 EAN: 3165140508490	243,00	296,46
GSA 18 V-LI C v L-Boxx-u	Kat. št.: 06016A5001 EAN: 3165140830256	206,00	251,32
GSA 18V-32 v kartonu	Kat. št.: 06016A8102 EAN: 3165140857659	327,00	398,94
GSC 18V-16 v kartonu NOVO	Kat. št.: 0601926200 EAN: 3165140890434	458,00	558,76
GSS 18 V-10 v kartonu	Kat. št.: 06019D0200 EAN: 3165140813280	96,00	117,12
GST 18 V-LI B v kartonu	Kat. št.: 06015A6100 EAN: 3165140786973	214,00	261,08
GST 18 V-LI B v L-Boxx-u	Kat. št.: 06015A6101 EAN: 3165140786980	244,00	297,68
GST 18 V-LI S v kartonu	Kat. št.: 06015A5100 EAN: 3165140786935	214,00	261,08
GST 18 V-LI S v L-Boxx-u	Kat. št.: 06015A5101 EAN: 3165140786942	244,00	297,68
GWS 18 V-LI v kartonu	Kat. št.: 060193A300 EAN: 3165140557023	229,00	279,38
GWS 18-125 V-LI v kartonu	Kat. št.: 060193A307 EAN: 3165140726382	229,00	279,38
GWS 18-125 V-LI v L-Boxx-u	Kat. št.: 060193A308 EAN: 3165140726399	252,00	307,44
GBH 36 V-LI Plus v kartonu	Kat. št.: 0611906000 EAN: 3165140818070	364,00	444,08
GBH 36 VF-LI Plus v kartonu	Kat. št.: 0611907000 EAN: 3165140818094	387,00	472,14
GSR 36 VE-2-LI v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019C0102 EAN: 3165140683500	309,00	376,98
GSB 36 VE-2-LI v L-Boxx-u	Kat. št.: 06019C1102 EAN: 3165140683555	332,00	405,04

18-voltni akumulatorski sistem

Delaj učinkovito - brez kompromisov.

Visokozmogljiva in vzdržljiva profesionalna orodja iz 18-voltnega napetostnega razreda so del fleksibilnega akumulatorskega sistema: vse baterije so kompatibilne z vsemi orodji enake napetosti.

Vrtanje in vijačenje

Osvetlitev, glasba in sesanje

Rezanje in brušenje kovin

Žaganje

SDS-plus vrtanje in udarno vrtanje

PROFESIONALNA MERILNA TEHNIKA

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
MERILNIKI RAZDALJ				
	GLM 30 P Laserski merilnik Kat. št.: 0601072500 EAN: 3165140735346	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,15 – 30,00 m z natančnostjo +/- 2 mm Razred laserja: 2 Teža: 90 g Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Merske enote: m/cm Napajanje: AAA baterije Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: zaščitna torbica, 2 x baterija 1,5 V LR03 (AAA)	78,00	95,16
	GLM 40 P Laserski merilnik Kat. št.: 0601072900 EAN: 3165140790406	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,15 – 40,00 m z natančnostjo +/- 1,5 mm Razred laserja: 2 Teža: 90 g Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Napajanje: AAA baterije Zaščita pred prahom in vlago: IP 54, zaščita pred udarci: do 1 m Dodatne funkcije: izbira merske enote (m/cm, čevlji/cole), posredno merjenje višine št. shranjenih vrednosti: 10 Obseg dobave: zaščitna torbica, 2 x baterija 1,5 V LR03 (AAA)	105,00	128,10
	GLM 50 C Laserski merilnik Kat. št.: 0601072C00 EAN: 3165140822909	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,05 – 50,00 m z natančnostjo +/- 1,5 mm Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Teža: 100 g Merilno območje za naklon: 0 - 360° (4 x 90°) z natančnostjo +/- 0,2° Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Napajanje: AAA baterije Povezljivost*: Bluetooth™ od 2.1 (Android), Bluetooth™ Smart technology (iOS) Dodatne funkcije: izbira merske enote (m/cm, čevlji/cole), vgrajen merilnik nagiba, posredno merjenje dolžine in višine, funkcija računanja površine sten, merjenje min./najv., št. shranjenih vrednosti: 30, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: zaščitna torbica	172,00	209,84
	GLM 80 P Laserski merilnik Kat. št.: 0601072300 EAN: 3165140600804	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,05 – 80,00 m z natančnostjo +/- 1,5 mm Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Teža: 740 g Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Napajanje: Li-Ion akum. baterija Dodatne funkcije: izbira merske enote (m/cm/mm), funkcija časovnika, št. shranjenih vrednosti: 20 + 1, vgrajen merilnik nagiba Obseg dobave: 1 x 3,7 V Li-Ion akum. baterija (1250 mAh), polnilnik, zaščitna torbica	206,00	251,32
	GLM 80 P + R 60 Laserski merilnik z merilno letvijo Kat. št.: 0601072301 EAN: 3165140600835	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,05 – 80,00 m z natančnostjo +/- 1,5 mm Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Teža: 740 g Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Napajanje: Li-Ion akum. baterija Dodatne funkcije: izbira merske enote (m/cm/mm), funkcija časovnika, št. shranjenih vrednosti: 20 + 1, vgrajen merilnik nagiba Obseg dobave: 1 x 3,7 V Li-Ion akum. baterija (1250 mAh), polnilnik, zaščitna torbica, merilna letev R 60	248,00	302,56
	GLM 100 C Laserski merilnik Kat. št.: 0601072700 EAN: 3165140761017	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,05 – 100,00 m z natančnostjo +/- 1,5 mm Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Teža: 140 g Merilno območje za naklon: 0 - 360° (4 x 90°) z natančnostjo +/- 0,2° Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Napajanje: Li-Ion akum. baterija Povezljivost*: Bluetooth™ od 2.1 (Android), Bluetooth™ Smart technology (iOS) Dodatne funkcije: vgrajen merilnik nagiba, posredno merjenje dolžine in višine, funkcija računanja površine sten, funkcija časovnika, merjenje min./najv., število shranjenih vrednosti: 50 + 1, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x 3,7 V Li-Ion akum. baterija (1250 mAh), polnilnik, kabel mikro USB, zaščitna torbica	279,00	340,38
	GLM 120 C Laserski merilnik Kat. št.: 0601072F00 EAN: 3165140862561	Kamera: 5 MP + 8x povečava Zaslon: Barvni IPS 2,8" z neodsevno prevleko Delovni domet: do 120 m Natančnost: +/- 1,5 mm Povezljivost: Bluetooth Smart Notranji pomnilnik: do 50 meritev s slikami Stojalo: komptibilno stojalo enako, kot pri GLM 250 VF, 1/4" Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP54 Obseg dobave: torbica, pas, kabel mikro USB, omrežni kabel	279,00	340,38

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	GLM 120 C + BT 150 Laserski merilnik s stojalom Kat. št.: 0601072F01 EAN: 3165140942539	Kamera: 5 MP + 8x povečava Zaslon: Barvni IPS 2,8" z neodsevno prevleko Delovni domet: do 120 m Natančnost: +/- 1,5 mm Povezljivost: Bluetooth Smart Notranji pomnilnik: do 50 meritev s slikami Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP54 Obseg dobave: stojalo BT 150, torbica, pas, kabel mikro USB, omrežni kabel	305,00	372,10
	GLM 250 VF Laserski merilnik Kat. št.: 0601072100 EAN: 3165140548007	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0,05 – 250,00 m z merilno natančnostjo ± 1 mm Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Teža: 240 g Čas merjenja: od < 0,5 s do 4 s Napajanje: AAA baterije Dodatne funkcije: izbira merske enote (m/cm, čevlji/cole), funkcija časovnika, št. shranjenih vrednosti: 30, vgrajena umeritvena optika Obseg dobave: zanka za nošenje, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V LR03 (AAA)	330,00	402,60
	GWM 32 Merilno kolo Kat. št.: 0601074000 EAN: 3165140781541	Premier kolesa / obseg kolesa: 318,5 mm / 1 m Najv. izmerjena vrednost: 9999.99 m z merilno natančnostjo 1 dm/100 m Material: aluminij Teža: 1,4 kg Teleskopski ročaj, stojalo za kolo Obseg dobave: zaščitna torbica	72,00	87,84
	GWM 40 Merilno kolo Kat. št.: 0601074100 EAN: 3165140781558	Premier kolesa / obseg kolesa: 389,1 mm / 1,22 m Najv. izmerjena vrednost: 9999.99 m z merilno natančnostjo ± 5 cm/100 m Material: jeklo Teža: 3,3 kg Obseg dobave: zaščitna torbica	160,00	195,20

DETEKTORJI IN TOPLLOTNE KAMERE

	GIS 1000 C Termodetektor Kat. št.: 0601083300 EAN: 3165140798587	Merilno območje: -40 °C ... +1000 °C z merilno natančnostjo ± 1,0 °C Optika (razmerje merilna razdalja : merilna pega): 50:1 z ločljivostjo 0,1 °C Merilna natančnost merjenja relativne vlažnosti zraka: ± 2 % Razred laserja 2, laserska dioda 635 nm Teža: 600 g, delovno območje: 0,1 – 5 m Slikovni notranji pomnilnik (število slik): > 200, format slike: .jpg Povezljivost*: Mikro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart Vrsta prikazovalnika: TFT LCD 2,8" Dodatne funkcije: alarm min/max, samodejna / ročna skala, integrirana digitalna kamera, nastavljiva emisivnost, način toplotnih mostov, opozorilo pred plesnijo, priključek za merilno tipalo K, dodatno označevanje merilnega polja, LED lučka, zaščita pred udarci do 1 m Obseg dobave: 4 x baterija 1,5-V-LR6, adapter za alkalne baterije AA1, navodila Quickstart	379,00	462,38
	GIS 1000 C Termodetektor v L-Boxx-u Kat. št.: 0601083301 EAN: 3165140798594	Merilno območje: -40 °C ... +1000 °C z merilno natančnostjo ± 1,0 °C Optika (razmerje merilna razdalja : merilna pega): 50:1 z ločljivostjo 0,1 °C Merilna natančnost za relativno vlažnost zraka: ± 2 % Razred laserja 2, laserska dioda 635 nm Teža: 600 g, delovno območje: 0,1 – 5 m Slikovni notranji pomnilnik (število slik): > 200, format slike: .jpg Povezljivost*: Mikro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart Vrsta prikazovalnika: TFT LCD 2,8" Dodatne funkcije: alarm min/max, samodejna / ročna skala, integrirana digitalna kamera, nastavljiva emisivnost, način toplotnih mostov, opozorilo pred plesnijo, priključek za merilno tipalo K, dodatno označevanje merilnega polja, LED lučka, zaščita pred udarci do 1 m Obseg dobave: 1 x 1,5 Ah litij-ionska akum. baterija, hitri polnilnik AL 1130 CV, navodila Quickstart, L-Boxx z vložkom za orodje in pribor	432,00	527,04
NOVO 	GTC 400 C Toplotna kamera v L-Boxx-u Kat. št.: 0601083101 EAN: 3165140913515	Merilno območje: -10 °C ... +400 °C z merilno natančnostjo ± 3,0 °C NETD: < 50 mK Napajanje: 4 AA baterije Kompatibilnost z aplikacijami: Measuring Master preko povezave WiFi, TrackMyTools Dodatne funkcije: vgrajena slikovna kamera, notranji pomnilnik (do 500 slik) Teža: 0,54 kg Obseg dobave: zapestni trak, kabel microUSB, L-Boxx 136, 1x 12 V 1,5 Ah baterija, polnilnik GAL 1230 CV	1035,00	1262,70

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GMS 120 Digitalni detektor Kat. št.: 0601081000 EAN: 3165140560108	Detektirani materiali: kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 120 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 120 mm / 80 mm / 50 mm / 38 mm Napajanje: baterija 1 x 9 V 6LR61 Teža, pribl.: 0,27 kg Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: zapestni pašček, zaščitna torbica, 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok)	105,00	128,10
	D-Tect 120 Digitalni detektor Kat. št.: 0601081300 EAN: 3165140780063	Detektirani materiali: Z vodo napolnjene plastične cevi, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 120 mm, natančnost: ± 10 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 120 mm / 120 mm / 60 mm / 38 mm Teža, pribl.: 0,5 kg Dodatne funkcije: dvojni vir napajanja (AA ali akum. baterija) določanje sredine s prikazom usmerjenosti objekta Obseg dobave: 4 x baterija 1,5-V-LR6, adapter za alkalne baterije AA1, navodila Quickstart	273,00	333,06
	D-Tect 120 Digitalni detektor v L-Boxx-u Kat. št.: 0601081301 EAN: 3165140780070	Detektirani materiali: Z vodo napolnjene plastične cevi, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 120 mm, natančnost: ± 10 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 120 mm / 120 mm / 60 mm / 38 mm Teža, pribl.: 0,5 kg Dodatne funkcije: dvojni vir napajanja (AA ali akum. baterija) določanje sredine s prikazom usmerjenosti objekta Obseg dobave: 1 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija, hitri polnilnik AL 1130 CV, navodila Quickstart, L-Boxx 136	329,00	401,38
	D-Tect 150 Digitalni detektor Kat. št.: 0601010005 EAN: 3165140511735	Detektirani materiali: plastične cevi, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 150 mm, natančnost: ± 5 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesenih podkonstrukcij, najv.: 150 mm / 150 mm / 60 mm / 40 mm Napajanje: AA baterije Teža, pribl.: 0,65 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5-V-LR6 (AA)	659,00	803,98
	D-Tect 150 SV Digitalni detektor Kat. št.: 0601010008 EAN: 3165140648967	Detektirani materiali: cevi iz umetnih mas, kovine, barvne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod napetostjo Najv. globina detekcije: 150 mm, natančnost: ± 5 mm Globina detekcije jekla / bakra / vodnikov pod napetostjo / lesene podkonstrukcije, najv.: 150 mm / 150 mm / 60 mm / 40 mm Napajanje: AA baterije Teža, pribl.: 0,65 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Dodatna funkcija: prikaz signala, zanesljive meritve v vlažnem betonu Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5-V-LR6 (AA), karta Quickstart	809,00	986,98

KAMERE ZA PREGLED

	GIC 120 Kamera za pregled Kat. št.: 0601241100 EAN: 3165140817905	Velikost prikazovalnika: 2.7" z ločljivostjo 320 x 240 px Premer glave kamere: 8,5 mm, dolžina kabla kamere: 120 cm Število stopenj LED osvetlitve: 3 Napajanje: 4 AA baterije Teža: 0,50 kg Obseg dobave: 4 x bat. 1,5-V-LR6 AA, GIC kabel za kamero Ø 8,5 mm, 120 mm, kavelj, magnet, ogledalo	183,00	223,26
	GIC 120C Kamera za pregled s spominsko kartico v kovčku Kat. št.: 0601241200 EAN: 3165140817912	Napetost kompatibilne akum. baterije: 10,8 / 12 V Velikost prikazovalnika: 3.5" z ločljivostjo 320 x 240 px Premer glave kamere: 8,5 mm, dolžina kabla kamere: 120 cm Število stopenj LED osvetlitve: 3 Napajanje: 4 AA baterije ali litij-ionska akum. baterija Teža: 0,64 kg Obseg dobave: 4 x baterija 1,5-V-LR6 AA, adapter za alkalne baterije AA1, kartica 4 GB MicroSD, GIC kabel za kamero Ø 8,5 mm 120 mm, kavelj, magnet, ogledalo, mikro USB-kabel, vložek za L-Boxx	299,00	364,78
	GIC 120C Kamera za pregled s spominsko kartico v L-Boxx-u Kat. št.: 0601241201 EAN: 3165140817929	Napetost akum. baterije: 10,8 / 12 V Velikost prikazovalnika: 3.5" z ločljivostjo 320 x 240 px Premer glave kamere: 8,5 mm, dolžina kabla kamere: 120 cm Napajanje: litij-ionska akum. baterija Število stopenj LED osvetlitve: 3 Teža: 0,64 kg Obseg dobave: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akum. baterija GBA 10,8 V, polnilnik, kartica 4 GB MicroSD, GIC kabel za kamero Ø 8,5 mm, 120 mm, kavelj, magnet, ogledalo, mikro USB-kabel, L-Boxx z vložkom	352,00	429,44

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
OPTIČNE NIVELIRNE NAPRAVE				
	GOL 20 D Optični nivelir v kovčku Kat. št.: 0601068400 EAN: 3165140603287	Povečava: 20 x Nivelirna natančnost: 3 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: do 60 m Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: imbus ključ, nastavitveni trn, kovček, zaščita leče	186,00	226,92
	GOL 26 D Optični nivelir v kovčku Kat. št.: 0601068000 EAN: 3165140559317	Povečava: 26 x Nivelirna natančnost: 1,6 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: do 100 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: imbus ključ, nastavitveni trn, kovček, zaščita leče	217,00	264,74
	GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Optični nivelir s stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599400E EAN: 3165140572682	Povečava: 26 x Nivelirna natančnost: 1,6 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: do 100 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: nastavitveni trn, imbus ključ, stojalo BT 160, kovček, merilna letev GR 500, zaščita leče	258,00	314,76
	GOL 32 D Optični nivelir v kovčku Kat. št.: 0601068500 EAN: 3165140711388	Povečava: 32 x Nivelirna natančnost: 1 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: 120 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: nastavitveni trn, imbus ključ, kovček, zaščita leče	249,00	303,78
	GOL 32 D + BT 160 + GR 500 Optični nivelir s stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 06159940AX EAN: 3165140735803	Povečava: 32 x Nivelirna natančnost: 1 mm na 30 m, merska enota: stopinje Delovno območje: 120 m Navoj stojala: 5/8" Teža, pribl.: 1,5 kg, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Obseg dobave: imbus ključ, merilna letev GR 500, nastavitveni trn, stojalo BT 160, kovček, zaščita leče	295,00	359,90
TOČKOVNI LASERJI				
	GPL 5 Točkovni laser Kat. št.: 0601066200 EAN: 3165140528900	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 5X Delovno območje: 30 m, nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° vzdolžna os, ± 3° prečna os Čas niveliranja: 4 s Premer žarka: 5 mm na orodju, projekcija: 5 točk Napajanje: AA baterije Navoj stojala: 1/4", 5/8", teža, pribl.: 0,25 kg Obseg dobave: večnamensko vpetje, zaščitna torbica, 3 x baterija 1,5 V-LR6 (AA)	227,00	276,94
KOMBINIRANI LASERJI				
	GCL 25P + BT 150 Kombinirani laser s stojalom Kat. št.: 0601066B01 EAN: 3165140622363	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 4 AA baterije Navoj stojala: 1/4", 5/8" Teža, pribl.: 0,6 kg Projekcija: 2 liniji/5 točk Obseg dobave: stojalo BT 150, laserska tarča, vložek L-Boxx, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	330,00	402,60
	GCL 25 Kombinirani laser Kat. št.: 0601066B00 EAN: 3165140622356	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 4 AA baterije Teža, pribl.: 0,6 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/5 točk Obseg dobave: laserska tarča, vložek L-Boxx, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	309,00	376,98

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GCL 2-15 + RM1 Kombinirani laser z držalom v kovčku Kat. št.: 0601066E02 EAN: 3165140837224	Laserska dioda: 630–650 nm, < 1mW, rdeča Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 15 m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, natančnost točke navpičnice: ± 0,7 mm/m Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 3 AA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 1/2 vložek L-Boxx, 3 x baterija 1,5V LR 6 AA, kovček, laserska tarča, RM 1, stropna objemka	205,00	250,10
	GCL 2-15 + BT 150 Kombinirani laser s stojalom Kat. št.: 06159940FV EAN: 3165140860734	Laserska dioda: 630–650 nm, < 1mW, rdeča Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 15 m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, natančnost točke navpičnice: ± 0,7 mm/m Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 3 AA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 1/2 vložek L-Boxx, 3 x baterija 1,5V LR 6 AA, stojalo BT 150, laserska tarča, RM 1, zaščitna torbica	176,00	214,72
	GCL 2-15 + RM 1 Kombinirani laser z držalom Kat. št.: 0601066E00 EAN: 3165140836371	Laserska dioda: 630–650 nm, < 1mW, rdeča Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 15 m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, natančnost točke navpičnice: ± 0,7 mm/m Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 3 AA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 1/2 vložek L-Boxx, 3 x baterija 1,5V LR 6 AA, laserska tarča, RM 1, zaščitna torbica	144,00	175,68
	GCL 2-15 G + RM 1 Kombinirani laser z držalom Kat. št.: 0601066J00 EAN: 3165140869553	Laserska dioda: 500–540 nm, < 10mW, zelena Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 15 m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, natančnost točke navpičnice: ± 0,7 mm/m Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 3 AA baterije Teža, pribl.: 0,33 kg, navoj stojala: 1/4", 5/8" Projekcija: 2 liniji/2 točki Obseg dobave: 1/2 vložek L-Boxx, 3 x baterija 1,5 V LR6 AA, laserska tarča, RM 1	320,00	390,40
	GCL 2-50 C + RM 2 Kombinirani laser z držalom Kat. št.: 0601066G00 EAN: 3165140865579	Laserska dioda: 635 – 650 nm, rdeča Projekcija: 2 liniji/2 točki Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m, samonivelirno območje: ± 4° Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, natančnost točke navpičnice: ± 0,7 mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V litij-ionska akumulirna baterija (ni priložena) Teža, pribl.: 0,6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: adapter za bat. AA1, vložek za L-Boxx, laserska tarča, zaščitna torbica, vrtljivo držalo RM 2, 4 x baterija 1,5 V LR6	245,00	298,90
	GCL 2-50 C + RM 2 + BT 150 Kombinirani laser z držalom in stojalom Kat. št.: 0601066G02 EAN: 3165140865593	Laserska dioda: 635 – 650 nm, rdeča Projekcija: 2 liniji/2 točki Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m, samonivelirno območje: ± 4° Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m, natančnost točke navpičnice: ± 0,7 mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V litij-ionska akumulirna baterija (ni priložena) Teža, pribl.: 0,6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: adapter za bat. AA1, vložek za L-Boxx, laserska tarča, zaščitna torbica, vrtljivo držalo RM 2, 4 x baterija 1,5 V LR6, stojalo BT 150	279,00	340,38

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 + L-Boxx Kombinirani laser z vrtljivim in stenskim držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601066G03 EAN: 3165140865609	Laserska dioda: 635 – 650 nm, rdeča Projekcija: 2 liniji/2 točki Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m, samonivelirno območje: $\pm 4^{\circ}$ Nivelirna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m, natančnost točke navpičnice: $\pm 0,7$ mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x akumulirna baterija GBA 12 V 2,0 Ah, vložek za L-Boxx, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 136, laserska tarča, vrtljivo držalo RM 2, zaščitna torbica, zidno držalo RM 3	320,00	390,40
	GCL 2-50 C + RM 3 + BM 3 + RC 2 + L-Boxx Kombinirani laser z vrtljivim in stenskim držalom ter daljinskim upravljalnikom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601066G04 EAN: 3165140865616	Laserska dioda: 635 – 650 nm, rdeča Projekcija: 2 liniji/2 točki Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m, samonivelirno območje: $\pm 4^{\circ}$ Nivelirna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m, natančnost točke navpičnice: $\pm 0,7$ mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x akumulirna baterija GBA 12 V 2,0 Ah, vložek za L-Boxx, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 238, laserska tarča, vrtljivo držalo RM 3, zaščitna torbica, zidno držalo BM 3, daljinski upravljalnik RC 2	425,00	518,50
	GCL 2-50 CG + RM 2 + L-Boxx Kombinirani laser z držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601066H00 EAN: 3165140865654	Laserska dioda: 500–540 nm, < 10 mW, zelena Projekcija: 2 liniji/2 točki Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 20 m, s sprejemnikom: 50 m, samonivelirno območje: $\pm 4^{\circ}$ Nivelirna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m, natančnost točke navpičnice: $\pm 0,7$ mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 10 m (zgoraj) in 10 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 0.6 kg, navoj stojala: 1/4" Obseg dobave: 1 x akumulirna baterija GBA 12 V 2,0 Ah, vložek za L-Boxx, hitri polnilnik GAL 1230 CV, L-Boxx 136, stropna objemka, laserska tarča, vrtljivo držalo RM 2, zaščitna torbica	505,00	616,10
LINIJSKI LASERJI				
	GTL 3 Linijski laser Kat. št.: 0601015200 EAN: 3165140431972	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 20 m, kotna natančnost (kot med 0–90°): $\pm 0,2$ mm/m Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 0.5 kg Obseg dobave: naravna plošča, laserska tarča, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	175,00	213,50
	GLL 2-10 Linijski laser Kat. št.: 0601063L00 EAN: 3165140850247	Laserska dioda: 630–650 nm, < 1mW, rdeča Projekcija: 2 liniji Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje: 10 m, delovno območje laserskih križev: 10 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m, samonivelirno območje: $\pm 4^{\circ}$, čas niveliranja: 4 s Napajanje: 3 x AA baterije Teža, pribl.: 0.49 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 3 x baterija 1,5 V LR 6, zaščitna torbica	99,00	120,78
	GLL 3-50 P Linijski laser v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063801 EAN: 3165140662475	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2 Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 50m, 10m (premer) Samonivelirno območje: $\pm 4^{\circ}$, čas niveliranja: 4 s Nivelirna natančnost: $\pm 0,3$ mm/m Natančnost točke navpičnice: $\pm 0,6$ mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 5 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 0,94 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: laserska tarča, vložek L-Boxx, L-Boxx 136, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	326,00	397,72

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GLL 3-50 P + BT 150 Linjski laser s stojalom Kat. št.: 06159940CF EAN: 3165140771009	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2 Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 50m, 10m (premer) Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Natančnost točke navpičnice: ± 0,6 mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 5 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 0,94 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: laserska tarča, vložek L-Boxx, 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA), stojalo BT 150	322,00	392,84
	GLL 3-50P + BM1 + LR2 Linjski laser z držalom in sprejemnikom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063803 EAN: 3165140662499	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW Projekcija: 3 linije Razred laserja: 2 Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 50m, 10m (premer) Samonivelirno območje: ± 4°, čas niveliranja: 4 s Nivelirna natančnost: ± 0,3 mm/m Natančnost točke navpičnice: ± 0,6 mm/m Delovno območje laserskih točk, najv.: 5 m (spodaj) Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 0,94 kg Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: držalo za LR 2, laserska tarča, vložek L-Boxx, L-Boxx 136, laserski sprejemnik LR 2, univerzalni nosilec BM 1, 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok), 4 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	452,00	551,44
	GLL 3-80 Linjski laser v kovčku Kat. št.: 0601063S00 EAN: 3165140888356	Laserska dioda: 640 nm, < 1 mW, rdeča Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, Samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V (AA) alkalne baterije, laserska tarča, torbica, kovček	389,00	474,58
	GLL 3-80 + BT 150 Linjski laser s stojalom v kovčku Kat. št.: 06159940KD EAN: 3165140934435	Laserska dioda: 640 nm, < 1 mW, rdeča Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, Samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V (AA) alkalne baterije, laserska tarča, torbica, kovček, stojalo BT 150	419,00	511,18
	GLL 3-80 C Linjski laser Kat. št.: 0601063R00 EAN: 3165140888288	Laserska dioda: 640 nm, < 1 mW, rdeča Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, Samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V litij-ionska akum. baterija (ni priložena) Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V LR6 (AA) baterije, laserska tarča, torbica, adapter za alkalne baterije AA1	499,00	608,78
	GLL 3-80 C + BT 150 Linjski laser s stojalom Kat. št.: 0601063R01 EAN: 3165140888295	Laserska dioda: 640 nm, < 1 mW, rdeča Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, Samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije ali 12 V litij-ionska akum. baterija (ni priložena) Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 4x 1,5 V LR6 (AA) baterije, laserska tarča, torbica, adapter za alkalne baterije AA1, stojalo BT 150	529,00	645,38
	GLL 3-80 C + BM 1 Linjski laser z držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063R02 EAN: 3165140888301	Laserska dioda: 640 nm, < 1 mW, rdeča Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, Samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V litij-ionska akum. baterija Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 1x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, laserska tarča, torbica, univ. držalo BM1, L-Boxx 136	579,00	706,38

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
NOVO 	GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7 Linijski laser z držalom in sprejemnikom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063R05 EAN: 3165140953849	Laserska dioda: 640 nm, < 1 mW, rdeča Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V litij-ionska akum. baterija Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 1x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, laserska tarča, torbica, univ. držalo BM1, L-Boxx 136, laserski sprejemnik LR 7	639,00	779,58
	 GLL 3-80 CG + BM 1 Linijski laser z držalom v L-Boxx-u Kat. št.: 0601063T00 EAN: 3165140888424	Laserska dioda: 500–540 nm, < 10 mW, zelena Projekcija: 3 x 360° linija Razred laserja: 2, Zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika: 80 m (premer), 40 m (premer) Nivelirna natančnost: ± 0,2 mm/m, Samonivelirno območje: ± 4° Napajanje: 4 x AA baterije (niso priložene) ali 12 V litij-ionska akum. baterija Navoj stojala: 1/4", 5/8" Obseg dobave: 1x akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah, hitri polnilnik GAL 1230 CV, laserska tarča, torbica, univ. držalo BM1, L-Boxx 136	779,00	950,38
ROTACIJSKI LASERJI				
	GRL 250 HV + RC 1 Rotacijski laser v kovčku Kat. št.: 0601061600 EAN: 3165140583138	Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW, rdeča Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje s sprejemnikom: 125 m (polmer) Natančnost: ± 0,1 mm/m, samonivelirno območje: ± 5° Napajanje: AA in D baterije Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za baterije, daljinski upravljalnik RC1, očala za opazovanje laserskega žarka (rdeča), laserska tarča (rdeča), kovček, 2 x baterija 1,5 V LR6 (AA), 1 x baterija 1,5 V LR6 (D)	549,00	669,78
	GRL 300 HV + LR 1 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061501 EAN: 3165140578714	Laserska dioda: 635 Nm, < 5 mW, rdeča Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akumu. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, laserski sprejemnik LR 1, laserska merilna plošča, očala (rdeča), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	715,00	872,30
	GRL 300 HV + LR 1 + BT 300 + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599403Y EAN: 3165140604505	Laserska dioda: 635 Nm, < 5 mW, rdeča Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akumu. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, merilna letev GR 240, stojalo BT 300 HD, držalo, laserski sprejemnik LR 1, laserska merilna plošča, očala (rdeča), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	895,00	1091,90
	GRL 300 HVG + LR 1 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061701 EAN: 3165140583152	Laserska dioda: 532 nm, < 5 mW, zelena Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akumu. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, držalo, laserski sprejemnik LR 1G, laserska merilna plošča, očala (zelena), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	789,00	962,58
	GRL 300 HVG + LR 1 + BT 300 + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599404B EAN: 3165140604536	Laserska dioda: 532 nm, < 5 mW, zelena Razred laserja: 3R, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 300 m / 60 m Nivelirna natančnost: ± 0,1 mm/m Samonivelirno območje: ± 5° (8 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 1,8 kg, navoj stojala: 5/8" Obseg dobave: adapter za akumu. baterijo, kovček, polnilnik z adapterjem, merilna letev GR 240, stojalo BT 300 HD, laserski sprejemnik LR 1G, očala (zelena), daljinski upravljalnik RC 1, univ. držalo WM 4, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D), 1 x baterija 1,5 V LR6 (AA)	969,00	1182,18

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GRL 400 H + LR 1 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061800 EAN: 3165140583169	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW, rdeča Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 400 m / 20 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,08$ mm/m Samonivelirno območje: $\pm 8^\circ$ ($\pm 5^\circ$), čas niveliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 2 kg, navoj stojala: 5/8"-11 Obseg dobave: adapter za baterije, kovček, polnilnik z adapterjem, laserski sprejemnik LR 1, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D)	559,00	681,98
	GRL 400 H + LR 1 + BT 170 HD + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 061599403U EAN: 3165140604406	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW, rdeča Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 400 m / 20 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,08$ mm/m Samonivelirno območje: $\pm 8^\circ$ ($\pm 5^\circ$), čas niveliranja: 15 s Napajanje: NiMH baterija Teža, pribl.: 2 kg, navoj stojala: 5/8"-11 Obseg dobave: stojalo BT 170 HD, merilna letev GR 240, adapter za baterije, kovček, polnilnik z adapterjem, laserski sprejemnik LR 1, 1x NiMH baterija, 1 x 9 V 6LR61 (blok), 2 x 1,5 V LR20 (D)	709,00	864,98
	GRL 500 H + LR 50 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061A00 EAN: 3165140783859	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW, rdeča, projekcija: 1 x 360-stopinjska linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,05$ mm/m, vodoravno Samonivelirno območje: $\pm 5,7^\circ$ (10 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: integrirana litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, Navoj stojala: 1 x 5/8" Obseg dobave: držalo za LR 50, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	969,00	1182,18
	GRL 500 H + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 06159940EE EAN: 3165140809962	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW, rdeča, projekcija: 1 x 360-stopinjska linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,05$ mm/m, vodoravno Samonivelirno območje: $\pm 5,7^\circ$ (10 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: integrirana litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, Navoj stojala: 1 x 5/8" Obseg dobave: stojalo BT 170 HD, držalo za LR 50, merilna letev GR 240, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	1079,00	1316,38
	GRL 500 HV + LR 50 Rotacijski laser s sprejemnikom v kovčku Kat. št.: 0601061B00 EAN: 3165140783866	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW, rdeča Premer žarka: 5 mm Projekcija: 1 x 360-stopinjska linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,05$ mm/m, vodoravno, $\pm 0,1$ mm/m, navpično Samonivelirno območje: $\pm 5,7^\circ$ (10 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: integrirana litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, navoj stojala: 2 x 5/8" Obseg dobave: držalo za LR 50, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	1089,00	1328,58
	GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 Rotacijski laser s sprejemnikom, stojalom in merilno letvijo v kovčku Kat. št.: 06159940EF EAN: 3165140809979	Laserska dioda: 635 Nm, < 1 mW, rdeča Premer žarka: 5 mm Projekcija: 1 x 360-stopinjska linija Razred laserja: 2, zaščita pred prahom in vlago: IP 56 Delovno območje z/brez sprejemnika (premer): 500 m / 20 m Nivelirna natančnost: $\pm 0,05$ mm/m, vodoravno, $\pm 0,1$ mm/m, navpično Samonivelirno območje: $\pm 5,7^\circ$ (10 %), čas niveliranja: 15 s Napajanje: integrirana litij-ionska akumulirna baterija Teža, pribl.: 2,3 kg, navoj stojala: 2 x 5/8" Obseg dobave: stojalo BT 170 HD, držalo za LR 50, merilna letev GR 240, hitri polnilnik, torbica za LR 50, kovček	1190,00	1451,80

MERILNIKI KOTA IN NAKLONA

	GAM 220 MF Merilnik kotov Kat. št.: 0601076600 EAN: 3165140798860	Merilno območje: 0 – 220° Merilna natančnost: kot: $\pm 0,1^\circ$, vodna tehnika: $\pm 0,05^\circ$ Napajanje: 4 x AAA baterije Dolžina kraka: 40 cm, teža, pribl.: 1,2 kg Dodatne funkcije: shranjevanje, izračunavanje Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AAA)	182,00	222,04
	GAM 270 MLF Merilnik kotov Kat. št.: 0601076400 EAN: 3165140781527	Merilno območje: 0–270° Merilna natančnost: kot: $\pm 0,1^\circ$ Napajanje: 4 x AA baterije Dolžina kraka: 60 cm, teža, pribl.: 1,7 kg Dodatne funkcije: shranjevanje, izračunavanje Obseg dobave: podaljšek za nogo, zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	279,00	340,38

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GIM 60 L Merilnik naklona Kat. št.: 0601076900 EAN: 3165140803243	Tip laserja: 635 Nm, < 1 mW Merilno območje: 0–360° (4 x 90°) Merilna natančnost pri 0°/90°: ±0,05°, pri 1 – 89°: ±0,1° Dolžina: 60 cm, teža, pribl.: 0,91 kg Navoj stojala: 1/4" Delovno območje: 30 m, doseg laserja: 30 m Merske enote: °, %, mm/m Napajanje: 4 x AAA baterije Razred laserja: 2, Nivelirna natančnost: ± 0,5 mm/m Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x R6 1,5 V (AAA)	217,00	264,74
	GIM 60 Merilnik naklona Kat. št.: 0601076700 EAN: 3165140803229	Dolžina: 60 cm Merilno območje: 0–360° (4 x 90°) Merilna natančnost pri 0°/90°: ±0,05°, pri 1 – 89°: ±0,1° Merilna natančnost vodne tehtnice: ± 0,057° = ± 1 mm/m Teža, pribl.: 0,77 kg, navoj stojala: 1/4" Napajanje: 4 x AA baterije Merske enote: °, %, mm/m Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	141,00	172,02
	GIM 120 Merilnik naklona Kat. št.: 0601076800 EAN: 3165140803236	Dolžina: 120 cm Merilno območje: 0–360° (4 x 90°) Merilna natančnost pri 0°/90°: ±0,05°, pri 1 – 89°: ±0,2° Merilna natančnost vodne tehtnice: ± 0,057° = ± 1 mm/m Napajanje: 4 x AA baterije Teža, pribl.: 1,3 kg Merske enote: °, %, mm/m Obseg dobave: zaščitna torbica, 4 x baterija 1,5 V (AA)	162,00	197,64
SPREJEMNIKI, STOJALA IN PRIBOR				
	RC 1 Daljinski upravljalnik Kat. št.: 0601069900 EAN: 3165140575782	Doseg: 30 m Napajanje: 1 x 1,5 V LR6 (AA) Teža, pribl.: 70 g Za GRL 300 HV in GRL 300 HVG	103,00	125,66
	RC 2 Daljinski upravljalnik Kat. št.: 0601069C00 EAN: 3165140653701	Doseg: 20 m Napajanje: 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Teža, pribl.: 69 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 5X Obseg dobave: 3 x baterija 1,5 V LR03 (AAA) Za GSL 2	50,00	61,00
	LR 1 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601015400 EAN: 3165140486965	Doseg: 0 – 200 m Napajanje: 1 x 9 V 6LR61 (blok) Teža, pribl.: 250 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 65 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok) Za GRL 400 H in GRL 300 HV	155,00	189,10
	LR 2 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069100 EAN: 3165140517904	Doseg: 5 – 50 m Napajanje: 1 x 9 V 6LR61 Block Teža, pribl.: 270 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 1 x baterija 9 V 6LR61 (blok) Za GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional	129,00	157,38
	LR 50 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069A00 EAN: 3165140583190	Doseg: 0 – 250 m, daljinski upravljalnik: 150 m Napajanje: integrirana litij-ionska akum. baterija Teža, pribl.: 2300 g, zaščita pred prahom in škropljenjem: IP 56 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 10 mm Za GRL 500 H/HV	330,00	402,60

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	LR 6 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069H00 EAN: 3165140835565	Doseg: 5 – 50 m Doseg, do m Napajanje: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Teža, pribl.: 120 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 2 x baterija 1,5 V LR03 Za nove modele laserjev GCL/GLL	62,00	75,64
	LR 7 Laserski sprejemnik Kat. št.: 0601069J00 EAN: 3165140835572	Doseg: 5 – 50 m Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA) Teža, pribl.: 150 g, zaščita pred prahom in vlago: IP 54 Merilna natančnost (fina/groba): ± 1 mm/± 3 mm Obseg dobave: 2 x baterija 1,5 V LR6, držalo, zaščitna torbica Za nove modele laserjev GCL/GLL	104,00	126,88
	Držalo za LR 7 in LR 6 Kat. št.: 1608M00C1L EAN: 3165140866842	Teža, pribl.: 200 g Višina: 70 mm Vpenjanje: s pritiskom na gumb Dolžina: 170 mm	30,00	36,60
	RM 1 Vrtljivo stensko držalo Kat. št.: 0601092600 EAN: 3165140837255	Večfunkcijsko držalo za poravnavo laserskih linij in vsestransko pritrditev orodja Za: GLL 2-10 - GCL 2-15 - GCL 2-15 G - GCL 2-50 C - GCL 2-50 CG	30,00	36,60
	RM 2 Vrtljivo stensko držalo Kat. št.: 0601092700 EAN: 3165140868587	Večfunkcijsko držalo za poravnavo laserskih linij in vsestransko pritrditev orodja Brezstopenjsko natančno pozicioniranje laserskih linij Za: GLL 2-10 - GCL 2-15 - GCL 2-15 G - GCL 2-50 C - GCL 2-50 CG	41,00	50,02
	RM 3 Motorizirano stensko držalo Kat. št.: 0601092800 EAN: 3165140868594	Navoj: 1/4" teža, pribl.: 0,500 kg vpenjanje Quick-Release Obseg dobave: držalo, stropna objemka, 3x baterija 1,5 V LR03, daljinski upravljalnik RC 2 Za: GCL 2-50 C - GCL 2-50 CG	159,00	193,98
	BM 1 Univerzalno držalo Kat. št.: 0601015A01 EAN: 3165140781893	Izboljšano držalo s stropnim nosilcem Teža, pribl.: 0,500 kg	62,00	75,64
	BT 350 Teleskopski drog Kat. št.: 0601015B00 EAN: 3165140488563	Delovna višina: 140 – 350 cm Sestava: 3-delna Teža: 2,5 kg Obseg dobave: kovinski kotnik, držalo	149,00	181,78

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	GR 240 Merilna letev Kat. št.: 0601094100 EAN: 3165140558488	Dolžina: do 2,4 m Sestava: 2-delna, iz aluminija Merske enote: m/cm	51,00	62,22
	GR 500 Merilna letev Kat. št.: 0601094300 EAN: 3165140558495	Dolžina: do 5,0 m Sestava: 5-delna, iz aluminija Merske enote: m/cm Obseg dobave: okrogla libela, zaščitna torbica	41,00	50,02
	R 60 Merilna letev Kat. št.: 0601079000 EAN: 3165140600859	Teža, pribl.: 0,59 kg Obseg dobave: zaščitna torbica Za merjenje naklona za GLM 80 Professional	61,00	74,42
	BT 150 Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601096B00 EAN: 3165140807838	Delovna višina: 55 – 157 cm Teža, pribl.: 1,3 kg Navoj stojala: 1/4"	51,00	62,22
	BT 160 Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601091200 EAN: 3165140558457	Delovna višina: 97 – 160 cm Teža, pribl.: 4,1 kg Navoj stojala: 5/8"	51,00	62,22
	BT 170 HD Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601091300 EAN: 3165140558464	Delovna višina: 107 – 165 cm Teža, pribl.: 5,5 kg Navoj stojala: 5/8"	82,00	100,04
	BT 250 Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601096A00 EAN: 3165140772556	Delovna višina: 97,5 – 250 cm Teža, pribl.: 3,4 kg Navoj stojala: 1/4"	103,00	125,66
	BT 300 HD Gradbeno stojalo Kat. št.: 0601091400 EAN: 3165140558471	Delovna višina: 122 – 295 cm Teža, pribl.: 7,2 kg Navoj stojala: 5/8"	192,00	234,24

	NAZIV	TEHNIČNI OPIS	MPC BREZ DDV €	MPC Z DDV €
	Adapter za AA baterije Kat. št.: 1608M00C1B EAN: 3165140804516	Adapter za 4 AA baterije za GIC 120	16,00	19,52
	Prenosni kovček Kat. št.: 1608M0005F EAN: 3165140617543	Za GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG	88,00	107,36
	Laserska očala Kat. št.: 1608M0005B EAN: 3165140617499	Očala za opazovanje laserskega žarka (rdeče barve)	17,00	20,74
	Laserska očala Kat. št.: 1608M0005J EAN: 3165140617550	Očala za opazovanje laserskega žarka (zelene barve)	21,00	25,62
	Laserska tarča Kat. št.: 1608M0005C EAN: 3165140617505	Barva: rdeča Višina: 100 mm	17,00	20,74
	Glava kamere za GIC, 120 cm Kat. št.: 1600A009B9 EAN: 3165140833899	Ločljivost: 320 x 240 px Premer glave kamere: 8.5 mm Dolžina kabla kamere: 120 cm	129,00	157,38
	Glava kamere za GIC, 300 cm Kat. št.: 1600A009BA EAN: 3165140833905	Ločljivost: 320 x 240 px Premer glave kamere: 8.5 mm Dolžina kabla kamere: 300 cm	235,00	286,70
	Glava kamere za GIC, 120 cm Kat. št.: 1600A009BC EAN: 3165140833929	Ločljivost: 320 x 240 px Premer glave kamere: 3.8 mm Dolžina kabla kamere: 120 cm	489,00	596,58

*Podprte naprave: Android: od 4.0; iOS: iPad mini/Air (od 1. gen.), iPad (od 3. gen.), iPhone 4S ali novejši



BOSCH

Tehnika za življenje



Tri posodobitve za tvoj pametni telefon.

Vse je v tvojih rokah. Bosch Professional.

Posodobi se. Poveži svoj pametni telefon ali tablico z Boschovimi merilnimi orodji najnovejše generacije. Prenesi izmerjene podatke na svojo pametno napravo ter na preprost način pripravi dokumentacijo, obdelaj meritve in načrtuj nadaljnje delo. Upravljalj svojo merilno napravo na daljavo in se tako izogni nenamernim premikom ter nenatančnem merjenju.

www.bosch-professional.si



Podaljšajte garancijo vašemu električnemu orodju na 3 leta

Boscheva električna orodja za profesionalno uporabo izpolnjujejo najvišje kakovostne zahteve. Zato vam ponujamo tudi možnost podaljšanja garancije na 3 leta za vsa profesionalna električna orodja in merilne naprave modrega programa – in to brezplačno! Vse, kar morate storiti je, da svoje orodje registrirate na našem spletnem portalu v roku štirih tednov po nakupu. Več informacij si lahko preberete v garancijskih pogojih ali na **www.bosch-professional.si**.



Boschev klicni center: 080 39 31

Na vsa svoja vprašanja boste dobili kompetentne odgovore: Prejeli boste vse informacije v zvezi s servisiranjem vašega orodja. Boscheva svetovalna služba pa vam bo hitro in učinkovito odgovorila na vsa vprašanja glede uporabe profesionalnih električnih orodij.

Podrobnejše informacije o Boschevih električnih orodjih in merilnih napravah

www.bosch-professional.si

Robert Bosch d.o.o.
Električna orodja

Verovškova 55 a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 91 31
E-poštni naslov: pt@si.bosch.com

www.bosch-professional.si

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih specifikacij in slik. Priporočene cene so neobvezujoče.
Za tiskarske napake ne odgovarjamo.