

























































BOSCH: CENIK VRTNIH ORODIJ 2019 - velja od 15.2.2019

| Kataloška št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|---------------------------------------|---|--|---|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| Nega trate | | | | | | | | | |
| Robotske kosilnice | | | | | | | | | |
| 06008B0001 |  | Indego 400 | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja: 45 min; čas delovanja baterije: 30 min Širina reza: 19 cm, sistem rezanja: 3 vrtljiva rezila Višina reza: 30-50 mm Priporočena površina trate: do 400 m ² Teža: 7,5 kg Obseg dobave: polnilna postaja, napajalna enota, 4 x pritrdilni vijaki s šestrobim ključem, 125 m razmejitvene žice, 180 pritrdilnih zatičev, 2 konektorja, navodila za namestitve | 3165140828208 | 989.99 | 795.07 | 969.99 | -2% | |
| 06008B0101 |  | Indego S+ 400 | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja: 45 min; čas delovanja baterije: 30 min Širina reza: 19 cm, sistem rezanja: 3 vrtljiva rezila Višina reza: 30-50 mm Priporočena površina trate: do 400 m ² Teža: 7,5 kg Obseg dobave: polnilna postaja, napajalna enota, 4 x pritrdilni vijaki s šestrobim ključem, 125 m razmejitvene žice, 180 pritrdilnih zatičev, 2 konektorja, navodila za namestitve | 3165140828260 | 1119.98 | 909.83 | 1109.99 | -1% | NOVO 02/2019 Preimenovanje in programska posodobitev 400 Connect |
| 06008B0501 |  | Dodatna polnilna postaja | Primerna za Indego/Indego Connect/S/S+/350/400 | 3165140961080 | | 254.09 | 309.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B0500 |  | Indego Garage | Primerna za Indego/Indego Connect/S/S+/350/400 Dimenzije: 510 mm x 500 mm x 275 mm Teža: 5 kg | 3165140922760 | 159.99 | 131.14 | 159.99 | 0% | |
| Akumulatorske kosilnice - 18 V | | | | | | | | | |
| 06008B9A00 |  | CityMower 18-300 1x 18V 4,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 4,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: - Priporočena površina trate: - Širina reza: 34 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: - Višina reza: - vrsta ročaja: - Obseg dobave: 18 V, 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija, polnilnik | 3165140973519 | | 258.19 | 314.99 | | NOVO 06/2019 |
| 06008B9A01 |  | CityMower 18-300 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumul. baterije: litij-ionska, 18 V Priporočena površina trate: - Širina reza: 34 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: - Višina reza: - vrsta ročaja: - | 3165140973526 | | 206.55 | 251.99 | | NOVO 06/2019 |
| Akumulatorske kosilnice - 36 V | | | | | | | | | |
| 0600885D05 |  | Rotak 32 LI 1x 36 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 56 / 70 min Priporočena površina trate: do 150 m ² Širina reza: 32 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 10,4 kg Višina reza: 30-60 mm, 3 stopnje, vrsta ročaja: Ergoflex Obseg dobave: 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija, koš za travo: 31 l, polnilnik AL 3620 CV | 3165140895422 | 439.99 | 327.86 | 399.99 | -9% | |
| 0600885D06 |  | Rotak 32 LI 1x 36 V 4,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 56 / 70 min Priporočena površina trate: do 150 m ² Širina reza: 32 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 10,4 kg Višina reza: 30-60 mm, 3 stopnje, vrsta ročaja: Ergoflex Obseg dobave: 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija, koš za travo: 31 l, polnilnik AL 3620 CV | 3165140895439 | 469.00 | 344.25 | 419.99 | -10% | |
| 06008B9505 |  | UniversalRotak 36-550 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 36 V Teža: 15 kg, priporočena površina trate: do 550 m ² Širina reza: 38 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-70 mm, 6 stopenj, vrsta ročaja: Ergoflex Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, QuickClick, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 40 l | 3165140952354 | | 286.88 | 349.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9501 |  | UniversalRotak 36-560 2x 36 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 48 / 65 min Teža: 14 kg, priporočena površina trate: do 560 m ² Širina reza: 38 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-70 mm, 6 stopenj, vrsta ročaja: Ergoflex Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, QuickClick, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 40 l Obseg dobave: 2x 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3620 CV | 3165140952316 | | 434.42 | 529.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9502 |  | UniversalRotak 36-670 1x 36 V 6,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 6,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 144 / 185 min Teža: 15 kg, priporočena površina trate: do 670 m ² Širina reza: 38 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-70 mm, 6 stopenj, vrsta ročaja: Ergoflex Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, QuickClick, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 40 l Obseg dobave: 1x 36 V, 6,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3620 CV | 3165140952323 | | 475.40 | 579.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9600 |  | AdvancedRotak 36-650 1x 36 V 4,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 96 / 125 min Teža: 17,5 kg, priporočena površina trate: do 650 m ² Širina reza: 42 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-80 mm, 7 stopenj, vrsta ročaja: ErgoSlide Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 50 l Obseg dobave: 1x 36 V, 4,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3620 CV | 3165140952507 | | 516.39 | 629.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9601 |  | AdvancedRotak 36-660 2x 36 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 48 / 65 min Teža: 16,5 kg, priporočena površina trate: do 660 m ² Širina reza: 42 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-80 mm, 7 stopenj, vrsta ročaja: ErgoSlide Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 50 l Obseg dobave: 2x 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3620 CV | 3165140952514 | | 532.78 | 649.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9705 |  | AdvanceRotak 36-750 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 36 V Teža: 17,5 kg, priporočena površina trate: do 750 m ² Širina reza: 46 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-80 mm, 7 stopenj, vrsta ročaja: ErgoSlide Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 50 l | 3165140952820 | | 385.24 | 469.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9700 |  | AdvancedRotak 36-750 1x 36 V 4,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 4,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 96 / 125 min Teža: 17,5 kg, priporočena površina trate: do 750 m ² Širina reza: 46 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-80 mm, 7 stopenj, vrsta ročaja: ErgoSlide Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 50 l Obseg dobave: 1x 36 V, 4,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3620 CV | 3165140952576 | | 532.78 | 649.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B9800 |  | AdvancedRotak 36-850 1x 36 V 6,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 6,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 144 / 185 min Teža: 17,5 kg, priporočena površina trate: do 850 m ² Širina reza: 46 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Višina reza: 25-80 mm, 7 stopenj, vrsta ročaja: ErgoSlide Funkcije: vodilo za travo, nosilni ročaj, LeafCollect, prikaz stanja napoljenosti, zbiralna vreča: 50 l Obseg dobave: 1x 36 V, 6,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3620 CV | 3165140952705 | | 598.35 | 729.99 | | NOVO 02/2019 |

| Kataloška št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|--|---|--|---|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| Električne kosilnice | | | | | | | | | |
| 0600885B03 |  | ARM 32 | Moč motorja: 1.200 W Vrtljni moment: 13 Nm Širina reza: 32 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 6,8 kg Višina reza: 20–60 mm, 3 stopnje Vrsta ročaja: standardni Koš za travo: 31 l | 3165140785815 | 117.99 | 94.25 | 114.99 | -3% | |
| 06008A6008 |  | ARM 3200 | Moč motorja: 1.200 W Vrtljni moment: 13 Nm Širina reza: 32 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 6,8 kg Višina reza: 20–60 mm, 3 stopnje Vrsta ročaja: standardni Koš za travo: 31 l | 3165140816540 | 117.99 | 94.25 | 114.99 | -3% | |
| 0600885E00 |  | Rotak 32 Ergoflex | Moč motorja: 1.200 W Vrtljni moment: 13 Nm Širina reza: 32 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 8,8 kg Vrsta ročaja: Ergoflex Prostornina zbiralne vreče: 31 l Višina reza: 30–60 mm, 3 stopnje | 3165140714761 | 149.99 | 110.65 | 134.99 | -10% | |
| 06008A6101 |  | ARM 34 GEN 3 | Moč motorja: 1.300 W Vrtljni moment: 15 Nm Širina reza: 34 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 11,0 kg Višina reza: 20–70 mm, 5 stopenj, centralno Vrsta ročaja: Ergoflex Obseg dobave: koš za travo: 40 l | 3165140746601 | 189.99 | 147.53 | 179.99 | -5% | |
| 06008A6103 |  | ARM 3400 | Moč motorja: 1.300 W Vrtljni moment: 15 Nm Širina reza: 34 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 11,0 kg Višina reza: 20–70 mm, 5 stopenj, centralno Vrsta ročaja: Ergoflex Obseg dobave: koš za travo: 40 l, s črtnimi kolesi | 3165140746625 | 189.99 | 147.53 | 179.99 | -5% | |
| 06008A6101 |  | ARM 34 GEN 3 | Moč motorja: 1.300 W Vrtljni moment: 15 Nm Širina reza: 34 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 11,0 kg Višina reza: 20–70 mm, 5 stopenj, centralno Vrsta ročaja: Ergoflex Obseg dobave: koš za travo: 40 l | 3165140746601 | 189.99 | 147.53 | 179.99 | -5% | |
| 06008A6201 |  | ARM 37 GEN 3 | Moč motorja: 1.400 W Vrtljni moment: 16 Nm Širina reza: 37 cm, sistem rezanja: rotacijsko rezilo Teža: 12,0 kg Višina reza: 20–70 mm, 5 stopenj, centralno Vrsta ročaja: Ergoflex Obseg dobave: koš za travo: 40 l | 3165140765596 | 219.99 | 172.12 | 209.99 | -5% | |
| 06008B9000 |  | UniversalRotak 450 | Moč motorja: 1.300 W, PowerDrive Širina reza: 35 cm, rezilo: jekleno, ojačano in brušeno Višina reza: 20–70 mm, 6 stopenj Prostornina košare: 40 l Teža: 13,5 kg Vrsta ročaja: ErgoFlex Funkcije: vodilo za travo, vgrajen nosilni ročaj, zaščita pred preobremenitvijo, prikaz napolnjenosti košare, QuickClick, LeafCollect, videz: brušen aluminij | 3165140930529 | 249.99 | 172.12 | 209.99 | -16% | |
| 06008B9100 |  | UniversalRotak 550 | Moč motorja: 1.300 W, PowerDrive Širina reza: 37 cm, rezilo: jekleno, ojačano in brušeno Višina reza: 20–70 mm, 6 stopenj Prostornina košare: 40 l Teža: 15 kg Vrsta ročaja: ErgoFlex Funkcije: vodilo za travo, vgrajen nosilni ročaj, zaščita pred preobremenitvijo, prikaz napolnjenosti košare, QuickClick, LeafCollect, videz: brušen aluminij | 3165140930543 | 269.99 | 196.71 | 239.99 | -11% | |
| 06008B9200 |  | AdvancedRotak 650 | Moč motorja: 1.700 W, ProSilent Širina reza: 41 cm, rezilo: jekleno, ojačano in brušeno Višina reza: 20–80 mm, 7 stopenj Prostornina košare: 50 l Teža: 20 kg Vrsta ročaja: ErgoFlex Funkcije: vodilo za travo, vgrajen nosilni ročaj, zaščita pred preobremenitvijo, prikaz napolnjenosti košare, QuickClick, LeafCollect, videz: brušen aluminij | 3165140930567 | 319.99 | 240.98 | 293.99 | -8% | |
| 06008B9300 |  | AdvancedRotak 750 | Moč motorja: 1.700 W, ProSilent Širina reza: 45 cm, rezilo: jekleno, ojačano in brušeno Višina reza: 20–80 mm, 7 stopenj Prostornina košare: 50 l Teža: 20 kg Vrsta ročaja: ErgoFlex Funkcije: vodilo za travo, vgrajen nosilni ročaj, zaščita pred preobremenitvijo, prikaz napolnjenosti košare, QuickClick, LeafCollect, videz: brušen aluminij | 3165140930581 | 359.99 | 258.19 | 314.99 | -12% | |
| Ročne kosilnice, prezačevalniki trate in vertikalatorji | | | | | | | | | |
| 0600886001 |  | AHM 30 Ročna kosilnica | Širina reza: 30 cm, višina reza: 12–40 mm Sistem rezanja: vretenasto rezilo (4 rezila) Teža: 6,4 kg Nastavitev višine reza: brezstopenjska Nastavitev spodnjega rezila: zapora na klik | 3165140247207 | 84.99 | 68.84 | 83.99 | -1% | |
| 060088A000 |  | ALR 900 | Moč motorja: 900 W Sistem valja: 10 dvoprih jeklenih rogljev Delovna širina: 32 cm Delovna višina: +10/+50/-5 mm, 4 stopnje Prostornina košare: 50 l Teža: 9,4 kg Obseg dobave: rotili iz vzmetnega jekla | 3165140512909 | 229.99 | 180.32 | 219.99 | -4% | |
| 060088A100 |  | AVR 1100 | Moč motorja: 1.100 W Sistem valja: 14 vrtljivih rezil iz borovega jekla Delovna širina: 32 cm Delovna višina: +5/0/-5/-10 mm, 4 stopnje Prostornina košare: 50 l Teža: 9,9 kg | 3165140512930 | 239.99 | 188.52 | 229.99 | -4% | |
| Akumulatorske kosilnice z nitjo | | | | | | | | | |
| 06008C1C01 |  | EasyGrassCut 18 Solo orodje - brez akum. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Premer kosilne površine: 23 cm Poljsamodejno podajanje niti, motek z nitjo: 4 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,1 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140963251 | | 68.84 | 83.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008C1A00 |  | EasyGrassCut 18-230 1x 18 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akum. baterije: 84 min Premer kosilne površine: 23 cm Poljsamodejno podajanje niti, motek z nitjo: 4 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,1 kg Obseg dobave: 1x 18 V 2,0 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik, motek z nitjo | 3165140942775 | | 102.45 | 124.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008C1C00 | | EasyGrassCut 18-26 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akum. baterije: 60 min Premer kosilne površine: 26 cm Poljsamodejno podajanje niti, motek z nitjo: 4 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,1 kg Obseg dobave: 1x 18 V 2,5 Ah litij-ionska akum. baterija, hitri polnilnik, motek z nitjo | 3165140942874 | | 120.48 | 146.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008C1C02 | | EasyGrassCut 18-260 2x 18 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akum. baterije: 60 min Premer kosilne površine: 26 cm Poljsamodejno podajanje niti, motek z nitjo: 4 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,1 kg Obseg dobave: 2x 18 V 2,0 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik, motek z nitjo | 3165140963268 | | 147.53 | 179.99 | | NOVO 02/2019 |

| Kataloška št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|---|---|--|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06008C1D01 |  | UniversalGrassCut 18 Solo orodje - brez akum. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Premer kosilne površine: 26 cm Sistem rezanja IntelliFEED, motek z nitjo: 6 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,7 kg; nastavev višine: 120-140 cm Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140942904 | | 94.25 | 114.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008C1D00 |  | UniversalGrassCut 18-260 1x 18 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akum. baterije: 60 min Premer kosilne površine: 26 cm Sistem rezanja IntelliFEED, motek z nitjo: 6 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,7 kg; nastavev višine: 120-140 cm Obseg dobave: 1x 18 V 2,0 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik, motek z nitjo | 3165140942898 | | 137.70 | 167.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008C1D02 |  | UniversalGrassCut 18-260 2x 18 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akum. baterije: 60 min Premer kosilne površine: 26 cm Sistem rezanja IntelliFEED, motek z nitjo: 6 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,7 kg; nastavev višine: 120-140 cm Obseg dobave: 2x 18 V 2,0 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik, motek z nitjo | 3165140942911 | | 172.12 | 209.99 | | NOVO 02/2019 |
| 0600878N04 |  | AdvancedGrassCut 36 Solo orodje - brez akum. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 36 V Čas polnjenja akum. baterije: 70 min Premer kosilne površine: 30 cm Polsamodno podajanje niti; motek z nitjo: 6 m Teža: 2,9 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140887779 | 164.99 | 135.24 | 164.99 | 0% | po naročilu |
| 0600878N03 |  | AdvancedGrassCut 36 1x 36 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akum. baterije: 70 min Premer kosilne površine: 30 cm Polsamodno podajanje niti; motek z nitjo: 6 m Teža: 4,1 kg Obseg dobave: 1x 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik AL 3620 CV, motek z nitjo | 3165140887748 | 319.99 | 258.19 | 314.99 | -2% | |
| Električne kosilnice | | | | | | | | | |
| 06008C1H00 |  | EasyGrassCut 23 | Moč motorja: 280 W Premer rezanja (nit): 23 cm Hitrost rezanja: 12.500 vrt/min Motek z nitjo: 4 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 1,9 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140943062 | | 34.42 | 41.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008A9000 |  | AFS 23-37 | Moč motorja: 950 W Premer rezanja (rezično/nit): 23/37 cm Posebej močna nit, dolžina: 3 m, debelina: 3,5 mm Teža: 5,3 kg Obseg dobave: 3x posebej močna nit-37 cm, rezilo za obrezovanje grmičevja | 3165140824309 | 167.99 | 131.14 | 159.99 | -5% | |
| 06008A5002 |  | ART 2300 | Moč motorja: 280 W Premer rezanja (nit): 23 cm Hitrost rezanja: 12.500 vrt/min Motek z nitjo: 4 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 1,7 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140816342 | 38.99 | 34.42 | 41.99 | 8% | Do razprodaje zalog |
| 06008A5900 |  | ART 24+ | Moč motorja: 400 W Premer rezanja (nit): 24 cm Nastavev višine: 80-115 cm Hitrost rezanja: 12.000 vrt/min Motek z nitjo: 2x 3 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: komplet koles, motek z nitjo | 3165140837576 | 89.99 | 68.84 | 83.99 | -7% | |
| 06008A5800 |  | ART 24 | Moč motorja: 400 W Premer rezanja (nit): 24 cm Nastavev višine: 80-115 cm Hitrost rezanja: 12.000 vrt/min Motek z nitjo: 2x 3 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140837545 | 79.00 | 60.65 | 73.99 | -6% | |
| 06008C1J00 |  | EasyGrassCut 26 | 26cm | 3165140943109 | | 38.52 | 46.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008A5200 |  | ART 27 | Moč motorja: 450 W Premer rezanja (nit): 27 cm Nastavev višine: 80-115 cm Hitrost rezanja: 10.500 vrt/min Motek z nitjo: 2x 3 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,7 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140689090 | 89.99 | 68.84 | 83.99 | -7% | |
| 06008A5300 |  | ART 27+ | Moč motorja: 450 W Premer rezanja (nit): 27 cm Nastavev višine: 80-115 cm Hitrost rezanja: 10.500 vrt/min Motek z nitjo: 2x 3 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,9 kg Obseg dobave: komplet koles, motek z nitjo | 3165140689137 | 100.99 | 77.86 | 94.99 | -6% | |
| 06008A5400 |  | ART 30 | Moč motorja: 550 W Premer rezanja (nit): 30 cm Nastavev višine: 80-115 cm Hitrost rezanja: 9.500 vrt/min Motek z nitjo: 2x 3 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 2,8 kg Obseg dobave: motek z nitjo | 3165140689175 | 100.99 | 77.86 | 94.99 | -6% | |
| 06008A5500 |  | ART 30+ | Moč motorja: 550 W Premer rezanja (nit): 30 cm Nastavev višine: 80-115 cm Hitrost rezanja: 9.500 vrt/min Motek z nitjo: 2x 3 m, debelina niti: 1,6 mm Teža: 3,0 kg Obseg dobave: komplet koles, motek z nitjo | 3165140790932 | 110.00 | 86.06 | 104.99 | -5% | |
| 0600878M00 |  | ART 35 | Moč motorja: 600 W Premer rezanja (nit): 35 cm Hitrost rezanja: 8.000 vrt/min Motek z nitjo: Pro-Tap, 8 m Teža: 4,6 kg Obseg dobave: ramenski pas | 3165140649582 | 128.09 | 102.45 | 124.99 | -2% | |
| Akumulatorske škarje za grmičevje in travo | | | | | | | | | |
| 0600856100 |  | AGS 10,8 LI | | 3165140560207 | 110.00 | 94.25 | 114.99 | 5% | |
| 0600856300 |  | ASB 10,8 LI Škarje za travo in grmičevje | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V Čas polnjenja: 3,5 h, čas delovanja baterije: do 100min Širina rezila za travo: 10 cm, razmak med rezili: 0,8 cm Teža: 900 g Obseg dobave: plastični kovček, polnilnik | 3165140560238 | 110.81 | 94.25 | 114.99 | 4% | |
| 0600856301 |  | ASB 10,8 LI Škarje za travo in grmičevje s 3 rezili | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V Čas polnjenja: 3,5 h, čas delovanja baterije: do 100min Širina rezila za travo: 10 cm, razmak med rezili: 0,8 cm Teža: 900 g Obseg dobave: plastični kovček, polnilnik, 2 rezili za grmičevje: 12 in 20 cm, škarje za travo: 10 cm | 3165140560245 | 156.99 | 120.48 | 146.99 | -6% | |
| 0600856302 |  | ASB 10,8 LI Škarje za travo in grmičevje z 2 rezili | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V Čas polnjenja: 3,5 h, čas delovanja baterije: do 100min Širina rezila za travo: 10 cm, razmak med rezili: 0,8 cm Teža: 900 g Obseg dobave: polnilnik, rezilo za grmičevje: 12 cm, škarje za travo: 10 cm | 3165140623438 | 156.99 | 111.47 | 135.99 | -13% | |

| Katalogska št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|---------------------------------------|---|--|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 0600833100 |  | ISIO3 Škarje za travo + mehka torbica | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah Čas polnjenja: 3,5 h; čas delovanja baterije: do 50min Širina rezila: 8 cm Teža: 500 g Obseg dobave: polnilnik, škarje za travo Multi-Click: 8 cm, mehka torbica | 3165140630603 | 79.00 | 60.65 | 73.99 | -6% | |
| 0600833101 |  | ISIO3 Škarje za grmičevje + mehka torbica | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah Čas polnjenja: 3,5 h; čas delovanja baterije: do 50min Dolžina rezila: 12 cm, razmak med rezili: 0,8 cm Teža: 550 g Obseg dobave: polnilnik, rezilo za grmičevje Multi-Click: 12 cm | 3165140630610 | 79.00 | 60.65 | 73.99 | -6% | |
| 0600833105 |  | ISIO3 Škarje za travo + teleskopski ročaj | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah Čas polnjenja: 3,5 h; čas delovanja baterije: do 40min Nastavitev višine: 80–115 cm Širina rezila: 8 cm Teža: 1.200 g Obseg dobave: polnilnik, škarje za travo Multi-Click: 8 cm, teleskopski ročaj | 3165140630658 | 112.00 | 86.06 | 104.99 | -6% | |
| 0600833102 |  | ISIO3 Škarje za travo in grmičevje + mehka torbica | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah Čas polnjenja: 3,5 h; čas delovanja baterije: do 50min Širina rezila za travo: 8 cm; razmak med rezili: 0,8 cm Teža: 550 g Obseg dobave: polnilnik, rezilo za grmičevje Multi-Click: 12 cm, škarje za travo Multi-Click: 8 cm, mehka torbica | 3165140630627 | 89.99 | 68.84 | 83.99 | -7% | |
| Akumulatorske | | | | | | | | | |
| Nega žive meje | | | | | | | | | |
| Akumulatorske | | | | | | | | | |
| Opisovanje vej | | | | | | | | | |
| Opisovanje | | | | | | | | | |
| 0600849A0A |  | EasyHedgeCut 12-45 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 65 min Najv. površina z enim polnjenjem akumul. baterije: 110 m ² Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 15 mm Število gibov pri prostem teku: 2.400 min ⁻¹ Teža: 2,0 kg Obseg dobave: AL 1130 CV | 3165140895477 | | 68.84 | 83.99 | | |
| 0600849B07 |  | EasyHedgeCut 12-35 1x 12 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 65 min Najv. površina z enim polnjenjem akumul. baterije: 110 m ² Dolžina rezila: 350 mm; razmak med rezili: 15 mm Število gibov pri prostem teku: 2.400 min ⁻¹ Teža: 1,9 kg Obseg dobave: 12 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, AL 1130 CV | 3165140883924 | 140.00 | 111.47 | 135.99 | -3% | |
| 0600849A08 |  | EasyHedgeCut 12-45 1x 12 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 65 min Najv. površina z enim polnjenjem akumul. baterije: 110 m ² Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 15 mm Število gibov pri prostem teku: 2.400 min ⁻¹ Teža: 2,0 kg Obseg dobave: 12 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, AL 1130 CV | 3165140883887 | 149.99 | 120.48 | 146.99 | -2% | |
| 0600849A09 |  | EasyHedgeCut 12-45 2x 12 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 12 V, 2x 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 65 min Najv. površina z enim polnjenjem akumul. baterije: 110 m ² Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 15 mm Število gibov pri prostem teku: 2.400 min ⁻¹ Teža: 2,0 kg Obseg dobave: 2x 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, AL 1130 CV | 3165140883894 | | 147.53 | 179.99 | | |
| 0600849H01 |  | EasyHedgeCut 18-45 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 15 mm Število gibov pri prostem teku: 2.400 min ⁻¹ Sistem proti blokiranju Teža: 1,8 kg | 3165140985208 | | 68.84 | 83.99 | | NOVO 04/2019 |
| 0600849H00 |  | EasyHedgeCut 18-45 1x 18 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,0 Ah Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 15 mm Število gibov pri prostem teku: 2.400 min ⁻¹ Sistem proti blokiranju Teža: 1,8 kg Obseg dobave: 18 V, 2,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 1815 CV | 3165140969659 | | 111.47 | 135.99 | | NOVO 04/2019 |
| 0600849F02 |  | AHS 50-20 LI Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Dolžina rezila: 500 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Teža: 2,5 kg Obseg dobave: / | 3165140830355 | 110.00 | 94.25 | 114.99 | 5% | |
| 0600849F00 |  | AHS 50-20 LI 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 1 h Dolžina rezila: 500 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Teža: 2,5 kg Obseg dobave: 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, hitri polnilnik AL 1830 CV | 3165140830300 | 199.99 | 155.73 | 189.99 | -5% | |
| 0600849F04 |  | AHS 50-20 LI 2x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 1 h Dolžina rezila: 500 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Teža: 2,5 kg Obseg dobave: 2x 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, hitri polnilnik AL 1830 CV | 3165140830379 | | 188.52 | 229.99 | | |
| 0600849G02 |  | AHS 55-20 LI Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Dolžina rezila: 550 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Teža: 2,6 kg | 3165140830454 | 119.99 | 94.25 | 114.99 | -4% | po naročilu |
| 0600849G00 |  | AHS 55-20 LI 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 1 h Dolžina rezila: 550 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, hitri polnilnik AL 1830 CV | 3165140830409 | 209.99 | 163.93 | 199.99 | -5% | |
| 0600849G04 |  | AHS 55-20 LI 2x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2x 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 1 h Dolžina rezila: 550 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.600 min ⁻¹ Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 2x 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, hitri polnilnik AL 1830 CV | 3165140830478 | | 196.71 | 239.99 | | |
| 060084A106 |  | AdvancedHedgeCut 36 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 36 V Dolžina rezila: 540 mm; razmak med rezili: 20 mm Število gibov pri prostem teku: 2.000 min ⁻¹ Teža: 2,9 kg Obseg dobave: / | 3165140884075 | 169.99 | 137.70 | 167.99 | -1% | |
| 060084A105 |  | AdvancedHedgeCut 36 1x 36 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 45 min Dolžina rezila: 540 mm; razmak med rezili: 20 mm Teža: 3,6 kg Obseg dobave: 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 3640 CV | 3165140884068 | 379.99 | 299.17 | 364.99 | -4% | |
| Električne škarje za živo mejo | | | | | | | | | |
| 0600847A00 |  | AHS 45-16 | Moč motorja: 420 W Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 2,6 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140582612 | 77.99 | 60.65 | 73.99 | -5% | |
| 0600847A01 |  | AHS 450-16 | Moč motorja: 420 W Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 2,6 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140665162 | 77.99 | 60.65 | 73.99 | -5% | |
| 0600847B00 |  | AHS 50-16 | Moč motorja: 450 W Dolžina rezila: 500 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 2,7 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140582667 | 94.99 | 73.76 | 89.99 | -5% | |
| 0600847C00 |  | AHS 55-16 | Moč motorja: 450 W Dolžina rezila: 550 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 2,7 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140582704 | 105.99 | 81.96 | 99.99 | -6% | |

| Kataloška št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|-------------------------------|---|---|---|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 0600847D00 |  | AHS 60-16 | Moč motorja: 450 W Dolžina rezila: 600 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 2,8 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140582742 | 112.00 | 86.06 | 104.99 | -6% | |
| 0600847E00 |  | AHS 45-26 | Moč motorja: 550 W Dolžina rezila: 450 mm; razmak med rezili: 26 mm Vrtljni moment drsne sklopke: 50 Nm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 3,5 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140582780 | 169.99 | 131.14 | 159.99 | -6% | |
| 0600847F00 |  | AHS 50-26 | | 3165140643511 | 179.99 | 137.70 | 167.99 | -7% | |
| 0600847G00 |  | AHS 55-26 | Moč motorja: 600 W Dolžina rezila: 550 mm; razmak med rezili: 26 mm Vrtljni moment drsne sklopke: 50 Nm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 3,6 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140643542 | 189.99 | 147.53 | 179.99 | -5% | |
| 0600847H00 |  | AHS 60-26 | Moč motorja: 600 W Dolžina rezila: 600 mm; razmak med rezili: 26 mm Vrtljni moment drsne sklopke: 50 Nm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 3,7 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140643597 | 199.99 | 155.73 | 189.99 | -5% | |
| 0600847J00 |  | AHS 65-34 | Moč motorja: 700 W Dolžina rezila: 650 mm; razmak med rezili: 34 mm Vrtljni moment drsne sklopke: 50 Nm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 3,8 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140643634 | 249.99 | 188.52 | 229.99 | -8% | |
| 0600847K00 |  | AHS 70-34 | Moč motorja: 700 W Dolžina rezila: 700 mm; razmak med rezili: 34 mm Vrtljni moment drsne sklopke: 50 Nm Število gibov v prostem teku: 3.400 min ⁻¹ Teža: 3,9 kg Obseg dobave: pokrov rezila | 3165140643665 | 269.99 | 206.55 | 251.99 | -7% | |
| Nega dreves in vej | | | | | | | | | |
| Akumulatorska orodja | | | | | | | | | |
| 0600861900 |  | KEO | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V Zmogljivost rezanja (z ročajem „A–Grip“): najv. Ø 60 mm Zmogljivost rezanja (brez ročaja „A–Grip“): najv. Ø 80 mm Število rezov z enim polnjenjem akumulatorske baterije (Ø 15–60 mm): 30–190 Dolžina žaginega lista: 150 mm Čas polnjenja akumul. baterije: 3,5 h Teža (z ročajem „A–Grip“): 1,050 g Obseg dobave: polnilnik, žagin list „Top for Wood“ S644D | 3165140602914 | 112.00 | 86.06 | 104.99 | -6% | |
| 0600861902 |  | KEO komplet | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 10,8 V Zmogljivost rezanja (z ročajem „A–Grip“): najv. Ø 60 mm Zmogljivost rezanja (brez ročaja „A–Grip“): najv. Ø 80 mm Število rezov z enim polnjenjem akumulatorske baterije (Ø 15–60 mm): 30–190 Dolžina žaginega lista: 150 mm Čas polnjenja akumul. baterije: 3,5 h Teža (z ročajem „A–Grip“): 1,050 g Obseg dobave: polnilnik, žagin list „Top for Wood“ S644D | 3165140649209 | | 111.47 | 135.99 | | |
| 06008B2000 |  | EasyPrune 3,6 V Li-Ion | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 3,5 h Št. rezov z enim polnjenjem: do 450 Zmogljivost rezanja: do 25 mm Sistem rezanja: Bypass Teža: 490 g Obseg dobave: polnilnik | 3165140870221 | 98.99 | 77.86 | 94.99 | -4% | |
| 06008B2001 |  | EasyPrune 3,6 V Li-Ion + mehka torbica | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 3,5 h Št. rezov z enim polnjenjem: do 450 Zmogljivost rezanja: do 25 mm Sistem rezanja: Bypass Teža: 490 g Obseg dobave: polnilnik, mehka torbica | 3165140870283 | | 86.06 | 104.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008B3001 |  | UniversalHedgePole 18 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Dolžina rezila: 430 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov pri prostem teku: 2400 min ⁻¹ | 3165140888059 | 140.00 | 111.47 | 135.99 | -3% | |
| 06008B3000 |  | UniversalHedgePole 18 1x 18V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije: 1 h Dolžina rezila: 430 mm; razmak med rezili: 16 mm Število gibov pri prostem teku: 2400 min ⁻¹ Obseg dobave: 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik AL 1830 CV | 3165140888042 | 219.99 | 172.12 | 209.99 | -5% | |
| 06008B8001 |  | UniversalChain 18 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Prostornina posode za olje: 80 ml Dolžina meča: 20 cm; dolžina rezanja: 13,5 mm Veriga: kromirana; hitrost: 4,5 m/s; debelina členov: 1,1 mm Teža (vkli, z verigo in mečem): 2,7 kg Funkcije: samodejno mazanje, QuickStop, sistem SDS Obseg dobave: zaščitna konice | 3165140925648 | 140.00 | 111.47 | 135.99 | -3% | |
| 06008B8000 |  | UniversalChain 18 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja akumul. baterije do 80% / do 100%: 40 min / 1 h Število rezov z enim polnjenjem: 40 rezov po 75 mm Prostornina posode za olje: 80 ml Dolžina meča: 20 cm; dolžina rezanja: 13,5 mm Veriga: kromirana; hitrost: 4,5 m/s; debelina členov: 1,1 mm Teža (vkli, z verigo, mečem in baterijo): 3,0 kg Funkcije: samodejno mazanje, QuickStop, sistem SDS Obseg dobave: zaščitna konice, 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik | 3165140925631 | 219.99 | 172.12 | 209.99 | -5% | |
| 06008B3101 |  | UniversalChainPole 18 Solo orodje - brez akumul. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Dolžina rezila: 20 cm Tip verige: 3/8" 90 XP Hitrost v prostem teku: 4,0 m/s Nastavitev dolžine palice: 2,0–2,6 m; vrtljiva glava: do 120° Samodejni sistem mazanja Obseg dobave: zaščitna konice | 3165140888110 | 140.00 | 111.47 | 135.99 | -3% | |
| 06008B3100 |  | UniversalChainPole 18 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Dolžina rezila: 20 cm Tip verige: 3/8" 90 XP Hitrost v prostem teku: 4,0 m/s Nastavitev dolžine palice: 2,0–2,6 m; vrtljiva glava: do 120° Samodejni sistem mazanja Obseg dobave: zaščitna konice, 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akumul. baterija, polnilnik | 3165140888103 | 219.99 | 172.12 | 209.99 | -5% | |
| Električne veržne žage | | | | | | | | | |
| 0600834400 |  | AKE 30 S | Moč motorja: 1.800 W Dolžina meča: 30 cm; hitrost verige: 9 m/s Debelina veznih členov: 1,1 mm Veriga: kromirana Teža (vkli, z verigo in mečem): 3,9 kg | 3165140465380 | 122.99 | 86.06 | 104.99 | -15% | |
| 0600834500 |  | AKE 35 S | Moč motorja: 1.800 W Dolžina meča: 35 cm; hitrost verige: 9 m/s Debelina veznih členov: 1,1 mm Veriga: kromirana Teža (vkli, z verigo in mečem): 4,0 kg | 3165140465403 | 149.99 | 102.45 | 124.99 | -17% | |
| 0600834600 |  | AKE 40 S | Moč motorja: 1.800 W Dolžina meča: 40 cm; hitrost verige: 9 m/s Debelina veznih členov: 1,1 mm Veriga: kromirana Teža (vkli, z verigo in mečem): 4,1 kg | 3165140465427 | 169.99 | 120.48 | 146.99 | -14% | |
| Drobilniki | | | | | | | | | |

| Kataloška št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|-----------------------------------|-------|--|---|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 0600803000 | | AXT 22 D | Sistem rezanja: rezalni vaji Moč motorja: 2.200 W Največji premer rezanja: 38 mm Prebojnost materiala, pribl.: 170 kg/h Hitrost rezanja: 41 vrt/min, vrtilni moment, pribl.: 600 Nm Teža: 31,3 kg Obseg dobave: košara: 53 l, politsno orodje | 3165140465304 | 449.98 | 360.65 | 439.99 | -2% | |
| 0600803100 | | AXT 25 D | Sistem rezanja: rezalni vaji Moč motorja: 2.500 W Največji premer rezanja: 40 mm Prebojnost materiala, pribl.: 175 kg/h Hitrost rezanja: 41 vrt/min, vrtilni moment, pribl.: 650 Nm Teža: 31,3 kg Obseg dobave: košara: 53 l, politsno orodje | 3165140465328 | 466.99 | 360.65 | 439.99 | -6% | |
| 0600803300 | | AXT 25 TC | Sistem rezanja: sistem „TurbineCut“ Moč motorja: 2.500 W Največji premer rezanja: 45 mm Prebojnost materiala, pribl.: 175 kg/h Hitrost rezanja: 41 vrt/min, vrtilni moment, pribl.: 650 Nm Teža: 30,5 kg Obseg dobave: košara: 53 l, politsno orodje | 3165140465366 | 610.99 | 471.30 | 574.99 | -6% | |
| 0600853500 | | AXT RAPID 2000 | Moč motorja: 2.000 W Največji premer rezanja: 35 mm Prebojnost materiala, pribl.: 80 kg/h Hitrost rezanja: 3.650 vrt/min Vrtilni moment, pribl.: 12 Nm Teža: 11,5 kg Obseg dobave: politsno orodje | 3165140430524 | 289.99 | 229.50 | 279.99 | -3% | |
| 0600853600 | | AXT RAPID 2200 | Moč motorja: 2.200 W Največji premer rezanja: 40 mm Prebojnost materiala, pribl.: 90 kg/h Hitrost rezanja: 3.650 vrt/min Vrtilni moment, pribl.: 14 Nm Teža: 12,0 kg Obseg dobave: politsno orodje | 3165140430555 | 299.99 | 240.98 | 293.99 | -2% | |
| Čiščenje v domu na prostem | | | | | | | | | |
| 06008A0302 | | ALB 18 LI Solo orodje - brez akum. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Hitrost pretoka zraka: 210 km/h Teža: 1,5 kg Obseg dobave: / | 3165140619974 | 64.99 | 51.63 | 62.99 | -3% | |
| 06008A0501 | | ALB 18 LI 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Hitrost pretoka zraka: 210 km/h Čas polnjenja: 1h; čas delovanja baterije: do 17 min Teža: 1,8 kg Obseg dobave: akum. baterija 18 V, 2,5 Ah, hitri polnilnik AL 1830 CV | 3165140843218 | 149.99 | 120.48 | 146.99 | -2% | |
| 06008A0401 | | ALB 36 LI Solo orodje - brez akum. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 36 V Hitrost pretoka zraka: 170–250 km/h Teža: 1,9 kg Obseg dobave: / | 3165140721752 | 129.99 | 102.45 | 124.99 | -4% | po naročilu |
| 06008A0402 | | ALB 36 LI 1x 36 V 2,0 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 36 V, 2,0 Ah Hitrost pretoka zraka: 170–250 km/h Čas polnjenja: 1,5 h; čas delovanja baterije: do 25 min Teža: 2,4 kg Obseg dobave: 36 V, 2,0 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik AL 3620 | 3165140897891 | 295.98 | 229.50 | 279.99 | -5% | |
| 06008A1005 | | ALS 2400 | Moč motorja: 2.400 W Nastavljiva hitrost pretoka zraka: 280–300 km/h Sesalna kapaciteta: 800 m ³ /h Teža (puhalnik listjavrtni sesalnik): 3,2/4,4 kg Razmerje mletja: 10:1 Obseg dobave: oblažnjen ramenski pas, zbiralna vreča: 45 l | 3165140809641 | 99.99 | 86.06 | 104.99 | 5% | |
| 06008A1000 | | ALS 25 | Moč motorja: 2.500 W Nastavljiva hitrost pretoka zraka: 280–300 km/h Sesalna kapaciteta: 800 m ³ /h Teža (puhalnik listjavrtni sesalnik): 3,2/4,4 kg Razmerje mletja: 10:1 Obseg dobave: oblažnjen ramenski pas, zbiralna vreča: 45 l | 3165140603515 | 105.99 | 86.06 | 104.99 | -1% | |
| 06008A1100 | | ALS 30 | Moč motorja: 3.000 W Nastavljiva hitrost pretoka zraka: 280–300 km/h Sesalna kapaciteta: 800 m ³ /h Teža (puhalnik listjavrtni sesalnik): 3,2/4,4 kg Razmerje mletja: 10:1 Obseg dobave: oblažnjen ramenski pas, zbiralna vreča: 45 l | 3165140815161 | 110.00 | 86.06 | 104.99 | -5% | |
| 06008B1000 | | UniversalGardenTidy | Moč motorja: 1.200 W Nastavljiva hitrost pretoka zraka: 180–290 km/h Sesalna kapaciteta: 160 l/s Teža (puhalnik listjavrtni sesalnik): 3,2/4,4 kg Razmerje mletja: 10:1 Obseg dobave: oblažnjen ramenski pas, zbiralna vreča: 45 l | 3165140869003 | | 102.45 | 124.99 | | NOVO 06/2019 |
| Visokotlačni čistilniki | | | | | | | | | |
| 06008A7E00 | | EasyAquatak 100 | Moč motorja: 1.200 W Najv. tlak: 110 bar Najv. količina črpanja: 300 l/h, kovinska črpalka: da Možnost samodejnega črpanja: da Teža (brez pribora): 3,0 kg Obseg dobave: visokotlačna pištola, visokotlačna šoba za nanos čistila (450 ml), 3 m visokotlačna cev, vodni filter, 20°/80° šoba z nastavljenim pahljačastim curkom | 3165140935661 | 89.99 | 73.76 | 89.99 | 0% | |
| 06008A7F00 | | EasyAquatak 110 | Moč motorja: 1.300 W Najv. tlak: 110 bar Najv. količina črpanja: 330 l/h, kovinska črpalka: da Možnost samodejnega črpanja: da Teža (brez pribora): 3,8 kg Obseg dobave: visokotlačna pištola, brizgalna cev, šobi z nastavljenim pahljačastim in z vrtljivim curkom, visokotlačna šoba za nanos čistila (450 ml), 3 m visokotlačna cev, vodni filter | 3165140935685 | 99.99 | 86.06 | 104.99 | 5% | |
| 06008A7901 | | EasyAquatak 120 | Moč motorja: 1.500 W Najv. tlak: 120 bar, najv. dovodna temperatura: 40 °C Najv. količina črpanja: 350 l/h, kovinska črpalka: da Možnost samodejnega črpanja: da Teža (brez pribora): 4,0 kg Obseg dobave: visokotlačna pištola, brizgalna cev, šobi z nastavljenim pahljačastim in z vrtljivim curkom, visokotlačna šoba za nanos čistila (450 ml), 5 m visokotlačna cev, vodni filter | 3165140935630 | 129.99 | 102.45 | 124.99 | -4% | |
| 06008A7A00 | | UniversalAquatak 125 | Moč motorja: 1.500 W Najv. tlak: 125 bar Najv. količina črpanja: 360 l/h, kovinska črpalka: da Najv. dovodna temperatura: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Teža (brez pribora): 6,8 kg Obseg dobave: visokotlačna pištola, brizgalna cev, 5 m visokotlačna cev, 5 m kabel, vodni filter, šoba 3–y–1 | 3165140883610 | 166.99 | 131.14 | 159.99 | -4% | |
| 06008A7B00 | | UniversalAquatak 130 | Moč motorja: 1.700 W Najv. tlak: 130 bar Najv. količina črpanja: 380 l/h, kovinska črpalka: da Temperatura vode pri dotoku: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Teža (brez pribora): 7,8 kg Vrsta ročaja: zložljiv, višina ročaja: 0,87 m Obseg dobave: 6 m visokotlačna cev, 5 m kabel, brizgalna cev, visokotlačna šoba za nanos čistila (450 ml), visokotlačna pištola, ročni boben, vodni filter, šoba 3–y–1 | 3165140883702 | 185.99 | 147.53 | 179.99 | -3% | |

| Kataloška št. | Slika | Model | Tehnične informacije o izdelku | Koda EAN | MPC z DDV 2018 | MPC brez DDV 2019 | MPC z DDV 2019 | Sprememba cene | Opombe |
|--|-------|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 06008A7C00 | | UniversalAquatak 135 | Moč motorja: 1.900 W Najv. tlak: 135 bar Najv. količina črpanja: 410 l/h, kovinska črpalka: da Najv. dovodna temperatura: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Teža (brez pribora): 7,9 kg Vrsta ročaja: zložitljiva, višina ročice: 0,87 m Obseg dobave: visokotlačna šoba za nanos čistila (450 ml), brizgalna cev, 7 m visokotlačna cev, 5 m kabel, visokotlačna pištola | 3165140883795 | 209.99 | 163.93 | 199.99 | -5% | |
| 06008A7302 | | AQT 42-13 (Gen2) | Moč motorja: 1.900 W Najv. tlak: 130 bar Najv. količina črpanja: 420 l/h, kovinska črpalka: da Najv. dovodna temperatura: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Obseg dobave: 5 m kabel, 7 m visokotlačna cev, visokotlačna pištola, nova brizgalna cev, šoba s ploščatim in z vrtljivim curkom, visokotlačna šoba za nanos čistila (550 ml), kovinski vodni filter, ročni boben | 3165140967358 | 179.99 | 155.73 | 189.99 | 6% | NOVO 10/2018 |
| 06008A7D00 | | AdvancedAquatak 140 | Moč motorja: 2.100 W Najv. tlak: 140 bar; najv. količina črpanja: 450 l/h Najv. dovodna temperatura: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Teža: 22,45 kg Obseg dobave: 8 m visokotlačna cev, 5 m kabel, visokotlačna pištola, brizgalna cev, šoba z vrtljivim curkom, visokotlačna šoba za nanos čistila (550 ml), vodni filter, ročni boben | 3165140 906470 | | 258.19 | 314.99 | | NOVO 02/2019 |
| 06008A7700 | | AdvancedAquatak 150 | Moč motorja: 2.200 W Najv. tlak: 150 bar; najv. količina črpanja: 480 l/h Najv. dovodna temperatura: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Vrsta črpalke: 4-valjna, kovinska Višina ročaja: 1 m, teleskopski ročaj Teža: 22,45 kg Obseg dobave: 8 m visokotlačna cev, 5 m kabel, kovinska visokotlačna pištola, brizgalna cev, šobe s ploščatim, z vrtljivim in z nastavljivim curkom, visokotlačna šoba za nanos čistila (550 ml), kovinski vodni filter, ročni boben | 3165140852227 | 439.99 | 344.25 | 419.99 | -5% | |
| 06008A7800 | | AdvancedAquatak 160 | Moč motorja: 2.600 W Najv. tlak: 160 bar; najv. količina črpanja: 570 l/h Najv. dovodna temperatura: 40 °C Možnost samodejnega črpanja: da Vrsta črpalke: 4-valjna, kovinska Višina ročaja: 1 m, teleskopski ročaj Obseg dobave: 8 m z jeklom ojačana visokotlačna cev, 5 m kabel, brizgalna cev, šobe s ploščatim, z vrtljivim in z nastavljivim curkom, visokotlačna šoba za nanos čistila (550 ml), kovinski vodni filter, ročni boben | 3165140852296 | 549.99 | 430.32 | 524.99 | -5% | |
| Ostala akumulatorska orodja za čiščenje | | | | | | | | | |
| 06008B7100 | | GlassVAC - čistilnik oken Solo | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V Polnilnik / adapter: USB (5V) 1,0 Ah Čas polnjenja: 180 min; čas delovanja: 30 min Dolžina glave: 266 mm Kapaciteta rezervoarja za umazano vodo: 100 ml Obseg dobave: široka glava 266 mm, zapretni trak, polnilnik USB | 3165140976350 | | 42.61 | 51.99 | | NOVO 03/2019 |
| 06008B7200 | | GlassVAC - čistilnik oken Solo Plus | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V Polnilnik / adapter: USB (5V) 1,0 Ah Čas polnjenja: 180 min; čas delovanja: 30 min Dolžina glave: 266 mm Kapaciteta rezervoarja za umazano vodo: 100 ml Obseg dobave: široka glava 266 mm, razpršilnik s široko krpo iz mikrovlaknen, zapretni trak, polnilnik USB | 3165140976374 | | 51.63 | 62.99 | | NOVO 03/2019 |
| 06008B7000 | | GlassVAC - čistilnik oken Polni komplet | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V Polnilnik / adapter: USB (5V) 1,0 Ah Čas polnjenja: 180 min; čas delovanja: 30 min Dolžina glave: 266 mm Kapaciteta rezervoarja za umazano vodo: 100 ml Obseg dobave: široka glava 266 mm, razpršilnik s široko krpo iz mikrovlaknen, dodatna ozka glava 133 mm, dodatna ozka krpa iz mikrovlaknen, zapretni trak, polnilnik USB | 3165140920148 | 89.99 | 60.65 | 73.99 | -18% | |
| 06008B6001 | | Fontus - tlačni čistilnik Solo orodje - brez akum. baterije in polnilnika | Tip kompatibilne akumulatorske baterije: litij-ionska, 18 V Največji tlak: 15 bar, 3 stopnje delovanja (nizko, srednje, turbo) Kapaciteta rezervoarja: 15 l; pretok: do 3,1 l/min Teža: 9,8 kg Obseg dobave: teleskopski ročaj, brizgalna pištola, krtača SmartBrush, cev 4 m, vodni filter | 3165140938662 | | 196.71 | 239.99 | | |
| 06008B6000 | | Fontus - tlačni čistilnik 1x 18 V 2,5 Ah baterija + polnilnik | Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah Čas polnjenja: 100 min; čas delovanja: do 60 min Največji tlak: 15 bar, 3 stopnje delovanja (nizko, srednje, turbo) Kapaciteta rezervoarja: 15 l; pretok: do 3,1 l/min Teža: 9,8 kg Obseg dobave: 1x 18 V, 2,5 Ah litij-ionska akum. baterija, polnilnik AL 1815 CV, teleskopski ročaj, brizgalna pištola, krtača SmartBrush, cev 4 m, vodni filter | 3165140909075 | 329.99 | 258.19 | 314.99 | -5% | NOVO 03/2019 |

