

**BOSCH**  
Tehnika za življenje**NOVOSTI pri PRO orodjih, januar - maj 2019**

Katalogška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
06019G320A	<b>GWS 18V-10 C</b> Akumulatorski kotni brusilnik (115 mm) Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Premer brusilne plošče: 115 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, hitrovpenjalna matica, zaščitni pokrov	3165140960724	01/2019		210,00 €	256,20 €
06019G310A	<b>GWS 18V-10 C</b> Akumulatorski kotni brusilnik (125 mm) Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, hitrovpenjalna matica, zaščitni pokrov	3165140960762	01/2019		210,00 €	256,20 €
06019G3E0A	<b>GWS 18V-10 PC</b> Akumulatorski kotni brusilnik (125 mm) Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, hitrovpenjalna matica, zaščitni pokrov	3165140960816	01/2019		226,00 €	275,72 €
06019G350B	<b>GWS 18V-10 SC</b> Akumulatorski kotni brusilnik (150 mm) v L-Boxx-u Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Premer brusilne plošče: 150 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.000-7.500 min-1 Teža: 2,3 kg Obseg dobave: dodatni ročaj, hitrovpenjalna matica, zaščitni pokrov, L-Boxx 136	3165140960922	01/2019		288,00 €	351,36 €
06019G310D	<b>GWS 18V-10 C</b> Akumulatorski kotni brusilnik (125 mm) v L-boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 9.000 min-1 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akum. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj, hitrovpenjalna matica, zaščitni pokrov	3165140960755	01/2019		510,00 €	622,20 €

Kataloška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
06019G340D	<b>GWS 18V-10 SC</b> Akumulatorski kotni brusilnik (125 mm) v L-boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža: 2,6 kg	3165140960885	01/2019		539,00 €	657,58 €
06019G340H	<b>GWS 18V-10 SC</b> Akumulatorski kotni brusilnik (125 mm) v L-boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža: 2,6 kg (5,0 Ah)/2,8 kg (6,0 Ah) Obseg dobave: 1x 8,0 Ah Li-ion akumul. baterija ProCORE18V, 1x 6,0 Ah Li-ion akumul. baterija, hitri polnilnik GAL 18V 180 L, Power 18V, dodatni ročaj	3165140960915	05/2019		624,00 €	761,28 €
06019G3F0D	<b>GWS 18V-10 PSC</b> Akumulatorski kotni brusilnik (125 mm) v L-boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Premer brusilne plošče: 125 mm (M14) Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500-9.000 min-1 Teža: 2,6 kg Obseg dobave: 2x 5,0 Ah Li-ion akumul. baterija, polnilnik GAL 1880 CV, L-Boxx 136, dodatni ročaj, litij-ionska baterija, dodatni ročaj	3165140960830	01/2019		558,00 €	680,76 €
060119C801	<b>GSB 24-2</b> Udarni vrtalnik v kovčku	Nazivna moč: 1100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-900/3000 min-1 Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 40/14,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5-13 mm Najv. premer vrtanja v les/beton/zid: 40/22/24 mm Teža: 2,6 kg	3165140944519	01/2019	060119C500 - GSB 21-2 RE	218,00 €	265,96 €
060119C900	<b>GSB 24-2</b> Udarni vrtalnik v kovčku	Nazivna moč: 1100 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-900/3000 min-1 Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 40/14,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5-13 mm Najv. premer vrtanja v les/beton/zid: 40/22/24 mm Teža: 2,6 kg	3165140950756	01/2019	060119C600 - GSB 21-2 RE	206,00 €	251,32 €
060117B400	<b>GSB 20-2</b> Udarni vrtalnik v kovčku	Nazivna moč: 850 W Št. vrtljajev v prostem teku: 0-1000/3000 min-1 Najv. vrtilni moment (mehko vijačenje): 36/15,5 Nm Navoj vrtalnega vretena: 1/2" – 20 UNF Območje vpenjanja: 1,5-13 mm Najv. premer vrtanja v les/beton/kamen: 40/18/20 mm Teža: 2,6 kg Obseg dobave: hitrovpenjalna glava 13 mm, dodatni ročaj, omejevalnik globine 210 mm, kovček L-case	3165140969161	01/2019	060117B500 - GSB 19-2 RE 060117B600 - GSB 19-2 RE	196,00 €	239,12 €

Kataloška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
060197C100	<b>GAS 12-25 PL</b> Sesalnik za mokro in suho sesanje	Nazivna moč: 1250 W Prostornina posode: 25 l, prostornina posode za vodo: 21 l Razred prahu sesalnika: L, razred prahu glanega filtra: M	3165140926072	01/2019	0601979103 - GAS 25 L SFC 060197B000 - GAS 20 L SFC	288,00 €	351,36 €
0601B37200	<b>GCO 14-24 J</b> Žaga za rezanje kovine	Nazivna moč: 2.400 W Zmogljivost rezanja, pravokotnik, 0°: 100x196 cm, 45° zajera: 107x115 mm Št. vrtljajev v prostem teku: 3.800 min-1 Premer rezalnih plošč: 355 mm Premer luknje rezalnih plošč: 25,4 mm Teža: 18,9 kg	3165140966320	01/2019	0601B38100 - GCO 20-14	256,00 €	312,32 €
06019G1100	<b>GSR 18V-60 C</b> Akumulatorski vrtni vijačnik v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140867238	01/2019	GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC	416,00 €	507,52 €
06019G1102	<b>GSR 18V-60 C</b> Akumulatorski vrtni vijačnik Solo orodje (brez akumul. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akumulatorske baterije: 18 V Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140867214	01/2019	GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC	212,00 €	258,64 €
06019G1108	<b>GSR 18V-60 C</b> Akumulatorski vrtni vijačnik v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE 18V 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 38/13 mm Najv. premer vijačenja: 10 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140951401	01/2019	GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC	465,00 €	567,30 €
06019G2100	<b>GSB 18V-60 C</b> Akumulatorski udarni vrtni vijačnik v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje): 60/31 Nm Najv. število udarcev: 28.500 min-1 Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm Stopnja vrtilnega momenta: 20-4	3165140867344	01/2019	GSB 18 V-LI, GSB 18 V-LI DS	435,00 €	530,70 €

Katalogška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
06019G2102	<b>GSB 18V-60 C</b> Akumulatorski udarni vrtilni vijak Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijachenje): 60/31 Nm Najv. število udarcev: 28.500 min-1 Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140867320	01/2019	GSB 18 V-LI, GSB 18 V-LI DS	212,00 €	258,64 €
06019G2107	<b>GSB 18V-60 C</b> Akumulatorski udarni vrtilni vijak v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE 18V 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijachenje): 60/31 Nm Najv. število udarcev: 28.500 min-1 Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140951432	01/2019	GSB 18 V-LI, GSB 18 V-LI DS	480,00 €	585,60 €
06019G0100	<b>GSR 18V-85 C</b> Akumulatorski vrtilni vijak v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 480/2.100 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijachenje): 85/47 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 82/13 mm Najv. premer vijachenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140866880	01/2019	06019F1102 - GSR 18 VE-EC, GSR 18 VE-2-LI	482,00 €	588,04 €
06019G0102	<b>GSR 18V-85 C</b> Akumulatorski vrtilni vijak v L-Boxx-u Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 480/2.100 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijachenje): 85/47 Nm Najv. premer vrtnja (les/jeklo): 82/13 mm Najv. premer vijachenja: 12 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140866903	01/2019	06019F1100 - GSR 18 VE-EC, GSR 18 VE-2-LI	232,00 €	283,04 €
06019G0300	<b>GSB 18V-85 C</b> Akumulatorski udarni vrtilni vijak v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 - 480/2.100 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijachenje): 85/47 Nm Najv. število udarcev: 31.500 min-1 Najv. premer vrtnja (les/jeklo/zid): 82/13/16 mm Najv. premer vijachenja: 12 mm	3165140867030	01/2019		501,00 €	611,22 €

Kataloška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
06019G7106	<b>GSR 18V-60 FC Komplet ProCORE</b> Akumulatorski vrtni vijak z nastavki FlexiClick v L-boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Št. vrtljajev v prostem teku: 0 - 600/1.900 min-1 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko vijčenje): 60/31 Nm Najv. premer vrtnja v les/jeklo: 38/13 mm Območje vpenjanja: 1,5 - 13 mm	3165140951463			495,00 €	603,90 €
06019G4101	<b>GDR 18V-200 C</b> Akumulatorski udarni vijak 1/4" v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 – 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0–2.300 / 3.400 / 4.000 min-1	3165140918459	01/2019		444,00 €	541,68 €
06019G4106	<b>GDR 18V-200 C</b> Akumulatorski udarni vijak 1/4" v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 – 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0–2.300 / 3.400 / 4.000 min-1	3165140953856	01/2019		473,00 €	577,06 €
06019G4104	<b>GDR 18V-200 C</b> Akumulatorski udarni vijak 1/4" Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 – 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0–2.300 / 3.400 / 4.000 min-1	3165140951265	01/2019		200,00 €	244,00 €
06019G4201	<b>GDX 18V-200 C</b> Akumulatorski udarni vijak 1/4" in 1/2" v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 5,0 Ah Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 – 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0–2.300 / 3.400 / 4.000 min-1	3165140918497	01/2019	06019B9104 - GDX 18 V-EC 2x 2,0 Ah L-Boxx	454,00 €	553,88 €
06019G4206	<b>GDX 18V-200 C</b> Akumulatorski udarni vijak 1/4" in 1/2" v L-Boxx-u	Akumulatorska baterija: litij-ionska, ProCORE18V 4,0 Ah Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 – 1.100/2.300/3.400 min-1 Št. udarcev (1./2./3. stopnja): 0–2.300 / 3.400 / 4.000 min-1	3165140953863	01/2019	06019B9104 - GDX 18 V-EC 2x 2,0 Ah L-Boxx	482,00 €	588,04 €

Kataloška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
06019G4204	<b>GDV 18V-200 C</b> Akumulatorski udarni vijak 1/4" in 1/2" Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Najv. vrtilni moment: 200 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2./3. stopnja): 0 – 1.100/2.300/3.400 min-1	3165140951319	01/2019	06019B9102, 06019B9103 - GDV 18 V-EC solo	197,00 €	240,34 €
0601396505	<b>GWS 9-115 P</b> Kotni brusilnik	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 115 mm Teža: 1,9 kg Stikalo: PROtection	3165140936521	01/2019	0601790200	92,00 €	112,24 €
0601396506	<b>GWS 9-125 P</b> Kotni brusilnik	Nazivna moč: 900 W Št. vrtljajev v prostem teku: 11.000 min-1 Navoj vretena: M14 Premer plošče: 125 mm Teža: 1,9 kg Stikalo: PROtection	3165140936538	01/2019	0601790202	92,00 €	112,24 €
1600A019R3	<b>GAL 12V-40</b> Hitri polnilnik	Napetost združljivih baterij: 10,8 – 12 V Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 450g	3165140968133	01/2019	1600A00R44 - GAL 1230 CV Solo	43,00 €	52,46 €
1600A019R8	<b>Začetni komplet 12 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah + hitri polnilnik GAL 12V-40	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterij: 2,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 450 g (polnilnik), 2x 175 g (akum. baterija)	3165140968188	01/2019	1600A002X1 - GAL 1230 CV + 2x GBA 12V 2.0Ah 1600A004ZP - GAL 1230 CV + 2x GBA 12V 2.0Ah	88,00 €	107,36 €
0615990LOW	<b>Začetni komplet 12 V s torbo</b> 2x litij-ionska akum. baterija GBA 12 V 2,0 Ah + hitri polnilnik GAL 12V-40 + torba	Napetost akum. baterije: 12 V Kapaciteta akum. baterij: 2,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 450 g (polnilnik), 2x 175 g (akum. baterija)	3165140978873	01/2019	0615990J26 - Pro-Mix začetni komplet GAL 1230 CV + 2x GBA 12V 2.0 Ah - ukinjen z <b>02/2019</b>	108,00 €	131,76 €

Kataloška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
1600A019RJ	<b>GAL 18V-40</b> Hitri polnilnik	Napetost združljivih baterij: 14,4 V – 18 V Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 550g	3165140967860	01/2019		54,00 €	65,88 €
0615990LOX	<b>Začetni komplet 18 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija GBA 18 V 2,0 Ah + hitri polnilnik GAL 18V-40	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 2,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 550 g (polnilnik), 2x 350 g (akum. baterija)	3165140978880	01/2019		120,00 €	146,40 €
1600A019S0	<b>Začetni komplet 18 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija GBA 18 V 4,0 Ah + hitri polnilnik GAL 18V-40	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 4,0 Ah Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 550 g (polnilnik), 2x 350 g (akum. baterija)	3165140967969	01/2019		199,00 €	242,78 €
1600A016GB	<b>ProCORE18V 4,0 Ah</b> Akumulatorska baterija	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 4,0 Ah Teža: 515 g	3165140952873	01/2019		98,00 €	119,56 €
1600A016GF	<b>Začetni komplet 18 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija ProCORE18V 4,0 Ah + hitri polnilnik GAL 1880 CV	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 4,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 700 g (polnilnik), 2x 515 g (akum. baterija)	3165140952910	01/2019		212,00 €	258,64 €
1600A016GK	<b>ProCORE18V 8,0 Ah</b> Akumulatorska baterija	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 4,0 Ah Teža: 955 g	3165140952958	01/2019		164,00 €	200,08 €

Kataloška št.	Naziv	Tehnične specifikacije	Koda EAN	Na voljo od	Predhodni model	MPC brez DDV	MPC z DDV
1600A01C4K	<b>Začetni komplet 18 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija ProCORE18V 8,0 Ah + hitri polnilnik GAL 1880 CV	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 8,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 700 g (polnilnik), 2x 955 g (akum. baterija)	3165140973083	01/2019		325,00 €	396,50 €
1600A016GP	<b>Začetni komplet 18 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija ProCORE18V 8,0 Ah + hitri polnilnik GAL 18V-160 C	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 8,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 950 g (polnilnik), 2x 955 g (akum. baterija)	3165140952989	05/2019		342,00 €	417,24 €
1600A016GU	<b>ProCORE18V 12,0 Ah</b> Akumulatorska baterija	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterije: 12,0 Ah Teža: 1350 g	3165140953023	05/2019		232,00 €	283,04 €
1600A016GY	<b>Začetni komplet 18 V</b> 2x litij-ionska akum. baterija ProCORE18V 12,0 Ah + hitri polnilnik GAL 18V-160 C	Napetost akum. baterije: 18 V Kapaciteta akum. baterij: 12,0 Ah (ProCORE18V) Polnilni tok: 4,0 A, hitro polnjenje Teža: 950 g (polnilnik), 2x 1350 g (akum. baterija)	3165140953061	05/2019		464,00 €	566,08 €
1600A00R26	<b>GCY 30-4</b> Povezljivostni modul	Povezljivostni modul Bluetooth	3165140894487	01/2019		28,00 €	34,16 €
06019G6121	<b>GDS 250 LI</b> Akumulatorski udarni vijačnik Solo orodje (brez akum. baterije in polnilnika)	Napetost kompatibilne akum. baterije: 18 V Najv. vrtilni moment: 250 Nm Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. stopnja): 0 – 2.400 min <sup>-1</sup> Št. udarcev: 0 - 3.300 min <sup>-1</sup> Velikost vijačnih nastavkov: M10 - M18 Vpenjalno steblo: 1/2' štirirobo Teža (z baterijo): 2,0 kg	3165140906548	01/2019		107,00 €	130,54 €