

TRINOX FLEX

Eine für alles

FLEX

Das Original



Allrounder für die Metallbearbeitung

Mit der TRINOXFLEX bietet FLEX ein umfassendes System zur Oberflächenbearbeitung. Mit der BME 8-4 wird das System für enge Radien und kleine Werkstückdurchmesser ergänzt.

Noch mehr Flexibilität, noch mehr Kombinationsmöglichkeiten und noch mehr Vielfalt im Einsatz – dafür stehen die kleinen ebenso wie die großen TRINOXFLEX-Werkzeuge.



2 Antriebe – viele neue Möglichkeiten

Das neue Kompakt-Programm mit BME 8-4

Der Kleine mit 800 Watt Basismotor und variabler Drehzahl von 0-4000 U/min für die neuen Kompakt-Vorsätze zum Satinieren, Rohrband-schleifen oder Bandfeilen.



BR 125
Schleifvorsatz
Rohrband

BS 100
Schleifvorsatz
Satinieren

BB 110
Vorsatz
zum Bürsten



BR 50
Schleifvorsatz
Rohrband



BS 50
Schleifvorsatz
Satinieren



BF 140
Schleifvorsatz
Bandfeile



Die große Auswahl mit BME 14-3

Der Große mit 1400 Watt Basismotor und variabler Drehzahl von 1000-3500 U/min lässt sich mit allen Vorsätzen flexibel kombinieren.

Bedienkomfort für jeden Vorsatz



Microprocessor-Electronic



Constant Drive Control



Overload Protection



Restart Protection



Soft Start



Temperature Monitoring

Bedienkomfort für jeden Vorsatz

Getriebegehäuse 90°

Für handliches und komfortables Arbeiten

Gehärteter Spannhals

Verhindert das Festsetzen der Vorsätze

Metallstaubgeschützte Antriebseinheit

- Mit Schutzkorb am Wickelkopf des Ankers
- Auf Kollektorseite gepanzerte Wicklung
- Epoxidbeschichtetes Feldpaket

Sauberes + sicheres Arbeiten

- Isolierte Leitungsanschlüsse
- Labyrinth-Dichtungsring am Kollektor

So einfach geht der Werkzeugwechsel



Spindelarretierung

Zum schnellen, werkzeuglosen Arretieren



Schnellkupplung

Für das einfache Lösen des Werkzeugs



Spannhebel

Variable Position von Werkzeug und Handgriff

NEW



Satinier-Vorsatz BS 50

- Ergonomischer Handknauf zur sicheren, exakten, oberflächennahen Führung der Walze
- Mit der Schnellkupplung kann die Parallelführung gleich mitjustiert werden
- Walzenabdeckung zum Schutz vor Verletzung und Staubflug
- 19 mm Werkzeugaufnahme für alle Satinierwalzen bis 50 mm Breite
- Schnellwechselsystem für die Walze ermöglicht eine randnahe Bearbeitung

NEW



BR 50 Rohrband-Schleifer

- Verstärkte Kunststoffbordscheiben zur sicheren Bandführung auch in engen Werkzeugen
- Handknauf zum optimalen Führen in engen Stellen und kleinen Radien
- PUR-Antriebsrollen für hohe Laufleistung und geringen Verschleiß
- Schutzabdeckung verhindert Staubflug ins Gesicht
- Wechselrollen 9 mm / 30 mm für Bänder von 4-9 mm oder Bänder bis 30 mm zum Schleifen von Rohren bis 50 mm
- Gehärtete Edelstahlbordscheiben an der Antriebsrolle für optimale Bandführung und geringen Verschleiß

NEW



BF 140 Bandfeile

- Wechselbare Schleifarme zum schnellen Anpassen für Bänder von 4-30 mm
- Exzenterfixierung zum leichten Schleifbandwechsel
- Gelagerte Führungsrollen zum Schleifen auch auf der Umlenkrolle
- Justierbare Schleifarme zum schnellen Ausrichten auf die Antriebsrolle
- Kompakter Zusatzgriff zur exakten Führung
- Abdeckung der Antriebsrolle verhindert Staubflug



Satinier-Vorsatz BS 100

- Vibrationsgedämpfter, ergonomischer Bügelhandgriff verhindert die sogenannte „Weißfinger“ Krankheit
- Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken sorgt für ein geradliniges Schliffbild
- Abnehmbare Schutzhaube werkzeuglos über Drehsicherung zu entfernen für Werkzeugdurchmesser bis 125mm
- Patentierte Schnellwechselsystem für den werkzeuglosen Einsatz unterschiedlicher Schleifkörper bis in den Randbereich.



BR 125 Rohrband-Schleifer

- Zusatzhandgriff zur sicheren Führung des Schleifbandes am Werkstück
- Gekröpfter Schleifarm für randnahe Arbeiten an Wandanschlüssen
- Schutzabdeckung verhindert Staubflug ins Gesicht
- Federgelagertes Gelenk erleichtert das Anpassen an die Radien der Werkstücke
- Vulkanisierte Antriebsrolle in konvexer Ausführung für einen sicheren Bandlauf im Zentrum der Antriebsrolle

NEW



BB 110 Bürsten-Vorsatz

- Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX
- Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten
- Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff
- Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem

TRINOX FLEX

Satinieren

Ideal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren

- Dreifacher Wicklungsschutz zur Vermeidung von Metallstaub in der Maschine
- Hohe Robustheit und lange Lebensdauer

TECHNISCHE DATEN	BSE 8-4 50	BSE 14-3 100
Leistungsaufnahme	800 Watt	1400 Watt
Leistungsabgabe	325 Watt	880 Watt
Max. Werkzeug-Ø	125 mm	125 mm
Werkzeugbreite	50 mm	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm	19 mm
Leerlaufdrehzahl	4000/min	1000 - 3500/min
Kabellänge	4,0 m	4,0 m
Gewicht	2,3 kg	2,9 kg



NEW

BSE 8-4 50

Satiniermaschine

Lieferumfang

- Schleifvorsatz Satinieren BS 50
- Sechskantschlüssel SW 4

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BSE 8-4 50	453.404	385,00 €



BSE 14-3 100

Satiniermaschine

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Satinieren BS 100

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BSE 14-3 100	433.411	409,00 €



BSE 14-3 100 Set

Satiniermaschine

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Satinieren BS 100
- 1 Gummiluftwalze
- 1 Luftpumpe
- 1 Schleifvlies A 280/fine
- 1 Superfinishing-Hülse S 600
- 1 Superfinishing-Hülse S 1500
- 1 Schleifhülse MESHFLEX A 400
- 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80
- 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 120
- 3 Schleifhülsen CERAFLEX K 120
- 3 Schleifhülsen CORUFLEX P 180
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BSE 14-3 100 Set	433.438	639,00 €



TRINOX FLEX

Rohrbandschleifen

Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren
in höchste Glanzgrade

- Ideal für Edelstahl und andere Metalle
- Bis zu 270 ° Umschlingungswinkel
- Bandgeschwindigkeit lässt sich optimal
der Anwendung anpassen

TECHNISCHE DATEN	BRE 8-4 9	BRE 14-3 125
Leistungsaufnahme	800 Watt	1400 Watt
Leistungsabgabe	325 Watt	880 Watt
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec	3,5 - 10 m/sec
Bandabmessung	533 x 4 / 9 / 30 mm	760 x 40 mm
Max. Rohr-Ø	50 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000/min	1000 - 3500/min
Kabellänge	4,0 m	4,0 m
Gewicht	2,7 kg	3,6 kg



NEW

BRE 8-4 9

Rohrbandschleifer

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Rohrband BR 50
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- Innensechskantschlüssel SW 4
- Innensechskantschlüssel SW 6
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BRE 8-4 9	453.420	560,00 €



BRE 14-3 125 Set

Rohrbandschleifer

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Rohrband BR 125
- 1 Superfinishing-Band S 600
- 1 Superfinishing-Band S 1500
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240
- 1 Schleifband MESHFLEX A 400
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P 80
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P 120
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P 220
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BRE 14-3 125 Set	433.446	915,00 €



TRINOX FLEX

Set Satinieren und Rohrbandschleifen

Zum flexiblen Anwendungswechsel
in der Metallbearbeitung

- Mit einem Klick vom Rohrbandschleifer zur Satiniermaschine
- Das Komplett-Set in der praktischen L-BOXX[®]

TECHNISCHE DATEN	BSE 14-3 INOX SET
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Max. Werkzeug-Ø	125 mm
Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Bandgeschwindigkeit	3,5 - 10 m/sec
Bandabmessung	760 x 40 mm
Max. Rohr-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3500/min
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,6 kg





BSE 14-3 INOX Set

Satiniermaschine und Rohrband-
schleifer TRINOXFLEX im Set

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Rohrband BR 125
- 1 Schleifvorsatz Satinieren BS 10
- 1 Gummiluftwalze
- 1 Luftpumpe
- 1 Superfinishing-Band S 600
- 1 Superfinishing-Band S 1500
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240
- 1 Schleifband MESHFLEX A 400
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P 80
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P 120
- 5 Schleifbänder CORUFLEX P 240
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1 Koffereinlage

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BRE 14-3 INOX Set	433.454	1.019,00 €



TRINOX FLEX

Bandfeile

Zum Schleifen, Satinieren und Entgraten

- Passt sich jeder Arbeitsposition perfekt an
- Schwenkbarer Schleifvorsatz zum Arbeiten an engen Stellen
- Mit 9 mm Schleifarm optimal auch für schmale Schweißnähte.

TECHNISCHE DATEN	FBE 8-4 140	BRE 8-4 INOX SET
Leistungsaufnahme	800 Watt	800 Watt
Leistungsabgabe	325 Watt	325 Watt
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec	3 - 8 m/sec
Bandabmessung	533 x 4-9 / 4-30 mm	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Rohr-Ø	-	50 mm
Leerlaufdrehzahl	-	1400 - 4000/min
Kabellänge	4,0 m	4,0 m
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg



FBE 8-4 140

Bandfeile TRINOXFLEX

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Bandfeile BF 140
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 seitlicher Handgriff
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

NEW

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
FBE 8-4 140	453.455	429,00 €



BRE 8-4 INOX Set

Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Rohrband BR 50
- 1 Schleifvorsatz Bandfeile BF 140
- 1 Wechselrollensatz BR 30 Set
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 seitlicher Handgriff
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

NEW

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BRE 8-4 INOX Set	453.463	829,00 €



Zubehör

TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3

Schleifvorsatz Satinieren Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BS 100	1	433.462	227,00 €

Schleifvorsatz Bürsten Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpften ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BB 110	1	461.555	287,00 €

Schleifvorsatz Rohrband Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BR 125	1	433.470	704,00 €

Absaughaube Produktschlüssel 299



Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BG D 110	1	461.547	82,00 €

Gummiluftwalze Produktschlüssel 209



Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896	70,80 €
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415	66,60 €

Luftpumpe Produktschlüssel 209



Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	1	256.284	10,00 €

Expansionswalze Produktschlüssel 209



Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926	128,00 €

Antriebsrolle Produktschlüssel 209



Zum Antrieb des Schleifbandes.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731	32,30 €

Antriebsrolle Produktschlüssel 209



Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054	91,00 €

Distanzringsatz Produktschlüssel 209



Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	6	250.522	6,55 €

Poli-clean Produktschlüssel 203



Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	63,70 €

TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4

Schleifvorsatz Satinieren Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive einem Sechskantschlüssel SW4.

Bezeichnung	Breite	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BS 50	50 mm	1	459.577	242,00 €

Schleifvorsatz Rohrband Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar. Inklusive einem Sechskantschlüssel SW4.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BR 50	1	459.585	461,00 €

Wechselrollensatz Produktschlüssel 299



Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BR 9 Set	1	459.615	133,00 €

Wechselrollensatz Produktschlüssel 299



Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BR 30 Set	1	459.607	133,00 €

Schleifvorsatz Bandfeile Produktschlüssel 299



Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarme mit 9 und 30 mm, einem Sechskantschlüssel SW5 und einem seitlichen Handgriff.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
BF 140	1	459.593	359,00 €

INOX-Clean-Spray Produktschlüssel 209



Zum Versiegeln der Oberfläche, 400 ml Dose.

Inhalt	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
400 ml	1	298.301	25,00 €

Schleif-Mop Produktschlüssel 203



Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Benötigt werden 2 Stück. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	17,10 €
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	17,10 €
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	17,10 €
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	17,10 €
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	19,30 €
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	19,30 €
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	28,50 €
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	28,50 €
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	28,50 €
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	28,50 €
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	32,30 €
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	33,10 €

Schleif-Vlies Top Produktschlüssel 203



Elastische Vlieswalze mit Hochleistungsvlies. Höchste Standzeit und hohe Schleifleistung verkürzen die Schleifzeit. Für Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing und Alu. Zum Reinigen, Satinieren und Glätten.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	41,30 €
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929	41,30 €
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937	41,30 €

Schleif-Vlies Produktschlüssel 203



Elastisches Polierrad aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Benötigt werden 2 Stück (nur bei 50 mm breitem Vlies). Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	14,50 €
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510	14,50 €
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512	14,50 €
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	14,50 €
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	25,80 €
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974	25,80 €
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975	25,80 €
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	25,80 €

Schleif-Mop-Vlies Produktschlüssel 203



Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Benötigt werden 2 Stück (bei 50 breit). Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	16,00 €
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	16,00 €
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	16,00 €
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	27,50 €
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	27,50 €
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	27,50 €

Schleif-Vlies gefaltet Produktschlüssel 203



Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 100	A 100	1	347.272	33,90 €
100 Ø x 100	A 180	1	347.280	33,90 €
100 Ø x 100	A 280	1	347.299	33,90 €

Feinschleifrolle Produktschlüssel 203



Weiches Gummipolierrad aus schleifkorndurchsetzter Gummibindung. Benötigt werden 2 Stück. Für besonders hell glänzende Längsstrukturen. Beste Effekte bei Edelstahl.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Feinschleifrolle K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	51,60 €
Feinschleifrolle K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	51,60 €

Nylonbürste Produktschlüssel 203



Schleifkorndurchsetzt. Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste. Zum Entgraten, Reinigen, Aufräumen und Glätten. (Auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern.) Benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 70	S 80	1	251.624	86,00 €

VA-Drahtbürste Produktschlüssel 203



Elastische VA-Drahtbürste. Entrostet, entgratet, raut auf und entfernt Lacke. Benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 70	1	251.625	135,00 €

Litzendrahtbürste Stahl Produktschlüssel 203



Aus gedrahtem, kräftigem, goldfarbenem Stahldraht. Große Härte und Steifigkeit. Entrostet, entgratet, beseitigt Schmutz und alte Farbe. Zum Hervorheben von Maserungen bei Holz. Benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 70	1	251.626	103,00 €

Poli-Filz Produktschlüssel 210



Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Benötigt werden 2 Stück. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 50	1	257.374	70,70 €

Baumwollschwabbel Produktschlüssel 210



Poliering aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100 Ø x 10	8	317.950	36,20 €

Superfinishing-Hülse Produktschlüssel 211



Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	15,40 €
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	15,40 €
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	16,70 €
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	16,70 €

Schleifhülse ZIRCROFLEX Produktschlüssel 200



Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	23,30 €
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	23,30 €
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	23,30 €
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	20,20 €
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	20,20 €
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	20,20 €

Schleifhülse CERAFLEX Produktschlüssel 200



Flexible Hochleistungsschleifhülse für beste Schleifleistungen mit hoher Abtragsleistung und extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes, mikrokristallines Keramik Korn für den Vor- und Zwischenschliff von Edelstahloberflächen. Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	24,40 €
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	24,40 €
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	24,40 €

Schleifhülse CORUFLEX Produktschlüssel 200



Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	18,10 €
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	18,10 €

Schleifhülse MESHFLEX Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
90x100 ME-A100	90 Ø x 100 A 100	A 100	1	256.288	12,40 €
90x100 ME-A240	90 Ø x 100 A 240	A 240	1	256.289	12,70 €
90x100 ME-A400	90 Ø x 100 A 400	A 400	1	256.290	12,30 €
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	18,20 €
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	18,20 €
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	18,20 €

Klett-Schleifband Produktschlüssel 200



Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstützen. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
600 x 40	P 60	10	284.718	29,00 €
600 x 40	P 120	10	284.726	29,00 €

Klett-Vlies Produktschlüssel 201



Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstützen. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
600 x 40	A 100	2	281.069	13,10 €
600 x 40	A 180	2	281.077	13,10 €
600 x 40	S 400	2	281.085	13,10 €

Superfinishing-Band Produktschlüssel 211



Zum Polieren von Edelstahl auf Hochglanz. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
600 x 40	S 1500	2	318.736	16,00 €

Klett-Treibriemen, blau Produktschlüssel 209



Zum Schließen und wieder Lösen der verschiedenen Bänder. Einfache Anwendung - ist zugfest bis 100 kg. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.	Preis zzgl. MwSt.
700 x 30	2	281.050	24,30 €	24,90 €

Klebeband für Schleifband Produktschlüssel 209



Zum Schließen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
40 x 5000	1	251.838	12,20 €

Schleifband ZIRCOFLEX Produktschlüssel 200



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	34,60 €
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	33,50 €
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	33,50 €
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	30,20 €
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	30,20 €

Schleifband CERAFLEX Produktschlüssel 200



Flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen mit hoher Abtragsleistung und extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes, mikrokrystallines Keramik Korn für den Vor- und Zwischenschliff von Edelstahloberflächen. Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510	41,10 €
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529	37,90 €
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537	37,90 €

Schleifband CORUFLEX Produktschlüssel 200



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	26,40 €
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	24,40 €
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	24,40 €
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	24,40 €

Schleifband MESHFLEX Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	46,00 €
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	39,00 €
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	39,00 €

Superfinishing-Band Produktschlüssel 211



Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	16,00 €
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	16,00 €

Transportkoffer L-BOXX® Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.



Bezeichnung	Außen- maße L x B x H	Innen- maße L x B x H	Gewicht	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TK-L 136	442 x 357 x 151 mm	378 x 311 x 107 mm	2,2 kg	1	414.085	54,20 €
TK-L 238	442 x 357 x 253 mm	378 x 306 x 209 mm	2,8 kg	1	414.093	60,40 €

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BRE/FBE 8-4 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337	14,10 €

Koffereinlage Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BSE/BRE/BSE INOX 14-3 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	20,20 €

FBE 8-4 140

Schleifband ZIRCOFLEX Produktschlüssel 200



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	13,80 €
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	13,80 €
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	13,80 €
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	16,00 €
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	15,00 €
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	15,00 €
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	15,20 €
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	19,00 €
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	19,00 €
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	18,10 €
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	18,10 €

Schleifband CERAFLEX Produktschlüssel 200



Flexibles Hochleistungsschleifband für beste Schleifleistungen mit hoher Abtragsleistung und extrem hoher Standzeit durch selbstschärfendes, mikrokrystallines Keramik Korn für den Vor- und Zwischenschliff von Edelstahloberflächen. Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655	15,70 €
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663	15,70 €
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671	15,10 €
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698	16,00 €
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701	16,00 €
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728	15,70 €
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736	27,60 €
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744	27,60 €
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752	27,60 €

Schleifband CORUFLEX Produktschlüssel 200



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Abmes- sung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	13,60 €
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	13,60 €
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	13,60 €
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	15,60 €
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	15,60 €
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	15,60 €
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	19,70 €
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	19,70 €
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	19,70 €

Schleifband MESHFLEX Produktschlüssel 201



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	17,30 €
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	17,30 €
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	28,20 €
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	23,40 €
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	23,40 €

Superfinishing-Band Produktschlüssel 211



Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533x30 SU-S600	533 x 30	S 600	1	318.132	11,70 €
533x30 SU-S1500	533 x 30	S 1500	1	318.140	11,70 €

Filzband, 9 mm Produktschlüssel 210



Zum Polieren von Edelstahlflächen.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533 x 9	1	259.420	6,80 €

Filzband, 30 mm Produktschlüssel 210



Zum Polieren von Edelstahlflächen.

Abmessung in mm	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
533 x 30	1	259.419	13,20 €

Polierpaste Poli white Produktschlüssel 212



Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
0,7	1	255.004	8,25 €

Polierpaste Poli blue Produktschlüssel 212



Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
0,7	1	255.005	10,70 €

Poliercreme Poli creme Produktschlüssel 212



Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
1	1	255.006	17,90 €

Poli-Set mini white/blue/creme Produktschlüssel 212



Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht in kg	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 Set	365.041	12,50 €

Weitere Informationen zu unserem Metalloberflächen-Bearbeitungs-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter www.flex-tools.com

Ihr FLEX Fachhändler:

FLEX
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
www.flex-tools.com



Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von FLEX Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahre vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt – auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über www.flex-tools.com. Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

Die 3-Jahres-Garantie gilt auch für Akkupacks.

