BOSCH





PRODAJNI PROGRAM PRIBORA 2023

Predstavljamo nov segment EXPERT.

www.bosch-professional.com

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





EXPERT

PONUDBA PRIBORA

NAJBOLJŠE ZA VAŠE ORODJE.

- Naša nova najzmogljivejša ponudba za vse poklice
- Dlje, močneje, hitreje: do 100-krat boljša zmogljivost*
- Napredne tehnologije za najtežje aplikacije






NOVA EMBALAŽA

Prepoznavna modra in rdeča embalaža zagotavlja, da boste na polici hitro našli pribor EXPERT.


PREDNOST

Ikone predstavljajo prednosti z dokazanimi trditvami, tako da boste točno vedeli, katere prednosti so vam na voljo.



TEHNOLOGIJA V OZADJU PREDNOSTI

Vsak pribor EXPERT podpira inovativna tehnologija Bosch, ki zagotavlja najboljše, kar lahko prejme vaše orodje.



SLIKE MATERIALA

Jasni piktogrami natančno prikazujejo, za katere materiale je zasnovan pribor EXPERT.



TRAK EXPERT

Zaradi traku EXPERT naše najzmogljivejše ponudbe lahko enostavno izberete najboljši pribor za vsako delo.

EXPERT

* Izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

VSEBINA

1 VRTANJE

6	Svedri za kovino
47	Svedri za les
69	Svedri za beton
110	Svedri za opeko
111	Svedri za različne materiale in ploščice

2 VIJAČENJE

122	Vijačni nastavki Impact Control
137	Vijačni nastavki Extra Hard
151	Univerzalna držala
153	Adapterji in nastavki
154	Omejevalniki globine

3 DLETENJE

156	Dleta z vpenjalnim steblom SDS plus
163	Dleta z vpenjalnim steblom SDS max
171	Dleta s šestrobim vpenjalnim steblom
178	Pribor za dletenje

4 DIAMANTNO REZANJE, BRUŠENJE IN VRTANJE

180	Diamantne rezalne plošče za kotne brusilnike
202	Diamantne rezalne plošče za orodja za rezanje ploščic
209	Diamantne rezalne plošče za namizne in bencinske žage
216	Diamantne rezalne plošče za rezalnike fug
220	Diamantni lončasti brusi
227	Svedri za suho vrtanje za vrtalnike
231	Svedri za mokro vrtanje
232	Svedri za suho vrtanje za kotne brusilnike
235	Krone za mokro vrtanje
240	Krone za suho vrtanje
244	Pribor za Boscheve sisteme za diamantno vrtanje

5 REZANJE, BRUŠENJE IN ŠČETKANJE

252	Karbidne rezalne plošče
256	Diamond Cutting Wheels
260	Rezalne plošče
276	Brusne plošče
280	Kompleti za rezanje in brušenje
281	Plošče za akumulatorske kotne brusilnike Bosch
282	Trdokovinski lončasti brusi
283	Brusni lonci in obroči
284	Brusni koluti
286	Žične krtače
301	Brusi s steblom

6 ŽAGANJE S KROŽNO ŽAGO

308	Best for
315	Expert for
342	Standard for
359	Eco for
361	Ostali pribor

7 REZKANJE IN SKOBLJANJE

364	Rezkarji Expert for Wood
375	Rezkarji Standard for Wood
395	Kompleti rezkarjev
403	Pribor za rezkalnike mozničnih utorov
404	Skobeljni noži

8 ŽAGANJE Z VBODNIMI ŽAGAMI

408	Listi za vbodne žage s T-steblom
442	Listi za vbodne žage z U-steblom
446	Kompleti listov za vbodne žage
453	Pribor za vbodne žage
454	Pribor za druge žage

9 ŽAGANJE S SABLJASTO ŽAGO

463	Listi za sabljasto žago
501	Listi za druge žage

10 IZREZOVANJE LUKENJ

508	Žage za izrezovanje lukenj s sistemom Power Change Plus
530	Pribor za žage za izrezovanje lukenj Power Change
540	Žage za izrezovanje lukenj z navojem
544	Kronske žage za izrezovanje lukenj

11 PRIBOR ZA VEČNAMENSKE REZALNIKE

546	Žaganje
577	Rezanje in odstranjevanje ostankov
580	Brušenje in poliranje
590	Rezkanje in strganje
596	Kompleti pribora
599	Omejevalniki globine

12 BRUŠENJE IN POLIRANJE

602	Pribor za brušenje in poliranje za ekscentrične brusilnike
620	Pribor za brušenje in poliranje za deltaste in večnamenske brusilnike
629	Pribor za brušenje in poliranje za vibracijske brusilnike
639	Pribor za brušenje in poliranje za tračne brusilnike
650	Pribor za brušenje in poliranje za ročno brušenje
664	Pribor za brušenje in poliranje za kotne brusilnike
691	Pribor za brušenje in poliranje za preme brusilnike
693	Pribor za Boscheve brusne krtače
694	Pribor za polirnike

VSEBINA

13 DELO Z DRUGIMI ORODJI

698	Pribor za vrtalna kladiva in udarne vrtalnike
706	Pribor za vrtalnike
715	Pribor za kotne brusilnike
741	Pribor za brusilnike za beton
742	Pribor za preme brusilnike
745	Pribor za ekscentrične brusilnike
753	Pribor za ekscentrične brusilnike
755	Pribor za deltaste brusilnike
758	Pribor za tračne brusilnike
760	Pribor za stenske brusilnike
761	Pribor za kompaktne tračne brusilnike
762	Pribor za krožne žage
765	Pribor za vbodne žage
767	Pribor za rezkalnike
774	Pribor za skobeljnike
776	Pribor za električne strgalnike
777	Pribor za verižne žage
778	Pribor za sekalnike in rezalnike
784	Pribor za spajanje
802	Pribor za fene za vroč zrak
805	Pribor za odsesavanje prahu
849	Kovčki

14 DELO Z AKUMULATORSKIMI ORODJI

854	Baterije
856	Polnilniki
860	Pribor za svetilke

15 SPLOŠNE INFORMACIJE

862	Indeks kataloških številk
888	Pregled
893	Piktogrami



VRTANJE V KOVINO

Popolna natančnost za vsako nalogo

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





SVEDRI ZA KOVINO
Pregled prodajnega programa.







	HSS PointTeQ	HSS Ground	HSS Impact	HSS Cobalt
Številka strani	**10**	**19**	**28**	**31**
Premer mm	1,0 – 20,0	1,0 – 16,0	2,0 – 12,0	1,0 – 13,0
Standard DIN	338	338 / 340	338	338
Vpenjalno steblo	cilindrično	cilindrično	šestrobo (1/4")	cilindrično
MATERIALI				
Nelegirano konstrukcijsko jeklo	✓	✓	✓	–
Jeklena pločevina	✓	✓	✓	–
Nelegirano jeklo	✓	✓	✓	–
Legirano jeklo	–	✓	✓	✓
Nerjavno jeklo	–	✓	✓	✓
Protipožarno in vzmetno jeklo	–	–	–	✓
Lito železo, lito jeklo	✓	✓	✓	✓
Temprano lito železo	✓	✓	✓	✓
Legiran aluminij	–	✓	✓	–
Bron	✓	✓	✓	–
Medenina	–	–	✓	–
PVC, poliamid	✓	✓	✓	–
Perspex, bakelit	✓	✓	✓	–
Pertinax, Ultrapas, trda guma	✓	✓	✓	–

					
	HSS s TiN-prevleko	Dvostranski svedri HSS	Stopničasti svedri s spiralo	Grezila	Stožčasti svedri za pločevino
	36	39	40	43	45
	1,0 – 13,0	2,0 – 6,5	4,0 – 39,0	M3–M12	3,0 – 31,0
	338	1897	–	335	335
	cilindrično	cilindrični	trirobo ali šestrobo (1/4")	cilindrično ali šestrobo (1/4 ")	cilindrično ali šestrobo (1/4 ")
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	–	–	✓	✓
	–	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–

SVEDRI ZA KOVINO HSS POINTTEQ

Hitro vrtanje v kovino.



Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnosučno vrtanje, tip N, konica svedra 135°
- Premer vpenjalnega stebla je enak premeru svedra
- Dvorezilni, cilindrični, z dvema utoroma



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Premer stebla (d) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 2 kosa								
1	12	1	-	PC1d	2	5	906623	**2 608 577 153**
1,5	18	1,5	-	PC1d	2	5	906630	**2 608 577 154**
2	24	2	-	PC1d	2	5	906647	**2 608 577 155**
2,5	30	2,5	-	PC1d	2	5	906654	**2 608 577 156**
2,6	30	2,6	-	PC1d	2	5	906661	**2 608 577 157**
3	33	3	-	PC1d	2	5	906678	**2 608 577 158**
3,2	36	3,2	-	PC1d	2	5	906685	**2 608 577 159**
3,5	39	3,5	-	PC1d	2	5	906692	**2 608 577 160**
4	43	4	-	PC1d	2	5	906708	**2 608 577 161**
Posamično pakiranje								
4,2	43	4,2	-	PC1d	1	5	906715	**2 608 577 162**
4,5	47	4,5	-	PC1d	1	5	906722	**2 608 577 163**
4,8	52	4,8	-	PC1d	1	5	906739	**2 608 577 164**

Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Premer stebla (d) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5	52	5	-	PC1d	1	5	906746	**2 608 577 165**
5,5	57	5,5	-	PC1d	1	5	906753	**2 608 577 166**
6	57	6	-	PC1d	1	5	906760	**2 608 577 167**
6,5	63	6,5	-	PC1d	1	5	906777	**2 608 577 168**
7	69	7	-	PC1d	1	5	906784	**2 608 577 169**
7,5	69	7,5	-	PC1d	1	5	906791	**2 608 577 170**
8	75	8	-	PC1d	1	5	906807	**2 608 577 171**
8,5	75	8,5	-	PC1d	1	5	906814	**2 608 577 172**
9	81	9	-	PC1d	1	5	906821	**2 608 577 173**
10	87	10	-	PC1d	1	5	906838	**2 608 577 174**
11	94	11	-	PC1d	1	5	906845	**2 608 577 175**
12	101	12	-	PC1d	1	5	906852	**2 608 577 176**
13	101	13	-	PC1d	1	5	906869	**2 608 577 177**
10-delni komplet								
1	12	1	-	P2a	10	1	906876	**2 608 577 178**
1,2	16	1,2	-	P2a	10	1	906890	**2 608 577 180**
1,3	16	1,3	-	P2a	10	1	906906	**2 608 577 181**
1,4	18	1,4	-	P2a	10	1	906913	**2 608 577 182**
1,5	18	1,5	-	P2a	10	1	906920	**2 608 577 183**
1,6	20	1,6	-	P2a	10	1	906937	**2 608 577 184**
1,7	20	1,7	-	P2a	10	1	906944	**2 608 577 185**
1,8	22	1,8	-	P2a	10	1	906951	**2 608 577 186**
1,9	22	1,9	-	P2a	10	1	906968	**2 608 577 187**
2	24	2	-	P2a	10	1	906975	**2 608 577 188**
2,1	24	2,1	-	P2a	10	1	906982	**2 608 577 189**
2,2	27	2,2	-	P2a	10	1	906999	**2 608 577 190**
2,3	27	2,3	-	P2a	10	1	907002	**2 608 577 191**
2,4	30	2,4	-	P2a	10	1	907019	**2 608 577 192**
2,5	30	2,5	-	P2a	10	1	907026	**2 608 577 193**
2,6	30	2,6	-	P2a	10	1	907033	**2 608 577 194**
2,7	33	2,7	-	P2a	10	1	907040	**2 608 577 195**
2,8	33	2,8	-	P2a	10	1	907057	**2 608 577 196**
2,9	33	2,9	-	P2a	10	1	907064	**2 608 577 197**
3	33	3	-	P2a	10	1	907071	**2 608 577 198**
3,1	36	3,1	-	P2a	10	1	907088	**2 608 577 199**
3,2	36	3,2	-	P2a	10	1	907095	**2 608 577 200**
3,3	36	3,3	-	P2a	10	1	907101	**2 608 577 201**
3,4	39	3,4	-	P2a	10	1	907118	**2 608 577 202**
3,5	39	3,5	-	P2a	10	1	907125	**2 608 577 203**
3,6	39	3,6	-	P2a	10	1	907132	**2 608 577 204**
3,7	39	3,7	-	P2a	10	1	907149	**2 608 577 205**
3,8	43	3,8	-	P2a	10	1	907156	**2 608 577 206**
3,9	43	3,9	-	P2a	10	1	907163	**2 608 577 207**
4	43	4	-	P1h	10	1	907170	**2 608 577 208**
4,1	43	4,1	-	P1h	10	1	907187	**2 608 577 209**
4,2	43	4,2	-	P1h	10	1	907194	**2 608 577 210**
4,3	47	4,3	-	P1h	10	1	907200	**2 608 577 211**
4,4	47	4,4	-	P1h	10	1	907217	**2 608 577 212**
4,5	47	4,5	-	P1h	10	1	907224	**2 608 577 213**
4,6	47	4,6	-	P1h	10	1	907231	**2 608 577 214**
4,7	47	4,7	-	P1h	10	1	907248	**2 608 577 215**
4,8	52	4,8	-	P1h	10	1	907255	**2 608 577 216**
4,9	52	4,9	-	P1h	10	1	907262	**2 608 577 217**
5	52	5	-	P1h	10	1	907279	**2 608 577 218**
5,1	52	5,1	-	P1h	10	1	907286	**2 608 577 219**

Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Premer stebla (d) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5,2	52	5,2	-	P1h	10	1	907293	**2 608 577 220**
5,3	52	5,3	-	P1h	10	1	907309	**2 608 577 221**
5,4	57	5,4	-	P1h	10	1	907316	**2 608 577 222**
5,5	57	5,5	-	P1h	10	1	907323	**2 608 577 223**
5,6	57	5,6	-	P1h	10	1	907330	**2 608 577 224**
5,7	57	5,7	-	P1h	10	1	907347	**2 608 577 225**
5,8	57	5,8	-	P1h	10	1	907354	**2 608 577 226**
6	57	6	-	P1h	10	1	907378	**2 608 577 228**
6,1	63	6,1	-	P1h	10	1	907385	**2 608 577 229**
6,2	63	6,2	-	P1h	10	1	907392	**2 608 577 230**
6,3	63	6,3	-	P1h	10	1	907408	**2 608 577 231**
6,4	63	6,4	-	P1h	10	1	907415	**2 608 577 232**
6,5	63	6,5	-	P1h	10	1	907422	**2 608 577 233**
6,7	63	6,7	-	P1h	10	1	907446	**2 608 577 235**
6,8	69	6,8	-	P1h	10	1	907453	**2 608 577 236**
7	69	7	-	P1h	10	1	907477	**2 608 577 238**
7,1	69	7,1	-	P1h	10	1	907484	**2 608 577 239**
7,2	69	7,2	-	P1h	10	1	907491	**2 608 577 240**
7,4	69	7,4	-	P1h	10	1	907514	**2 608 577 242**
7,5	69	7,5	-	P1h	10	1	907521	**2 608 577 243**
7,6	75	7,6	-	P1h	10	1	907538	**2 608 577 244**
7,7	75	7,7	-	P1h	10	1	907545	**2 608 577 245**
7,8	75	7,8	-	P1h	10	1	907552	**2 608 577 246**
8	75	8	-	P1h	10	1	907576	**2 608 577 248**
8,1	75	8,1	-	P1h	10	1	907583	**2 608 577 249**
8,2	75	8,2	-	P1h	10	1	907590	**2 608 577 250**
8,5	75	8,5	-	P1h	10	1	907620	**2 608 577 253**
8,7	81	8,7	-	P1h	10	1	907644	**2 608 577 255**
8,8	81	8,8	-	P1h	10	1	907651	**2 608 577 256**
8,9	81	8,9	-	P1h	10	1	907668	**2 608 577 257**
9	81	9	-	P1h	10	1	907675	**2 608 577 258**
9,2	81	9,2	-	P1h	10	1	907699	**2 608 577 260**
9,5	81	9,5	-	P1h	10	1	907729	**2 608 577 263**
9,8	87	9,8	-	P1h	10	1	907750	**2 608 577 266**
10	87	10	-	P1h	10	1	907774	**2 608 577 268**
5-delni komplet								
10,2	87	10,2	-	P1h	5	1	907798	**2 608 577 270**
10,4	87	10,4	-	P1h	5	1	907811	**2 608 577 272**
10,5	87	10,5	-	P1h	5	1	907828	**2 608 577 273**
10,6	87	10,6	-	P1h	5	1	907835	**2 608 577 274**
10,7	94	10,7	-	P1h	5	1	907842	**2 608 577 275**
10,8	94	10,8	-	P1h	5	1	907859	**2 608 577 276**
11	94	11	-	P1h	5	1	907873	**2 608 577 278**
11,1	94	11,1	-	P1h	5	1	907880	**2 608 577 279**
11,2	94	11,2	-	P1h	5	1	907897	**2 608 577 280**
11,3	94	11,3	-	P1h	5	1	907903	**2 608 577 281**
11,4	94	11,4	-	P1h	5	1	907910	**2 608 577 282**
11,5	94	11,5	-	P1h	5	1	907927	**2 608 577 283**
11,8	94	11,8	-	P1h	5	1	907958	**2 608 577 286**
11,9	101	11,9	-	P1h	5	1	907965	**2 608 577 287**
12	101	12	-	P1h	5	1	907972	**2 608 577 288**
12,1	101	12,1	-	P1h	5	1	907989	**2 608 577 289**
12,2	101	12,2	-	P1h	5	1	907996	**2 608 577 290**
12,3	101	12,3	-	P1h	5	1	908009	**2 608 577 291**
12,4	101	12,4	-	P1h	5	1	908016	**2 608 577 292**

Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Premer stebla (d) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
12,5	101	12,5	-	P1h	5	1	908023	**2 608 577 293**
12,6	101	12,6	-	P1h	5	1	908030	**2 608 577 294**
12,7	101	12,7	-	P1h	5	1	908047	**2 608 577 295**
12,8	101	12,8	-	P1h	5	1	908054	**2 608 577 296**
12,9	101	12,9	-	P1h	5	1	908061	**2 608 577 297**
13	101	13	-	P1h	5	1	908078	**2 608 577 298**

Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338 s krajšim vpenjalnim steblom

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnoročno rezanje, tip N, konica svedra 135°
- Vpenjalno steblo je skrajšano na 10 mm za svedre s premerom ≤ 13 mm in na 12 mm za svedre s premerom > 13 mm
- Dvorezilni, cilindrični, dva utora



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Posamično pakiranje							
10,5	87	10	PC1d	1	5	908085	**2 608 577 299**
11	94	10	PC1d	1	5	908092	**2 608 577 300**
11,5	94	10	PC1d	1	5	908108	**2 608 577 301**
12	101	10	PC1d	1	1	908115	**2 608 577 302**
12,5	101	10	PC1d	1	1	908122	**2 608 577 303**
13	101	10	PC1d	1	1	908139	**2 608 577 304**
13,5	108	12	PC1d	1	1	908146	**2 608 577 305**
14	108	12	PC1d	1	1	908153	**2 608 577 306**
14,5	114	12	P1c	1	1	908160	**2 608 577 307**
15	114	12	P1c	1	1	908177	**2 608 577 308**
15,5	120	12	P1c	1	1	908184	**2 608 577 309**
16	120	12	P1c	1	1	908191	**2 608 577 310**
16,5	125	12	P1c	1	1	908207	**2 608 577 311**
17	125	12	P1c	1	1	908214	**2 608 577 312**
18	130	12	P1c	1	1	908221	**2 608 577 313**
19	135	12	P1c	1	1	908238	**2 608 577 314**
20	140	12	P1c	1	1	908245	**2 608 577 315**

Kompleti svedrov za kovino HSS PointTeQ, DIN 338


- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnoročno rezanje, tip N, konica svedra 135°
- Premer vpenjalnega stebla je enak premeru svedra
- Dvorezilni, cilindrični, dva utora



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	**2 608 577 345**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					



6-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	**2 608 577 346**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					



7-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	7	1	917650	**2 608 577 347**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					
10	87					

Kompleti svedrov za kovino HSS PointTeQ, DIN 338









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	10	1	917667	**2 608 577 348**
10	87					
2	24					
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
7	69					
8	75					
9	81					
13-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ						
1,5	18	P1k	13	1	917674	**2 608 577 349**
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,2	36					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
4,8	52					
18-delni komplet svedrov za kovino ToughBox, HSS PointTeQ						
1	34	M0a	18	1	917681	**2 608 577 350**
4	75					
4,5	80					
5	86					
5,5	93					
6	93					
7	109					
8	117					
9	125					
10	133					
1,5	40					
2	49					
2	49					
2,5	57					
3	61					
3	61					
3,5	70					
4	75					
19-delni komplet svedrov za kovino ProBox, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	19	1	917698	**2 608 577 351**
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					

Kompleti svedrov za kovino HSS PointTeQ, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
25-delni komplet svedrov za kovino ProBox, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	25	1	917704	**2 608 577 352**
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
1,5	18					
10,5	87					
11	94					
11,5	94					
12	101					
12,5	101					
13	101					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					

Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338, s šestrobim vpenjalnim steblom

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnoročno rezanje, tip N, konica svedra 135°
- Dvorezilni, šesterorobi, dva utora



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
2	24	60	PC1d	1	5	231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1d	1	5	231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1d	1	5	231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1d	1	5	231352	**2 608 577 520**
3,3	36	75	PC1d	1	5	231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1d	1	5	231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	231468	**2 608 577 531**
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	**2 608 577 536**

Svedri za kovino HSS PointTeQ, DIN 338, s šestrobim vpenjalnim steblom

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
10	87	133	PC1d	1	5	231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	231543	**2 608 577 539**
10 kosov v pakiranju							
2	24	60	P1h	10	1	231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1h	10	1	231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1h	10	1	231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	231611	**2 608 577 546**
5 kosov v pakiranju							
8	75	117	P1h	5	1	231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	231642	**2 608 577 549**

Kompleti svedrov za kovino HSS PointTeQ, DIN 338, s šestrobim vpenjalnim steblom

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnoročno rezanje, tip N, konica svedra 135°
- Dvorezilni, šesterorobi, dva utora



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
5-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	5	1	231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					

Kompleti svedrov za kovino HSS PointTeQ, DIN 338, s šestrobim vpenjalnim steblom



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
9-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	9	1	231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					



5-delni komplet svedrov za kovino, HSS PointTeQ							
2	24	60	C0a	5	5	231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	82					
5	52	91					
6	57	98					

SVEDRI ZA KOVINO HSS GROUND

Zelo natančno izvrtane luknje.

Precise

IZJEMNE REZALNE ZMOGLJIVOSTI

Kot konice 135° omogoča do 40 % hitrejše vrtanje in do 50 % manjšo podajalno silo kot običajni HSS-svedri s prečnim rezalnim robom



HITER ZAČETEK IN POPOLNO CENTRIRANJE

Samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje. Predvrtanje do 10 mm ni potrebno

NIZKE TOLERANCE IN NATANČNE LUKNJE

Zaradi natančno brušenega telesa svedra

Svedri za kovino HSS-G

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnosučno rezanje, tip N, fazno ostrena konica svedra 135°, toleranca premera h8, izdelan po standardu DIN 1412 C
- Premer vpenjalnega stebla je enak premeru svedra, barva svedra: polirana
- Dvorezilni, cilindrični, dva utora
- **Opomba:** Pri delu s svedri za kovino HSS-G uporabite univerzalno olje za rezalnike 2 607 001 409.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 2 kosa								
1	12	34	-	PC1d	2	5	521413	**2 608 585 906**
1,5	18	40	-	PC1d	2	5	521420	**2 608 585 907**
2	24	49	-	PC1d	2	5	521437	**2 608 585 908**
2,5	30	57	-	PC1d	2	5	521444	**2 608 585 909**
2,6	30	57	-	PC1d	2	5	521451	**2 608 585 910**
3	33	61	-	PC1d	2	5	521468	**2 608 585 911**
3,2	36	65	-	PC1d	2	5	521475	**2 608 585 912**
3,3	36	65	-	PC1d	2	5	521482	**2 608 585 913**
3,5	39	70	-	PC1d	2	5	521499	**2 608 585 914**
3,8	43	75	-	PC1d	2	5	521505	**2 608 585 915**
4	43	75	-	PC1d	2	5	521512	**2 608 585 916**

Svedri za kovino HSS-G



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	**2 608 585 917**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	**2 608 585 918**
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	**2 608 585 919**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	**2 608 585 920**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	**2 608 585 921**
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	**2 608 585 922**
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	**2 608 585 923**
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	**2 608 585 924**
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	**2 608 585 925**
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	**2 608 585 926**
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	**2 608 585 927**
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	**2 608 585 928**
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	**2 608 585 929**
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	**2 608 585 930**
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	**2 608 585 931**
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	**2 608 585 932**
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	**2 608 585 933**
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	**2 608 585 934**
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	**2 608 585 935**
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	**2 608 585 936**
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	**2 608 585 937**
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	**2 608 585 938**
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	**2 608 585 939**
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	**2 608 585 940**
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	**2 608 585 941**
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	**2 608 585 942**



Pakiranje po 10 kosov								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	**2 608 585 469**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	**2 608 595 050**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	**2 608 585 473**
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	**2 608 595 051**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	**2 608 595 057**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	**2 608 595 058**
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1h	10	1	290593	**2 608 595 059**

Svedri za kovino HSS-G

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
4,1	43	75	-	P2a	10	1	474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1h	10	1	474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1h	10	1	323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1h	10	1	474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1h	10	1	474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1h	10	1	474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1h	10	1	290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	290630	**2 608 595 063**
5,4	57	93	-	P1h	10	1	474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	290647	**2 608 595 064**
5,7	57	93	-	P1h	10	1	475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1h	10	1	290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1h	10	1	475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1h	10	1	290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1h	10	1	475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1h	10	1	290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1h	10	1	475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1h	10	1	323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1h	10	1	475044	**2 608 585 499**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1h	10	1	475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1h	10	1	290708	**2 608 595 070**
7,2	69	109	-	P1h	10	1	323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1h	10	1	475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1h	10	1	475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1h	10	1	475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1h	10	1	475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1h	10	1	475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1h	10	1	475129	**2 608 585 507**



Pakiranje po 5 kosov

8	75	117	-	P1h	5	1	290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P1h	5	1	475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P1h	5	1	475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P1h	5	1	475150	**2 608 585 510**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P1h	5	1	475174	**2 608 585 512**
8,8	81	125	-	P1h	5	1	290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P1h	5	1	475198	**2 608 585 514**
9	81	125	-	P1h	5	1	290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P1h	5	1	475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P1h	5	1	475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P1h	5	1	475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P1h	5	1	475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P1h	5	1	475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P1h	5	1	475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P1h	5	1	323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P1h	5	1	475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P1h	5	1	290777	**2 608 595 077**

Svedri za kovino HSS-G

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10,1	87	133	-	P1h	5	1	475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P1h	5	1	475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P1h	5	1	475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P1h	5	1	475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P1h	5	1	475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P1h	5	1	475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P1h	5	1	475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P1h	5	1	290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P1h	5	1	475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P1h	5	1	475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P1h	5	1	475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P1h	5	1	475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P1h	5	1	475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P1h	5	1	475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P1h	5	1	475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P1h	5	1	475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P1h	5	1	290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P1h	5	1	475433	**2 608 585 538**
12,3	101	151	-	P1h	5	1	475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P1h	5	1	475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P1h	5	1	475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P1h	5	1	475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P1h	5	1	475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P1h	5	1	475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P1h	5	1	290838	**2 608 595 083**



Paket štirih zoženih vpenjalnih stebel premera 13 mm

14	108	160	-	P1h	4	1	478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P1h	4	1	478809	**2 608 585 595**

Komplet svedrov za kovino Robust Line HSS-G (brušeni), vrtalna konica 135°







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6-delni komplet svedrov za kovino HSS-G Robust Line, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	**2 607 010 529**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							
10-delni komplet svedrov za kovino HSS-G Robust Line, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	**2 607 010 535**
10	87							
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							
13-delni komplet svedrov za kovino HSS-G Robust Line, DIN 338, 135°								
1,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	**2 607 010 538**
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							

Kompleti svedrov za kovino HSS-G, DIN 338





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet svedrov za kovino HSS-G, vrtalna konica 135°, 1/4"-šesterorobo steblo										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	**2 608 595 517**
3										
4										
5										
6										

Kompleti svedrov za kovino HSS-G, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
7-delni komplet svedrov za kovino HSS-G, DIN 338, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784863	**2 608 589 295**
3		33	61		80,0 x 20					
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							



18-delni komplet svedrov za kovino Toughbox HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x	P1k	18	1	430210	**2 607 019 578**
4		43	75		85,0 x 45					
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							



19-delni komplet svedrov za kovino HSS-G, DIN 338, 135° v okrogli plastični posodi										
1	-	12	34	-	-	P1a	19	1	061179	**2 607 018 361**
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							

Kompleti svedrov za kovino HSS-G, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
19-delni komplet svedrov za kovino HSS-G, DIN 338, 135° v kovinski kaseti										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	**2 607 018 726**
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								



19-delni komplet svedrov za kovino ProBox HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	**2 608 587 013**
5,5		57			115,0 x					
6		57			42					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								



25-delni komplet svedrov za kovino HSS-G, DIN 338, 135° v kovinski kaseti										
1	-	12	-	-	-	P1k	25	1	145909	**2 607 018 727**
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								

Kompleti svedrov za kovino HSS-G, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
25-delni komplet svedrov za kovino ProBox HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	**2 608 587 017**
5,5		57			115,0 x					
6		57			58					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								


Sveder za kovino HSS-G, DIN 340

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 340
- Sveder za desnosučno rezanje, tip N, fazno ostrena konica svedra 135°, toleranca premera h8, izdelan po standardu DIN 1412 C
- Sveder, izbrušen iz kosa kovine
- Premer vpenjalnega stebla je enak premeru svedra, barva svedra: polirana
- Dvorezilni, cilindrični, dva utora





A-konica



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	**2 608 595 676**
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	**2 608 595 677**
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	**2 608 595 678**
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	**2 608 595 679**
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	**2 608 595 680**
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	**2 608 595 681**
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	**2 608 595 682**
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	**2 608 595 683**
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	**2 608 595 684**
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	**2 608 595 685**
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	**2 608 595 686**
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	**2 608 595 687**
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	**2 608 595 688**
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	**2 608 595 689**
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	**2 608 595 690**
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	**2 608 595 691**
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	**2 608 595 692**

Sveder za kovino HSS-G, DIN 340



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	**2 608 596 808**
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	**2 608 596 809**
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	**2 608 596 812**
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	**2 608 596 814**
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	**2 608 596 816**
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	**2 608 596 819**
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	**2 608 596 821**
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	**2 608 596 822**
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	**2 608 596 826**
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	**2 608 596 828**
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	**2 608 596 830**
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	**2 608 596 832**
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	**2 608 596 834**

SVEDRI ZA KOVINO HSS IMPACT

Izjemno trpežen sveder za udarno vrtanje.



HITER ZAČETEK IN POPOLNO CENTRIRANJE

Samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje. Predvrtanje do 10 mm ni potrebno.



UNIVERZALNA UPORABA IN VRHUNSKO PRITRJEVANJE

Šestrobo vpenjalno steblo 1/4" se prilega vsem električnim orodjem. Brez obračanja vrtalnika

highly ROBUST

TRPEŽNOST


Zaradi izjemno močnega stebla. Sveder je namenjen uporabi z udarnimi vrtalniki.

Navojni svedri Impact Control HSS

Impact Control



- Izjemno trpežno vrtanje v kovino, zlasti z udarnimi vrtalniki
- Zelo močno telo zagotavlja visoko robustnost
- Natančno brušen iz masivne kovine z utorom, prevlečenim z oksidom, za manjšo obrabo pri rezanju materialov
- Izdelano po standardu DIN 338, sveder tipa N (nagib utora) s kotom konice 135°.
- Aktivno rezanje in popolno centriranje zaradi ostre, deljene konice. 1/4-palčno vsestransko šestrobo vpenjalno steblo




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
2	24	60	6,35	PC1d	1	5	858731	**2 608 577 045**
2,5	30	69	6,35	PC1d	1	5	858755	**2 608 577 047**
3	33	72	6,35	PC1d	1	5	858786	**2 608 577 048**
3,2	36	75	6,35	PC1d	1	5	858762	**2 608 577 049**
3,3	36	75	6,35	PC1d	1	5	858779	**2 608 577 050**
3,5	39	79	6,35	PC1d	1	5	858793	**2 608 577 051**
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	**2 608 577 052**
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	**2 608 577 054**
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	**2 608 577 055**
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	**2 608 577 056**
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	**2 608 577 057**
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	**2 608 577 058**

Navojni svedri Impact Control HSS

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	**2 608 577 059**
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	**2 608 577 149**
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	**2 608 577 060**
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	**2 608 577 128**
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	**2 608 577 061**
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	**2 608 577 129**
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	**2 608 577 062**
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	**2 608 577 063**
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	**2 608 577 064**
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	**2 608 577 065**

Kompleti navojnih svedrov Impact Control HSS

Impact Control







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8 kosov v pakiranju (Index) – premeri lukenj za M3–M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	**2 608 577 139**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						
8-delni komplet (indeks) – premeri za M3 – M10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	**2 608 577 140**
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Kompleti navojnih svedrov Impact Control HSS



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8-delni komplet							
2	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	881760	**2 608 577 146**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

SVEDRI ZA KOVINO HSS COBALT

Dolga življenjska doba pri vrtanju v nerjavno jeklo.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V NERJAVNO JEKLO

Sveder je odporen proti toploti in obrabi, s 5-odstotno vsebnostjo kobalta



HITER ZAČETEK IN POPOLNO CENTRIRANJE

Samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje. Predvrtanje do 10 mm ni potrebno.


NIZKE TOLERANCE IN NATANČNE LUKNJE

Zaradi natančno brušenega telesa svedra

Sveder za kovino HSS-Co, DIN 338

- Sveder iz legiranega hitroreznega jekla s 5-odstotno vsebnostjo kobalta, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnosučno rezanje, tip N, fazno ostrena konica svedra 135°, toleranca premera h8, izdelan po standardu DIN 1412 C
- Sveder, izbrušen iz kosa kovine z visokokakovostno površino in izdelan po posebnih tovarniških standardih
- Premer vpenjalnega stebla je enak premeru svedra, razen če premer znaša > 10 mm. V tem primeru je premer vpenjalnega stebla 10 mm; barva svedra: bronasta
- Dvorezilni, cilindrični, dva utora
- **Opomba:** Pri delu s svedri za kovino HSS-Co uporabite univerzalno olje za rezalnike 2 607 001 409.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
1	12	34	-	PC1d	1	5	520737	**2 608 585 838**
1,5	18	40	-	PC1d	1	5	520744	**2 608 585 839**
2	29	49	-	PC1d	1	5	520751	**2 608 585 840**
2,5	30	57	-	PC1d	1	5	520768	**2 608 585 841**
3	33	61	-	PC1d	1	5	520775	**2 608 585 842**
3,2	36	65	-	PC1d	1	5	520782	**2 608 585 843**
3,3	36	65	-	PC1d	1	5	520799	**2 608 585 844**
3,5	39	70	-	PC1d	1	5	520805	**2 608 585 845**
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	**2 608 585 846**
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	**2 608 585 847**

Sveder za kovino HSS-Co, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	**2 608 585 848**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	**2 608 585 849**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	**2 608 585 850**
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	**2 608 585 851**
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	**2 608 585 852**
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	**2 608 585 853**
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	**2 608 585 854**
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	**2 608 585 855**
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	**2 608 585 856**
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	**2 608 585 857**
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	**2 608 585 858**
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	**2 608 585 859**
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	**2 608 585 860**
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	**2 608 585 861**
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	**2 608 585 862**
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	**2 608 585 863**
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	**2 608 585 864**
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	**2 608 585 865**
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	**2 608 585 866**
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	**2 608 585 867**
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	**2 608 585 868**
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	**2 608 585 869**
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	**2 608 585 870**
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	**2 608 585 871**
Pakiranje po 10 kosov								
1	12	34	-	P2a	10	1	521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	**2 608 585 875**
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	**2 608 585 878**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	**2 608 585 879**
4	43	75	-	P1h	10	1	521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	P1h	10	1	521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	521178	**2 608 585 882**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	P1h	10	1	521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	521222	**2 608 585 887**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	P1h	10	1	521246	**2 608 585 889**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	521253	**2 608 585 890**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	P1h	10	1	521277	**2 608 585 892**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	521284	**2 608 585 893**

Sveder za kovino HSS-Co, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Pakiranje po 5 kosov								
8	75	117	-	P1h	5	1	521291	**2 608 585 894**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	521307	**2 608 585 895**
9	81	125	-	P1h	5	1	521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	521321	**2 608 585 897**
10	87	133	-	P1h	5	1	521338	**2 608 585 898**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	P1h	5	1	521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	P1h	5	1	521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	P1h	5	1	521406	**2 608 585 905**

Kompleti svedrov za kovino HSS-Co, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
6-delni komplet svedrov za kovino HSS-Co Robust Line, DIN 338, 135°								
2	29	-	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	517041	**2 607 019 924**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							



7-delni komplet svedrov za kovino HSS-Co, DIN 338, 135°								
2	24	49	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784870	**2 608 589 296**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						

Kompleti svedrov za kovino HSS-Co, DIN 338







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10-delni komplet svedrov za kovino HSS-Co Robust Line, DIN 338, 135°								
1	12	-	156,5 x 107,0	P1k	10	1	517058	**2 607 019 925**
10	87		x 23					
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	59							
8	75							
9	81							
13-delni komplet svedrov za kovino HSS-Co Robust Line, DIN 338, 135°								
1,5	18	-	124,0 x 107,0	P1k	13	1	517065	**2 607 019 926**
5	52		x 23					
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
2	30							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
19-delni komplet svedrov za kovino ProBox HSS-Co, DIN 338 (s kobaltno zlitino)								
1	12	-	172,0 x 115,0	P1k	19	1	689786	**2 608 587 014**
5,5	57		x 42					
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
1,5	18							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							

Kompleti svedrov za kovino HSS-Co, DIN 338



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
25-delni komplet svedrov za kovino ProBox HSS-Co, DIN 338 (s kobaltno zlitino)								
1	12	-	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689823	**2 608 587 018**
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
1,5	18							
10,5	87							
11	94							
11,5	94							
12	101							
12,5	101							
13	101							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							

Svedri za kovino HSS-TiN

Sveder za kovino HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Sveder iz hitroreznega jekla, izdelan po standardu DIN 338
- Sveder za desnosučno rezanje, tip N, fazno ostrena konica svedra 135°, toleranca premera h8, izdelan po standardu DIN 1412 C
- Sveder, izbrušen iz kosa kovine z visokokakovostno površino zaradi prevleke iz titanovega nitrida
- Premer vpenjalnega stebla je enak premeru svedra, barva svedra: zlata
- Dvorezilni, cilindrični, dva utora
- **Opomba:** Pri delu s svedri za kovino HSS-TiN je treba uporabiti univerzalno olje za rezalnike 2 607 001 409.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
1	12	34	PC1d	1	1	060769	**2 608 596 661**
1,5	18	40	PC1d	1	5	060776	**2 608 596 666**
2	24	49	PC1d	1	5	060783	**2 608 596 671**
2,5	30	57	PC1d	1	5	060790	**2 608 596 676**
3	33	61	PC1d	1	5	060806	**2 608 596 681**
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	**2 608 596 683**
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	**2 608 596 686**
4	43	75	PC1d	1	5	060837	**2 608 596 691**
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	**2 608 596 696**
5	52	86	PC1d	1	5	060851	**2 608 596 701**
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	**2 608 596 706**
6	57	93	PC1d	1	1	060875	**2 608 596 711**
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	**2 608 596 716**
7	69	109	PC1d	1	1	060899	**2 608 596 721**
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	**2 608 596 726**
8	75	117	PC1d	1	1	060912	**2 608 596 731**
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	**2 608 596 736**
9	81	125	PC1d	1	1	060936	**2 608 596 741**
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	**2 608 596 746**
10	87	133	PC1d	1	1	060950	**2 608 596 751**
11	94	142	PC1d	1	1	060967	**2 608 596 761**
12	101	151	PC1d	1	1	060974	**2 608 596 771**
13	101	151	PC1d	1	1	060981	**2 608 596 781**

Kompleti svedrov za kovino HSS-TiN



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6-delni komplet svedrov za kovino Robust Line HSS-TiN, 135°							
2 **3** **4** **5** **6** **8**	24 33 43 52 57 75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	**2 607 010 530**

Kompleti svedrov za kovino HSS-TiN







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10-delni komplet svedrov za kovino Robust Line HSS-TiN, 135°							
1	12	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446204	**2 607 010 536**
10	87						
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
13-delni komplet svedrov za kovino Robust Line HSS-TiN, 135°							
1,5	18	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446235	**2 607 010 539**
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
19-delni komplet svedrov za kovino ProBox HSS-TiN (s titanovo prevleko)							
1	12	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689793	**2 608 587 015**
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						

Kompleti svedrov za kovino HSS-TiN



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
25-delni komplet svedrov za kovino ProBox HSS-TiN (s titanovo prevleko)							
1	12	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689830	**2 608 587 019**
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						

Dvojni sveder HSS-G

Dvojni sveder HSS-G





A-konica

- Brušeni sveder HSS, podoben standardu DIN 1897
- Sveder za desnosučno rezanje, tip N, fazno ostrena konica svedra 118°, toleranca premera h8, izdelan po standardu DIN 1412 C
- Dva utora

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
2	8	38	P2a	10	1	148009	**2 608 597 580**
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	**2 608 597 581**
3	11	46	P2a	10	1	148023	**2 608 597 582**
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	**2 608 597 583**
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	**2 608 597 584**
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	**2 608 597 587**
4	14	55	P1h	10	1	148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1h	10	1	148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1h	10	1	148108	**2 608 597 590**
4,5	17	58	P1h	10	1	148115	**2 608 597 591**
4,8	17	62	P1h	10	1	148122	**2 608 597 592**
4,9	17	62	P1h	10	1	148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1h	10	1	148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1h	10	1	148153	**2 608 597 595**
5,5	19	66	P1h	10	1	182300	**2 608 597 597**
5,7	19	66	P1h	10	1	182317	**2 608 597 598**
6	19	66	P1h	10	1	182324	**2 608 597 599**
6,5	22	70	P1h	10	1	148160	**2 608 597 600**

STOPNIČASTI SVEDER S SPIRALNIM UTOROM

Vrtanje različnih premerov z enim svedrom.



DELJENA KONICA

Omogoča enostaven začetek vrtanja, predvrtanje ni potrebno

SPIRALNI UTOR

Omogoča optimizirano odstranjevanje odrezkov in manj tresljajev za enakomerno vrtanje

TRIROBO VPENJALNO STEBLO

Preprečuje zdrsavanje v vrtalni glavi

Stopničasti svedri, šestrobo steblo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer stopenj (področje) v mm	Višina stopnice mm	Skupna dolžina v mm	Premer stebla v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
9 stopenj Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	**2 608 588 070**

Stopničasti svedri, steblo s tremi ploskvami













TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer stopenj (področje) v mm	Višina stopnice mm	Premer stebla mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
9 stopenj Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	**2 608 588 065**
5 stopenj Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	**2 608 588 064**
13 stopenj Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	**2 608 588 067**
12 stopenj Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	**2 608 588 068**
9 stopenj Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	**2 608 588 066**

Stopničasti svedri, steblo s tremi ploskvami, za kabelske zveze





Navoj jedrnih lukenj za kabelske vijačne zveze:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Prehodne luknje za kabelske vijačne zveze:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	666510	**2 608 588 071**

Stopničasti svedri, steblo s tremi ploskvami, za kabelske zveze



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer stopenj (področje) v mm	Višina stopnice mm	Premer stebla mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
12 stopenj Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	**2 608 588 072**

Kompleti stopničastih svedrov, steblo s tremi ploskvami



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer stopenj (področje) v mm	Premer stebla mm	Višina stopnice mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet stopničastih svedrov Ø 4-12 mm (9 stopenj), 4-20 mm (9 stopenj), 6-30 mm (13 stopenj)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3-delni komplet stopničastih svedrov Premer 4–12 mm (9 stopnic), 4–20 mm (9 stopnic), 6–30 mm (13 stopnic)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



3-delni komplet stopničastih svedrov Premer 4–12 mm (9 stopnic), 4–20 mm (9 stopnic), 6–30 mm (13 stopnic)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Grezila, stožčasti svedri za pločevino

Stožčasto grezilo, orodno jeklo, šestrobo steblo



- **Za** neželezne kovine, les, plastiko
- Brušeno grezilo iz orodnega jekla po tovarniškem standardu
- S sedmimi rezili 90°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Grezenje	Skupna dolžina v mm	Premer stebla v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	**1 609 200 315**

Stožčasto grezilo HSS, šestrobo steblo



- **Za** neželezne kovine, legirana in nelegirana jekla, sivo litino
- Brušeno rezilo po DIN 335 s šestrobim steblom za vpenjanje nastavkov po ISO 1173 C6.3
- S tremi rezili 90°



6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	**2 608 597 501**
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	**2 608 597 502**
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	**2 608 596 407**
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	**2 608 596 408**
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	**2 608 597 503**

Stožčasto grezilo HSS, cilindrično steblo, s petimi rezili 90°



- **Za** neželezne kovine, jeklo, plastiko, les
- Brušeno grezilo po DIN 335
- S petimi rezili 90°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Grezenje	Skupna dolžina v mm	Premer stebla v palcih	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	1/4	8	P1h	1	1	085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	1/4	8	P1h	1	1	085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	**2 608 596 373**

Komplet stožčastih grezil, cilindrično steblo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet stožčastih grezil 1 rezilo 90°, Ø 8-10-12 mm **Za** les, umetne materiale, barvne kovine						
50	6 8	P1h	3	1	085700	**2 608 596 667**

Stožčasto grezilo HSS, cilindrično steblo, s tremi rezili 90°



- **Za** neželezne kovine, legirana in nelegirana jekla, sivo litino
- Brušeno grezilo po DIN 335
- S tremi rezili 90°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Grezenje	Skupna dolžina v mm	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	**2 608 597 510**

Komplet stožčastih grezil, cilindrično steblo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6-delni komplet stožčastih grezil za grezenje M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 rezila 90°, HSS po DIN 335 **Za** barvne kovine, jeklo, sivo litino						
45 **63**	5 10	M0a	6	1	107426	**2 608 597 527**

Grezilo za prečne luknje HSS-E, cilindrično steblo



- **Za** neželezne kovine, legirana in nelegirana jekla, sivo litino, nerjavno jeklo
- Brušeno grezilo iz HSS-E z vsebnostjo kobalta 5 %
- Prečna luknja po tovarniškem standardu



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Grezenje	Skupna dolžina v mm	Premer stebla v palcih	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	**2 608 597 511**
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	**2 608 597 512**
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	**2 608 597 515**

Stožčasti sveder za pločevino HSS, šestrobo steblo



- **Za** neželezne kovine, jekleno pločevino, plastiko
- Primeren za predvrtanje v najtanjše pločevine, brez igle, brez hladnega varjenja
- Brušen sveder s šestrobim steblom za vpenjanje nastavkov po ISO 1173 C6.3



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Premer stebla v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	**2 608 597 523**

Stožčasti sveder za pločevino, krom-vanadij, cilindrično steblo



- **Za** neželezne kovine, plastiko
- Brušen sveder



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-14	58	6	P1h	1	1	085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	085724	**2 608 596 669**

Stožčasti sveder za pločevino HSS, cilindrično steblo



- **Za** neželezne kovine, jekleno pločevino, plastiko
- Primeren za predvrtanje v najtanjše pločevine, brez igle, brez hladnega varjenja
- Brušen sveder



16-30,5	76	9	P1h	1	1	060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1c	1	1	060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1c	1	1	060066	**2 608 596 400**
5-31	103	9	P1h	1	1	107327	**2 608 597 517**

Dodatni pribor

Rezkalni sveder HSS, cilindrično steblo



- Brušen sveder, fazno ostrena vrtalna konica 118°, globoko vlečeni rezalni robovi

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Rezkalni sveder HSS s finim rezom **Za** barvne kovine, jeklo, umetne materiale, les Priporočeno število vrtljajev: 1000 do 2000 min-1							
6	85	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Šablona za ostrenje svedrov S 41

- **Za** vrtalne stroje s premerom vratu vretena 43 mm, optimalno število vrtljajev 2000 do 3000 min-1
- Za svedre premera od 2,5 mm do 10 mm in s kotom konice 118°

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Naprava za ostrenje svedrov S 41					
	C0a	1	1	070249	**2 607 990 050**
Nadomestni brusilni kolut za napravo za ostrenje svedrov					
	U0	1	1	070256	**2 608 600 029**

Univerzalno olje za rezanje kovine



Univerzalno rezalno olje Uporaba univerzalnega olja pri rezanju kovine za nekajkrat podaljša življenjsko dobo rezila					
	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

VRTANJE V LES

Vsestranski izdelki za vsako nalogo

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





SVEDRI ZA LES

Vsestranski izdelki za vse načine uporabe.







	Ploščati rezkalni svedri Self Cut Speed	Spiralni koničasti svedri	Svedri za strojno vrtanje v les s konico M	Spiralni koničasti svedri z 90-stopinjskim grezilom	Spiralni koničasti svedri HSS
	EXPERT				
Številka strani	52	54	54	56	57
Premer mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Delovna dolžina mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Vpenjalno steblo	1/4" Hex	Cilindrični	Cilindrični	Cilindrični	1/4" Hex
	UP TO 3×* SPEED TIP TECHNOLOGY				

MATERIALI

Mehak les	✓	✓	✓	✓	✓
Tropski les	–	✓	✓	✓	✓
Vezane plošče	✓	✓	✓	✓	✓
Furnirane iverne plošče	✓	✓	✓	✓	✓
Laminirana iverka in vlaknena plošča	✓	✓	✓	✓	✓
Ultrapas	–	✓	✓	✓	✓
Vlaknocementna plošča	–	–	–	–	–
Profili, cevi, debele stene	✓	–	–	–	–
Plošče iz kamene volne	✓	–	–	–	–
Porozen beton	✓	–	–	–	–
Termoplastika	–	–	–	–	–
Duroplasti	–	✓	✓	✓	✓
Materiali iz trde pene	✓	✓	✓	✓	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

					
	Kačasti svedri	**Svedri za vrtanje izvrtin za tečaje**	**Forstnerjevi svedri**	**Rezalnik plošč/ vpenjalnega stebla**	**Svedri za opaž in instalacije**
	59	**62**	**63**	**64**	**65**
	6.0 – 32.0	**15.0 – 50.0**	**10.0 – 50.0**	**10.0 – 40.0**	**6.0 – 30.0**
	95 – 470	**–**	**–**	**–**	**400 / 600**
	Različni svedri Hex	**Cilindrični ⌀ 8/10 mm**	**Cilindrični ⌀ 8/10 mm**	**Cilindrični ⌀ 13 mm**	**Cilindrični ali SDS plus**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	✓
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	✓

HITRO VRTANJE V LES

Ploščati rezkalni svedri EXPERT Self Cut Speed

ASORTIMENT: Ø 6 mm–40 mm

EXPERT

1. Z Boschevo tehnologijo Tip Technology je hitro vrtanje enostavno
2. Samorezni navoj za preprosto in hitro vrtanje
3. Pametna valovita plošča je zasnovana za hitro odstranjevanje ostružkov



TIP TECHNOLOGY

EXPERT SelfCut Speed ploščati rezkalni svedri

EXPERT



- Popolno za hitro in grobo vrtanje v vse vrste mehkega lesa, kot je vrtanje lukenj za kable, cevi in drugo opremo. Preprosta uporaba v tesnih prostorih. Ni primerno za trd les.
- Odlična izbira za električarje in inštalaterje: visoka hitrost in učinkovitost.
- Do 3-krat hitrejši od ploščatega rezkalnega svedra Bosch 2609255269.
- 1/4-palčno šestrobo vpenjalno steblo za uporabo s tričeljustnimi vrtalnimi glavami in vrtalnimi glavami s šestrobim vpetjem.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Katalošna številka
Skupna dolžina 152 mm								
	6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	**2 608 900 309**
	8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	**2 608 900 310**
	10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	**2 608 900 311**
	12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	**2 608 900 312**

EXPERT SelfCut Speed ploščati rezkalni svedri

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	**2 608 900 313**
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	**2 608 900 314**
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	**2 608 900 315**
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	**2 608 900 316**
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	**2 608 900 317**
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	**2 608 900 318**
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	**2 608 900 319**
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	**2 608 900 320**
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	**2 608 900 321**
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	**2 608 900 322**
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	**2 608 900 323**
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	**2 608 900 324**
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	**2 608 900 325**
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	**2 608 900 326**
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	**2 608 900 327**
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	**2 608 900 328**
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	**2 608 900 329**
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	**2 608 900 330**
Skupna dolžina 400 mm							
6	400	1/4	PC1a	1	5	534114	**2 608 900 337**
8	400	1/4	PC1a	1	5	534121	**2 608 900 338**
10	400	1/4	PC1a	1	5	534138	**2 608 900 339**
12	400	1/4	PC1a	1	5	534145	**2 608 900 340**
13	400	1/4	PC1a	1	5	534152	**2 608 900 341**
14	400	1/4	PC1a	1	5	534169	**2 608 900 342**
16	400	1/4	PC1a	1	5	534176	**2 608 900 343**
17	400	1/4	PC1a	1	5	534183	**2 608 900 344**
18	400	1/4	PC1a	1	5	534190	**2 608 900 345**
19	400	1/4	PC1a	1	5	534206	**2 608 900 346**
20	400	1/4	PC1a	1	5	534213	**2 608 900 347**
22	400	1/4	PC1a	1	5	534220	**2 608 900 348**
24	400	1/4	PC1a	1	5	534237	**2 608 900 349**
25	400	1/4	PC1a	1	5	534244	**2 608 900 350**
26	400	1/4	PC1a	1	5	534251	**2 608 900 351**
28	400	1/4	PC1a	1	5	534268	**2 608 900 352**
30	400	1/4	PC1a	1	5	534275	**2 608 900 353**
32	400	1/4	PC1a	1	5	534282	**2 608 900 354**
35	400	1/4	PC1a	1	5	534299	**2 608 900 355**
36	400	1/4	PC1a	1	5	534305	**2 608 900 356**
38	400	1/4	PC1a	1	5	534312	**2 608 900 357**
40	400	1/4	PC1a	1	5	534329	**2 608 900 358**

EXPERT SelfCut Speed kompleti ploščatih svedrov

EXPERT



- Popolno za hitro in grobo vrtanje v vse vrste mehkega lesa, kot je vrtanje lukenj za kable, cevi in drugo opremo. Preprosta uporaba v tesnih prostorih. Ni primerno za trd les.
- Odlična izbira za električarje in inštalaterje: visoka hitrost in učinkovitost.
- Do 3-krat hitrejši od ploščatega rezkalnega svedra Bosch 2609255269.
- 1/4-palčno šestrobo vpenjalno steblo za uporabo s tričeljustnimi vrtalnimi glavami in vrtalnimi glavami s šestrobim vpetjem.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3-delni komplet ploščatih rezkalnih svedrov SelfCut Speed							
20 **22** **25**	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	**2 608 900 331**
6-delni komplet ploščatih rezkalnih svedrov v zvitem etuiju SelfCut Speed							
14 **16** **18** **20** **22** **24**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	**2 608 900 333**
7-delni komplet ploščatih rezkalnih svedrov SelfCut Speed vključno s podaljškom (152 mm)							
16 **18** **20** **22** **25** **32**	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	**2 608 900 334**
8-delni komplet ploščatih rezkalnih svedrov Self Cut Speed							
12 **16** **18** **20** **22** **25** **28** **32**	230,0 x 210,0 x 20	8	PC1a	8	5	534091	**2 608 900 335**
SelfCut Speed 13-delni komplet ploščatih rezkalnih svedrov v zvitem etuiju							
10 **25** **28** **30** **32** **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24**	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	**2 608 900 336**

Podaljšek za ploščati rezkalni sveder



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Hitromenjalni podaljšek 1/4" šestrobega stebla za ploščati rezkalni sveder Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	638821	**2 608 587 520**
Hitromenjalni podaljšek 1/4" šesterorobega stebla za ploščati rezkalni sveder Self Cut Speed					
305	PC1a	1	1	638838	**2 608 587 521**



Podaljšek 1/4" (6,35 mm) šestrobega stebla za ploščati rezkalni sveder Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	346467	**2 608 595 423**

Nastavljiv ploščati rezkalni sveder




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Nastavljiv ploščati rezkalni sveder, Ø 15-25 mm, Ø 25-45 mm					
120	P1c	1	1	059398	**2 608 596 333**

Spiralni svedri za les

Standardni spiralni svedri za les



- **Za** trd in mehak les
- Sveder s centrirno konico in ramenskim rezilom
- Barva svedra: črna, brušen posneti rob
- Dvospiralni




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	**2 608 596 300**
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	**2 608 596 301**
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	**2 608 596 302**
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	**2 608 596 303**
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	**2 608 596 304**
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	**2 608 596 305**
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	**2 608 596 306**
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	**2 608 596 307**
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	**2 608 596 308**
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	**2 608 596 309**
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	**2 608 596 310**
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	**2 608 596 311**
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	**2 608 596 312**
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	**2 608 596 313**
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	**2 608 597 202**
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	**2 608 597 203**
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	**2 608 597 204**
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	**2 608 597 205**
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	**2 608 597 206**
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	**2 608 597 207**
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	**2 608 597 208**

Strojni sveder za les z M-konico (2 predrezili)



- Sveder s CBN-brušeno konico M
- Posebna spiralna oblika preprečuje zagozdenje in zagotavlja hitro odvajanje odrezkov
- Barva svedra: kovinska, črna
- Dvorezilni, cilindrični, dvospiralni



Skupna dolžina 250 mm								
6	190	250	6	PC1d	1	1	099530	**2 608 597 187**
8	190	250	8	PC1d	1	1	099547	**2 608 597 188**
10	190	250	10	PC1d	1	1	099554	**2 608 597 189**
12	190	250	10	PC1d	1	1	099561	**2 608 597 190**
14	190	250	10	PC1d	1	1	099578	**2 608 597 191**
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	**2 608 597 192**
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	**2 608 597 193**
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	**2 608 597 194**
Skupna dolžina 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	**2 608 597 197**

Strojni sveder za les z M-konico (2 predrezili)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	**2 608 597 201**

Kompleti spiralnih svedrov za les



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet spiralnih svedrov za les Robust Line									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	446112	**2 607 010 527**
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							




7-delni komplet svedrov za les									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	**2 607 017 034**
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							




8-delni komplet spiralnih svedrov za les Robust Line									
3	33	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	446174	**2 607 010 533**
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							

Spiralni sveder za les z grezilom 90°




- **Za** trd in mehak les, prevlečene in neprevlečene iverne plošče, vezan les
- Vrtanje in grezenje v eni delovni operaciji
- Grezilo je uporabno tudi kot omejevalnik globine
- Cilindričen, dvospiralen



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Zunanji premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3	16	P1c	1	1	323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	060035	**2 608 596 397**

Natično grezilo za spiralne svedre za les

- **Za** trd in mehak les, prevlečene in neprevlečene iverne plošče, vezan les
- Grezilo je uporabno tudi kot omejevalnik globine




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Zunanji premer v mm	Grezenje	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	**2 608 585 741**

Spiralni sveder za les HSS s šestrobim steblom 1/4"



- **Za** trd in mehak les
- Natančen spiralni sveder za les HSS, brušen iz polnega materiala, s centrirno konico in ramenskimi rezili
- S šestrobim steblom po ISO 1173 E6.3
- Hitra menjava svedra brez orodja
- Barva svedra: kovinska
- Dvospiralni



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
2	24	62	PC1d	1	5	395434	**2 608 595 518**
3	33	74	PC1d	1	5	395441	**2 608 595 519**
4	43	88	PC1d	1	5	395458	**2 608 595 520**
5	52	99	PC1d	1	5	395465	**2 608 595 521**
6	63	106	PC1d	1	5	395472	**2 608 595 522**
8	75	117	PC1d	1	5	395489	**2 608 595 523**
10	87	133	PC1d	1	5	395496	**2 608 595 524**

Kompleti svedrov za les s šestrobim steblom



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet spiralnih svedrov za les, 1/4" šestrobo steblo									
2 **3** **4** **5** **6**	24 33 43 52 63	62 74 88 99 106	-	56,0 x 18,0 x 163	P1k	5	1	395502	**2 608 595 525**

Kompleti svedrov za les s šestrobim steblom



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
7-delni komplet spiralnih svedrov za les Robust Line, šestrobo steblo dim. 1/4"									
2	24	-	A	156,5 x 107,0 x 23	P1k	7	1	517034	**2 607 019 923**
3	33								
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

KAČASTI SVEDRI

Natančno in čisto izvrtane luknje.

SAMOREZNA KONICA ZA TEŽKA OPRAVILA

Sveder potisne do konca




NOVO OBLIKOVAN ZAREZNI UTOR

Čiste in hitro izdolbene luknje


TRDO JEDRO, VIJAČNICA Z MINIMALNIM TRENJEM

Ravne luknje, učinkovito odstranjevanje ostružkov

Kačasti sveder, šestrobo steblo



- **Primeren je za** mehak in trd les, tudi za moker les
- Idealen za podizvajalce v gradbeništvu, tesarje in krovce
- Uporaben je v vseh vrtalnikih s 13-milimetrsko vrtalno glavo
- Za prebojne izvrtine in za predvrtanje izvrtin za žeblje za špirovce ter paličaste moznike
- Natančno brušen za vrtanje lukenj po meri
- Visoka hitrost vrtanja zaradi optimizirane geometrije vijačnice
- Visoka varnost pred lomom, fino brušena površina



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Dimenzija ključa (d) v mm	Premer (D) v palcih	Dimenzija ključa (d) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Skupna dolžina 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	**2 608 585 694**
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	**2 608 585 695**
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	**2 608 585 696**
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	**2 608 585 697**
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	**2 608 585 698**
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	**2 608 585 699**
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	**2 608 585 700**
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	**2 608 585 701**
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	**2 608 585 702**
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	**2 608 585 703**
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	**2 608 585 704**

Kačasti sveder, šestrobo steblo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Dimenzija ključa (d) v mm	Premer (D) v palcih	Dimenzija ključa (d) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	**2 608 585 705**
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	**2 608 585 706**
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	**2 608 585 707**
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	**2 608 585 708**
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	**2 608 585 709**
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	**2 608 585 710**
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	**2 608 585 711**
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	**2 608 585 712**
Skupna dolžina 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	**2 608 597 622**
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	**2 608 585 713**
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	**2 608 597 623**
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	**2 608 597 624**
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	**2 608 597 625**
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	**2 608 597 626**
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	**2 608 597 627**
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	**2 608 597 628**
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	**2 608 597 629**
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	**2 608 597 630**
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	**2 608 597 631**
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	**2 608 597 632**
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	**2 608 597 633**
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	**2 608 597 634**
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	**2 608 597 635**
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	**2 608 597 636**
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	**2 608 597 637**
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	**2 608 597 638**
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	**2 608 597 639**
Skupna dolžina 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	**2 608 585 714**
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	**2 608 597 640**
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	**2 608 597 641**
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	**2 608 597 642**
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	**2 608 597 643**
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	**2 608 597 644**
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	**2 608 597 645**
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	**2 608 597 646**
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	**2 608 597 647**
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	**2 608 597 648**
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	**2 608 585 730**
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	**2 608 597 649**
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	**2 608 597 650**
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	**2 608 597 651**
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	**2 608 597 652**
Skupna dolžina 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	**2 608 585 716**
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	**2 608 585 717**
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	**2 608 585 718**
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	**2 608 585 719**
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	**2 608 585 720**
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	**2 608 585 721**
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	**2 608 585 722**

Kačasti sveder, šestrobo steblo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Dimenzija ključa (d) v mm	Premer (D) v palcih	Dimenzija ključa (d) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	**2 608 585 723**
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	**2 608 585 724**
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	**2 608 585 725**
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	**2 608 585 726**
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	**2 608 585 727**

Komplet kačastih svedrov, šestrobo steblo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6-delni komplet kačastih svedrov							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	379090	**2 607 019 322**



6-delni komplet kačastih svedrov							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	379106	**2 607 019 323**

Svedri z valjasto glavo in Forstnerjevi svedri

Sveder z valjasto glavo, trdokovinski



- **Za** abrazivne materiale kot so lepljeni in trdi les, iverne plošče, plošče iz lesenih tvoriv, les s prevleko iz umetne mase
- Idealen za mizarje, zlasti za izdelavo oken, vrat in kuhinj




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
15	90	8	C1a	1	1	148177	**2 608 597 601**
16	90	8	P1p	1	1	148184	**2 608 597 602**
18	90	8	P1p	1	1	148191	**2 608 597 603**
20	90	8	C1a	1	1	148207	**2 608 597 604**
22	90	8	C1a	1	1	148214	**2 608 597 605**
24	90	8	P1p	1	1	148221	**2 608 597 606**
25	90	8	C1a	1	1	148238	**2 608 597 607**
26	90	8	P1p	1	1	148245	**2 608 597 608**
28	90	8	P1p	1	1	148252	**2 608 597 609**
30	90	8	C1a	1	1	148269	**2 608 597 610**
32	90	10	P1p	1	1	148276	**2 608 597 611**
34	90	10	P1p	1	1	148283	**2 608 597 612**
35	90	10	P1p	1	1	148290	**2 608 597 613**
36	90	10	P1p	1	1	148306	**2 608 597 614**
38	90	10	P1p	1	1	148313	**2 608 597 615**
40	90	10	P1p	1	1	148320	**2 608 597 616**
45	90	10	P1p	1	1	148337	**2 608 597 617**
50	90	10	C1a	1	1	148344	**2 608 597 618**

Kompleti svedrov z valjasto glavo, trdokovinski



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
5-delni komplet trdokovinskih svedrov za umetne materiale					
15 **20** **25** **30** **35**	W0a	5	1	148375	**2 607 018 750**

Forstnerjev sveder, DIN 7483 G




- **Za** trd in mehak les, furniran les
- Natančen sveder z dvema glavnima in stranskima reziloma ter s kratko centrirno konico
- Iz poboljšanega posebnega jekla po tovarniškem standardu, trdota rezila min. 50 HRC
- Kovana in brušena glava svedra, kovinska s črnimi utori
- Izpolnjuje visoke zahteve kakovosti reza, robovi izvrtine brez trganja
- Primeren za vse vrtalnike z 10-milimetrsko vrtalno glavo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
10	90	8	P1p	1	1	857901	**2 608 577 000**
12	90	8	P1p	1	1	857918	**2 608 577 001**
14	90	8	P1p	1	1	857925	**2 608 577 002**
15	90	8	P1p	1	1	857932	**2 608 577 003**
16	90	8	P1p	1	1	857949	**2 608 577 004**
18	90	8	P1p	1	1	857956	**2 608 577 005**
20	90	8	P1p	1	1	857963	**2 608 577 006**
22	90	8	P1p	1	1	857970	**2 608 577 007**
24	90	8	P1p	1	1	857987	**2 608 577 008**
25	90	8	P1p	1	1	857994	**2 608 577 009**
26	90	8	P1p	1	1	858007	**2 608 577 010**
27	90	8	P1p	1	1	858014	**2 608 577 011**
28	90	8	P1p	1	1	858021	**2 608 577 012**
30	90	8	P1p	1	1	858038	**2 608 577 013**
32	90	10	P1p	1	1	858045	**2 608 577 014**
34	90	10	P1p	1	1	858052	**2 608 577 015**
35	90	10	P1p	1	1	858069	**2 608 577 016**
36	90	10	P1p	1	1	858076	**2 608 577 017**
38	90	10	P1p	1	1	858083	**2 608 577 018**
40	90	10	P1p	1	1	858090	**2 608 577 019**
45	90	10	P1p	1	1	858106	**2 608 577 020**
50	90	10	P1p	1	1	858113	**2 608 577 021**


Komplet Forstnerjevih svedrov



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Premera stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet Forstnerjevih svedrov							
15 **20** **25** **30** **35**	90	8 10	W0a	5	1	858120	**2 608 577 022**



Sveder za izvrtavanje čepov



- **Za** mehak in trd les, kot so bor, bukev, hrast
- Idealen za mizarje in opremljevalce sejemskih prostorov
- Orodje iz visokokvalitetnega jekla in masivne sestave zagotavlja visoko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo svedra
- Natančno brušena vrtalna glava za natančne, cilindrične, prilegajoče se čepe
- Večkratno reliefno brušenje, zagotavlja visoko koncentričnost in optimalno geometrijo svedra, ki zmanjša trenje
- Izredno dolgo telo z odprtimi stranicami omogoča rezanje izredno dolgih čepov in enostavno odstranitev le-teh
- 13-mm cilindrično steblo je primerno za vse standardne vrtalnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Premer stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10	140	13	P1h	1	1	511056	**2 608 585 743**
15	140	13	P1h	1	1	511063	**2 608 585 744**
20	140	13	P1h	1	1	511070	**2 608 585 745**
25	140	13	P1h	1	1	511087	**2 608 585 746**
30	140	13	P1h	1	1	511094	**2 608 585 747**
35	160	13	P1h	1	1	511100	**2 608 585 748**
40	160	13	P1h	1	1	511117	**2 608 585 749**

Svedri za opaž in instalacije

Svedri za opaž in instalacije



- **Za** izdelovanje opažev, notranje opremljanje, montažo sanitarne tehnike in ogrevalnih sistemov, elektroinštalaterstvo, tudi za kovine, npr. za sendvič material z jekleno, aluminijasto ali profilno pločevino, les, mavčne plošče, lahke gradbene materiale, izolacije
- Uporaben je v vseh vrtalnikih s 13-milimetrsko vrtalno glavo
- Sveder HSS z dolgim koncem stebla, vrtalna konica s stožčastim ostrenjem 118°, po DIN 7490
- Sveder ustreza varnostnim standardom nemškega poklicnega združenja lesarjev
- Barva svedra: črna, kovinska
- **Nasvet:** vrtajte samo rotacijsko, udarce izklopite



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Skupna dolžina 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	**2 608 597 165**
8	400	6	P1c	1	1	059411	**2 608 596 335**
10	400	8	P1c	1	1	059428	**2 608 596 336**
12	400	8	P1c	1	1	059435	**2 608 596 337**
14	400	8	P1c	1	1	059442	**2 608 596 338**
16	400	10	P1c	1	1	059459	**2 608 596 339**
18	400	10	P1c	1	1	059466	**2 608 596 340**
20	400	10	P1c	1	1	059473	**2 608 596 341**
22	400	10	P1c	1	1	099332	**2 608 597 167**
24	400	11	P1c	1	1	099349	**2 608 597 168**
26	400	11	P1c	1	1	099363	**2 608 597 170**
28	400	11	P1c	1	1	099370	**2 608 597 171**
30	400	11	P1c	1	1	099387	**2 608 597 172**
Skupna dolžina 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	**2 608 597 173**
8	600	6	P1c	1	1	059480	**2 608 596 342**
10	600	8	P1c	1	1	059497	**2 608 596 343**
12	600	8	P1c	1	1	059503	**2 608 596 344**
14	600	8	P1c	1	1	059510	**2 608 596 345**
16	600	10	P1c	1	1	059527	**2 608 596 346**
18	600	10	P1c	1	1	059534	**2 608 596 347**
20	600	10	P1c	1	1	059541	**2 608 596 348**
22	600	10	P1c	1	1	099400	**2 608 597 174**
24	600	11	P1c	1	1	099417	**2 608 597 175**
26	600	11	P1c	1	1	099424	**2 608 597 176**
28	600	11	P1c	1	1	099431	**2 608 597 177**
30	600	11	P1c	1	1	099448	**2 608 597 178**

Sveder za opaž in instalacije SDS plus



▶ **Za** vsa vrtalna kladiva z vpenjalnim sistemom SDS plus



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Skupna dolžina 400 mm						
10	400	P1c	1	1	103947	**2 608 597 400**
12	400	P1c	1	1	103961	**2 608 597 402**
14	400	P1c	1	1	103985	**2 608 597 404**
16	400	P1c	1	1	104005	**2 608 597 406**
18	400	P1c	1	1	104029	**2 608 597 408**
20	400	P1c	1	1	104043	**2 608 597 410**
22	400	P1c	1	1	104067	**2 608 597 412**
24	400	P1c	1	1	104081	**2 608 597 414**
26	400	P1c	1	1	104104	**2 608 597 416**
30	400	P1c	1	1	104142	**2 608 597 420**
Skupna dolžina 600 mm						
10	600	P1c	1	1	103954	**2 608 597 401**
12	600	P1c	1	1	103978	**2 608 597 403**
14	600	P1c	1	1	103992	**2 608 597 405**
16	600	P1c	1	1	104012	**2 608 597 407**
18	600	P1c	1	1	104036	**2 608 597 409**
20	600	P1c	1	1	104050	**2 608 597 411**
22	600	P1c	1	1	104074	**2 608 597 413**
24	600	P1c	1	1	104098	**2 608 597 415**
26	600	P1c	1	1	104111	**2 608 597 417**
28	600	P1c	1	1	104135	**2 608 597 419**
30	600	P1c	1	1	104159	**2 608 597 421**

Pribor **za mozničenje**

Merilo za luknje za moznike

- **Za** svedre premera 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Za strokovno in enostavno delo s svedri za les, jeklo in večnamenskimi svedri



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Merilo za luknje za moznike					
	C1a	1	1	085397	**2 607 000 549**

Narebričeni lesni mozniki

- Narebričeni lesni mozniki Ø 6; 8; 10 mm



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6	30	P1d	200	1	085786	**2 607 000 443**
8	40	P1d	150	1	085274	**2 607 000 445**
10	40	P1d	120	1	085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	085304	**2 607 000 448**

Kompleti lesnih moznikov

- Kompleti s svedrom za les, globinskim ustavljačem, elementom za označevanje lukenj za moznike, lesnimi mozniki, lepilom
- Število moznikov: pri Ø 6 in 8 mm: 25 moznikov, pri Ø 10 mm: 20 moznikov



32-delni komplet lesnih moznikov						
6	30	PC1a	32	1	085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	085328	**2 607 000 542**
27-delni komplet lesnih moznikov						
10	40	PC1a	27	1	085335	**2 607 000 543**

Kompleti orodja za označevanje lukenj za moznike



▶ Za enostavno označevanje lukenj za moznike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
4-delni komplet za označevanje lukenj za vložke					
6	P1c	4	1	085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	085366	**2 607 000 546**

Komplet za omejevalnike globine



Omejevalniki globine vključno s ključem					
6 **8** **10**	P1c	4	1	085380	**2 607 000 548**

UDARNI SVEDRI

Izjemno učinkovito vrtanje v beton

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





PONUDBA SVEDROV SDS PLUS

Hitra montaža in 100 % prenos moči.







	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5X	SDS plus-5	SDS plus-3	SDS plus-1
Številka strani	74	78	82	83	86
Premer mm	3.5 – 30.0	4.0 – 26.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0	4.0 – 25.0
Delovna dolžina mm	50 – 950	50 – 550	50 – 950	50 – 400	50 – 400
Oblika glave	⊕	+	//	//	//
Certifikat PGM	✓	✓	✓	✓	–
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				

MATERIALI

Zid	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	–	–	–
Naravni kamen	✓	–	–	–	–

OBLIKA GLAVE

- ⊕ **V celoti karbidna 4-rezna glava**
- **Asimetrični zobje iz karbidne trdine**
- \+ **4 rezila**
- // **2 rezili**
- **Zobje iz volframove karbidne trdine**

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch



SDS plus-9 Speed Clean



SDS plus-9 Rebar Cutter



SDS plus-9 Core Cutter

Številka strani	87	89	90
Premer mm	6,0 – 24,0	16,0 – 32,0	25,0 – 112,0
Delovna dolžina mm	100 – 320	120	50 – 54
Oblika glave			
Certifikat PGM	✓	–	–

MATERIALI

Zid	✓	–	✓
Beton	✓	–	✓
Armirani beton	–	✓	–
Naravni kamen	–	–	–

PONUDBA SVEDROV SDS MAX

Hitra montaža in 100 % prenos moči.





	SDS max-8X	SDS max-7	SDS max-4
	EXPERT		
Številka strani	92	94	95
Premer mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Delovna dolžina mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Oblika glave	⊕	+	+
Certifikat PGM	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIALI

Zid	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	✓
Naravni kamen	✓	✓	–

OBLIKA GLAVE

- ⊕ **V celoti karbidna 4-rezna glava**
- \+ **4 rezila**
- // **2 rezili**
- **Večnamenski rezalnik**
- **Asimetrični zobje iz karbidne trdine**

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch



SDS max-9 Natural Stone



SDS max-9 Break Through



SDS max-9 Core Cutter



SDS max-9 Speed Clean

Številka strani	98	99	100	96
Premer mm	28,0 – 32,0	45,0 – 80,0	45,0 – 150,0	14,0 – 35,0
Delovna dolžina mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Oblika glave	+	⊙	○	+
Certifikat PGM	✓	–	–	✓
MATERIALI				
Zid	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	–	–	–	–
Naravni kamen	✓	–	–	–

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V ARMIRANI BETON

Udarni svedri EXPERT SDS plus-7X

ASORTIMENT: Ø 3,5 mm–30 mm

EXPERT

1. Izjemno vzdržljiva konica svedra z Boschevo tehnologijo Carbide Technology
2. Vrtanje skozi armirani beton z v celoti karbidno 4-rezno glavo
3. Izjemno trpežna vez med konico in telesom svedra po zaslugi Boscheve varilne tehnologije



CARBIDE TECHNOLOGY

Udarni svedri EXPERT SDS plus-7X

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v armiran beton, npr. za sidranje notranjih inštalacij, kot so klimatske naprave, ogrevalne cevi, električne napeljave in luči.
- Najboljša izbira za električarje: trpežno in zmogljivo.
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri svedru Bosch SDS plus-3.
- Primerno za vse svedre za udarno vrtanje SDS plus.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
3,5	50	115	P1e	1	1	531281	**2 608 900 055**
3,5	100	165	P1e	1	1	531298	**2 608 900 056**
4	50	115	P1e	1	1	531304	**2 608 900 057**
4	100	165	P1e	1	1	531311	**2 608 900 058**
5	50	115	P1e	1	5	531328	**2 608 900 059**

Udarni svedri EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5	100	165	P1e	1	5	531335	**2 608 900 060**
5	150	215	P1e	1	5	531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	531984	**2 608 900 125**

Udarni svedri EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	**2 608 900 126**
15	100	165	P1e	1	1	532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	532288	**2 608 900 155**
10-delni komplet							
4	50	115	P1h	10	1	532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1h	10	1	532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1h	10	1	532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1h	10	1	532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	532509	**2 608 900 177**
30-delni komplet							
5	50	115	P0h	30	1	532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0h	30	1	532622	**2 608 900 189**

Udarni svedri EXPERT SDS plus-7X

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
12	200	265	P0h	30	1	532639	**2 608 900 190**
50-delni komplet							
6	100	165	P0h	50	1	532646	**2 608 900 191**
8	100	165	P0h	50	1	532653	**2 608 900 192**
10	100	165	P0h	50	1	532660	**2 608 900 193**
10	150	215	P0h	50	1	532677	**2 608 900 194**

Kompleti udarnih svedrov EXPERT SDS plus-7X

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v armiran beton, npr. za sidranje notranjih inštalacij, kot so klimatske naprave, ogrevalne cevi, električne napeljave in luči.
- Najboljša izbira za električarje: trpežno in zmogljivo.
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri svedru Bosch SDS plus-3.
- Primerno za vse svedre za udarno vrtanje SDS plus.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-7X							
6	100	165	P1h	3	5	532707	**2 608 900 196**
8	100	165					
10	100	165					
5-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-7X Robust Line							
5	50	115	P1k	5	1	532714	**2 608 900 197**
6	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
6	100	165	P1k	5	1	532721	**2 608 900 198**
6	100	165					
8	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
7-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-7X							
5	50	115	P1k	7	1	532691	**2 608 900 195**
6	50	115					
8	50	115					
6	100	165					
8	100	165					
10	100	165					
12	100	165					

SDS PLUS-5X

Učinkovito vrtanje in odpornost na železobeton.

CENTRIRNA KONICA

Aktivno in natančno centriranje v beton zaradi centrirne konice



BREZ ZATIKANJA V ŽELEZOBETONU

Po zaslugi 4-rezilne oblike. Konica se ne odlomi.

VISOKA HITROST VRTANJA

Zaradi 4 spiralnih utorov, ki zagotavljajo hitro odvajanje prahu in manjšo obrabo

Udarni svedri SDS plus-5X

- **Za** zid, beton in armirani beton
- **Za** vsa vrtalna kladiva z vpetjem SDS plus
- www.pgm.eu



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v palcih	Skupna dolžina (L2) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Posamično pakiranje										
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227478	**2 608 836 605**
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223265	**2 608 833 773**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227508	**2 608 836 608**
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223272	**2 608 833 774**
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223289	**2 608 833 775**
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223296	**2 608 833 776**
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227515	**2 608 836 609**
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227522	**2 608 836 610**
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227539	**2 608 836 611**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223319	**2 608 833 778**

Udarni svedri SDS plus-5X

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v palcih	Skupna dolžina (L2) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223333	**2 608 833 780**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227553	**2 608 836 613**
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223340	**2 608 833 781**
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223357	**2 608 833 782**
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223364	**2 608 833 783**
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223371	**2 608 833 784**
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227560	**2 608 836 614**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223401	**2 608 833 787**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227577	**2 608 836 615**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223463	**2 608 833 793**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223470	**2 608 833 794**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227584	**2 608 836 616**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223494	**2 608 833 796**
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227591	**2 608 836 617**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223562	**2 608 833 803**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227607	**2 608 836 618**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223647	**2 608 833 811**
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223654	**2 608 833 812**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227614	**2 608 836 620**
12,7	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227621	**2 608 836 622**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223661	**2 608 833 813**
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223692	**2 608 833 816**
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223746	**2 608 833 821**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227638	**2 608 836 623**
14,3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227645	**2 608 836 625**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223760	**2 608 833 823**

Udarni svedri SDS plus-5X

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v palcih	Skupna dolžina (L2) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223821	**2 608 833 829**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227652	**2 608 836 626**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227676	**2 608 836 629**
17,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227683	**2 608 836 630**
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227720	**2 608 836 634**
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227799	**2 608 836 642**
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227829	**2 608 836 646**
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227867	**2 608 836 650**
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227881	**2 608 836 652**



Pakiranje po 10 kosov

5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223838	**2 608 833 889**
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223852	**2 608 833 891**
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223869	**2 608 833 892**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223876	**2 608 833 893**
6,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223883	**2 608 833 894**
6,5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223890	**2 608 833 895**
6,5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223920	**2 608 833 898**
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223937	**2 608 833 899**
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223944	**2 608 833 900**
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224033	**2 608 833 909**

Kompleti udarnih svedrov SDS plus-5X

SDS plus-5X





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Katalošk številka
5-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-5X							
5	50	110	P1h	5	5	224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	100	160	P1h	5	5	224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
3-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-5X							
6	100	160	P1h	3	10	224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					

Udarni svedri SDS plus-5



- **Za** zid, beton in armirani beton
- **Za** vsa vrtalna kladiva z vpetjem SDS plus
- www.pgm.eu

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v palcih	Skupna dolžina (L2) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje										
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	**2 608 589 177**
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	**2 608 589 178**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	**1 618 596 266**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	**2 608 585 606**





Kompleti udarnih svedrov SDS plus-5




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-5								
6	100	165	-	P1c	3	5	015721	**1 617 000 117**
8	100	165						
10	100	165						

Udarni svedri SDS plus-3



- **Za** zidove in beton
- **Za** vsa vrtalna kladiva z vpetjem SDS plus
- www.pgm.eu





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
4	50	110	P2e	1	5	209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	209351	**2 608 831 004**
5,5	50	110	P2e	1	5	209368	**2 608 831 005**
5,5	100	160	P2e	1	5	209375	**2 608 831 006**
6	50	110	P2e	1	5	209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	209412	**2 608 831 010**
6,5	50	110	P2e	1	1	209429	**2 608 831 011**
6,5	100	160	P2e	1	5	209436	**2 608 831 012**
6,5	150	210	P2e	1	5	209443	**2 608 831 013**
6,5	200	260	P2e	1	5	209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	209603	**2 608 831 029**
10	400	460	P2e	1	1	209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	209818	**2 608 831 050**

Udarni svedri SDS plus-3





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
18	400	450	P2e	1	1	209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	209832	**2 608 831 052**
20	250	300	P2e	1	1	209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	209948	**2 608 831 063**
Pakiranje po 8 kosov							
16	150	210	P1h	8	1	210180	**2 608 831 126**
Pakiranje po 10 kosov							
5	50	110	P1h	10	1	209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	209962	**2 608 831 104**
5,5	50	110	P1h	10	1	209979	**2 608 831 105**
5,5	100	160	P1h	10	1	209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	210012	**2 608 831 109**
6,5	100	160	P1h	10	1	210029	**2 608 831 110**
6,5	150	210	P1h	10	1	210036	**2 608 831 111**
6,5	200	260	P1h	10	1	210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	210166	**2 608 831 124**
14	100	160	P1h	10	1	210173	**2 608 831 125**


Kompleti udarnih svedrov SDS plus-3





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
8-delni komplet udarnih svedrov SDS plus-3, Tough Box								
5	50	110	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	**2 607 019 903**
6	50	110	5,5x110 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
8	100	160	7x160 (2x)					
10	100	160	8x160 (1x)					
			10x160 (1x)					
6	50	110	6x110 (2x)	M0a	8	10	509534	**2 607 019 902**
6	100	160	6x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (2x)					
10	100	160	10x160 (2x)					
11-delni komplet udarnih svedrov in dlet SDS plus-3								
5	50	110	-	P1k	11	1	523149	**2 608 579 916**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						
		250						
		250						

Udarni svedri SDS plus-1




- **Primerni za** zid in beton
- **Primeren za** vsa vrtalna kladiva z vpenjalom SDS plus

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Posamično pakiranje							
6	250	310	P1c	1	25	856911	**2 608 576 280**
8	250	310	P1c	1	25	856928	**2 608 576 281**
10	250	310	P1c	1	20	856935	**2 608 576 282**



Kompleti udarnih svedrov SDS plus-1

SDS plus-1






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Katalo ška številka
Koničasto dleto SDS plus, 250 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 10 x 100 x 160 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 12 x 100 x 160 mm							
Ploščato dleto SDS plus, 250 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 5 x 50 x 110 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 6 x 50 x 110 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 6 x 100 x 160 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 7 x 50 x 110 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 7 x 100 x 160 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 8 x 50 x 110 mm							
Udarni sveder SDS plus-1, 8 x 100 x 160 mm							
-	-	-	M0a	11	1	227911	**2 608 578 765**

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Vrtanje in čiščenje v enem koraku.

NATANČNO CENTRIRANJE

Centrirna konica za aktivno rezanje v beton





UČINKOVITO ODSTRANJEVANJE PRAHU

2 odvodni odprtini

VISOKA ODPORNOST PROTI OBRABI

Štirje zelo robustni in zmogljivi karbidni rezilni robovi

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**



- **Za** vrtanje v beton
- Sistem: za najboljše rezultate ga uporabite skupaj z vrtalnim kladivom SDS plus, npr. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201), in sesalnikom za prah razreda prahu M, npr. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100).
- **Namig:** pri nameščanju zidnih vložkov upoštevajte navodila proizvajalca zidnih vložkov.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
1-delni komplet							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	**2 608 579 291**
8	100	230	PC1b	1	1	976541	**2 608 579 292**
10	100	230	PC1b	1	1	976558	**2 608 579 293**
12	200	330	P1e	1	1	954006	**2 608 578 962**
14	250	380	P1e	1	1	954013	**2 608 578 963**
15	250	380	P1e	1	1	954020	**2 608 578 964**
18	150	280	PC1b	1	1	976565	**2 608 579 294**
20	150	280	PC1b	1	1	976572	**2 608 579 295**
Posamično pakiranje							
16	250	380	P1e	1	1	857352	**2 608 576 286**
18	320	450	P1e	1	1	857369	**2 608 576 287**
20	320	450	P1e	1	1	857376	**2 608 576 288**
22	320	450	P1e	1	1	857383	**2 608 576 289**

SDS plus-9 Speed Clean

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
24	320	450	P1e	1	1	857390	**2 608 576 290**




Nadomestni konektor SDS plus

-	-	-	P1b	1	1	857406	**2 608 576 291**

Udarni sveder SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- **Primerno za** armaturno železo v betonu
- Za uporabo z vrtalnimi kladivi z vpenjalom SDS plus
- Armature režite le s predhodnim dovoljenjem statikov
- Rebar Cutter uporabljajte samo v načinu brez udarcev



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	**2 608 587 100**

Votle vrtalne krone SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter





- **Za** beton, zidovje, apneni peščenec
- Za uporabo s sistemom SDS plus ali s šestrobim vpenjalnim steblom



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Globina vrtalne krone (L1) mm	Delovna dolžina (L2) v mm	Rezila, število	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	**2 608 550 617**

Kompleti votlih vrtalnih kron

SDS plus-9 CoreCutter







3-delni komplet votlih vrtalnih kron, SDS plus

Vpenjalno steblo SDS plus in centrirni sveder								
68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	**2 608 550 065**

Pribor za votle vrtalne krone





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer/dimenzija ključa v mm	Skupna dolžina v mm	Natični del	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Šestrobo vpenjalno steblo za votle vrtalne krone z M16							
11	80	Šesterorob	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**
Vpenjalno steblo SDS plus za vrtalne krone z M16							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Centrirni sveder za vpenjalno steblo za šestrobi adapter in SDS plus							
8	120	Cilindričen	PC1d	1	5	046114	**2 608 596 157**

Pribor za votle vrtalne krone



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer/dimenzija ključa v mm	Skupna dolžina v mm	Natični del	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Vpenjalno steblo SDS plus za votle vrtalne krone z M16							
Posamično pakiranje							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	**2 608 598 046**
Vpenjalno steblo SDS plus za vrtalne krone z M16, en kos							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	**2 608 598 047**
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	**2 608 598 048**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V ARMIRANI BETON

Udarni svedri EXPERT SDS max-8X

ASORTIMENT: Ø 12 mm–32 mm

EXPERT

1. Izjemno vzdržljiva konica svedra z Boschevo tehnologijo Carbide Technology
2. Vrtanje skozi armirani beton z v celoti karbidno 4-rezno glavo
3. Izjemno trpežna vez med konico in telesom svedra po zaslugi Boscheve varilne tehnologije



CARBIDE TECHNOLOGY

Udarni svedri EXPERT SDS max-8X

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v armiran beton, npr. za nastavljanje kemičnih sider in/ali povezovalnih armatur.
- Odlična izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri svedru Bosch SDS max-4.
- Primerno za vse svedre vrtalnih kladiv SDS max.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
12	200	340	P1h	1	1	532752	**2 608 900 201**
12	400	540	P1h	1	1	532769	**2 608 900 202**
12	600	740	P1h	1	1	532776	**2 608 900 203**
12	800	940	P1h	1	1	532783	**2 608 900 204**
14	200	340	P1h	1	1	532813	**2 608 900 207**
14	400	540	P1h	1	1	532820	**2 608 900 208**

Udarni svedri EXPERT SDS max-8X


EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
14	600	740	P1h	1	1	532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	533315	**2 608 900 257**
5-delni komplet							
12	200	340	P0h	5	1	533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	533353	**2 608 900 261**
16	400	540	P0h	5	1	533360	**2 608 900 262**
18	200	340	P0h	5	1	533377	**2 608 900 263**
18	400	540	P0h	5	1	533384	**2 608 900 264**
20	200	320	P0h	5	1	533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	533407	**2 608 900 266**
22	400	520	P0h	5	1	533414	**2 608 900 267**
24	400	520	P0h	5	1	533421	**2 608 900 268**
25	400	520	P0h	5	1	533438	**2 608 900 269**
32	400	520	P0h	5	1	533445	**2 608 900 270**

Udarni svedri SDS max-7



- **Primerni za** beton in armirani beton, apnenec, zid
- Za vrtalna kladiva z vpenjalnim sistemom SDS max
- Delovne dolžine 200, 400, 600, 800 in 1200 mm
- * Premeri od 12 do 15 mm ustrezajo modelom z dvema rezalnikoma
- Embalaža za profesionalce, ki jo je mogoče ponovno zapreti
- www.pgm.eu



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	**2 608 586 795**
35	400	520	P1h	1	1	565790	**2 608 586 796**
35	600	720	P1h	1	1	565806	**2 608 586 797**
35	800	920	P1h	1	1	565813	**2 608 586 798**
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	**2 608 586 799**
38	400	520	P1h	1	1	565462	**2 608 586 800**
38	600	720	P1h	1	1	565837	**2 608 586 801**
40	400	520	P1h	1	1	565844	**2 608 586 802**
40	600	720	P1h	1	1	565851	**2 608 586 803**
40	800	920	P1h	1	1	565868	**2 608 586 804**
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	**2 608 586 805**
45	400	520	P1h	1	1	565882	**2 608 586 806**
52	400	520	P1h	1	1	565899	**2 608 586 807**

Udarni svedri SDS max-4



- **Za** beton, armiran beton in zidovje
- Primerni za uporabo v vseh vrtalnih kladivih z vpenjalom SDS max
- Optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo tega štirirezilnega svedra
- www.pgm.eu




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
12	200	340	P1e	1	1	833684	**2 608 833 959**
12	400	540	P2e	1	1	833691	**2 608 833 960**
14	200	340	P1e	1	1	833707	**2 608 833 961**
14	400	540	P1e	1	1	833714	**2 608 833 962**
16	200	340	P1e	1	1	564113	**2 608 685 860**
16	400	540	P1e	1	1	564120	**2 608 685 861**
18	200	340	P1e	1	1	564137	**2 608 685 862**
18	400	540	P1e	1	1	564144	**2 608 685 863**
20	200	320	P1e	1	1	564151	**2 608 685 864**
20	400	520	P1e	1	1	564168	**2 608 685 865**
22	200	320	P1e	1	1	564175	**2 608 685 866**
22	400	520	P1e	1	1	564182	**2 608 685 867**
24	200	320	P1e	1	1	833721	**2 608 833 963**
24	400	520	P1e	1	1	833738	**2 608 833 964**
25	200	320	P1e	1	1	564199	**2 608 685 868**
25	400	520	P1e	1	1	564205	**2 608 685 869**
28	200	320	P2e	1	1	564229	**2 608 685 870**
28	400	520	P1e	1	1	564236	**2 608 685 871**
30	200	320	P1e	1	1	564243	**2 608 685 872**
30	400	520	P1e	1	1	564250	**2 608 685 873**
32	200	320	P1e	1	1	564267	**2 608 685 874**
32	400	520	P1e	1	1	564274	**2 608 685 875**
35	400	520	P1e	1	1	564281	**2 608 685 876**
40	400	520	P1e	1	1	564298	**2 608 685 877**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Vrtanje in čiščenje v enem koraku.

NATANČNO CENTRIRANJE

Centrirna konica za aktivno rezanje v beton





UČINKOVITO ODSTRANJEVANJE PRAHU

2 odvodni odprtini

VISOKA ODPORNOST PROTI OBRABI

Štirje zelo robustni in zmogljivi karbidni rezilni robovi

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 SpeedClean



- **Za** vrtanje v beton
- Sistem: za najboljše rezultate ga uporabite skupaj z vrtalnim kladivom SDS max, npr. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000), in sesalnikom za prah razreda prahu M, npr. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300).
- **Namig:** pri nameščanju zidnih vložkov upoštevajte navodila proizvajalca zidnih vložkov.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
1-delni komplet							
14	400	620	P1e	1	1	954037	**2 608 578 965**
25	400	590	PC1b	1	1	976589	**2 608 579 296**
28	400	590	PC1b	1	1	976596	**2 608 579 297**
32	400	590	PC1b	1	1	976602	**2 608 579 298**
35	400	590	PC1b	1	1	976619	**2 608 579 299**
Posamično pakiranje							
16	400	620	P1e	1	1	857420	**2 608 576 293**
18	400	620	P1e	1	1	857437	**2 608 576 294**
20	400	620	P1e	1	1	857444	**2 608 576 295**
22	400	620	P1e	1	1	857451	**2 608 576 296**
24	400	620	P1e	1	1	893893	**2 608 576 779**
25	500	720	P1e	1	1	857468	**2 608 576 297**
28	600	820	P1e	1	1	857475	**2 608 576 298**

SDS max-9 Speed Clean

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
30	600	820	P1e	1	1	857482	**2 608 576 299**
32	600	820	P1e	1	1	857499	**2 608 576 300**
35	650	870	P1e	1	1	857819	**2 608 576 301**




Nadomestni konektor SDS max

-	-	-	P1b	1	1	857826	**2 608 576 302**

SDS max-9 Natural Stone

SDS max 9 NaturalStone

- **Primerno za** naravni kamen
- Ustreza vsem vrtalnim kladivom z držalom SDS max
- Embalaža za profesionalce, ki jo je mogoče ponovno zapreti
- www.pgm.eu




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje »Ram X Design«							
28	400	520	P1h	1	1	560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	560160	**1 618 596 507**

SDS max-9 Break Through

SDS max-9
BreakThrough



- **Za** preboje premera od 45 mm do 80 mm v beton, zid, apneni peščenec, npr. za zunanje priključke kablov in cevi
- Enodelno orodje, zvonasta vrtalna glava z asimetrično nameščenimi trdokovinskimi čepi in trdokovinskim centralnim rezilom
- Transportna vijačnica z veliko prostornino, stožčasto steblo
- **Nasvet:** prebojne svedre vedno uporabljajte v kombinaciji z vrtalnim kladivom ustreznega razreda zaradi nevarnosti preobremenitve. Upoštevajte navodila za uporabo vrtalnega kladiva.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
45	450	600	P1e	1	1	021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1e	1	1	021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P1e	1	1	021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P1e	1	1	021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P1e	1	1	021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P1e	1	1	022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P1e	1	1	022019	**1 618 596 461**
80	850	1.000	P1e	1	1	022026	**1 618 596 462**

Votle vrtalne krone SDS max-9 Core Cutter, enodelne

SDS max-9 CoreCutter

- **Primerni za** beton, zid in apnenec
- Enodelna zasnova zagotavlja optimalen prenos moči stroja.
- Asimetrična razporeditev zob omogoča učinkovit napredek z malo proizvedenega hrupa med delom.
- Centrirni sveder priložen




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Globina vrtalne krone (L1) mm	Delovna dolžina (L2) v mm	Rezila, število	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje								
45	80	160	6	P0h	1	1	145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	P0h	1	1	145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	P0h	1	1	145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	P0h	1	1	145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	P0h	1	1	145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	P0h	1	1	145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	P0h	1	1	145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	P0h	1	1	145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	P0h	1	1	145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	P0h	1	1	145602	**F 00Y 145 197**
90	80	420	8	P0h	1	1	145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	P0h	1	1	145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	P0h	1	1	145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	C2h	1	1	145657	**F 00Y 145 202**

Votle vrtalne krone SDS max-9 Core Cutter, dvodelne, z navojem

SDS max-9 CoreCutter

- Primerno za beton, zid, apnenec
- Centrirni sveder priložen



Posamično pakiranje								
45	80	112	6	C2h	1	1	557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	557771	**2 608 580 522**
100	80	96	11	C2h	1	1	557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	557818	**2 608 580 526**

Pribor za votle vrtalne krone SDS max



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Adapter na strani orodja	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Adapter za dvodelne votle vrtalne krone max-9 Core Cutter						
200	SDS max	P1e	1	1	560030	**2 608 580 527**
460	SDS max	P1e	1	1	560047	**2 608 580 528**

Pribor za votle vrtalne krone SDS max



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Adapter na strani orodja	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet za pritrjevanje: centrirni sveder s fiksirnim zatičem in gumijastim obročem						
-	-	P1c	1	5	145664	**F 00Y 145 203**
Fiksirni komplet: fiksirni zatič in gumijast obroč						
-	-	P0b	2	1	145671	**F 00Y 145 204**

Mazivo za svedre in dleta



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Mazivo za svedre in dleta Zagotavlja optimalno delovanje ter podaljša življenjsko dobo svedrov in dlet	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

SVEDRI ZA UDARNO VRTANJE

Trpežni in natančni

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





SVEDRI ZA UDARNO VRTANJE/VRTALNA KLADIVA

Vrtanje v vse vrste materialov.



	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 za beton	CYL-3 za beton	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Številka strani	114	111	117	105	107	116
Vpenjalno steblo	○	⬡	⬡	○	○	○
Premer mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Skupna dolžina mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
Certifikat PGM	✓	✓	–	✓	✓	–
	UP TO 5x* PRECISION; CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION; CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE; CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALI

Trd beton	–	–	–	✓	–	–
Mehak beton	✓	✓	–	✓	✓	–
Marmor	✓	✓	–	✓	✓	–
Polna opeka	✓	✓	–	✓	✓	–
Votla opeka	✓	✓	–	✓	✓	–
Les	✓	✓	–	–	–	–
Mehke ploščice	✓	✓	✓	–	–	✓
Trde ploščice/strešniki	–	–	✓	–	–	–
Kamnite ploščice	–	–	✓	–	–	–
Jeklo	✓	✓	–	–	–	–
Pločevina	✓	✓	–	–	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

Svedri za beton CYL-5

CYL-5

- **Primerni za** vrtanje v beton, opeko, apnenec, lahki naravni in umetni kamen
- Sveder za zahtevna dela, primeren za vse udarne vrtalnike
- Certifikat PGM zagotavlja upoštevanje strogih tolerančnih vrednosti, natančne izvrtine in čvrsto pritrditev zidnih vložkov
- Barva svedra: modra, polirano



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	**2 608 588 147**
7	50	100	PC1d	1	5	690409	**2 608 588 149**
8	50	100	PC1d	1	5	690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	1	690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	690461	**2 608 588 156**
12	90	150	PC1d	1	5	690478	**2 608 588 157**
12	190	250	PC1d	1	1	690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	690492	**2 608 588 159**

Kompleti svedrov za beton CYL-5

CYL-5

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet svedrov za beton CYL-5								
5 **6** **8**	50 50 50	100 100 100	-	P1c	3	5	690546	**2 608 588 164**



Kompleti svedrov za beton CYL-5



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet svedrov za beton Robust Line CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						



7-delni komplet svedrov za beton Robust Line CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

Svedri za beton CYL-3

CYL-3









- **Primerni za** vrtanje v beton, zidovje, apnenec, opeko
- Sveder za zahtevna dela, primeren za vse udarne vrtalnike
- Certifikat PGM zagotavlja upoštevanje strogih tolerančnih vrednosti, natančne izvrtine in čvrsto pritrditev zidnih vložkov
- Barva svedra: srebrno-siva, peskano






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
3	40	70	PC1d	1	5	186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	**2 608 597 659**
6	60	100	PC1d	1	5	186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	186742	**2 608 597 662**
8	80	120	PC1d	1	5	186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	187060	**2 608 597 694**
Pakiranje po 3 kose							
4	40	75	P1c	3	1	187169	**2 608 597 704**
6	60	100	P1c	3	5	187183	**2 608 597 706**
Pakiranje po 10 kosov							
5	50	85	C0f	10	1	187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	187312	**2 608 597 719**
10	80	120	C0f	10	1	187329	**2 608 597 720**

Kompleti svedrov za beton CYL-3



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet svedrov za beton CYL-3							
5	50	85	P1c	3	5	187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					



7-delni komplet svedrov za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	7	1	601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5-delni komplet svedrov za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	5	1	601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					



7-delni komplet svedrov za beton Robust Line CYL-3							
4	40	75	P1k	7	5	446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

Kompleti svedrov za beton CYL-3



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet svedrov za beton Robust Line CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Kompleti svedrov za kamen CYL-1



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
7-delni komplet svedrov za kamen CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

IZJEMNO NATANČNO VRTANJE V RAZLIČNE MATERIALE

Svedri EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction

ASORTIMENT: Ø 3 mm–16 mm

EXPERT

1. S patentirano Boschevo tehnologijo Centering Geometry postane natančno vrtanje preprosto
2. Vrtanje lukenj s posebej zasnovano centrirno konico
3. Visoko zmogljiva karbidna konica, izdelana s postopkom finega brušenja
4. Optimiziran kanal za odstranjevanje prahu za hitro in učinkovito vrtanje



CENTERING GEOMETRY

Svedri EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v različne materiale. Uporablja se lahko v načinu za udarno vrtanje v beton in kamen ter na nastavitvi za vrtanje za opeke, mehke ploščice, pločevino, les in plastiko.
- Odlična izbira za izvajalce gradbenih del: največja natančnost in izjemna vsestranskost.
- Do 5-krat natančnejši kot sveder Bosch CYL-3.
- Šestrobo vpenjalno steblo za največji prenos moči med standardnimi tričeljustnimi svedri in vrtalno glavo s šestrobim vpetjem.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952…	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
3	45	90	PC1d	1	5	538624	**2 608 900 569**
4	45	90	PC1d	1	5	538631	**2 608 900 570**
5	50	100	PC1d	1	5	538648	**2 608 900 571**

Svedri EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	**2 608 900 573**
6	60	100	PC1d	1	5	538679	**2 608 900 574**
6	90	150	PC1d	1	5	538686	**2 608 900 575**
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	**2 608 900 577**
7	50	100	PC1d	1	5	538723	**2 608 900 579**
7	90	150	PC1d	1	5	538730	**2 608 900 580**
8	50	100	PC1d	1	5	538747	**2 608 900 581**
10	90	150	PC1d	1	5	538754	**2 608 900 582**
12	90	150	PC1d	1	5	538761	**2 608 900 583**

Kompleti svedrov EXPERT HEX-9 MultiConstruction

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v različne materiale. Uporablja se lahko v načinu za udarno vrtanje v beton in kamen ter na nastavitvi za vrtanje za opeke, mehke ploščice, pločevino, les in plastiko.
- Odlična izbira za izvajalce gradbenih del: največja natančnost in izjemna vsestranskost.
- Do 5-krat natančnejši kot sveder Bosch CYL-3.
- Šestrobo vpenjalno steblo za največji prenos moči med standardnimi tričeljustnimi svedri in vrtalno glavo s šestrobim vpetjem.






CENTERING GEOMETRY | UP TO 5x PRECISION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
HEX-9 MultiConstruction 3-delni komplet svedrov								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						
5-delni komplet svedrov HEX-9 MultiConstruction								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
HEX-9 MultiConstruction 5-delni komplet svedrov								
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						

Kompleti EXPERT HEX-9 MultiConstruction Pick and Click

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v številne materiale. Uporablja se lahko v načinu za udarno vrtanje v beton in kamen ter na nastavitvi za vrtanje za opeke, mehke ploščice, pločevino, les in plastiko.
- Odlična izbira za izvajalce gradbenih del: največja natančnost in izjemna vsestranskost.
- Do 5-krat natančnejši kot sveder Bosch CYL-3.
- Šestrobo vpenjalno steblo za največji prenos moči med standardnimi tričeljustnimi svedri in vrtalno glavo s šestrobim vpetjem.



CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
8-delni komplet večnamenskih svedrov HEX-9 MultiConstruction							
3	90	22,0 x 105,0 x 200	PC1a	8	1	587035	**2 608 901 455**
4	90						
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						