Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881036	**2 608 644 353**

Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage






- Izjemno tanko rezilo za **maksimalen čas delovanja baterije**.
- Zelo dolga življenjska doba zaradi zob iz polikristalinskega diamanta (PCD).

expert FiberCement







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	**2 608 644 556**

Listi za krožno žago za akumulatorske čelilne žage in zajeralne žage






- Izjemno tanko rezilo za **maksimalen čas delovanja baterije**.
- Zelo dolga življenjska doba zaradi zob iz polikristalinskega diamanta (PCD).

expert FiberCement








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	**2 608 644 559**

Optiline Wood

Optiline Wood za ročne krožne žage





- Natančen list za kakovosten razrez vseh vrst lesa



optiline WOOD








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE											PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	**2 608 643 071**
130	20	16	2,4/1,4	20	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	**2 608 640 582**
130	20	16	2,4/1,4	30	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	**2 608 640 583**
130	20	16	2,4/1,4	12	WZ	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	**2 608 641 167**
140	20	12,75	2,4/1,4	20	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	**2 608 640 586**
140	20	12,75	2,4/1,4	12	WZ	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	**2 608 641 168**
150	20	16	2,4/1,4	24	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	**2 608 640 592**
150	20	16	2,4/1,4	36	WZ	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	**2 608 640 593**
150	20	16	2,4/1,4	12	WZ	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	**2 608 641 169**
160	20	16	2,6/1,6	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	**2 608 640 596**
160	20	16	2,6/1,6	36	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	**2 608 640 597**
160	20	16	2,6/1,6	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	**2 608 640 732**
160	20	16	1,8/1,2	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	**2 608 641 170**
160	20	16	1,8/1,2	24	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	**2 608 641 171**
160	20	16	1,8/1,2	48	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	**2 608 641 172**
160	20	16	2,6/1,6	12	WZ	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	**2 608 641 173**
165	20	16	1,7/1,2	36	WZ	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	**2 608 642 602**
165	30	-	2,6/1,6	24	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	**2 608 640 602**
165	30	-	2,6/1,6	36	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	**2 608 640 603**
165	30	-	2,6/1,6	48	WZ	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	**2 608 641 175**
180	30	20	2,6/1,6	24	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	**2 608 640 608**
180	30	20	2,6/1,6	36	WZ	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	**2 608 640 609**
184	16	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	**2 608 640 817**
184	16	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	**2 608 640 818**
184	16	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	**2 608 641 181**
184	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	**2 608 640 610**
184	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	**2 608 640 611**
190	20	16	2,6/1,6	24	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	**2 608 640 612**
190	20	16	2,6/1,6	48	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	**2 608 640 614**
190	30	-	2,6/1,6	36	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	**2 608 640 616**
190	30	-	2,6/1,6	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	**2 608 640 617**
190	30	-	2/1,3	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	**2 608 641 185**
190	30	-	2/1,3	48	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	**2 608 641 186**
190	30	-	2,6/1,6	60	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	**2 608 641 188**
190	20	16	2,6/1,6	36	WZ	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	**2 608 640 613**
190	30	-	2,6/1,6	24	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	**2 608 640 615**

Optiline Wood za ročne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE											PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
190	30	-	2/1,3	16	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	**2 608 641 184**
190	30	-	2,6/1,6	12	WZ	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	**2 608 641 187**
200	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	**2 608 640 618**
200	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	**2 608 640 620**
210	30	-	2,8/1,8	24	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	**2 608 640 621**
210	30	-	2,8/1,8	36	WZ	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	**2 608 640 622**
210	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	**2 608 640 623**
210	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	**2 608 641 190**
230	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	**2 608 640 627**
230	30	-	2,8/1,8	36	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	**2 608 640 628**
230	30	-	2,8/1,8	48	WZ	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	**2 608 640 629**
235	30	25	2,8/1,8	24	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	**2 608 640 725**
235	30	25	2,8/1,8	48	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	**2 608 640 727**
235	30	25	2,8/1,8	60	WZ	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	**2 608 641 192**
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	**2 608 640 728**
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	**2 608 640 729**


Optiline Wood za čelilne in zajeralne žage







optiline WOOD









210	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	**2 608 640 430**
216	30	-	2/1,4	24	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	**2 608 640 431**
216	30	-	2/1,4	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	**2 608 640 432**
216	30	-	2/1,4	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	**2 608 640 433**
216	30	-	2,8/1,8	48	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	**2 608 640 641**
216	30	-	2,8/1,8	60	WZ	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	**2 608 640 642**
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	**2 608 640 643**
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	**2 608 640 644**
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	**2 608 640 645**
254	30	-	2/1,4	24	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	**2 608 640 434**
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	**2 608 640 435**
254	30	-	2/1,4	60	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	**2 608 640 436**
254	30	-	2,5/1,8	80	WZ	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	**2 608 640 437**
254	30	-	2/1,4	40	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	**2 608 640 438**
254	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	**2 608 641 765**
260	30	-	3,2/2,2	48	WZ	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	**2 608 641 202**
305	30	-	2,5/1,8	40	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	**2 608 640 440**
305	30	-	2,5/1,8	60	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	**2 608 640 441**
305	30	-	2,5/1,8	96	WZ	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	**2 608 640 442**


Optiline Wood za čelilne in zajeralne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
305	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	**2 608 641 768**
305	30	-	3,2/2,2	80	WZ	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	**2 608 641 769**

Optiline Wood za namizne krožne žage





- Natančen list za kakovosten razrez vseh vrst lesa



optiline WOOD








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
250	30	-	3,2/2,2	80	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	**2 608 640 660**
250	30	-	3,2/2,2	60	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	**2 608 640 665**
250	30	-	3,2/2,2	40	WZ	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	**2 608 640 670**
254	30	-	2,8/1,8	40	WZ	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	**2 608 640 443**
254	30	-	2,8/1,8	60	WZ	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	**2 608 640 444**
300	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	**2 608 640 672**
305	30	-	3,2/2,2	72	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	**2 608 641 771**
315	30	-	3,2/2,2	60	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	**2 608 640 651**
315	30	-	3,2/2,2	48	WZ	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	**2 608 640 673**
350	30	-	3,5/2,5	54	WZ	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	**2 608 640 674**
400	30	-	3,5/2,5	60	WZ	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	**2 608 640 675**

Speedline Wood


Speedline Wood za ročne krožne žage




- Hitro rezilo za vzdolžno in prečno rezanje lesa vseh vrst



speedline WOOD






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	**2 608 640 774**
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	**2 608 640 775**
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	**2 608 640 781**
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	**2 608 640 784**
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	**2 608 640 785**
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	**2 608 640 786**
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	**2 608 640 787**
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	**2 608 642 600**
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	**2 608 640 789**
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	**2 608 640 795**
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	**2 608 640 799**
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	**2 608 640 800**
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	**2 608 640 801**
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	**2 608 640 803**
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	**2 608 640 804**
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	**2 608 640 805**
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	**2 608 640 807**
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	**2 608 642 601**


Speedline Wood za namizne krožne žage


















TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
250	30	3,2/2,2	24	WZ	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	**2 608 640 680**
300	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	**2 608 640 681**
315	30	3,2/2,2	28	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	**2 608 640 682**
350	30	3,5/2,5	32	WZ	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	**2 608 640 683**
400	30	3,5/2,5	36	WZ	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	**2 608 640 684**

Standard for Wood


Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje zagotavljajo zanesljive rezultate rezanja.
- Zmogljivi koti zob omogočajo gladko rezanje.


standard Wood



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
85	15	-	1,1/0,7	20	WZ	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**
136	15.875	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	**2 608 837 667**
136	20	-	1,5/1	24	WZ	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	**2 608 837 668**
140	10	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	**2 608 837 669**
140	12,7	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	**2 608 837 670**
140	20	-	1,5/1	24	WZ	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	**2 608 837 671**
140	20	-	1,5/1	42	WZ	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	**2 608 837 672**
150	10	-	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	**2 608 837 673**
150	20	16	1,6/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	**2 608 837 674**
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	**2 608 837 675**
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	**2 608 837 676**
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	**2 608 837 677**
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	**2 608 837 678**
165	10	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	**2 608 837 679**
165	15.875	-	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	**2 608 837 680**
165	15.875	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	**2 608 837 681**
165	15.875	-	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	**2 608 837 682**
165	15.875	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	**2 608 837 683**
165	20	16	1,5/1	12	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**
165	20	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	**2 608 837 685**
165	20	16	1,5/1	36	WZ	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**
165	20	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	**2 608 837 687**
165	30	-	1,5/1	24	WZ	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	**2 608 837 688**
165	30	-	1,5/1	48	WZ	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	**2 608 837 689**
173	20	-	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	**2 608 837 690**
184	16	-	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	**2 608 837 697**
184	16	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	**2 608 837 698**
184	16	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	**2 608 837 699**
184	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	**2 608 837 702**
184	20	-	1,6/1,1	48	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	**2 608 837 703**
190	20	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	**2 608 837 704**
190	30	20	1,6/1,1	16	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	**2 608 837 706**
190	30	-	1,6/1,1	24	WZ	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	**2 608 837 708**
190	30	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	**2 608 837 710**
190	30	20	1,6/1,1	60	WZ	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	**2 608 837 711**

Listi za krožno žago za akumulatorske čelilne žage in zajeralne žage







- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje zagotavljajo zanesljive rezultate rezanja.
- Zmogljivi koti zob omogočajo gladko rezanje.

standard Wood








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
184	16	1,6/1	24	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958424	**2 608 837 700**
184	16	1,6/1	48	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958431	**2 608 837 701**
190	20	1,6/1,1	48	WZ	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958479	**2 608 837 705**
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958554	**2 608 837 721**
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958561	**2 608 837 723**
250	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958592	**2 608 837 727**
250	30	2,2/1,6	48	WZ	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958608	**2 608 837 728**
305	30	2,2/1,6	40	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958646	**2 608 837 741**
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958653	**2 608 837 742**
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958660	**2 608 837 744**

Listi za krožno žago za akumulatorske namizne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje zagotavljajo zanesljive rezultate rezanja.
- Zmogljivi koti zob omogočajo gladko rezanje.



standard Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
210	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	**2 608 837 713**
210	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	**2 608 837 714**
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	**2 608 837 724**
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	**2 608 837 726**
254	30	2,2/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	**2 608 837 733**
254	30	2,2/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	**2 608 837 734**
254	30	2,2/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	**2 608 837 736**

Standard for Construct Wood

Listi za ročne krožne žage (odporni proti žebljem)





- Posebna oblika in široka podpora zob na korenu zagotavljata visoko odpornost pri rezanju gradbenega lesa s tujki (npr. žeblji in ostanki betona)



CONSTRUCT WOOD







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	**2 608 641 199**
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	**2 608 640 630**
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	**2 608 640 632**
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	**2 608 641 200**
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	**2 608 641 201**
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	**2 608 640 633**
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	**2 608 640 634**
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	**2 608 640 635**
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	**2 608 640 636**


Listi za namizne krožne žage (standardni)






CONSTRUCT WOOD







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
300	30	2,8/1,8	20	WZ	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	**2 608 640 700**
315	30	3,2/2,2	20	WZ	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	**2 608 640 701**
350	30	3,2/2,2	24	WZ	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	**2 608 640 702**
400	30	3,2/2,2	28	WZ	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	**2 608 640 703**
450	30	3,8/2,8	32	WZ	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	**2 608 640 704**
500	30	3,8/2,8	36	WZ	3.000	-	15	10	C1a	1	1	194846	**2 608 640 705**
600	30	4/3	40	WZ	2.500	-	15	10	C1a	1	1	236843	**2 608 640 761**
700	30	4,2/3,2	46	WZ	2.000	-	15	10	C1a	1	1	236850	**2 608 640 762**


Listi za namizne krožne žage (odporni proti žebljem)






CONSTRUCT WOOD








250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	**2 608 641 774**
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	**2 608 640 690**
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	**2 608 640 691**
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	**2 608 640 692**
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	**2 608 640 693**
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	**2 608 640 694**
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C1a	1	1	195294	**2 608 640 695**

Standard for Aluminium

Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage in akumulatorske rezalnike za suho rezanje





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje prispevajo k čistim in natančnim rezultatom.



standard Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
136	15.875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	**2 608 837 753**
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	**2 608 837 754**
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	**2 608 837 761**
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	**2 608 837 755**
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	**2 608 837 762**
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	**2 608 837 756**
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	**2 608 837 757**
165	15.875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	**2 608 837 758**
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	**2 608 837 763**
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	**2 608 837 764**
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	**2 608 837 759**
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	**2 608 837 766**
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	**2 608 837 768**
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	**2 608 837 769**
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	**2 608 837 771**

Listi za krožno žago za akumulatorske čelilne žage in zajeralne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje prispevajo k čistim in natančnim rezultatom.



standard Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958882	**2 608 837 767**
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958912	**2 608 837 770**
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	-	0	15	PC1a	1	1	958950	**2 608 837 776**
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	-	0	15	PC1a	1	1	958974	**2 608 837 778**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	-	0	15	PC1a	1	1	958998	**2 608 837 782**

Listi za krožno žago za akumulatorske namizne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje prispevajo k čistim in natančnim rezultatom.



standard Aluminium







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	**2 608 837 773**
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	**2 608 837 780**

Standard for Steel

Listi za krožno žago za akumulatorske ročne rezalnike za suho rezanje







- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**
- Visokokakovostni karbidni zobje prispevajo k čistim in natančnim rezultatom

standard for Steel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	**2 608 837 745**
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	**2 608 837 746**
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	**2 608 837 747**
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	**2 608 837 748**
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	**2 608 837 749**
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	**2 608 837 750**

Standard for Multi Material

Listi za ročne krožne žage







- Popolno rezilo za učinkovito rezanje s čistimi robovi v vse vrste materialov
- Uporaba univerzalnega olja za rezalnike 2 607 001 409 pri rezanju v kovine, npr. aluminij, za nekajkrat podaljša življenjsko dobo

MULTI MATERIAL







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	**2 608 641 195**
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	**2 608 640 501**
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	**2 608 640 503**
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	**2 608 640 519**
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	**2 608 640 507**
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	**2 608 640 815**
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	**2 608 640 506**
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	**2 608 640 508**
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	**2 608 640 509**
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	**2 608 640 510**
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	**2 608 640 511**
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	**2 608 640 513**
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	**2 608 640 514**

Listi za krožno žago za zajeralne in namizne žage







- Uporaba univerzalnega olja za rezalnike 2 607 001 409 pri rezanju v kovine, npr. aluminij, za nekajkrat podaljša življenjsko dobo

MULTI MATERIAL








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	**2 608 640 445**
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	**2 608 640 446**
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	**2 608 640 447**
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	**2 608 640 516**
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	**2 608 640 449**
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	**2 608 640 450**
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	**2 608 640 451**
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	**2 608 641 204**
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	**2 608 640 518**
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	**2 608 640 452**
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	**2 608 640 453**
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	**2 608 640 770**

Listi za krožno žago za akumulatorske ročne krožne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Visokokakovostni karbidni zobje prispevajo k čistim in natančnim rezultatom.



standard **MultiMaterial**








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**

Eco for Wood

Listi za ročne krožne žage







eco for Wood










TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
130	20	16	1,8/1,1	36	WZ	11.500	18	13	PC1a	1	1	890922	**2 608 644 370**
150	20	16	2,2/1,4	36	WZ	10.000	16	13	PC1a	1	1	890939	**2 608 644 371**
160	20	16	2,2/1,4	18	WZ	9.500	16	15	PC1a	1	1	890946	**2 608 644 372**
160	20	16	2,2/1,4	24	WZ	9.500	16	15	PC1a	1	1	890953	**2 608 644 373**
160	20	16	2,2/1,4	36	WZ	9.500	16	15	PC1a	1	1	890960	**2 608 644 374**
190	20	16	2,2/1,4	24	WZ	8.000	16	15	PC1a	1	1	890977	**2 608 644 375**
190	20	16	2,2/1,4	48	WZ	8.000	16	15	PC1a	1	1	891004	**2 608 644 378**
190	30	-	2,2/1,4	24	WZ	8.000	16	15	PC1a	1	1	890984	**2 608 644 376**
190	30	-	2,2/1,4	48	WZ	8.000	16	15	PC1a	1	1	890991	**2 608 644 377**
200	32	-	2,6/1,6	24	WZ	7.500	16	15	PC1a	1	1	891011	**2 608 644 379**
200	32	-	2,6/1,6	48	WZ	7.500	16	15	PC1a	1	1	891028	**2 608 644 380**
230	30	-	2,8/1,8	24	WZ	6.500	16	15	PC1a	1	1	891035	**2 608 644 381**
230	30	-	2,8/1,8	48	WZ	6.500	16	15	PC1a	1	1	891042	**2 608 644 382**

Žagini listi za čelilne in zajeralne ter namizne žage







eco for Wood










254	30	-	3/2	40	WZ	6.000	15	15	PC1a	1	1	891059	**2 608 644 383**
254	30	-	3/2	80	WZ	6.000	13	17	PC1a	1	1	891066	**2 608 644 384**
305	30	-	3,2/2,2	40	WZ	5.000	15	15	PC1a	1	1	891462	**2 608 644 385**
305	30	-	3,2/2,2	100	WZ	5.000	15	4	PC1a	1	1	891073	**2 608 644 386**

Eco for Aluminium

Listi za ročne krožne žage







eco for Aluminium










TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
150	20	16	2/1,4	42	TCG	10.000	5	13	PC1a	1	1	891080	**2 608 644 387**
160	20	16	2/1,4	42	TCG	9.500	5	13	PC1a	1	1	891097	**2 608 644 388**
190	20	16	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891110	**2 608 644 390**
190	30	-	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891103	**2 608 644 389**
210	30	-	2,4/1,8	64	TCG	7.000	5	13	PC1a	1	1	891127	**2 608 644 391**
230	30	-	3/2,2	64	TCG	6.500	5	13	PC1a	1	1	891134	**2 608 644 392**

Žagini listi za čelilne in zajeralne ter namizne žage







eco for Aluminium









250	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891141	**2 608 644 393**
254	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891158	**2 608 644 394**
254	30	-	3/2,2	96	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891165	**2 608 644 395**
305	30	-	3/2,2	96	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891172	**2 608 644 396**
305	30	-	3/2,2	80	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891189	**2 608 644 397**

Pribor za krožne žage

Reducirni obroči za liste za krožno žago



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Luknja v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Reducirni obroči za liste krožne žage Debelina jeklenega lista od 1,0 do maks. 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	**2 600 100 187**
Reducirni obroči za liste krožne žage Debelina jeklenega lista od 1,25 do maks. 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	433549	**2 600 100 188**
Reducirni obroči za liste krožne žage Debelina jeklenega lista od 1,4 do maks. 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	**2 600 100 203**
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	**2 600 100 211**
Reducirni obroči za liste krožne žage Debelina jeklenega lista od 1,7 do maks. 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	**2 600 100 225**
Reducirni obroči za liste krožne žage Debelina jeklenega lista od 2,2 do maks. 3,0 mm							
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	**2 600 100 232**





REZKARJI IN SKOBELJNI NOŽI

Natančna zaključna obdelava

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





Ravni rezkarji Expert for Wood


Ravni rezkarji Expert for Wood, dva utora, trden karbid





- **Primerno za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev ali mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	**2 608 629 355**


Ravni rezkarji Expert for Wood, dva utora, karbid





- **Primerno za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev ali mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood





8	8	19	52	P1p	1	1	802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	**2 608 629 366**

Rezkarji za tečajne utore Expert for Wood

Rezkarji za tečajne utore Expert for Wood, dva utora, karbid






- **Primerno za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev ali mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalošk številka
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	**2 608 629 367**

Poravnalni rezkarji Expert for Wood Laminate


Poravnalni rezkarji Expert for Wood Laminate s centrirnim krogličnim ležajem na dnu, dva utora, karbid






- Za poravnalno rezkanje lepljenega in preostalega materiala, na primer laminiranih plošč za pohištvo
- Krogličnі ležaj omogoča delo brez šablone
- **Primerno za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev ali mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalošка številka
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	**2 608 629 384**


Poravnalni rezkarji Expert for Wood Laminate s centrirnim kroglič nim ležajem na vrhu, dva utora, karbid






- **Zelo primerni za** rezkanje s šablono ali vodilom
- **Primerni za** laminirane obdelovance na osnovi lesa, za mehki in trdi masivni les ter za panelne materiale

expert Wood





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalo ška številka
8	16	20	60	P1p	1	1	802321	**2 608 629 385**

Kolutni rezkarji Expert for Wood

Kolutni rezkarji Expert for Wood s tremi utori, karbid






- **Za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev ali mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah
- Kolutni rezkar za utore 2 608 629 387 je kot nalašč za vstavne ploščate moznike

expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Premer (D) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	**2 608 629 387**


Vpenjalno steblo za kolutni rezkar Expert for Wood s centrirnim krogličnim ležajem



- Steblo za uporabo s kolutnimi rezkarji za utore Expert for

expert Wood






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	**2 608 629 390**

KARBIDNI REZKARJI ZA ZAOKROŽANJE EXPERT FOR WOOD

Izjemna natančnost rezov.



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Ozobje MicroteQ iz izjemno trde in obstojne karbidne trdine naše lastne izdelave

UČINKOVITO IN ZMOGLJIVO REZANJE

Prevleka ProteQtion preprečuje korozijo in zmanjšuje trenje

ENOSTAVNO IN NEPOSREDNO VODENJE PO OBDELOVANCU

Po zaslugi visokokakovostnih centrirnih krogličnih ležajev, ki zagotavljajo visoko hitrost

Rezkarji za zaoblitev Expert for Wood s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid






- **Primerno za** mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	**2 608 629 376**

Rezkarji za zaoblitev Expert for Wood s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	**2 608 629 378**

Rezkarji za posnemanje robov Expert for Wood

Rezkarji za posnemanje robov Expert for Wood s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid






- **Primerno za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev ali mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Kot v stopinjah	Delovna dolžina (L) v mm	Širina (B) v mm	Premer (D) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	**2 608 629 379**

Rezkarji za okrogle žlebove Expert for Wood, trden karbid


Rezkarji za okrogle žlebove Expert for Wood, dva utora, trden karbid





- **Primerno za** mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah

expert Wood






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	**2 608 629 368**

Rezkarji za V-utore Expert for Wood

Rezkarji za V-utore Expert for Wood, dva utora, karbid



▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les in obdelovance v ploščah






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	**2 608 629 370**

Kompleti centrirnih krogličnih ležajev Expert for Wood



- Vodilni kroglični ležaji in podložke kot nadomestni deli za vse rezkarje v programu "Expert for"
- Različne profile zaokrožitev lahko dosežete s preprosto namestitvijo različno velikih vodilnih krogličnih ležajev, npr. z rezkarji za zaoblitev





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + podložka 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + podložka 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	**2 608 629 391**

Ravni rezkarji Standard for Wood


Ravni rezkarji, en utor, karbid





- Za rezkanje manjših utorov za spoje na pero in utor v vezanem lesu, okrasnih utorov v površine in utorov v gumijaste tesnilne profile
- **Za** masiven les in material v ploščah








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358378	**2 608 628 376**
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358385	**2 608 628 377**
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	358392	**2 608 628 378**


Ravni rezkarji, dva utora, karbid





- **Primeren za** masiven les, material v ploščah kot so iverne in MDF-plošče, umetni materiali ali abrazivni materiali kot je korian








8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	358408	**2 608 628 379**
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358415	**2 608 628 380**
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358422	**2 608 628 381**
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358439	**2 608 628 382**
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358446	**2 608 628 383**
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358453	**2 608 628 384**
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358460	**2 608 628 385**
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358477	**2 608 628 386**
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358361	**2 608 628 375**
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358484	**2 608 628 387**
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358491	**2 608 628 388**
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358507	**2 608 628 389**
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358514	**2 608 628 390**
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	358521	**2 608 628 391**
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	358538	**2 608 628 392**


Podaljšani ravni rezkarji, dva utora, karbid





- Večja delovna dolžina za bolj fleksibilno uporabo
- **Primeren za** masiven les, material v ploščah kot so iverne in MDF-plošče, umetni materiali ali abrazivni materiali kot je korian







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	8	25	56	P2p	1	1	358330	**2 608 628 372**
8	10	25	56	P2p	1	1	358347	**2 608 628 373**
8	12	31,5	62	P2p	1	1	358354	**2 608 628 374**
12	10	40	81	P1p	1	1	420273	**2 608 628 464**
12	12	40	81	P1p	1	1	420280	**2 608 628 465**
12	16	40	81	P1p	1	1	420297	**2 608 628 466**
12	18	40	81	P1p	1	1	420303	**2 608 628 467**
12	20	40	81	P1p	1	1	420310	**2 608 628 468**
12	25	40	81	P1p	1	1	420327	**2 608 628 469**
12	30	40	81	P1p	1	1	420334	**2 608 628 470**


Rezkarji za tečajne utore, dva utora, karbid





▶ **Za** masiven les in material v ploščah







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	358606	**2 608 628 399**

Poravnalni rezkarji Standard for Wood Laminate


Poravnalni rezkarji Laminate s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid






▶ **Za** masivni les in abrazivni material v ploščah







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358095	**2 608 628 348**

Kopirni rezkarji Standard for Wood


Kopirni rezkar, karbid





- **Za** prevlečene gradbene elemente iz lesnih materialov ali masivnega lesa







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	8	18,6	66	P2p	1	1	358323	**2 608 628 371**

Rezkarji za vogalne spoje Standard for Wood


Rezkarji za vogalne spoje s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid





▶ **Za** masiven les in material v ploščah








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Širina (B) v mm	Širina (B) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	358118	**2 608 628 350**

Rezkarji za rogljičenje Standard for Wood


Rezkarji za rogljičenje, dva utora, karbid





▶ **Za** masiven les







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	15	14	14	55	P1p	1	1	358699	**2 608 628 408**

Kolutni rezkarji Standard for Wood


Kolutni rezkar za utore z vodilnim krogličnim ležajem, dvorezilni, trdokovinski





▶ **Za** masiven les in material v ploščah








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Premer (D) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	3	32	51	P1p	1	1	358620	**2 608 628 401**
8	4	32	51	P1p	1	1	358637	**2 608 628 402**
8	5	32	51	P1p	1	1	358644	**2 608 628 403**
8	6	32	51	P1p	1	1	358651	**2 608 628 404**

Vzmetni rezkarji Standard for Wood


Vzmetni rezkar, dva utora, karbid





▶ **Za** masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Širina (B) v mm	Premer (D) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	5	8	25	58	P1p	1	1	358149	**2 608 628 353**

Rezkarji za žlebove Standard for Wood


Rezkarji za žlebove s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid





- Rezkarji za žlebove s centrirnim krogličnim ležajem za preprosto vodenje neposredno po obdelovancu, brez šablone
- **Primerno za** mehak in trd masiven les







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Polmer (R1) v mm	Polmer (R1) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	358224	**2 608 628 361**
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	358231	**2 608 628 362**
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	358248	**2 608 628 363**
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	358255	**2 608 628 364**
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	358262	**2 608 628 365**
12	-	12	-	36,7	-	16	-	70	-	P1p	1	1	420372	**2 608 628 474**

Rezkarji za zaoblitev Standard for Wood


Rezkarji za zaoblitev s centrirnim kroglič nim ležajem, dva utora, karbid





- **Za** masivni les smreke, bukve, hrasta, jelše in abrazivne materiale







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Polmer (R1) v mm	Polmer (R1) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358057	**2 608 628 344**
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358002	**2 608 628 339**
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	358019	**2 608 628 340**
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	358026	**2 608 628 341**
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	358033	**2 608 628 342**
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	358040	**2 608 628 343**
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	358064	**2 608 628 345**
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	420341	**2 608 628 471**

Rezkarji za posnemanje robov Standard for Wood


Rezkarji za posnemanje robov s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid





- **Za** masiven les in material v ploščah







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE											PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Kot v stopinjah	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Širina (B) v mm	Širina (B) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	358132	**2 608 628 352**


Rezkarji za posnemanje robov/poravnalni rezkarji Laminate s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid





- Za poravnalno rezkanje in posnemanje materiala v ploščah, lesenih tramov in robnih letev pri gradnji pohištva in opremljanju trgovin
- **Primerno za** prevlečene gradbene elemente iz lesenih obdelovancev, masiven les in obdelovance v ploščah








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Kot v stopinjah	Delovna dolžina (L) v mm	Širina (B) v mm	Premer (D) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	358125	**2 608 628 351**

Profilni rezkarji Standard for Wood


Polovični palični rezkar z vodilnim krogličnim ležajem, trdokovinski





▶ **Za** masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	**2 608 628 360**


Profilni rezkarji, dva utora, karbid






▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	**2 608 628 354**

Nastavki za oblikovanje robov Standard for Wood


Nastavek za oblikovanje robov A s centrirnim kroglič nim ležajem, dva utora, karbid





▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Širina (B) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545	**2 608 628 393**


Nastavek za oblikovanje robov B s centrirnim kroglič nim ležajem, dva utora, karbid





▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE												PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Polmer (R1) v mm	Polmer (R1) v palcih	Širina (B) v mm	Širina (B) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	358552	**2 608 628 394**
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	358569	**2 608 628 395**

Nastavek za oblikovanje robov C s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid





▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Širina (B) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	**2 608 628 396**


Nastavek za oblikovanje robov D s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid





▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les







8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	**2 608 628 397**

Nastavki za oblikovanje robov E, dva utora, karbid








▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Polmer (R1) v mm	Polmer (R1) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163	**2 608 628 355**

Nastavek za oblikovanje robov F s centrirnim krogličnim ležajem, dva utora, karbid








▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170	**2 608 628 356**
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194	**2 608 628 358**


Nastavek za oblikovanje robov G s centrirnim kroglič nim ležajem, dva utora, karbid





▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	**2 608 628 357**
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	**2 608 628 359**


Nastavki za oblikovanje robov H, dva utora, karbid





▶ **Primerno za** mehak in trd masiven les








8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	**2 608 628 398**

Rezkarji za okrogle žlebove Standard for Wood


Rezkarji za okrogle žlebove, dva utora, karbid





- **Primerno za** mehak in trd masiven les








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Polmer (R1) v mm	Polmer (R1) v palcih	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	**2 608 628 367**
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	**2 608 628 368**
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	**2 608 628 369**
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	**2 608 628 370**
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	**2 608 628 472**
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	**2 608 628 473**

Rezkarji za V-utore Standard for Wood


Rezkarji za V-utore, dva utora, karbid





▶ **Za** masiven les







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Steblo v palcih	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L) v mm	Delovna dolžina (L) v palcih	Skupna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	**2 608 628 406**
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	**2 608 628 407**

Rezkarji za zaoblitev z robom Standard for Wood


Rezkarji za zaoblitev z robom, en utor, karbid





▶ **Za** masiven les in abrazivne materiale







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Steblo v mm	Polmer (R1) v mm	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	**2 608 628 405**

KOMPLETI REZKARJEV

Fino rezanje za različne načine uporabe.



6-delni komplet premih rezkarjev



6-delni komplet rezkarjev za obrobe in robove



15-delni mešani komplet rezkarjev




30-delni mešani komplet rezkarjev

Številka strani	396	397	398	400
VPENJALNO STEBLO				
6 mm; 8 mm; 1/4''	✓	✓	✓	✓
MATERIALI				
Trd les	✓	✓	✓	✓
Mehak les	✓	✓	✓	✓
Leseni kompoziti	✓	✓	✓	✓
VSEBINA KOMPLETA				
Ravni 1-rezilni rezkar	–	–	–	✓
Ravni 2-rezilni rezkar	✓	–	✓	✓
Ravni 3-rezilni rezkar	✓	–	✓	✓
Okrogli rezkar	–	✓	✓	✓
Rezkar za posnemanje robov	–	✓	✓	✓
Rezkar za poravnalno rezkanje	–	✓	✓	✓
Rezkar za ravne teksture	–	✓	✓	✓
Rezkar za rogljičenje	–	–	✓	✓
Rezkar za V-utore	–	–	✓	✓
Kolutni rezkar	–	–	✓	✓
Rezkar za vogalne spoje	–	–	✓	✓
Profilni rezkar	–	–	✓	✓
Rezkar za žlebove	–	–	✓	✓
Kopirni rezkar	–	–	–	✓
Rezkar za okrogle žlebove	–	–	–	✓
Klasični rezkar za štukature	–	–	–	✓
Rezkar za tečajne utore	–	–	–	✓

Mešani kompleti rezkarjev

6-delni kompleti premih rezkarjev


▶ **Vsebina kompleta:** ravni rezkar z 2 rezalnikoma (1), ravni rezkar s 3 rezalniki (2)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet s 6-milimetrskimi rezkarji								
1	6	20	54	P1k	6	1	957960	**2 607 017 465**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Komplet z 8-milimetrskimi rezkarji								
1	6	20	54	P1k	6	1	957977	**2 607 017 466**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

6-delni kompleti premih rezkarjev


▶ **Vsebina kompleta:** ravni rezkar z 2 rezalnikoma (1), ravni rezkar s 3 rezalniki (2)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (G) v palcih	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet z rezkarjem 1/4"								
1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	**2 607 017 467**
1	5/16	25/32	1 31/32					
1	3/8	1	2 11/64					
2	1/2	1 3/16	2 23/64					
2	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	3/4	1 3/16	2 23/64					

6-delni kompleti ravnih rezkarjev


▶ **Vsebina kompleta:** rezkar za zaoblitev (1), posnemalni rezkar (2), rezkar za poravnalno rezkanje (3), rezkar za ravne teksture (4)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet s 6-milimetrskimi rezkarji										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	957991	**2 607 017 468**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Komplet z 8-milimetrskimi rezkarji										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	**2 607 017 469**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

6-delni kompleti rezkarjev za obrobe in robove

- **Vsebina kompleta:** rezkar za zaoblitev (1), posnemalni rezkar (2), rezkar za poravnalno rezkanje (3), rezkar za ravne teksture (4)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v palcih	Kot v stopinjah	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (G) v palcih	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet z rezkarjem z vpenjalnim steblom 1/4''										
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	**2 607 017 470**
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
2	-	25	1	1/2	2 1/8					
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
3	-	-	1/2	1	2 9/16					
4	-	-	5/8	1	2 9/16					

15-delni kompleti rezkarjev za različne načine uporabe

- **Vsebina kompleta:** rezkar za poravnalno rezkanje (1), rezkar za ravne teksture (2), rezkar za rogljičenje (3), posnemalni rezkar (4), rezkar za V-utore (5), kolutni rezkar (6), rezkar za vogalne spoje (7), rezkar "roman ogee" (8), rezkar za žlebove (9), rezkar za zaokrožanje (10), ravni rezkar z 2 rezalnikoma (11), ravni rezkar s 3 rezalniki (12)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet s 6-milimetrskim vpenjalnim steblom										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	**2 607 017 471**
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					

15-delni kompleti rezkarjev za različne načine uporabe

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Komplet z 8-milimetrskimi rezkarji										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958035	**2 607 017 472**
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					

15-delni kompleti rezkarjev za različne načine uporabe


- **Vsebina kompleta:** rezkar za poravnalno rezkanje (1), rezkar za ravne teksture (2), rezkar za rogljičenje (3), posnemalni rezkar (4), rezkar za V-utore (5), kolutni rezkar (6), rezkar za vogalne spoje (7), rezkar "roman ogee" (8), rezkar za žlebove (9), rezkar za zaokrožanje (10), ravni rezkar z 2 rezalnikoma (11), ravni rezkar s 3 rezalniki (12)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v palcih	Kot v stopinjah	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (G) v palcih	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Komplet z rezkarjem 1/4''										
1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	**2 607 017 473**
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	-	-	5/8	1	2 9/16					
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
4	-	25	1	1/2	2 1/8					
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					

30-delni kompleti rezkarjev za različne načine uporabe

- **Vsebina kompleta:** ravni rezkar z 1 rezalnikom (1), ravni rezkar z 2 rezalnikoma (2), ravni rezkar s 3 rezalniki (3), rezkar za zaokrožanje (4), rezkar za poravnalno rezkanje (5), rezkar za ravne teksture (6), kopirni rezkar (7), kolutni rezkar za utore (8), rezkar za vogalne spoje (9), rezkar za posnemanje robov (10), rezkar za V-utore (11), rezkar za rogljičenje (12), profilni rezkar (13), rezkar za okrogle žlebove (14), rezkar za žlebove (15), klasični rezkar za štukature (16), rezkar za tečajne utore (17)




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet s 6-milimetrskimi rezkarji										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	**2 607 017 474**
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
2	-	-	6	20	54					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
2	-	-	8	20	50					
17	-	-	12	13	42					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					

30-delni kompleti rezkarjev za različne načine uporabe

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v mm	Kot v stopinjah	Premer (D) v mm	Delovna dolžina (G) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet z 8-milimetrskimi rezkarji										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958066	**2 607 017 475**
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
2	-	-	6	20	54					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
2	-	-	8	20	50					
17	-	-	12	13	42					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					

30-delni kompleti rezkarjev za različne načine uporabe

- **Vsebina kompleta:** ravni rezkar z 1 rezalnikom (1), ravni rezkar z 2 rezalnikoma (2), ravni rezkar s 3 rezalniki (3), rezkar za zaokrožanje (4), rezkar za poravnalno rezkanje (5), rezkar za ravne teksture (6), kopirni rezkar (7), kolutni rezkar za utore (8), rezkar za vogalne spoje (9), rezkar za posnemanje robov (10), rezkar za V-utore (11), rezkar za rogljičenje (12), profilni rezkar (13), rezkar za okrogle žlebove (14), rezkar za žlebove (15), klasični rezkar za štukature (16), rezkar za tečajne utore (17)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vrsta, rezkar	Polmer (R1) v palcih	Kot v stopinjah	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (G) v palcih	Skupna dolžina (G) v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet z rezkarjem 1/4"										
1	-	-	5/32	19/32	1 31/32	P1k	30	1	958073	**2 607 017 476**
4	5/16	-	1 1/8	9/16	2 11/64					
4	3/8	-	1 1/4	5/8	2 9/32					
4	1/2	-	1 1/2	3/4	2 23/64					
5	-	-	1/2	1	2 9/16					
5	-	-	1/2	1/2	2 3/64					
6	-	-	5/8	1	2 9/16					
7	-	-	5/16	3/4	2 23/64					
8	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
9	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
10	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
2	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
10	-	25	1	1/2	2 1/8					
11	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
11	-	90	5/8	5/8	1 57/64					
12	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
13	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
14	1/4	-	1/2	3/8	1 11/16					
14	3/8	-	3/4	1/2	1 49/64					
15	1/4	-	7/8	1/2	2 1/8					
15	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
16	3/16	-	1 1/4	9/16	2 1/8					
2	-	-	5/16	25/32	1 31/32					
17	-	-	1/2	1/2	1 21/32					
2	-	-	3/8	1	2 11/64					
3	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
3	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
3	-	-	3/4	1 3/16	2 23/64					
4	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
4	1/4	-	1	1/2	2 11/64					

Pribor za rezkalnike mozničnih utorov

Rezkarji za Boscheve rezkalnike mozničnih utorov

- Za rezkanje senčnih fug, vzdolžnih utorov in zvez s ploščatim moznikom v lesu
- Enostavno do rustikalnega videza z vsestranskim Boschevim univerzalnim rezkalnikom in pripadajočim Boschevim rezkarjem za utore

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Luknja v mm	Število zob	Širina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Kolutni rezkar GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1a	1	1	013802	**3 608 641 008**
Kolutni rezkar GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	**3 608 641 001**
Kolutni rezkar za univerzalni rezkalnik GUF 4-22 A, rezkalnik za senčne fuge PSF 22 A, samo v kombinaciji z vpenjalno prirobnico 3 605 700 155 tudi za rezkalnik mozničnih utorov GFF 22 A GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	**3 608 641 002**
Kolutni rezkar GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1a	1	1	184359	**3 608 641 013**

Ploščati mozniki za Boscheve rezkalnike mozničnih utorov

- Za dobro prilegajoče se zveze

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina v mm	Širina v mm	Višina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ploščati moznik GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	032971	**2 607 000 147**
Ploščati moznik GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	**2 607 000 797**
Ploščati moznik GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	032995	**2 607 000 149**

UNIVERZALNI SKOBELJNI NOŽI

Za uporabo z vsemi standardnimi ročnimi skobeljniki.





	Dvostranski karbidni skobeljni nož za les	Dvostranski karbidni skobeljni nož za les Standard for Wood
Številka strani	**405**	**405**
MERE		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MATERIALI		
Trd les	✓	✓
Mehak les	✓	✓
Leseni kompoziti	✓	✓

Univerzalni skobeljni noži za ročne skobeljnike

Dvostranski karbidni skobeljni noži

▶ **Za** ročne obliče znamk Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina v mm	Širina v mm	Višina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Skobeljno rezilo Raven, volframova karbidna trdina, 40° dolžina x širina: 82.4 mm x 5.5 mm							
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	**2 607 000 096**
			P1k	10	1	117685	**2 607 001 292**



WOOD RAZOR

Skobeljni nož
Oster, raven, karbidna trdina, 40°
Oster skobeljni nož, idealen za Boschev sistem Woodrazor
dolžina x širina: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	**2 608 635 376**
			PC1d	2	1	200639	**2 608 635 350**



WOOD RAZOR

Rezilo za skobeljnike za GHO 12V-20
Raven, karbidna trdina, 40°
dolžina x širina: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**
			P1k	10	1	934091	**2 608 000 673**



LISTI ZA VBODNO ŽAGO


Neprekosljiva zmogljivost pri vseh materialih

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





LISTI ZA VBODNO ŽAGO ZA LES
Klasična izbira.




	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hardwood	Speed for Hardwood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Številka strani	415	416	420	422	418	419
Razpoložljive vrste listov	1	2	1	3	5	2
T-vpenjalno steblo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-vpenjalno steblo	–	–	–	–	✓	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION		

MATERIALI

Mehak les	–	–	–	✓	–	–
Vezane plošče	–	–	–	✓	–	–
Trdi les, iverne plošče, MDF	✓	✓	–	–	✓	✓
Laminirane plošče, kuhinjski pulti	–	✓	–	–	✓	–
Talne obloge iz laminata in vinila	–	–	✓	–	–	–
WPC (lesno-plastični kompoziti)	✓	–	–	–	–	–
Gradbeni les	✓	–	–	–	–	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch



	Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	421	424	423	424	425	426
	1	1	5	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	✓	–

LISTI ZA VBODNO ŽAGO ZA KOVINO

Rezila za vsako nalogo.



	Nerjavno jeklo	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
	EXPERT			
Številka strani	427	428	428	429
Razpoložljive vrste listov	2	2	1	5
T-vpenjalno steblo	✓	✓	✓	✓
U-vpenjalno steblo	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			
MATERIALI				
Pločevina	–	–	✓	✓
Perforirana pločevina	–	–	✓	✓
Aluminij, neželezne kovine	–	–	✓	–
Pločevina iz nerjavnega jekla	✓	✓	–	–
Profili, cevi (zaprti)	–	–	–	✓
Profili (odprti)	–	–	–	✓
Večplastni kovinski materiali	–	–	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch







	Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal Sandwich	Precision for Metal Sandwich
	429	430	431	432	432
	5	6	2	1	1
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓

LISTI ZA VBODNO ŽAGO ZA LES IN KOVINO

Žeblji? Brez težav.



	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Številka strani	433	434
Razpoložljive vrste listov	1	1
T-vpenjalno steblo	✓	✓
U-vpenjalno steblo	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	


MATERIALI

Gradbeni les z ojačanimi vijaki in žeblji	✓	–
Gradbeni les z žeblji	✓	✓
Profili, cevi, debele stene	✓	✓
Aluminij, neželezne kovine	✓	✓
S steklenimi vlakni ojačana plastika/ epoksi smola	✓	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

LISTI ZA VBODNO ŽAGO ZA PLASTIKO


Za najnaprednejše materiale.



	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT				
Številka strani	435	436	437	437	437	437
Razpoložljive vrste listov	1	1	2	1	1	1
T-vpenjalno steblo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U-vpenjalno steblo	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
MATERIALI						
PP, PE	–	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	✓	–	–	–
PMMA	–	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–	✓
WPC (lesno-plastični kompoziti)	✓	–	–	–	–	–
CFRP (ojačana plastična masa s karbonskimi vlakni)	–	✓	–	–	–	–
GFRP (polimer ojačan s steklom)	✓	✓	–	–	–	–
Kompoziti s trdo površino (Corian®, Varicor®)	✓	–	–	–	–	–

LISTI ZA VBODNO ŽAGO ZA POSEBNO UPORABO

Neobičajna dela z vbodno žago.



	Vlakneni mavec	Soft Tile clean	Special for Ceramics	Special for Soft Materials	Precision for Soft Materials
	EXPERT	EXPERT			
Številka strani	438	440	441	441	441
Razpoložljive vrste listov	2	1	1	2	1
T-vpenjalno steblo	✓	✓	✓	✓	✓
U-vpenjalno steblo	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIALI

Mavčna plošča, vlakneno-cementna plošča	✓	–	–	–	–
Porozen beton	✓	–	–	–	–
Keramične ploščice	–	✓	✓	–	–
Polistiren, karton	–	–	–	✓	✓
Guma	–	–	–	✓	–
Vlakneni izolacijski materiali	–	–	–	✓	✓


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU TRDEGA LESA IN ABRAZIVNIH LESNIH MATERIALOV

Listi EXPERT ‘Hardwood Fast’

ASORTIMENT: T 144 DHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Postopno naraščajoč razmak med zobmi za rezanje materialov vseh debelin
3. Hitro rezanje s koničastim telesom lista
4. Ostri karbidni zobje, izdelani s tehniko "vrhnjega poševnega" grobega brušenja




CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za vbodno žago T 144 DHM EXPERT ‘Hardwood Fast’

EXPERT



- Idealno za hitre ravne reze v trd les ali abrazivne materiale, na primer pri montaži teras in teras iz lesno-plastičnih kompozitov (WPC) ter rezanje mavca ali vlaknocementnih plošč.
- Najboljša izbira za mizarje: trpežno in učinkovito.
- Do 45-krat daljša življenjska doba kot pri listu za vbodno žago Bosch T144D.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	**2 608 900 541**

NATANČNO REZANJE LAMINIRANIH DELOVNIH POVRŠIN BREZ CEFRANJA

Listi EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

ASORTIMENT: T 308 BF

EXPERT

1. Rezi brez cefranja z obema stranema lista s tehnologijo 2-Side Clean Geometry
2. Zelo ostri zobje, izdelani s postopkom natančnega brušenja
3. Kombinacija trdih zob in fleksibilnega telesa z varjenim bimetalom



Listi za vbodno žago T 308 BF EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za ravne reze brez cefranja v plošče s plastično oblogo, kot so kuhinjski pulti.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov in mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Zelo čist zaključek zgoraj in spodaj.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	537702	**2 608 900 546**

NATANČNO REZANJE LAMINIRANIH DELOVNIH POVRŠIN BREZ CEFRANJA

Listi EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

ASORTIMENT: T 308 BFP

EXPERT

1. Rezi brez cefranja z obema stranema lista s tehnologijo 2-Side Clean Geometry
2. Zelo ostri zobje, izdelani s postopkom natančnega brušenja
3. Kombinacija trdih zob in fleksibilnega telesa z varjenim bimetalom
4. Debelejši list zagotavlja dodatno stabilnost za natančen rez




Listi za vbodno žago T 308 BFP EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za ravne reze pod natančnimi koti brez cefranja v zelo debele materiale, kot so kuhinjski pulti.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov in mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Zelo čist zaključek zgoraj in spodaj.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	549682	**2 608 901 181**

Listi za vbodno žago - Clean for Hard Wood

gladko rezanje

clean HardWood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

T 101 AOF



BIM, koničasto ozobljeno, brušen prosti kot, brušeni zobje
Trd les, laminat (1,5-15 mm), prevlečene plošče/HPL, vezane plošče, posebno za krivuljne reze, brez trganja

83	1,4	C1b	3	10	264341	**2 608 636 225**
		C1b	5	10	091848	**2 608 634 233**

T 101 AIF



BIM, koničasti zobje, brušeni zobje in stožčasto brušeni
Trdi les, laminati, laminatne plošče/HPL (2–30 mm), brez trganja

100	1,7	C1b	3	10	264334	**2 608 636 224**

T 101 AIF



BIM, koničasto ozobljeno, brušen prosti kot, brušeni zobje
Trd les, laminat, prevlečene plošče/HPL (2-30 mm), brez trganja

100	1,7	C1b	5	10	096355	**2 608 634 897**

T 101 BF



BIM, brušen prosti kot, brušeni zobje
Trd les, laminat, prevlečene plošče/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	**2 608 636 226**
		C1b	5	10	091855	**2 608 634 234**
		P1a	25	1	127714	**2 608 634 988**

T 101 BRF



BIM, brušen prosti kot, brušeni zobje
Trd les, laminat, prevlečene plošče (3-30 mm), kuhinjske delovne plošče (<45 mm), čiste površine

100	2,5	C1b	3	10	264365	**2 608 636 227**
		C1b	5	10	091862	**2 608 634 235**
		P1a	25	1	127721	**2 608 634 989**

T 301 CDF



BIM, brušen prosti kot, brušeni zobje
Trd in mehak les (4-65 mm), prevlečene plošče/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	**2 608 636 228**
		C1b	5	10	264389	**2 608 636 229**

Listi za vbodno žago - Speed for Hard Wood

hitro prirezovanje

speed HardWood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
T 144 DF							
BIM, razprta, brušena Trd in mehak les (5-50 mm), vse vrste plošč, tudi prevlečene							
	100	4-5,2	C1b	3	10	264310	**2 608 636 222**
			C1b	5	10	009430	**2 608 634 567**
			P1a	25	1	127738	**2 608 634 990**
T 344 DF							
BIM, razprta, brušena Debel trd in mehak les (5-100 mm), vse vrste plošč, tudi prevlečene							
	152	4,0	C1b	3	10	264327	**2 608 636 223**
			C1b	5	10	091947	**2 608 634 243**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI ČISTEM REZANJU LAMINATA

Listi EXPERT ‘Laminate Clean’

ASORTIMENT: T 128 BHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Karbidni pas zagotavlja togost in trdnost
3. Drobni zobje z lahkoto režejo tanjše materiale
4. Čisti rezi brez cefranja z obeh strani lista z nasprotno usmerjenimi zobmi




CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za vbodno žago T 128 BHM EXPERT ‘Laminate Clean’

EXPERT



- Idealno za rezanje laminatnih talnih oblog na ustrezno dolžino pri montiranju v prodajnih prostorih ali drugih komercialnih montažah, rezanje z vlakni ojačenih vinilnih talnih oblog in rezanje visokotlačnih laminatih plošč (HPL), kot so fasadne obloge za hiše.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov: dolgotrajna in kakovostna obdelava.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch T101B za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	**2 608 900 542**

Listi za vbodno žago - Special for Laminate — obojestransko atančno in gladko rezanje

special Laminate

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

T 101 BIF



BIM, brušen prosti kot, brušeni zobje
Laminati (1,5-15 mm), plošče s plastičnimi prevlekami/HPL (1,5-15 mm), plošče Multiplex (1,5-15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	**2 608 636 431**

T 101 AOF



BIM, brušen prosti kot, brušeni zobje
Laminati (1,5-15 mm), plošče s plastičnimi prevlekami/HPL (1,5-15 mm), plošče Multiplex (1,5-15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	**2 608 636 432**

NATANČNO REZANJE LESA BREZ CEFRANJA

Listi B EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

ASORTIMENT: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. Rezi brez cefranja z obema stranema lista s tehnologijo 2-Side Clean Geometry
2. Zelo ostri zobje, izdelani s postopkom natančnega brušenja



Listi za vbodno žago T 308 B EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za ravne reze brez cefranja. Reže masiven les do 50 mm, primerno za izdelavo pohištva brez potrebe po brušenju.
- Najboljša izbira za mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Zelo čist zaključek zgoraj in spodaj.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	537771	**2 608 900 553**

Listi za vbodno žago T 308 BO EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za krivuljne reze brez cefranja. Reže masiven les do 50 mm, primerno za izdelavo pohištva brez potrebe po brušenju.
- Najboljša izbira za mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Zelo čist zaključek zgoraj in spodaj.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	537801	**2 608 900 556**

Listi za vbodno žago T 308 BP EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za reze pod natančnimi koti brez cefranja. Reže masiven les do 50 mm, primerno za izdelavo pohištva brez potrebe po brušenju.
- Odlična izbira za mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Zelo čist zaključek v celoti.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	537825	**2 608 900 558**

Listi za vbodno žago - Precision for Wood

kotno natančen les

precision Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka





T 144 DP



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Mehak les, iverke, panelke, vlaknene plošče (5-50 mm), vrata, kuhinjski delovni pulti (<50 mm)

100	4,0	C1b	3	10	264143	**2 608 633 A31**
		C1b	5	10	264181	**2 608 633 A35**
		P1a	25	1	264228	**2 608 633 A39**

Listi za vbodno žago - Precision for Wood

kotno natančen les

precision Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
100	4,0	C1a	100	1	264259	**2 608 633 A42**

T 344 DP



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Debel gradbeni les, mehak les (5-100 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče

152	4,0	C1b	3	10	264150	**2 608 633 A32**
		C1b	5	10	264198	**2 608 633 A36**

T 1044 DP



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Debel gradbeni les, mehak les (5-150 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče

250	4,0	C1c	3	5	623605	**2 608 667 394**

T 301 BCP



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, iverke, panelke, vlaknene plošče (3-65 mm), vrata, kuhinjski delovni pulti (<50 mm)

117	2,5	C1b	3	10	264167	**2 608 633 A33**
		C1b	5	10	264204	**2 608 633 A37**
		P1a	25	1	264235	**2 608 633 A40**

Listi za vbodno žago - Progressor for Wood

univerzalno, hitro in gladko prek vseh ovir

progressor Wood

T 234 X



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les (3-65 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče

117	2-3	C1b	3	10	169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	264242	**2 608 633 A41**

Listi za vbodno žago - Clean for Wood

gladko rezanje

clean Wood

T 101 AO



Hitrorezno jeklo, koničasto ozobljeno, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, vezane plošče, prevlečene plošče (1,5-15 mm), posebno za krivuljne reze

83	1,4	C1b	3	10	006972	**2 608 630 559**
		C1b	5	10	006798	**2 608 630 031**

Listi za vbodno žago - Clean for Wood

gladko rezanje

clean Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

T 101 B



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, iverke, panelke, vlaknene plošče (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	127660	**2 608 633 622**
		C1a	100	1	067430	**2 608 637 876**

T 101 BR



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, iverke, panelke, vlaknene plošče (3-30 mm), prevlečene plošče, čiste površine

100	2,5	C1b	3	10	091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	127677	**2 608 633 623**

T 101 D



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, iverke, panelke, vlaknene plošče (10-45 mm)

100	4-5,2	C1b	3	10	006965	**2 608 630 558**
		C1b	5	10	006804	**2 608 630 032**
		P1a	25	1	148726	**2 608 633 577**
		C1a	100	1	067447	**2 608 637 877**

T 301 CD



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, iverke, panelke, vlaknene plošče (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	016308	**2 608 637 590**

Listi za vbodno žago - Speed for Wood

hitro prirezovanje

speed Wood

T 144 D



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Mehak les (5-50 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče

100	4-5,2	C1b	3	10	006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	067478	**2 608 637 880**

Listi za vbodno žago - Speed for Wood

hitro prirezovanje

speed Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

T 244 D



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Mehak les (5-50 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče, posebno za krivuljne reze

100	4-5,2	C1b	3	10	007221	**2 608 630 879**
		C1b	5	10	006859	**2 608 630 058**
		P1a	25	1	127707	**2 608 633 626**
		C1a	100	1	067485	**2 608 637 881**

T 344 D



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Debel gradbeni les, mehak les (5-100 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče

152	4,0	C1b	3	10	070942	**2 608 637 944**
		C1b	5	10	264174	**2 608 633 A34**

T 744 D



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Mehak les/plošče, debel gradbeni les, sendvič materiali

180	4,0	C1c	3	5	348591	**2 608 663 314**

Listi za vbodno žago - Basic for Wood

kakovostno in ugodno

basic Wood

T 119 BO



Hitrorezno jeklo, valovita, rezkana
Mehak les (2-15 mm), vezane plošče, iverke, panelke, vlaknene plošče, posebno za krivuljne reze

83	2,0	C1b	3	5	045940	**2 608 637 788**
		C1b	5	10	006941	**2 608 630 310**
		C1a	100	1	067461	**2 608 637 879**

T 119 B



Hitrorezno jeklo, valovita, rezkana
Mehak les (2-15 mm), vezane plošče, iverke, panelke, vlaknene plošče

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	**2 608 630 878**
		C1b	5	10	006835	**2 608 630 037**

T 111 C



Hitrorezno jeklo, razprta, rezkana
Mehak les (4-50 mm), iverke, panelke, vlaknene plošče, hitro rezanje

100	3,0	C1b	3	10	007139	**2 608 630 808**
		C1b	5	10	006811	**2 608 630 033**
		P1a	25	1	264211	**2 608 633 A38**
		C1a	100	1	067454	**2 608 637 878**

DOLGOTRAJNO REZANJE PLOČEVINE IZ NERJAVNEGA

Listi EXPERT ‘Stainless Steel’

ASORTIMENT: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

1 Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost

2 Karbidni pas zagotavlja togost in trdnost




CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za vbodno žago T 118 AHM EXPERT ‘Stainless Steel’

EXPERT



- Idealno za ravne reze v pločevine iz nerjavečega jekla, na primer za prilagoditvene reze pri industrijski opremi, za strojništvo in stroje ter uporabo v gradbeništvu, na primer pri dvigalih in pomičnih stopnicah.
- Najboljša izbira za kovinarje: trpežno in natančno.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu za vbodno žago Bosch T118G za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	**2 608 900 561**

Listi za vbodno žago T 118 EHM EXPERT ‘Stainless Steel’

EXPERT



- Idealno za ravne reze v pločevine iz nerjavečega jekla, na primer za prilagoditvene reze pri industrijski opremi, za strojništvo in stroje ter uporabo v gradbeništvu, na primer pri dvigalih in pomičnih stopnicah.
- Najboljša izbira za kovinarje: trpežno in natančno.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu za vbodno žago Bosch T118G za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952…	Kataloška številka
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	**2 608 900 562**

Listi za vbodno žago - Basic for Inox

kakovostno in ugodno

basic Inox



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
T 118 GFS						
BIM, valovita, rezkana Žaganje nerjavnega jekla, nerjavne pločevine						
83	0,8	C1b	3	10	451864	**2 608 636 498**
		C1b	5	10	451840	**2 608 636 496**
T 118 EFS						
BIM, valovita, rezkana Žaganje nerjavnega jekla, nerjavne pločevine						
83	1,4	C1b	3	10	451871	**2 608 636 499**
		C1b	5	10	451857	**2 608 636 497**








Listi za vbodno žago - Progressor for Metal

Univerzalno hitra obdelava tankih in debelih materialov

PROGRESSOR for Metal



T 123 XF



BIM, razperjeni zobje, rezkano
Tanka do debela pločevina (1,5–10 mm), fine cevi in profili, vključno z aluminijastimi (premer do 30 mm)

100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	**2 608 638 472**
		C1b	5	10	128056	**2 608 638 473**
		P1a	25	1	128063	**2 608 638 474**
		C1a	100	1	264488	**2 608 638 700**

Listi za vbodno žago - Speed for Metal

hitri, odporni na prelome in vzdržljivi

speed Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
T 121 GF						
BIM, valovita, rezkana Zelo tanka pločevina, perforirana pločevina (0,5–1,5 mm)						
92	0,8	C1b	3	10	596824	**2 608 636 695**
		C1b	5	10	596831	**2 608 636 696**
		P1a	25	1	596848	**2 608 636 697**
T 121 AF						
BIM, valovita, rezkana Tanke pločevine, perforirane pločevine (1-3 mm)						
92	1,2	C1b	3	10	596855	**2 608 636 698**
		C1b	5	10	596862	**2 608 636 699**
		P1a	25	1	596947	**2 608 636 700**
T 121 BF						
BIM, valovita, rezkana Srednje debele pločevine, perforirane pločevine (2,5-6 mm)						
92	2,0	C1b	3	10	596954	**2 608 636 701**
		P1a	25	1	596978	**2 608 636 703**
T 321 AF						
BIM, valovita, rezkana Tanke pločevine, perforirane pločevine (1-3 mm), sendvič materiali (<65 mm), tankostenske cevi, zaprti + odprti profili, tudi aluminijasti (Ø <65 mm), GFK/epoksi (<65 mm)						
132	1,2	C1b	3	10	596985	**2 608 636 704**
		C1b	5	10	596992	**2 608 636 705**
T 321 BF						
BIM, valovita, rezkana Srednje debele pločevine, perforirane pločevine (2,5-6 mm), sendvič materiali (<65 mm), debelostenske cevi, zaprti + odprti profili, tudi aluminijasti (<65 mm), GFK/epoksi (<65 mm)						
132	2,0	C1b	3	10	597005	**2 608 636 706**
		C1b	5	10	597012	**2 608 636 707**

Listi za vbodno žago - Flexible for Metal

vzdržljivi in odporni na prelome

flexible Metal

T 118 EOF						
BIM, valovita, rezkana Tanke pločevine, perforirane pločevine (1,5-4 mm), posebno za krivuljne reze						
83	1,5	C1b	3	10	264402	**2 608 636 231**
		C1b	5	10	091893	**2 608 634 237**

Listi za vbodno žago - Flexible for Metal

vzdržljivi in odporni na prelome

flexible for Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

T 118 AF



BIM, valovita, rezkana
Tanke pločevine, perforirane pločevine (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	**2 608 634 694**
		C1b	5	10	007627	**2 608 634 505**
		P1a	25	1	127745	**2 608 634 991**
		C1a	100	1	067522	**2 608 634 774**

T 118 BF



BIM, valovita, rezkana
Srednje debele pločevine, perforirane pločevine (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	**2 608 636 232**
		C1b	5	10	007603	**2 608 634 503**
		P1a	25	1	127752	**2 608 634 992**
		C1a	100	1	009751	**2 608 634 586**

T 318 AF



BIM, valovita, rezkana
Tanke pločevine, perforirane pločevine (1-3 mm), sendvič materiali (<65 mm), cevi + odprti profili, tudi aluminijasti (Ø <65 mm), GFK/epoksi (<65 mm)

132	1,1	C1b	3	10	264396	**2 608 636 230**
		C1b	5	10	091923	**2 608 634 241**

T 318 BF



BIM, razprta, rezkana
Srednje debele pločevine, perforirane pločevine (2,5-6 mm), sendvič materiali (<65 mm), cevi + odprti profili, tudi aluminijasti (Ø <65 mm), GFK/epoksi (<65 mm)

132	1,8	C1b	3	10	264426	**2 608 636 233**
		C1b	5	10	091930	**2 608 634 242**

Listi za vbodno žago - Basic for Metal

kakovostni in ugodni

basic for Metal

T 118 G



HSS, valovita, rezkana
Zelo tanka pločevina (0,5–1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	007283	**2 608 631 012**

T 218 A



HSS, valovita, rezkana
Tanke pločevine (1-3 mm), posebno za krivuljne reze

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	**2 608 631 672**
		C1b	5	10	007337	**2 608 631 032**

Listi za vbodno žago - Basic for Metal

kakovostni in ugodni

basic Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
92	1,1-1,5	C1a	100	1	279482	**2 608 631 706**

T 118 A



HSS, valovita, rezkana
Tanke pločevine (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	**2 608 631 507**
		C1b	5	10	007290	**2 608 631 013**
		P1a	25	1	127769	**2 608 638 470**
		C1a	100	1	067492	**2 608 631 964**

T 118 B



HSS, valovita, rezkana
Srednje debele pločevine (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	**2 608 631 673**
		C1b	5	10	007306	**2 608 631 014**
		P1a	25	1	127776	**2 608 638 471**
		C1a	100	1	067508	**2 608 631 965**

T 318 A



HSS, valovita, rezkana
Tanke pločevine (1-3 mm), cevi + profili, tudi aluminijasti (Ø <65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	264464	**2 608 638 698**
		C1b	5	10	007375	**2 608 631 319**
		C1a	100	1	279499	**2 608 631 808**

T 318 B



HSS, valovita, rezkana
Srednje debele pločevine (2,5-6 mm), cevi + profili, tudi aluminijasti (Ø <65 mm), natančni koti rezov

132	2,0	C1b	3	10	264471	**2 608 638 699**
		C1b	5	10	007382	**2 608 631 404**

Listi za vbodno žago - Special for Alu

aluminij in barvne kovine

special Alu

T 127 D



fast CUT

HSS, razprta, rezkana
Tanke do debele pločevine (3-15 mm), cevi + profili (Ø <30 mm)

100	3,0	C1b	3	10	007405	**2 608 631 508**
		C1b	5	10	007313	**2 608 631 017**
		C1a	100	1	067515	**2 608 631 966**

Listi za vbodno žago - Special for Alu

aluminij in barvne kovine

special Alu

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
T 227 D						
100	3,0	C1b	3	10	007535	**2 608 631 671**
		C1b	5	10	007320	**2 608 631 030**
		C1a	100	1	279475	**2 608 638 382**



HSS, razprta, rezkana
Tanke do debele pločevine (3-15 mm), cevi + profili (Ø <30 mm), posebno za krivuljne reze

fast CUT

Listi za vbodno žago - Flexible for Metal-Sandwich

vzdržljivi in odporni na prelome

flexible MetalSandwich

T 718 BF						
180	2,0	C1b	3	5	309042	**2 608 636 335**



BIM, razprta, rezkana
Sendvič materiali (<120 mm)

long LIFE

Listi za vbodno žago - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

T 1018 AFP						
250	1,1	C1c	3	5	704892	**2 608 636 793**



BIM, valovita, rezkana
Sendvič materiali (<160 mm)

long LIFE


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU RAZLIČNIH GRADBENIH MATERIALOV

Listi EXPERT ‘Multi Material‘

ASORTIMENT: T 367 XHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Postopno naraščajoč razmak med zobmi za rezanje materialov vseh debelin
3. Razperjeni zobje za učinkovito rezanje debelejših materialov



CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za vbodno žago T 367 XHM EXPERT ‘Multi Material‘

EXPERT



- Idealno za ravne grobe reze v lesene plošče s kovinskimi robovi, ki se uporabljajo v betonskih oplatah, in reze v les z vdelanimi jeklenimi komponentami, kot so ojačeni vijaki in žeblji.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch T345XF.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	**2 608 900 560**

Listi za vbodno žago - Progressor for Wood and Metal — univerzalni, hitro prek vseh ovir

WoodMetal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
T 345 XF						
BIM, razprta, rezkana Gradbeni les z žeblji (<65 mm), lesni materiali, umetne mase, pločevine, cevi/profili, tudi aluminijasti (Ø 3-10 mm)						
132	2,4-5	C1b	3	10	128018	**2 608 634 993**
		C1b	5	10	128025	**2 608 634 994**
		P1a	25	1	128032	**2 608 634 995**
		C1a	100	1	266208	**2 608 634 486**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI ČISTEM REZANJU TRDNIH POVRŠIN IN WPC

Listi EXPERT 'Plastic Composites Clean'

ASORTIMENT: T 301 CHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Zelo ostri karbidni zobje, izdelani z navzkrižnim grobim brušenjem
3. Karbidni pas zagotavlja togost in trdnost




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 'Plastic Composites Clean' T 301 CHM listi za vbodno žago

EXPERT



- Idealno za ravne reze v plošče s trdo površino, potrebne za montažo trdnih kuhinjskih in kopalniških površin, ter ravne reze v plošče iz lesno-plastičnega kompozita (WPC) pri montaži teras.
- Odlična izbira za monterje kuhinj: dolgotrajna in kakovostna obdelava.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	**2 608 900 566**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI ČISTEM REZANJU KARBONSKIH VLAKEN

Listi EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’

ASORTIMENT: T 108 BHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Zelo ostri karbidni zobje, izdelani z navzkrižnim grobim brušenjem
3. Karbidni pas zagotavlja togost in trdnost



CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za vbodno žago T 108 BHM EXPERT ‘Carbon Fiber Clean’

EXPERT



- Idealno za ravne reze v plošče in profile iz karbonskih vlaken, na primer obrezovanje strukturnih komponent v naprednih sodobnih vozilih ter natančno rezanje v vesoljski industriji in ladjedelništvu.
- Najboljša izbira za ladjarje: dolgotrajna in kakovostna obdelava.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	**2 608 900 565**

Listi za vbodno žago - Clean for PP

clean PP

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

T 102 D



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Gladko rezanje v polietilenske PE-plošče in polipropilenske PP-plošče, profile in palice.

100	4,0	C1b	3	10	691475	**2 608 667 443**
		C1b	5	10	691482	**2 608 667 444**

Listi za vbodno žago - Clean for PVC

clean PVC

T 102 H



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Gladko rezanje v plošče iz PVC-ja, poliamida in polistirola, profile, palice.

100	2,3	C1b	3	10	691499	**2 608 667 445**
		C1b	5	10	691505	**2 608 667 446**

T 302 H



Hitrorezno jeklo, brušen prosti kot, brušeni zobje
Gladko rezanje v cevi iz PVC-ja, poliamida in polistirola, profile.

132	2,3	C1b	3	10	691512	**2 608 667 447**
		C1b	5	10	691529	**2 608 667 448**

Listi za vbodno žago - Clean for PMMA

clean PMMA

T 102 BF



Bimetalen, omejen, zobje z zbrušeno bočno stranjo
Gladko rezanje v PMMA-plošče.

92	1,8	C1b	3	10	691581	**2 608 636 780**
		C1b	5	10	691598	**2 608 636 781**

Listi za vbodno žago – Clean for PVC

clean PC

T 101 A



HSS, brušen prosti kot, brušeni zobje
Pleksi steklo, polikarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	3	10	007528	**2 608 631 670**
		C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU ABRAZIVNIH GRADBENIH MATERIALOV

Listi EXPERT 'Fiber Plaster'

ASORTIMENT: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Razperjeni zobje za učinkovito rezanje debelejših materialov
3. Velik in enakomeren razmak med zobmi za obdelavo debelih in zahtevnih materialov




CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za vbodno žago T 141 HM EXPERT 'Fiber Plaster'

EXPERT



- Idealno za ravne reze v mavčne plošče, na primer za izrezovanje lukenj v mavčnih ploščah in prilagoditvene reze pri nameščanju vlaknocementnih plošč.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	**2 608 900 563**

Listi za vbodno žago T 341 HM EXPERT ‘Fiber Plaster’

EXPERT



- Idealno za ravne reze v mavčne plošče, na primer za izrezovanje lukenj v mavčnih ploščah in prilagoditvene reze pri nameščanju vlaknocementnih plošč.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





CARBIDE TECHNOLOGY

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	132	4,3	6	C1b	3	1	537887	**2 608 900 564**

ČISTO IN NATANČNO REZANJE MEHKIH PLOŠČIC

Listi EXPERT 'Soft Tile Clean'

ASORTIMENT: T 150 RD

EXPERT

1. Čisto, visokokakovostno rezanje z Boschevo tehnologijo Diamond Technology
2. Drobnozrnat diamantni posip za izjemno čisto končno obdelavo



DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT 'Soft Tile Clean' T 150 RD listi za vbodno žago

EXPERT



- Idealno za ravne čiste reze v mehke stenske ploščice, na primer za manjše izreze pred namestitvijo ploščice na steno pri polaganju ploščic v kuhinji ali kopalnici.
- Odlična izbira za monterje kuhinj: natančna in kakovostna obdelava.
- Diamond Technology za natančne in čiste reze.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





DIAMOND TECHNOLOGY

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	**2 608 900 567**

Listi za vbodno žago - Special for Ceramics

keramični materiali

special Ceramics

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Skupna dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
T 130 RF						
Karbidna tehnologija z zrnatostjo 30 Mehke keramične ploščice, lito železo (5-15 mm), grobi rezi	**83**	C1b	3	1	035286	**2 608 633 104**
T 150 RF						
Karbidna tehnologija z zrnatostjo 50 Mehke keramične ploščice, lito železo (5-10 mm), fini rezi	**83**	C1b	3	1	035293	**2 608 633 105**

Listi za vbodno žago - Special for Soft Material

mehki materiali

special Soft-Material

T 113 A						
Hitrorezno jeklo, brušena rezila Karton, stiropor, preproga, usnje, guma (<50 mm)	**100**	C1b	3	5	035323	**2 608 635 177**
T 313 AW						
Hitrorezno jeklo, valovito brušeno rezilo Karton, stiropor, preproga, usnje, guma (<100 mm)	**152**	C1b	3	5	045926	**2 608 635 187**

Listi za vbodno žago - Precision for Soft Material

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
T 1013 AWP							
HCS, rezilo z nazobčanim robom Posebej za vlaknene izolacijske materiale (< 160 mm)	**250**	12,0	C1c	3	5	623629	**2 608 667 396**

Listi za vbodno žago za trd les

Listi za vbodno žago - Clean for Hard Wood

gladko rezanje

clean HardWood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
U 101 BF						
BIM, brušeni in premo usmerjeni zobje Trd in mehak les, s steklenimi vlakni ojačena plastika/epoksi smola (3–30 mm), laminirane iverke/ visokotlačni laminat (HPL)						
100	2,7	C1b	3	10	264457	**2 608 636 236**

Listi za vbodno žago za les

Listi za vbodno žago - Progressor for Wood

Univerzalno čista obdelava tankih in debelih materialov

PROGRESSOR for Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

U 234 X



Hitrorezno jeklo (HCS), brušeni in premo usmerjeni zobje
Mehak les (2–65 mm), iverne plošče, furnirane plošče, vlaknaste plošče

108	2-3	C1b	3	10	169530	**2 608 633 525**

Listi za vbodno žago - Clean for Wood

gladko rezanje

clean for Wood

U 1 AO



Hitrorezno jeklo, koničasto ozobljeno, brušen prosti kot, brušeni zobje
Mehak les, vezane plošče, prevlečene plošče (1,5-15 mm), posebno za krivuljne reze

70	1,4	C1b	3	10	038553	**2 608 637 724**

U 101 B



Hitrorezno jeklo (HCS), brušeni in premo usmerjeni zobje
Mehak les, iverna plošča, furnirane plošče, vlaknene plošče (3–30 mm), plastike (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006996	**2 608 630 565**

U 101 D



Hitrorezno jeklo (HCS), brušeni in premo usmerjeni zobje
Mehak les (10–45 mm), iverne plošče, furnirane plošče, vlaknene plošče

100	4-5,2	C1b	3	10	038546	**2 608 637 723**

Listi za vbodno žago - Speed for Wood

hitro prirezovanje

speed for Wood

U 144 D



HCS, razperjeni zobje, brušeni
Mehak les (5–50 mm), iverne plošče, furnirane plošče, vlaknaste plošče

100	4-5,2	C1b	3	10	007023	**2 608 630 568**

Listi za vbodno žago - Basic for Wood

kakovostno in ugodno

basic for Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

U 111 C



HCS, razperjeni zobje, rezkan
Mehak les (4–50 mm), iverne plošče, furnirane plošče, vlaknaste plošče

92	3,0	C1b	3	10	007009	**2 608 630 566**

U 111 D



HCS, razperjeni zobje, rezkan
Mehak les (5–65 mm), iverne plošče, furnirane plošče, vlaknaste plošče

92	4,0	C1b	3	10	014083	**2 608 637 559**

Listi za vbodno žago za kovino

Listi za vbodno žago - Basic for Metal

kakovostno in ugodno

basic Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina [mm]	Delitev zob [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
U 118 G						
HSS, valovita, rezkana Zelo tanke pločevine (0,5–1,5 mm)						
70	0,7	C1b	3	10	014069	**2 608 631 770**
U 118 A						
HSS, valovita, rezkana Tanke pločevine (1-3 mm)						
80	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	**2 608 631 511**
U 118 B						
HSS, valovita, rezkana Srednje debele pločevine (2,5-6 mm)						
80	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	**2 608 631 771**

Listi za vbodno žago - Special for Alu


aluminij in barvne kovine

special Alu

U 127 D						
HSS, razprta, rezkana Tanke do debele pločevine (3-15 mm), cevi + profili (Ø <30 mm)						
92	3,0	C1b	3	10	007429	**2 608 631 512**

Kompleti listov za vbodno žago EXPERT 'Wood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za rezanje brez cefranja; T308BO za krivuljne reze brez cefranja; T308BP za reze pod natančnimi koti brez cefranja. Vsi režejo masiven les do 50 mm, na primer za izdelavo pohištva brez potrebe po brušenju.
- Odlična izbira za mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Komplet s T 308 B in T 308 BO za čistejše reze.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Vsebina kompleta	Debelina materiala [mm]	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3-delni komplet listov za vbodno žago								
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B **EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO**		50	117	PC1a	3	10	537832	**2 608 900 559**

Kompleti listov za vbodno žago EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean'

EXPERT



- Idealno za rezanje brez cefranja. T308BF za ravne reze brez cefranja v plošče s plastično oblogo, T308BFP za ravne reze pod natančnimi koti brez cefranja v zelo debele materiale, kot so kuhinjski pulti.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov in mizarje: natančna in kakovostna obdelava.
- Komplet s T 308 BF in T 308 BFP za čistejše reze.
- Primerno za vsa T-vpenjalna stebla za vbodne žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Vsebina kompleta	Debelina materiala [mm]	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3-delni komplet listov za vbodno žago								
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF **EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP**		50	117	PC1a	3	10	537733	**2 608 900 549**

10-delni kompleti listov za vbodne žage Robust Line (steblo z enim nosom)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
10-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Wood Expert					
T 101 AO Clean for Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood**	P1k	10	1	446242	**2 607 010 540**
10-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Metal Expert					
T 118 G Basic for Metal **T 123 X Progressor for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu**	P1k	10	1	446259	**2 607 010 541**
10-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 123 X Progressor for Metal** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal**	P1k	10	1	446266	**2 607 010 542**
10-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Top Expert					
T 130 RIFF Special for Ceramics **T 123 X Progressor for Metal** **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu**	P1k	10	1	475990	**2 607 010 574**

6-delni kompleti listov za vbodne žage Robust Line (steblo z enim nosom)

6-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Progressor					
T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446150	**2 607 010 531**
6-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Wood Expert					
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	P1k	6	1	475976	**2 607 010 572**

6-delni kompleti listov za vbodne žage Robust Line (steblo z enim nosom)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Metal Profile					
T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	475983	**2 607 010 573**

18-delni kompleti listov za vbodno žago (vpenjalno steblo z enim utorom)




Odlična izbira za vse standardne uporabe					
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 118 B Basic for Metal** **T 121 BF Speed for Metal**	P1h	18	1	997775	**2 607 011 439**

15-delni kompleti listov za vbodno žago (enojno steblo)



Odlična izbira za vse običajne vrste dela z lesom in priložnostno uporabo pri delu s kovino					
T 101 BF Clean for Hard Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997751	**2 607 011 437**



Odlična izbira za različne materiale in debeline					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal** **T 367 XHM EXPERT Multi Material**	P1h	15	1	997768	**2 607 011 438**

15-delni kompleti listov za vbodno žago (enojno steblo)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Odlična izbira za vse vrste dela z lesom					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997744	**2 607 011 436**

10-delni kompleti listov za vbodne žage (steblo z enim nosom)



10-delni komplet listov za vbodne žage Basic for Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	579353	**2 607 010 629**



10-delni komplet listov za vbodne žage Basic for Metal and Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579360	**2 607 010 630**



10-delni komplet listov za vbodne žage Basic for Metal					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579377	**2 607 010 631**



10-delni komplet listov za vbodno žago Allrounder					
T 244 D Speed for Wood **T 102 H Clean for PVC** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox**	PC1a	10	5	913423	**2 607 011 171**

10-delni kompleti listov za vbodne žage (steblo z enim nosom)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10-delni komplet listov za vbodno žago Wood and Metal					
T 119 BO Basic for Wood **T 127 D Special for Alu** **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	PC1a	10	5	913416	**2 607 011 170**
10-delni komplet listov za vbodno žago Clean for Wood in Hard Wood					
T 101 AO Clean for Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood**	PC1a	10	5	913430	**2 607 011 172**
10-delni komplet listov za vbodno žago Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 101 D Clean for Wood** **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood**	PC1a	10	5	913409	**2 607 011 169**

3-delni kompleti listov za vbodne žage (steblo z enim nosom)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet listov za vbodno žago Univerzalno, hitro prek vseh ovir Za les, umetne materiale in kovino						
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	-	PC1a	3	10	198868	**2 607 010 515**

3-delni kompleti listov za vbodne žage (steblo z enim nosom)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
3-delni komplet listov za vbodno žago Natančni, čisti rezi v laminat						
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	15	C1b	3	10	393393	**2 608 636 429**

6-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line (univerzalno steblo)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
6-delni komplet listov za vbodne žage Robust Line Progressor					
U 123 X Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446167	**2 607 010 532**

3-delni kompleti listov za vbodne žage (univerzalno steblo)



3-delni komplet listov za vbodno žago Univerzalno, hitro prek vseh ovir Za les, umetne materiale in kovino					
U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	C1b	3	10	198875	**2 607 010 516**

3-delni kompleti listov za vbodne žage (univerzalno steblo)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
3-delni komplet listov za vbodno žago Natančni, čisti rezi v laminat					
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**	C1b	3	10	393409	**2 608 636 430**