Rezilo segmentne žage Starlock BIM ACZ 100 BB Wood and Metal




- **ACZ 100 BB**
- Rezilo segmentne žage Starlock BIM Wood and Metal, kolenasto
- Rezanje okvirjev vrat na ustrezno dolžino (mehki les, trdi les, furnirane plošče, plastične vezane plošče)
- Rezanje laminatov, parketov (npr. pri vgrajevanju predelnih sten)
- Rezanje manjših štukatur na dolžino (npr. aluminijastih talnih robnih letev)




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
100	PC1a	1	1	492379	**2 608 661 633**
	P1a	10	1	935937	**2 608 664 480**

Segmentni žagin list Starlock Max BIM MACZ 145 BB Wood and Metal



- **MACZ 145 BB**
- Rezilo Starlock Max omogoča zelo globoko in zelo hitro vodeno rezanje lesa, kovine in plastike
- Zelo veliko rezilo za vrhunsko globino (50 mm) in širino (100 mm) rezanja
- Bočni zobje omogočajo hitrejše rezanje brez gorenja
- Velika površina rezila omogoča natančno vodene ravne reze na večjih dolžinah



145	PC1a	1	1	896436	**2 608 664 226**

List za potopno žago Starlock BIM AIZ 32 AB Metal



- **AIZ 32 AB**
- List za potopno žago Starlock BIM Metal
- Ravno rezanje mehkih žebljev
- Ravno rezanje bakrenih cevi
- Rezanje mavčnih plošč



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
32	50	PC1a	1	4	545525	**2 608 661 688**
		PC1a	5	1	666015	**2 608 661 908**
		P1a	10	1	935883	**2 608 664 475**
		C0a	1	25	665988	**2 608 661 905**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU TRDIH KOVIN

Listi EXPERT MetalMax

ASORTIMENT: Širina: 20–45 mm

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Dodatni premaz za še vzdržljivejši karbid!
3. Manj drsenja ob vijakih zaradi zasnove z ravnim robom



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

Listi za potopno žago EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT

EXPERT



- Idealno za rezanje kovin: za ravne reze, na primer pri rezanju ojačenih vijakov in žebljev, rezanje kovinskih cevi in različnih ojačenih kovin z oscilacijskim večnamenskim orodjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z izjemno zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	20	40	PC1d	1	1	530642	**2 608 900 012**
			PC1d	5	1	530659	**2 608 900 013**

Listi za potopno žago EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT

EXPERT



- Idealno za rezanje kovin: za ravne reze, na primer pri rezanju ojačenih vijakov in žebljev, rezanje kovinskih cevi in različnih ojačenih kovin z oscilacijskim večnamenskim orodjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z izjemno zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**
			PC1d	5	1	530673	**2 608 900 015**
			P1h	10	1	530680	**2 608 900 016**
			C0a	1	25	530697	**2 608 900 017**

Listi za potopno žago EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT

EXPERT



- Idealno za rezanje kovin: za ravne reze, na primer pri rezanju ojačenih vijakov in žebljev, rezanje kovinskih cevi in različnih ojačenih kovin z oscilacijskim večnamenskim orodjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z izjemno zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja StarlockPlus za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	32	50	PC1d	1	1	530710	**2 608 900 019**
			P1h	10	1	530727	**2 608 900 020**

Listi za potopno žago EXPERT MetalMax MAII 32 AIT

EXPERT



- Idealno za rezanje kovin: za ravne reze, na primer pri rezanju ojačenih vijakov in žebljev, rezanje kovinskih cevi in različnih ojačenih kovin z oscilacijskim večnamenskim orodjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z izjemno zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	32	70	PC1d	1	1	530741	**2 608 900 022**
			P1h	10	1	530758	**2 608 900 023**

Listi za potopno žago EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT

EXPERT



- Idealno za rezanje kovin: za ravne reze, na primer pri rezanju ojačenih vijakov in žebljev, rezanje kovinskih cevi in različnih ojačenih kovin z oscilacijskim večnamenskim orodjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z izjemno zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	45	40	PC1d	1	1	530703	**2 608 900 018**

Listi za potopno žago EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT

EXPERT



- Idealno za rezanje kovin: za ravne reze, na primer pri rezanju ojačenih vijakov in žebljev, rezanje kovinskih cevi in različnih ojačenih kovin z oscilacijskim večnamenskim orodjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z izjemno zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja StarlockPlus za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
45	50	PC1d	1	1	530734	**2 608 900 021**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU PLOČEVINE IN ABRAZIVNIH MATERIALOV

Listi EXPERT MultiMax

ASORTIMENT: Širina: 32 mm, 52 mm

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Dodatni premaz za še vzdržljivejši karbid!
3. List Curved-Tec za nadzorovane in čiste potopne reze
4. Tanek karbidni list za hitrejše žaganje



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT listi za potopno žago

EXPERT



- Idealno za potopne reze in natančno rezanje v različne materiale, vključno s pločevino, kompozitnimi materiali, vlaknocementnimi ploščami, opekami in drugimi abrazivnimi materiali.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
32	40	PC1d	1	1	530765	**2 608 900 024**
		PC1d	5	1	530772	**2 608 900 025**
		P1h	10	1	530789	**2 608 900 026**
		C0a	1	25	530796	**2 608 900 027**

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT listi za potopno žago

EXPERT



- Idealno za potopne reze in natančno rezanje v različne materiale, vključno s pločevino, kompozitnimi materiali, vlaknocementnimi ploščami, opekami in drugimi abrazivnimi materiali.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja StarlockPlus za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	32	50	PC1d	1	1	530802	**2 608 900 028**
			P1h	10	1	530819	**2 608 900 029**

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT listi za potopno žago

EXPERT



- Idealno za potopne reze in natančno rezanje v različne materiale, vključno s pločevino, kompozitnimi materiali, vlaknocementnimi ploščami, opekami in drugimi abrazivnimi materiali.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja StarlockPlus za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	52	50	PC1d	1	1	530826	**2 608 900 030**

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT listi za potopno žago

EXPERT



- Idealno za potopne reze in natančno rezanje v različne materiale, vključno s pločevino, kompozitnimi materiali, vlaknocementnimi ploščami, opekami in drugimi abrazivnimi materiali.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch AIZ 20 AB.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
32	70	PC1d	1	1	530833	**2 608 900 031**
		P1h	10	1	530840	**2 608 900 032**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU ABRAZIVNIH IN KOMPOZITNIH MATERIALOV

Listi EXPERT MultiMaterial Segment

ASORTIMENT: Ø 105 mm

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost
3. Široko telo za natančne ravne reze




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET segmentni žagini listi

EXPERT



- Idealno za natančne reze v različne materiale, vključno z laminati in kompoziti. Reže tudi materialne s trdo površino, zagotavlja dobre potopne reze in prestane udarce v opeko.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch ACZ 85 EB.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
105	PC1d	1	1	896139	**2 608 664 208**
	P1h	5	1	896122	**2 608 664 207**

Rezilo segmentne žage Starlock BIM-TiN ACZ 85 EIB Multi Material



- **ACZ 85 EIB**
- Rezilo segmentne žage Starlock BIM TiN Multi Material, kolenasto
- Potopno rezanje v mavčne plošče ali vlaknocementne plošče (npr. pri vgrajevanju ventilatorjev)
- Rezanje manjših štukatur na dolžino (npr. aluminijastih talnih robnih letev)
- Rezanje utorov v plastiko, ojačeno z epoksi smolo ali steklenimi vlakni (npr. v armaturno ploščo na čolnu)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
85	PC1a	1	1	582230	**2 608 661 758**
	P1a	10	1	935913	**2 608 664 478**

List za žago Starlock BIM Dual-Tec AYZ 53 BPB Multi Material



- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- Rezilo Starlock Dual-Tec je zasnovano tako, da se potopi v obdelovanec, od koder nato nadaljuje z rezanjem. Tako je mogoče iz lesa ali abrazivnih materialov izrezati kvadratne odprtine
- Izjemno natančno izrezani robovi zaradi edinstvene asimetrične oblike Dual-Tec
- Stransko ozobje omogoča hitrejše rezanje brez ožganin
- Velika površina rezila omogoča vodeno in natančno ravno rezanje daljših razdalj na daljših razdaljah




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
53	40	PC1a	1	1	896078	**2 608 664 202**
		P1a	10	1	896092	**2 608 664 204**
		PC1a	1	25	896108	**2 608 664 205**

Segmentno nazobčano rezilo Starlock BIM ACZ 100 SWB Multi Material



- **ACZ 100 SWB**
- Segmentno valovito brušeno rezilo Starlock BIM
- Poravnano krajšanje predolgega izolacijskega materiala, v posebni stiropor
- Rezanje toplotnih izolacijskih plošč (npr. plošča Flumroc/plošče za dušenje hrupa korakov)
- Rezanje mehkih materialov (npr. kartona, preproge, gume, usnja...)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
100	PC1a	1	1	546737	**2 608 661 693**

Strgalnik Starlock HCS ATZ 52 SC Multi Material, togi materiali



- **ATZ 52 SC**
- Strgalo Starlock HCS, togo
- Odstranjevanje malte in lepila za ploščice (npr. pri menjavi poškodovanih ploščic)
- Odstranjevanje ostankov malte in betona
- Odstranjevanje trdih, izsušenih ostankov lepila za preproge



52	PC1a	1	1	492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	936002	**2 608 664 487**

Strgalnik Starlock HCS ATZ 52 SFC Multi Material, prožni materiali



- **ATZ 52 SFC**
- Strgalo Starlock HCS, fleksibilno
- Odstranjevanje mehkih ostankov lepila za preproge
- Odstranjevanje ostankov barve



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	PC1a	1	1	492508	**2 608 661 647**
	P1a	10	1	936019	**2 608 664 488**

List za žago z več rezili Starlock HCS ASZ 32 SC



- **ASZ 32 SC**
- List za žago z več rezili Starlock HCS
- Rezanje prožnih abrazivnih materialov (npr. strešna lepenka, bitumenske skodle)
- Rezanje mehkih materialov (npr. preproga, lepenka, talne obloge iz PVC)
- Rezanje umetne trave



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Dolžina reza [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
24	11	PC1a	1	1	792967	**2 608 662 431**

Univerzalni odstranjevalnik tesnil Starlock INOX ALI 12 SC Multi Material



- **ALI 12 SC**
- Rezilo Starlock omogoča hitro, preprosto in zanesljivo rezanje ter odstranjevanje tesnilnih materialov z oblog teras
- Naostrena konica in obojestranski rezalni rob olajšata rezanje
- Nož iz nerjavnega jekla (INOX) za dolgo življenjsko dobo in rezanje brez rje
- 4 mm široko potezno rezilo z lahkoto reže gibke in trdne materiale



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
4	29	PC1a	1	1	896498	**2 608 664 231**

Univerzalni rezalnik fug Starlock HCS AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Univerzalen rezalnik fug Starlock HCS
- Rezanje mehkih fug za raztezanje
- Rezanje steklarskega kita (tesnilna masa)
- Rezanje izolacijskih materialov (npr. kamene volne Flumroc)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Dolžina reza [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
28	40	PC1a	1	1	546713	**2 608 661 691**
		PC1a	5	1	666022	**2 608 661 909**
		P1a	10	1	936026	**2 608 664 489**
		C0a	1	25	665995	**2 608 661 906**

Univerzalni rezalnik fug Starlock Max HCS MAII 32 SC Multi Material




- **MAII 32 SC**
- Univerzalni rezalnik fug Starlock Max HCS
- Rezanje razteznih tesnilnih spojev (npr. silikon)
- Izrezovanje steklarskega kita (tesnilna masa)
- Rezanje mehkih materialov (npr. izolacijski material, guma, preproga, lepenka)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
32	55	PC1a	1	1	833172	**2 608 662 583**
		P1a	10	1	936163	**2 608 664 503**

Univerzalni rezalnik fug Starlock Max HCS MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Dolg univerzalni rezalnik fug Starlock Max HCS
- 70 mm globoko rezanje razteznih tesnilnih spojev (npr. silikon)
- Globoko rezanje steklarskega kita (tesnilna masa)
- Rezanje mehkih materialov (npr. izolacijski material, guma, preproga, lepenka)



32	70	PC1a	1	1	833158	**2 608 662 575**
		P1a	10	1	936149	**2 608 664 501**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI BRUŠENJU RAZLIČNIH MATERIALOV

Brusilne plošče EXPERT Sanding Plate

ASORTIMENT: #20 - #100

EXPERT


1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Enostavno čiščenje za ohranjanje najboljše zmogljivosti
3. Deltasta oblika doseže vogale in hkrati učinkovito brusi
4. Ta izjemno tanek list omogoča brušenje najožjih rež



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 90 RT2 brusilne plošče

EXPERT



- Idealno za grobo brušenje pri odstranjevanju vseh vrst materialov, vključno z malto za ploščice, ostankov lepila preprog na talnih oblogah in za grobo oblikovanje lesa.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	90	20	PC1a	1	1	530970	**2 608 900 045**
			C0a	10	1	530987	**2 608 900 046**

EXPERT AVZ 90 RT4 brusilne plošče

EXPERT



- Te trde plošče so idealne za grobo brušenje pri odstranjevanju malte, najboljše pri odstranjevanju stare barve, prav tako pa so odlične za odstranjevanje robov in izboklin v lesu.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
90	40	PC1a	1	1	530994	**2 608 900 047**

EXPERT AVZ 90 RT6 brusilne plošče

EXPERT



- Te trde plošče so idealne pri pripravi površin za ponovno barvanje, najbolj uporabne so za odstranjevanje stare barve, prav tako pa so odlične za odstranjevanje robov in izboklin v lesu.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
90	60	PC1a	1	1	531014	**2 608 900 049**

EXPERT AVZ 90 RT10 brusilne plošče

EXPERT



- Idealno za srednje grobo brušenje pri glajenju površin za ponovno barvanje. Te trde plošče so ustvarjene za čiščenje površin, a prav tako idealne za odstranjevanje robov in izboklin v lesu.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	90	100	PC1a	1	1	530956	**2 608 900 043**

EXPERT MAVZ 116 RT2 brusilne plošče

EXPERT



- Idealno za grobo brušenje pri odstranjevanju vseh vrst materialov, vključno z malto za ploščice, ostankov lepila preprog na talnih oblogah in za grobo oblikovanje lesa.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	116	20	PC1a	1	1	531045	**2 608 900 052**

EXPERT MAVZ 116 RT4 brusilne plošče

EXPERT



- Te trde plošče so idealne za grobo brušenje pri odstranjevanju malte, najboljše pri odstranjevanju stare barve, prav tako pa so odlične za odstranjevanje robov in izboklin v lesu.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	116	40	PC1a	1	1	531052	**2 608 900 053**

EXPERT MAVZ 116 RT6 brusilne plošče

EXPERT



- Te trde plošče so idealne pri pripravi površin za ponovno barvanje, najbolj uporabne so za odstranjevanje stare barve, prav tako pa so odlične za odstranjevanje robov in izboklin v lesu.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	116	60	PC1a	1	1	531069	**2 608 900 054**

EXPERT MAVZ 116 RT10 brusilne plošče

EXPERT



- Idealno za srednje grobo brušenje pri glajenju površin za ponovno barvanje. Te trde plošče so ustvarjene za čiščenje površin, a prav tako idealne za odstranjevanje robov in izboklin v lesu.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
116	100	PC1a	1	1	531038	**2 608 900 051**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI BRUŠENJU TESNIH VMESNIH PROSTOROV

Brusni jeziki EXPERT

ASORTIMENT: #40; #100

EXPERT


1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Enostavno čiščenje za ohranjanje najboljše zmogljivosti
3. Z usmerjeno konico lahko doseže vsak kotiček
4. Ta izjemno tanek list omogoča brušenje najožjih rež



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 32 RT4 brusni jeziki

EXPERT



- Idealno za brušenje v tesnih vmesnih prostorih in težko dosegljivih nišah, na primer med režami pri talnih oblogah na terasah. RT4 z granulacijo 40 je primeren za odstranjevanje stare barve ali laka.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Delovna širina [mm]	Delovna globina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
32	50	PC1d	1	1	530925	**2 608 900 040**

Ozki brusni nastavek EXPERT AVZ 32 RT10

EXPERT



- Idealno za brušenje na ozkih in težko dostopnih mestih, na primer med režami talnih oblog na terasah. RT10 z granulacijo 100 je primeren za pripravo čistih lesenih površin pred ponovnim barvanjem ali lakiranjem.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Dolga življenjska doba pri brušenju s tehnologijo Carbide Technology.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Delovna širina [mm]	Delovna globina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
32	50	PC1d	1	1	530918	**2 608 900 039**

Brusna plošča Starlock



- **AVZ 93 G**
- Brusna plošča z mikro sprijemalnim sistemom na ježka
- Hitro in enostavno menjavanje brusnega papirja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
93	PC1b	1	1	632256	**2 608 000 493**



Odsesavanje

- **Za** orodja Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) in Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional)
- **Primeren za** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
za odsesavanje brusnega prahu v kombinaciji z brusilno ploščo Starlock AVZ 93 G GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	851626	**2 608 000 636**



Profilni brusilnik Starlock



- **AUZ 70 G**
- Profilni brusilnik z mikro sprijemalnim sistemom na ježka
- 4 listi brusnega papirja 70 x 125 mm s sprijemalnim sistemom (zrnatost: 2 x 80/2 x 120)
- Brušenje okroglega lesa in barvanih površin do premera 55 mm



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
70	PC1b	5	1	785860	**2 608 662 346**

Brusni papir F460, optimiziran za večnamenske rezalnike, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 odprtin

best Wood+Paint



- **Primeren za** brušenje vseh vrst lesa, lesnih materialov in barve
- **Primeren za** brusno ploščo AVZ 93 G



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov					
	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
6-delni komplet					
	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
10-delni komplet					
	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

Brusni listi F355 optimirani za orodje Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 izvrtin

best Coatings+Composites

- **Primerni za** brušenje trdih materialov, laka in plastike
- **Primerni za** brusno ploščo AVZ 93 G



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov							
	93x93	80	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
	93x93	100	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
	93x93	120	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
	93x93	180	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
	93x93	240	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
	93x93	320	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
	93x93	400	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
	93x93	600	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
	93x93	1200	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

Flisi



- **Primerni za** strukturiranje (rustikalen videz) lesa, za odstranjevanje rje s kovine in brušenje (matiranje) laka
- Flis za čiščenje je **primeren za** odstranjevanje umazanije in oblog brez sprememb na površini obdelovanca. Delo brez brusnega sredstva – v mehkem materialu lahko ostanejo manjše praske
- **Primerni za** brusno ploščo AVZ 93 G



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Flis								
	93	180	Medium A	C1d	1	5	070812	**2 608 604 495**
	93	120	Coarse A	C1d	1	5	070805	**2 608 604 494**

Čistilna volna brez brusnega sredstva

Primerno za odstranjevanje umazanije in oblog brez sprememb površine obdelovanca. Delo brez brusnega sredstva – v mehkem materialu lahko ostanejo manjše praske

93	brez granulacije	Čiščenje	C1d	1	5	070829	**2 608 604 496**

Polirna klobučevina



- **Za** predpoliranje močno umazanih ali opraskanih površin z uporabo politure ali brusne paste na ravnih površinah
- **Primerni za** brusno ploščo AVZ 93 G

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Zrnatost	Dimenzije lista v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Polirna klobučevina							
Za predpoliranje močno umazanih ali opraskanih površin z uporabo politure ali brusne paste na ravnih površinah							
	trd	93	C1d	1	5	070843	**2 608 613 016**



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI OBDELAVI FUGIRNE MASE IN MEHKIH PLOŠČIC

Segmentni listi EXPERT Grout Segment Blades

ASORTIMENT: Ø 85 mm

EXPERT

1. Izjemno trpežen rezalni rob s tehnologijo Bosch Diamond Technology
2. Koničasti segmentni žagini listi za natančno rezanje v kotih




DIAMOND TECHNOLOGY

Segmentni listi za fugirno maso EXPERT ACZ 85 RD4

EXPERT







- Idealno za izrezovanje fugirne mase med ploščicami, odstrani tudi trdo cementno malto ter omogoča majhne prilagoditvene reze v mehke ploščice.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 10-krat daljša življenjska doba kot pri lasersko topljenem karbidnem listu Bosch ACZ 85 MT4.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Širina reza [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
85	2	PC1d	1	1	530864	**2 608 900 034**
		P1h	10	1	530871	**2 608 900 035**

Rezilo segmentne žage Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 za fugirne mase in abrazivni material



- **ACZ 85 RT3**
- Segmentni žagin list Starlock Carbide-RIFF
- Rezkanje fug med stenskimi in talnimi ploščicami
- Izrezovanje manjših lukenj v mehke stenske ploščice
- Rezkanje utorov v poroznem betonu za podometno polaganje kablov in cevi




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Širina reza [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
85	2,5	PC1a	1	1	492454	**2 608 661 642**
		P1a	10	1	935975	**2 608 664 484**

Ozko rezilo segmentne žage Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 za fugirne mase in abrazivni material



- **ACZ 70 RT5**
- Rezilo segmentne žage za tanke reze Starlock Carbide-RIFF
- Rezkanje izredno tankih spojev (1,6 mm/1/6") na stenskih ploščicah
- Rezkanje utorov v epoksi smolo ali s steklenimi vlakni ojačeno umetno maso (npr. armaturna plošča)
- Rezkanje utorov v porozen beton za podometno polaganje kablov in cevi



70	1,6	PC1a	1	1	546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	935999	**2 608 664 486**


VEČNAMENSKA UPORABA PRI POLAGANJU PLOŠČIC

Večnamenski listi EXPERT 3 max

ASORTIMENT: Ø 70 mm

EXPERT

1. Prihrani čas in denar s priborom Multi-Function Accessory
2. Z usmerjeno konico lahko doseže vsak kotiček
3. Za rezanje fugirne mase z robom iz karbidne prevleke
4. Brusna plošča za brušenje malte z različnih površin



CARBIDE TECHNOLOGY

Plošče za odstranjevanje malte EXPERT 3 max AVZ 70 RT4

EXPERT



- Idealno za odstranjevanje poškodovanih ploščic: 3 max lahko izreže maltne fuge – vključno s kotnimi deli – in zbrusi malto pod odstranjeno staro ploščico.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Trije načini uporabe z enim listom.
- Sistem vpetja Starlock za optimalni prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.





3 IN 1

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Širina reza [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**
		P1h	10	1	530949	**2 608 900 042**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI OBDELAVI FUGIRNE MASE IN MEHKIH PLOŠČIC

Listi EXPERT Grout Corner

ASORTIMENT: Širina fuge: 2,2 mm/1,6 mm

EXPERT

1. Izjemno trpežen rezalni rob s tehnologijo Bosch Diamond Technology
2. Koničasti segmentni žagini listi za natančno rezanje v kotih
3. Ploska namestitev zmanjšuje opletanje ter omogoča nadzorovano in natančno rezanje




EXPERT MATI 68 RD4 list za vogale

EXPERT



- Idealno za izrezovanje fugirne mase med ploščicami, odstrani tudi trdo malto in doseže kote na spoju talnih in stenskih ploščic ali ob ročajih. Prav tako omogoča tudi majhne prilagoditvene reze v mehke ploščice.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 10-krat daljša življenjska doba kot pri lasersko topljenem karbidnem listu Bosch ACZ 85 MT4.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.






DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	**2 608 900 036**
			P1h	10	1	530895	**2 608 900 037**

EXPERT MATI 68 RSD4 listi za vogale

EXPERT







- Idealno za izrezovanje fugirne mase med ploščicami, odstrani tudi trdo malto in doseže kote na spoju talnih in stenskih ploščic ali ob ročajih. Prav tako omogoča tudi majhne prilagoditvene reze v mehke ploščice.
- Vsestranskost večnamenskega orodja z največjo zmogljivostjo.
- Do 10-krat daljša življenjska doba kot pri lasersko topljenem karbidnem listu Bosch ACZ 85 MT4.
- Sistem vpetja StarlockMax za največji prenos moči in priročno menjavo lista v 3 sekundah.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952…	Kataloška številka
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	**2 608 900 038**

Rezilo segmentne žage StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 za fugirne mase in abrazivni material



- **MATI 68 RT3**
- Segmentni žagin list StarlockMax Carbide-RIFF
- Rezkanje težko dostopnih fug in fug v bližini robov (npr. v območjih vogalov)
- Rezkanje globokih fug med stenskimi in talnimi ploščicami
- Rezkanje utorov v poroznem betonu za podometno polaganje kablov in cevi

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	**2 608 662 577**



Rezilo segmentne žage StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 za fugirne mase in abrazivni material



- **MATI 68 RST5**
- Segmentni žagin list StarlockMax Carbide-RIFF, tanek
- Rezkanje tankih fug do 1,5 mm (npr. marmorne fuge)
- Rezkanje težko dostopnih fug in fug v bližini robov (npr. v območjih vogalov)
- Rezkanje utorov v poroznem betonu za podometno polaganje kablov in cevi



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	**2 608 662 578**

Potopni list za žago Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive



- **AIZ 32 RT5**
- List za potopno žago Starlock Carbide-RIFF
- Potopno rezanje zelo abrazivnih materialov (npr. steklena vlakna)
- Funkcija strganja/piljenja (npr. odstranjevanje zarobka v steklenih vlaknih)
- Odličen za odstranjevanje malte tudi iz najtežje dostopnih kotov



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina reza [mm]	Delovna širina [mm]	Delovna globina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
2	32	30	PC1a	1	1	646376	**2 608 661 868**

Kompleti Starlock

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
5-delni komplet Starlock Bosch Best of Cutting					
Bimetalni potopni žagin list Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) **Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Potopni žagin list iz karbidne trdine za kovino AIZ 32 AT (1x)** **Bimetalni potopni žagin list za les in kovino AII 65 APB (1x)**	P1k	5	5	894715	**2 608 664 131**
Komplet Starlock za obdelavo lesa 6+1					
Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla Wood ACZ 85 EC (1x) **Bimetalni potopni žagin list Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **Potopni list za žago BIM Hard Wood AII 65 BSPB (2x)** **Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **Bimetalen potopni žagin list Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	7	5	954679	**2 608 664 623**
5+1-delni komplet Starlock za električarje in suhomontažno gradnjo					
Potopni list za žago BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x) **Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **Bimetalni potopni žagin list za les in kovino AII 65 APB (1x)** **Potopni list za žago BIM Wood and Metal AIZ 32 AB (1x)** **Bimetalen potopni žagin list Metal AIZ 20 AB (1x)**	P1k	6	5	954662	**2 608 664 622**
Komplet Starlock za prenovitvena dela					
Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) **Brusna plošča AVZ 93 G (1x)** **Brusni list Expert for Wood and Painting (3x)** **Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla Wood ACZ 85 EC (1x)** **Segmentni žagin list z robom iz karbidne trdine ACZ70RT5 (1x)** **Strgalo iz hitroreznega jekla ATZ 52 SC (1x)**	P1k	5	5	954686	**2 608 664 624**
6-delni komplet Starlock Best of Sanding, ki združuje naš najboljši pribor za brušenje v enem kompletu (brušenje lesa in odstranjevanje malte).					
Potopni list za žago Carbide-RIFF AVZ 32 RT4 (1x) **Brusna plošča AVZ 93 G (1x)** **Brusna plošča AVZ 90 RT6 (1x)** **Brusni list F460 (3 x)**	P1k	3	5	894739	**2 608 664 133**

Kompleti Starlock

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
 4-delni komplet Starlock Max Bosch Best of Heavy Duty Vsestranski komplet Starlock Max z izjemno dolgimi listi za najzahtevnejše renovacije in obnovitvena dela z lesom in kovino.					
Potopni žagin list HCS Wood MAIZ 32 EPC (1x) **Potopni žagin list BIM Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x)** **Potopni žagin list BIM Wood and Metal MAII 52 APB (1x)** **Potopni žagin list iz karbidne trdine Metal MAIZ 32 AT (1x)**	M1a	4	5	894722	**2 608 664 132**
 4-delni komplet za ploščice Vsestranski komplet Starlock za renovacije in obnovitvena dela (npr. rezkanje spojev na stenskih in talnih ploščicah, odstranjevanje malte ali lepila za ploščice, rezkanje manjših izrezov v mehke stenske ploščice)					
Segmentni žagin list z robom iz karbidne trdine ACZ 85 RT3 (1x) **Brusna plošča z robom iz karbidne trdine AVZ 78 RT2 (1x)** **Strgalo iz hitroreznega jekla ATZ 52 SC (1x)** **Bimetalen potopni žagin list Metal AIZ 20 AB (1x)**	PC1a	4	1	555210	**2 608 661 695**
 4-delni komplet za talna dela/vgradnjo Vsestranski komplet Starlock za talna dela in vgradnjo (npr. rezanje okvirjev vrat na ustrezno dolžino ob tleh, izrezovanje laminatov/parketov, potopni rezi v vezane plošče ali les, rezanje utorov v dele pohištva)					
Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood AIZ 32 EPC (1x) **Bimetalni potopni žagin list Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)** **Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **Strgalo iz hitroreznega jekla ATZ 52 SC (1x)**	PC1a	4	1	555227	**2 608 661 696**
 13-delni univerzalni komplet Komplet Starlock za vsa osnovna dela (žaganje, brušenje in odstranjevanje ostankov) **Primerno za** les in kovino					
Bimetalen segmentni žagin list Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) **Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **Strgalo iz hitroreznega jekla ATZ 52 SFC (1x)** **Brusilni list Wood and Paint (10x)**	PC1a	4	1	555203	**2 608 661 694**
 3-delni komplet za ploščice Vsestranski komplet za ploščice Starlock za renovacije in obnovitvena dela (npr. rezkanje spojev na stenskih in talnih ploščicah, odstranjevanje malte ali lepila za ploščice, rezkanje manjših izrezov v mehke stenske ploščice)					
Bimetalen potopni žagin list Metal AIZ 20 AB (1x) **Strgalo iz hitroreznega jekla ATZ 52 SC (1x)** **Segmentni žagin list z robom iz karbidne trdine ACZ 85 MT4 (1x)**	PC1a	3	10	779647	**2 608 662 342**

Kompleti Starlock

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	**Način pakiranja**	**Število kosov**	**Paket za pošiljanje**	**Črtna koda 3 165 140...**	**Katalošká številka**
					
3-delni univerzalni komplet Komplet Starlock za vsa osnovna dela (žaganje lesa in kovine) **Primerno za** les in kovino					
Bimetalen potopni žagin list Metal AIZ 20 AB (1x) **Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood AIZ 24 EC (1x)** **Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla Wood ACZ 85 EC (1x)**	PC1a	3	10	779654	**2 608 662 343**
					
34-delni komplet Starlock i-BOXX Pro za opremljanje notranjih prostorov					
Bimetalni segmentni žagin list Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) **Brusilni list Wood and Paint (20x)** **Bimetalni segmentni žagin list TiN Multi Material ACZ 85 EIB (1x)** **Bimetalno segmentno valovito brušeno rezilo ACZ 100 SWB (1x)** **Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AII 65 APB (2x)** **Bimetalni potopni žagin list Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **Bimetalni potopni žagin list Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **Potopni žagin list iz hitroreznega jekla Wood AIZ 32 EPC (2x)** **Strgalo iz hitroreznega jekla ATZ 52 SFC (2x)** **Brusna plošča AVZ 93 G (1x)**	M0a	16	1	706681	**2 608 662 013**

Omejevalniki globine

▶ **Primerno za** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (večnamenski rezalnik z obročem)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 **Omejevalnik globine Basic** Štiristopenjska nastavitev Za natančne globine rezov v kombinaciji s segmentnimi žaginimi listi Ø 85 mm in Ø 100 mm (npr. pri zamenjavi posameznih elementov parketa) Globine rezov za segmentne žagine liste Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Globine rezov za segmentne žagine liste Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1a	1	1	727297	**2 608 000 589**
 **Omejevalnik globine Expert** Brezstopenjska nastavitev Za natančne globine rezov v kombinaciji s segmentnimi in potopnimi žaginimi listi (npr. za natančne potopne reze v konstrukcijski les) 	PC1a	1	1	727303	**2 608 000 590**

BRUŠENJE LESA

Popolno oblikovanje in končno brušenje

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





PLOŠČE ZA EKSCENTRIČNE BRUSILNIKE TER BRUSILNIKE STEN IN STROPOV

Plošče, ki spreminjajo svet.



	M480	C470	N880	C430	F355
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Številka strani	603	607	617	614	615
Izbira zrnatosti	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240	60 – 1 200
Zrnatost	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid	Alox/Silicijev karbid	Aluminijev oksid	Silicijev karbid
Podporni material	Mreža, mrežasta tkanina	C-Papir	Flis iz 3D-vlaken	C-Papir	F-Papir
Premer mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150	115 – 150
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIALI

Mehki les/trdi les	✓	✓	–	✓	–
Smolnat les	✓	✓	–	✓	–
Vezane plošče	✓	✓	–	✓	–
Barva/lak	✓	✓	–	✓	✓
Polnilo	✓	✓	–	–	✓
Mavec	✓	✓	✓	–	✓
Materiali s trdno površino	✓	✓	–	–	–
S steklenimi vlakni ojačana plastika (GRP)	✓	–	–	–	✓
Perspex	✓	–	–	–	✓
Kamen/steklo	–	–	–	–	✓
Nerjavno jeklo (inoks)	–	–	✓	–	–
Plavljeno jeklo (kovina)	–	–	✓	–	–
Pločevina	–	–	✓	–	–
Aluminij	–	–	✓	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch


BREZ PRAHU PRI BRUŠENJU LESA, BARVE IN ZIDOV IZ MAVČNIH PLOŠČ

Brusne mreže EXPERT M480

ASORTIMENT: Granulacija 80–400

EXPERT


1. Najučinkovitejše odstranjevanje prahu z Boschevim sistemom Particle Control
2. Prah se odvaja skozi odprto mrežno strukturo



Brusne mreže EXPERT M480 za ekscentrične brusilnike

EXPERT

- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5-delni komplet							
125	80	odprta mreža	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**
125	120	odprta mreža	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**
125	180	odprta mreža	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**
125	240	odprta mreža	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**

Brusne mreže EXPERT M480 za ekscentrične brusilnike

EXPERT


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
150	80	odprta mreža	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**
150	100	odprta mreža	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**
150	120	odprta mreža	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**
150	150	odprta mreža	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**
150	180	odprta mreža	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**
150	240	odprta mreža	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**
150	320	odprta mreža	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**
150	400	odprta mreža	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**
Pakiranje po 5 kosov							
125	100	odprta mreža	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**
125	150	odprta mreža	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**
125	220	odprta mreža	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**
125	320	odprta mreža	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**
125	400	odprta mreža	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**
150	220	odprta mreža	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**
Pakiranje po 50 kosov							
125	80	odprta mreža	C0a	50	1	540184	**2 608 900 680**
125	100	odprta mreža	C0a	50	1	540191	**2 608 900 681**
125	120	odprta mreža	C0a	50	1	540207	**2 608 900 682**
125	150	odprta mreža	C0a	50	1	540214	**2 608 900 683**
125	180	odprta mreža	C0a	50	1	540221	**2 608 900 684**
125	220	odprta mreža	C0a	50	1	540238	**2 608 900 685**
125	240	odprta mreža	C0a	50	1	540245	**2 608 900 686**
125	320	odprta mreža	C0a	50	1	540252	**2 608 900 687**
125	400	odprta mreža	C0a	50	1	540269	**2 608 900 688**
150	80	odprta mreža	C0a	50	1	540368	**2 608 900 698**
150	100	odprta mreža	C0a	50	1	540375	**2 608 900 699**
150	120	odprta mreža	C0a	50	1	540382	**2 608 900 700**
150	150	odprta mreža	C0a	50	1	540399	**2 608 900 701**
150	180	odprta mreža	C0a	50	1	540405	**2 608 900 702**
150	220	odprta mreža	C0a	50	1	540412	**2 608 900 703**
150	240	odprta mreža	C0a	50	1	540429	**2 608 900 704**
150	320	odprta mreža	C0a	50	1	540436	**2 608 900 705**
150	400	odprta mreža	C0a	50	1	540443	**2 608 900 706**

EXPERT M480 začetni kompleti za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
ta komplet vključuje zaščito za podporni krožnik								
	125	2x80 2x120 2x180	odprta mreža	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**
	150	2x80 2x120 2x180	odprta mreža	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**

Brusne mreže EXPERT M480 za brusilnike za mavčne plošče

EXPERT

- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 25 kosov								
	225	80	odprta mreža	C0a	25	1	540450	**2 608 900 707**
	225	100	odprta mreža	C0a	25	1	540467	**2 608 900 708**
	225	240	odprta mreža	C0a	25	1	540511	**2 608 900 713**
	225	320	odprta mreža	C0a	25	1	540528	**2 608 900 714**
	225	400	odprta mreža	C0a	25	1	540535	**2 608 900 715**
25-delni komplet								
	225	120	odprta mreža	C0a	25	1	540474	**2 608 900 709**
	225	150	odprta mreža	C0a	25	1	540481	**2 608 900 710**
	225	180	odprta mreža	C0a	25	1	540498	**2 608 900 711**
	225	220	odprta mreža	C0a	25	1	540504	**2 608 900 712**
5 kosov v pakiranju								
	225	80	odprta mreža				635866	**2 608 901 636**
	225	120	odprta mreža				635873	**2 608 901 637**
	225	180	odprta mreža				635880	**2 608 901 638**

Brusne mreže EXPERT M480 za brusilnike za mavčne plošče

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE			
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
225	240	odprta mreža			635897	**2 608 901 639**


HITRO BRUŠENJE BARVE IN LESA

Brusni papir EXPERT C470

ASORTIMENT: Granulacija 40–400


EXPERT

1. Izjemna abrazija z Boschevo tehnologijo Surface Structure
2. Porazdelitev zrn, optimizirana za brušenje z visoko hitrostjo
3. Poravnava zrn med proizvodnjo zagotavlja agresivno rezanje




Brusni list EXPERT C470 z več luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov								
	125	40	Več lukenj	C1a	5	5	544304	**2 608 901 092**
	125	60	Več lukenj	C1a	5	5	544311	**2 608 901 093**
	125	80	Več lukenj	C1a	5	5	544328	**2 608 901 094**
	125	100	Več lukenj	C1a	5	5	544335	**2 608 901 095**
	125	120	Več lukenj	C1a	5	5	544342	**2 608 901 096**
	125	180	Več lukenj	C1a	5	5	544359	**2 608 901 097**


Brusni list EXPERT C470 z več luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
125	240	Več lukenj	C1a	5	5	544366	**2 608 901 098**
125	320	Več lukenj	C1a	5	5	544373	**2 608 901 099**
150	60	Več lukenj	C1a	5	5	544410	**2 608 901 103**
150	100	Več lukenj	C1a	5	5	544434	**2 608 901 105**
150	180	Več lukenj	C1a	5	5	544458	**2 608 901 107**
150	320	Več lukenj	C1a	5	5	544472	**2 608 901 109**
5-delni komplet							
125	400	Več lukenj	C1a	5	5	544380	**2 608 901 100**
150	40	Več lukenj	C1a	5	5	544403	**2 608 901 102**
150	80	Več lukenj	C1a	5	5	544427	**2 608 901 104**
150	120	Več lukenj	C1a	5	5	544441	**2 608 901 106**
150	240	Več lukenj	C1a	5	5	544465	**2 608 901 108**
150	400	Več lukenj	C1a	5	5	544489	**2 608 901 110**
Pakiranje po 50 kosov							
125	40	Več lukenj	C0a	50	1	544625	**2 608 901 124**
125	60	Več lukenj	C0a	50	1	544632	**2 608 901 125**
125	80	Več lukenj	C0a	50	1	544649	**2 608 901 126**
125	100	Več lukenj	C0a	50	1	544656	**2 608 901 127**
125	120	Več lukenj	C0a	50	1	544663	**2 608 901 128**
125	150	Več lukenj	C0a	50	1	544670	**2 608 901 129**
125	180	Več lukenj	C0a	50	1	544687	**2 608 901 130**
125	220	Več lukenj	C0a	50	1	544694	**2 608 901 131**
125	240	Več lukenj	C0a	50	1	544700	**2 608 901 132**
125	320	Več lukenj	C0a	50	1	544717	**2 608 901 133**
125	400	Več lukenj	C0a	50	1	544724	**2 608 901 134**
150	40	Več lukenj	C0a	50	1	544731	**2 608 901 135**
150	60	Več lukenj	C0a	50	1	544748	**2 608 901 136**
150	80	Več lukenj	C0a	50	1	544755	**2 608 901 137**
150	100	Več lukenj	C0a	50	1	544762	**2 608 901 138**
150	120	Več lukenj	C0a	50	1	544779	**2 608 901 139**
150	150	Več lukenj	C0a	50	1	544786	**2 608 901 140**
150	180	Več lukenj	C0a	50	1	544793	**2 608 901 141**
150	220	Več lukenj	C0a	50	1	544809	**2 608 901 142**
150	240	Več lukenj	C0a	50	1	544816	**2 608 901 143**
150	320	Več lukenj	C0a	50	1	544823	**2 608 901 144**
150	400	Več lukenj	C0a	50	1	544830	**2 608 901 145**

Brusni listi EXPERT C470 z 8 luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov							
115	40	8 lukenj	C1a	5	5	541327	**2 608 900 794**
115	60	8 lukenj	C1a	5	5	541334	**2 608 900 795**
115	80	8 lukenj	C1a	5	5	541341	**2 608 900 796**
115	120	8 lukenj	C1a	5	5	541358	**2 608 900 797**
115	240	8 lukenj	C1a	5	5	541372	**2 608 900 799**
115	320	8 lukenj	C1a	5	5	541389	**2 608 900 800**
115	400	8 lukenj	C1a	5	5	541396	**2 608 900 801**
125	320	8 lukenj	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**
125	400	8 lukenj	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**
5-delni komplet							
115	180	8 lukenj	C1a	5	5	541365	**2 608 900 798**
125	40	8 lukenj	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**
125	60	8 lukenj	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**
125	80	8 lukenj	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**
125	100	8 lukenj	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**
125	120	8 lukenj	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**
125	180	8 lukenj	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**
125	240	8 lukenj	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**
Pakiranje po 50 kosov							
125	40	8 lukenj	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**
125	60	8 lukenj	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**
125	80	8 lukenj	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**
125	100	8 lukenj	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**
125	120	8 lukenj	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**
125	150	8 lukenj	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**
125	180	8 lukenj	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**
125	220	8 lukenj	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**
125	240	8 lukenj	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**
125	320	8 lukenj	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**
125	400	8 lukenj	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**

Brusni listi EXPERT C470 s 6 luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5-delni komplet							
150	40	6 lukenj	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**
150	60	6 lukenj	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**
150	80	6 lukenj	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**
150	100	6 lukenj	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**
150	120	6 lukenj	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**
150	180	6 lukenj	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**
150	240	6 lukenj	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**
150	320	6 lukenj	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**
Pakiranje po 5 kosov							
150	400	6 lukenj	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**
Pakiranje po 50 kosov							
150	40	6 lukenj	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**
150	60	6 lukenj	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**
150	80	6 lukenj	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**
150	100	6 lukenj	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**
150	120	6 lukenj	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**
150	150	6 lukenj	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**
150	180	6 lukenj	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**
150	220	6 lukenj	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**
150	240	6 lukenj	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**
150	320	6 lukenj	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**
150	400	6 lukenj	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**

EXPERT C470 komplet brusnega papirja z 8 luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 6 kosov								
	115	2 x 60 2x120 2 x 240	8 lukenj	C1a	6	5	541402	**2 608 900 802**
	125	2 x 60 2x120 2 x 240	8 lukenj	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**

EXPERT C470 komplet brusnega papirja s 6 luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 6 kosov								
	150	2 x 60 2x120 2 x 240	6 lukenj	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**

EXPERT C470 kompleti brusnega papirja z več luknjami za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 6 kosov								
	125	2 x 60 2x120 2 x 240	Več lukenj	C1a	6	5	544397	**2 608 901 101**
	150	2 x 60 2x120 2 x 240	Več lukenj	C1a	6	5	544496	**2 608 901 111**

EXPERT C470 brusni list z 19 luknjami za brusilnike za zidove iz mavčnih plošč

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5 kosov v pakiranju								
-	225	40	-	C0a	5	1	636214	**2 608 901 671**
-	225	80	-	C0a	5	1	636221	**2 608 901 672**
-	225	120	-	C0a	5	1	636238	**2 608 901 673**
-	225	180	-	C0a	5	1	636245	**2 608 901 674**
6 kosov v pakiranju								
225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	1	635972	**2 608 901 677**
Pakiranje po 25 kosov								
-	225	40	19 lukenj	C0a	25	1	544847	**2 608 901 146**
-	225	60	19 lukenj	C0a	25	1	544854	**2 608 901 147**
-	225	80	19 lukenj	C0a	25	1	544861	**2 608 901 148**
-	225	100	19 lukenj	C0a	25	1	544878	**2 608 901 149**
-	225	120	19 lukenj	C0a	25	1	544885	**2 608 901 150**
-	225	150	19 lukenj	C0a	25	1	544892	**2 608 901 151**
-	225	180	19 lukenj	C0a	25	1	544908	**2 608 901 152**
-	225	220	19 lukenj	C0a	25	1	544915	**2 608 901 153**

Brusni papir C450 za ekscentrične brusilnike, Standard for General Purpose, premer 125 mm



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
125	40	brez odprtin	C0a	50	1	993906	**2 608 621 748**
125	60	brez odprtin	C0a	50	1	993913	**2 608 621 749**
125	80	brez odprtin	C0a	50	1	993920	**2 608 621 750**
125	100	brez odprtin	C0a	50	1	993937	**2 608 621 751**
125	120	brez odprtin	C0a	50	1	993944	**2 608 621 752**
125	150	brez odprtin	C0a	50	1	993951	**2 608 621 753**
125	180	brez odprtin	C0a	50	1	993968	**2 608 621 754**
125	240	brez odprtin	C0a	50	1	993975	**2 608 621 755**
125	320	brez odprtin	C0a	50	1	993982	**2 608 621 756**

Brusni papir C450 za ekscentrične brusilnike, Standard for General Purpose, premer 125 mm, 8 lukenj




125	40	8 lukenj	C0a	50	1	993814	**2 608 621 739**
125	60	8 lukenj	C0a	50	1	993821	**2 608 621 740**
125	80	8 lukenj	C0a	50	1	993838	**2 608 621 741**
125	100	8 lukenj	C0a	50	1	993845	**2 608 621 742**
125	120	8 lukenj	C0a	50	1	993852	**2 608 621 743**
125	180	8 lukenj	C0a	50	1	993869	**2 608 621 744**
			C0a	50	1	993876	**2 608 621 745**
125	240	8 lukenj	C0a	50	1	993883	**2 608 621 746**
125	320	8 lukenj	C0a	50	1	993890	**2 608 621 747**

Brusni papir C450 za ekscentrične brusilnike, Standard for General Purpose, premer 150 mm, 6 lukenj



150	40	6 lukenj	C0a	50	1	993630	**2 608 621 721**
150	60	6 lukenj	C0a	50	1	993647	**2 608 621 722**
150	80	6 lukenj	C0a	50	1	993654	**2 608 621 723**
150	100	6 lukenj	C0a	50	1	993661	**2 608 621 724**
150	120	6 lukenj	C0a	50	1	993678	**2 608 621 725**
150	150	6 lukenj	C0a	50	1	993685	**2 608 621 726**
150	180	6 lukenj	C0a	50	1	993692	**2 608 621 727**
150	240	6 lukenj	C0a	50	1	993708	**2 608 621 728**
150	320	6 lukenj	C0a	50	1	993715	**2 608 621 729**

Brusni papir C450 za ekscentrične brusilnike, Standard for General Purpose, premer 150 mm, 15 lukenj




150	40	15 lukenj	C0a	50	1	993722	**2 608 621 730**
150	60	15 lukenj	C0a	50	1	993739	**2 608 621 731**
150	80	15 lukenj	C0a	50	1	993746	**2 608 621 732**
150	100	15 lukenj	C0a	50	1	993753	**2 608 621 733**
150	120	15 lukenj	C0a	50	1	993760	**2 608 621 734**
150	150	15 lukenj	C0a	50	1	993777	**2 608 621 735**
150	180	15 lukenj	C0a	50	1	993784	**2 608 621 736**
150	240	15 lukenj	C0a	50	1	993791	**2 608 621 737**
150	320	15 lukenj	C0a	50	1	993807	**2 608 621 738**

Brusni papir C430 za ekscentrične brusilnike, Expert for Wood and Paint, premer 115 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** ekscentrične brusilnike Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov							
115	40	8 lukenj	C1a	5	5	159210	**2 608 605 103**
115	60	8 lukenj	C1a	5	5	159227	**2 608 605 104**
115	80	8 lukenj	C1a	5	5	159234	**2 608 605 105**
115	120	8 lukenj	C1a	5	5	159241	**2 608 605 106**
115	180	8 lukenj	C1a	5	5	247832	**2 608 607 246**

Brusni papir C430 za ekscentrične brusilnike, Expert for Wood and Paint, premer 125 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** ekscentrične brusilnike Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita






Pakiranje po 5 kosov							
125	40	8 lukenj	C1a	5	5	171243	**2 608 605 640**
125	60	8 lukenj	C1a	5	5	171250	**2 608 605 641**
125	80	8 lukenj	C1a	5	5	171267	**2 608 605 642**
125	120	8 lukenj	C1a	5	5	171274	**2 608 605 643**
125	180	8 lukenj	C1a	5	5	171281	**2 608 605 644**
125	240	8 lukenj	C1a	5	5	171298	**2 608 605 645**
Pakiranje po 6 kosov							
125	60 120 240	8 lukenj	C1a	6	5	159302	**2 608 605 112**

Brusni papir C430 za ekscentrične brusilnike, Expert for Wood and Paint, premer 150 mm, 6 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** ekscentrične brusilnike Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG





Pakiranje po 5 kosov							
150	40	6 lukenj	C1a	5	5	172004	**2 608 605 716**
150	60	6 lukenj	C1a	5	5	172011	**2 608 605 717**
150	80	6 lukenj	C1a	5	5	172028	**2 608 605 718**
150	120	6 lukenj	C1a	5	5	172042	**2 608 605 720**
150	180	6 lukenj	C1a	5	5	172059	**2 608 605 721**
150	240	6 lukenj	C1a	5	5	172066	**2 608 605 722**
Pakiranje po 6 kosov							
150	60 120 240	6 lukenj	C1a	6	5	247849	**2 608 607 247**

Brusni papir F355 za ekscentrične brusilnike, Best for Coatings and Composites, premer 115 mm, 8 lukenj

best Coatings+Composites

- **Za** brušenje trdih materialov, laka in plastike
- **Za** ekscentrične brusilnike Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov							
115	80	8 lukenj	C1a	5	5	170420	**2 608 605 558**
115	180	8 lukenj	C1a	5	5	170444	**2 608 605 560**
115	240	8 lukenj	C1a	5	5	170451	**2 608 605 561**
115	400	8 lukenj	C1a	5	5	170468	**2 608 605 562**

Brusni papir F355 za ekscentrične brusilnike, Best for Coatings and Composites, premer 125 mm, 8 lukenj

best Coatings+Composites

- **Za** brušenje trdih materialov, laka in plastike
- **Za** ekscentrične brusilnike Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Pakiranje po 5 kosov							
125	80	8 lukenj	C1a	5	5	159333	**2 608 605 115**
125	100	8 lukenj	C1a	5	5	159340	**2 608 605 116**
125	120	8 lukenj	C1a	5	5	159357	**2 608 605 117**
125	180	8 lukenj	C1a	5	5	159364	**2 608 605 118**
125	240	8 lukenj	C1a	5	5	159371	**2 608 605 119**
125	320	8 lukenj	C1a	5	5	159388	**2 608 605 120**
125	400	8 lukenj	C1a	5	5	159395	**2 608 605 121**
125	600	8 lukenj	C1a	5	5	159401	**2 608 605 122**
125	1200	8 lukenj	C1a	5	5	159418	**2 608 605 123**

Brusni papir F355 za ekscentrične brusilnike, Best for Coatings and Composites, premer 150 mm, 6 lukenj

best Coatings+Composites

- **Za** brušenje trdih materialov, laka in plastike
- **Za** ekscentrične brusilnike Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG




DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI ZAKLJUČNI OBDELAVI KOVINE

Plošče iz flisa EXPERT N880

ASORTIMENT: Granulacija 80–800

EXPERT

1. Močna in prožna vezava z Boschevo tehnologijo Surface Structure
2. Dosleden rez in zaključek s tehnologijo navzkrižnega polaganja
3. Tridimenzionalna struktura omogoča brušenje s posipom znotraj flisa



Plošče iz flisa EXPERT N880 za ekscentrične brusilnike

EXPERT



- Idealno za čiščenje nerjavečega jekla, na primer za zaključno obdelavo površin, za rahlo odstranjevanje zarobka in glajenje površin.
- Najboljša izbira za kovinarje: Dolgotrajna kakovost.
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri premazanem brusnem papirju za ročno brušenje Bosch J475.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Zrnatost	Barva izdelka	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Coarse A	rjava	125	P0f	5	4	584249	**2 608 901 385**
srednja	črna	125	P0f	5	4	584256	**2 608 901 386**
Ultra Fine S	siva	125	P0f	5	4	584263	**2 608 901 387**
Coarse A	rjava	125	C0a	1	20	572109	**2 608 901 241**
srednja	črna	125	C0a	1	20	572116	**2 608 901 242**

Plošče iz flisa EXPERT N880 za ekscentrične brusilnike

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Zrnatost	Barva izdelka	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Medium A	rjava	125	C0a	1	20	572123	**2 608 901 243**
Very Fine A	rdeča	125	C0a	1	20	572130	**2 608 901 244**
Very fine GP	zelena	125	C0a	1	20	572154	**2 608 901 246**
Ultra Fine S	siva	125	C0a	1	20	572147	**2 608 901 245**
Čiščenje	bela	125	C0a	1	20	572093	**2 608 901 240**
Coarse A	rjava	150	P0f	5	4	584270	**2 608 901 388**
srednja	črna	150	P0f	5	4	584287	**2 608 901 389**
Ultra Fine S	siva	150	P0f	5	4	584294	**2 608 901 390**
Coarse A	rjava	150	C0a	1	20	572178	**2 608 901 248**
srednja	črna	150	C0a	1	20	572185	**2 608 901 249**
Medium A	rjava	150	C0a	1	20	572192	**2 608 901 250**
Very Fine A	rdeča	150	C0a	1	20	572208	**2 608 901 251**
Very fine GP	zelena	150	C0a	1	20	572222	**2 608 901 253**
Ultra Fine S	siva	150	C0a	1	20	572215	**2 608 901 252**
Čiščenje	bela	150	C0a	1	20	572161	**2 608 901 247**

Polirne klobučevine za ekscentrične brusilnike



- **Za** predpoliranje močno umazanih ali opraskanih površin
- Za uporabo s polituro ali brusilno pasto na ravnih površinah
- **Za** vsa orodja običajnih znamk



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Zmatost	Delovni premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
mehak	128	C1d	1	1	032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	077101	**2 608 612 006**
trd	128	C1d	5	1	077088	**2 608 612 005**
mehak	160	C1d	2	1	018784	**3 608 604 001**
trd	160	C1d	2	1	018777	**3 608 604 000**

Polirne gobe za ekscentrične brusilnike



- **Za** poliranje malo umazanih, opraskanih ali vnaprej poliranih površin do visokega leska
- Za uporabo s polituro ali nanos sredstev za loščenje ali glaziranje površin, za izbočene in ravne površine
- Končna obdelava pri svetlih barvah po uporabi ovčje kože
- **Za** vsa orodja običajnih znamk



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Delovni premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
130	C1d	1	1	014854	**2 608 613 005**

Polirne gobe za ekscentrične brusilnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Delovni premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Mehka polirna goba					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**

Polirne kape iz ovčje volne za ekscentrične brusilnike



- **Za** poliranje starega laka in poliranje po površinskem brušenju
- **Za** vsa orodja običajnih znamk



Pokrov iz ovčje volne					
130	C1a	1	1	014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	018746	**3 608 610 000**


Plošča iz ovčje kože Poliranje starega laka po površinskem brušenju					
170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**

LISTI ZA DELTASTE BRUSILNIKE, VEČNAMENSKA ORODJA IN BRUSILNIKE

Enostavno brušenje robov.







	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
Številka strani	621	622	623	623	627
Izbira zrnatosti	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Zrnatost	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid	Silicijev karbid	Aluminijev oksid
Podporni material	Mreža, mrežasta tkanina	C-Papir	F-Papir	F-Papir	C-Papir
Mere mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 × 93	93 × 93	32 × 90/100 × 150/100 × 170/102 × 62, 93
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE			

MATERIALI

Mehki les/trdi les	✓	✓	✓	–	✓
Smolnat les	✓	✓	✓	–	✓
Vezane plošče	✓	✓	✓	–	✓
Barva/lak	✓	✓	✓	✓	✓
Polnilo	✓	✓	✓	✓	–
Mavec	✓	✓	–	✓	–
Materiali s trdno površino	✓	✓	–	–	–
S steklenimi vlakni ojačana plastika (GRP)	✓	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	✓	–
Kamen/steklo	–	–	–	✓	–


* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

Brusne mreže EXPERT M480 za deltaste brusilnike

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5-delni komplet								
	93x93	80	odprta mreža	C1a	5	5	540542	**2 608 900 716**
	93x93	120	odprta mreža	C1a	5	5	540566	**2 608 900 718**
	93x93	180	odprta mreža	C1a	5	5	540580	**2 608 900 720**
Pakiranje po 5 kosov								
	93x93	100	odprta mreža	C1a	5	5	540559	**2 608 900 717**
	93x93	150	odprta mreža	C1a	5	5	540573	**2 608 900 719**
	93x93	220	odprta mreža	C1a	5	5	540597	**2 608 900 721**
	93x93	240	odprta mreža	C1a	5	5	540603	**2 608 900 722**
	93x93	320	odprta mreža	C1a	5	5	540610	**2 608 900 723**
	93x93	400	odprta mreža	C1a	5	5	540627	**2 608 900 724**

EXPERT M480 kompleti brusnih mrež za deltaste brusilnike

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.







PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 6 kosov								
	93x93	2x80 2x120 2x180	odprta mreža	C1a	6	5	568607	**2 608 901 204**

Brusni list EXPERT C470 za deltaste brusilnike

EXPERT





- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE UP TO 2x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5-delni komplet								
	93x93	40	6 lukenj	C1a	5	5	541617	**2 608 900 823**
	93x93	60	6 lukenj	C1a	5	5	541624	**2 608 900 824**
	93x93	80	6 lukenj	C1a	5	5	541631	**2 608 900 825**
	93x93	100	6 lukenj	C1a	5	5	541648	**2 608 900 826**
	93x93	120	6 lukenj	C1a	5	5	541655	**2 608 900 827**
	93x93	180	6 lukenj	C1a	5	5	541662	**2 608 900 828**
	93x93	240	6 lukenj	C1a	5	5	541679	**2 608 900 829**
Pakiranje po 5 kosov								
	93x93	320	6 lukenj	C1a	5	5	541686	**2 608 900 830**
	93x93	400	6 lukenj	C1a	5	5	541693	**2 608 900 831**
Pakiranje po 50 kosov								
	93x93	40	6 lukenj	C0a	50	1	542645	**2 608 900 926**
	93x93	60	6 lukenj	C0a	50	1	542652	**2 608 900 927**
	93x93	80	6 lukenj	C0a	50	1	542669	**2 608 900 928**
	93x93	100	6 lukenj	C0a	50	1	542676	**2 608 900 929**
	93x93	120	6 lukenj	C0a	50	1	542683	**2 608 900 930**
	93x93	180	6 lukenj	C0a	50	1	542690	**2 608 900 931**
	93x93	240	6 lukenj	C0a	50	1	542706	**2 608 900 932**
	93x93	320	6 lukenj	C0a	50	1	542713	**2 608 900 933**
	93x93	400	6 lukenj	C0a	50	1	542720	**2 608 900 934**

Kompleti brusnega papirja EXPERT C470 za deltaste brusilnike

EXPERT





- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.



SURFACE STRUCTURE UP TO 2x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
6-delni komplet								
	93x93	60 120 240	6 lukenj	C1a	6	5	541709	**2 608 900 832**

Brusni papir F460 za večnamenske in deltaste brusilnike, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov								
	93x93	40	6 lukenj	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
	93x93	60	6 lukenj	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
	93x93	80	6 lukenj	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
	93x93	120	6 lukenj	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
	93x93	180	6 lukenj	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
	93x93	240	6 lukenj	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
6-delni komplet								
	93x93	60 120 240	6 lukenj	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
10-delni komplet								
	93x93	60 80 120 180 240	6 lukenj	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

Brusni listi F355 za deltaste brusilnike in orodje Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 izvrtin

best Coatings+Composites





- **Za** brušenje trdih materialov, laka in plastike
- **Za** delta brusilnike Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Za** Multi-Cutter Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil


Pakiranje po 5 kosov								
	93x93	80	6 lukenj	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
	93x93	100	6 lukenj	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**
	93x93	120	6 lukenj	C1a	5	5	160124	**2 608 605 194**
	93x93	180	6 lukenj	C1a	5	5	160131	**2 608 605 195**
	93x93	240	6 lukenj	C1a	5	5	160148	**2 608 605 196**
	93x93	320	6 lukenj	C1a	5	5	160155	**2 608 605 197**
	93x93	400	6 lukenj	C1a	5	5	160162	**2 608 605 198**
	93x93	600	6 lukenj	C1a	5	5	160179	**2 608 605 199**
	93x93	1200	6 lukenj	C1a	5	5	159180	**2 608 605 200**

Brusne mreže EXPERT M480 za večnamenske brusilnike

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
10-delni komplet								
	100x150	80	odprta mreža	C1a	10	5	540634	**2 608 900 725**
	100x150	180	odprta mreža	C1a	10	5	540672	**2 608 900 729**
Pakiranje po 10 kosov								
	100x150	100	odprta mreža	C1a	10	5	540641	**2 608 900 726**
	100x150	120	odprta mreža	C1a	10	5	540658	**2 608 900 727**
	100x150	150	odprta mreža	C1a	10	5	540665	**2 608 900 728**
	100x150	220	odprta mreža	C1a	10	5	540689	**2 608 900 730**
	100x150	240	odprta mreža	C1a	10	5	540696	**2 608 900 731**
	100x150	320	odprta mreža	C1a	10	5	540702	**2 608 900 732**
	100x150	400	odprta mreža	C1a	10	5	540719	**2 608 900 733**
50 kosov v pakiranju								
	100x150	80	odprta mreža				635736	**2 608 901 623**
	100x150	120	odprta mreža				635743	**2 608 901 624**
	100x150	180	odprta mreža				635750	**2 608 901 625**
	100x150	240	odprta mreža				635767	**2 608 901 626**

EXPERT M480 kompleti brusnih mrež za večnamenske brusilnike

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.






PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	100x150	4x80 3x120 3x180	odprta mreža	C1a	10	5	568645	**2 608 901 208**

Brusni listi EXPERT C470 s 7 luknjami za večnamenske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	100x150	40	7 lukenj	C1a	10	5	544526	**2 608 901 114**
	100x150	60	7 lukenj	C1a	10	5	544533	**2 608 901 115**
	100x150	400	7 lukenj	C1a	10	5	545059	**2 608 901 167**
10-delni komplet								
	100x150	80	7 lukenj	C1a	10	5	544540	**2 608 901 116**
	100x150	120	7 lukenj	C1a	10	5	544557	**2 608 901 117**
	100x150	180	7 lukenj	C1a	10	5	544564	**2 608 901 118**
	100x150	240	7 lukenj	C1a	10	5	544571	**2 608 901 119**
	100x150	320	7 lukenj	C1a	10	5	545042	**2 608 901 166**
50 kosov v pakiranju								
	100x150	40	-				635903	**2 608 901 640**
	100x150	60	-				635910	**2 608 901 641**
	100x150	80	-				635927	**2 608 901 642**
	100x150	120	-				635934	**2 608 901 643**
	100x150	180	-				635941	**2 608 901 644**
	100x150	240	-				635958	**2 608 901 645**

Brusni list EXPERT C470 z 11 luknjami za večnamenske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Paket 10 kosov								
	102x62	40	11 lukenj	C1a	10	5	542249	**2 608 900 886**
	102x62	80	11 lukenj	C1a	10	5	542256	**2 608 900 887**
	102x62	120	11 lukenj	C1a	10	1	542263	**2 608 900 888**
	102x62	180	11 lukenj	C1a	10	5	542270	**2 608 900 889**
50 kosov v pakiranju								
	102	60	-	C1a	10	1	636023	**2 608 901 652**
	102	240	-	C1a	10	1	636030	**2 608 901 653**

Brusni list EXPERT C470 z 11 luknjami za večnamenske brusilnike

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
102	40	-	C1a	50	1	635965	**2 608 901 676**
102	80	-	C1a	50	1	635989	**2 608 901 648**
102	120	-	C1a	50	1	635996	**2 608 901 649**
102	180	-	C1a	50	1	636009	**2 608 901 650**
102	240	-	C1a	50	1	636016	**2 608 901 651**

Brusni listi C470 in C430 za večnamenske brusilnike, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 lukenj

best Wood+Paint

expert Wood+Paint



- C470 Best for Wood and Paint **za** brušenje lesa, barve, laka, kita (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barve (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Za** večnamenske brusilnike Bosch, Skil



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija(e) lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
25-delni komplet							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 lukenj	C1c	25	1	327695	**2 608 607 417**

Brusni listi C430 za deltaste brusilnike, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint



- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** deltaste brusilnike Bosch, Skil




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov							
32x88	40	brez odprtin	C1a	5	5	159845	**2 608 605 166**
32x88	60	brez odprtin	C1a	5	5	159852	**2 608 605 167**
32x88	80	brez odprtin	C1a	5	5	159869	**2 608 605 168**
32x88	120	brez odprtin	C1a	5	5	159876	**2 608 605 169**
32x88	240	brez odprtin	C1a	5	5	159883	**2 608 605 170**
6-delni komplet							
32x88	60 120 240	brez odprtin	C1a	6	5	159890	**2 608 605 171**

Brusni listi C430 za večnamenske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** večnamenske brusilnike Bosch, Skil






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija(e) lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
102x62, 93	40	11 lukenj	C1a	10	1	323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 lukenj	C1a	10	1	323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 lukenj	C1a	10	1	323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 lukenj	C1a	10	1	323314	**2 608 607 410**

Brusni listi C430 za večnamenske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 100 x 170 mm

expert Wood+Paint


- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** večnamenske brusilnike Black+Decker






Pakiranje po 5 kosov							
100x170	40	8 lukenj	C1a	5	5	160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 lukenj	C1a	5	5	160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 lukenj	C1a	5	5	160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 lukenj	C1a	5	5	160032	**2 608 605 185**
100x170	180	8 lukenj	C1a	5	5	170611	**2 608 605 577**
100x170	240	8 lukenj	C1a	5	5	170628	**2 608 605 578**
6-delni komplet							
100x170	60 120 240	8 lukenj	C1a	6	5	160049	**2 608 605 186**

Brusni papir C430 za večnamenske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 93 x 135 mm



- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** večnamenske brusilnike Bosch, Black+Decker





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija(e) lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov							
95X135	40	4 lukenj	C1a	5	5	337076	**2 608 607 428**
95X135	80	4 lukenj	C1a	5	5	337083	**2 608 607 429**
95X135	120	4 lukenj	C1a	5	5	337090	**2 608 607 430**
95X135	180	4 lukenj	C1a	5	5	337106	**2 608 607 431**
6-delni komplet							
95X135	80 120 180	4 lukenj	C1a	6	5	337113	**2 608 607 432**

Čistilni flis za večnamenski brusilnik, 102 x 62, 93 mm



- **Za** večnamenske brusilnike Bosch, Skil
- Srednja do fina kakovost



Dvodelni komplet flisov za čiščenje							
102x62, 93	srednja fina	brez odprtin	C1c	2	1	327718	**2 608 607 419**

LISTI ZA VIBRACIJSKE BRUSILNIKE

Popolni za večje površine.





	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Številka strani	630	632	635
Izbira zrnatosti	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Zrnatost	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid
Podporni material	Mreža, mrežasta tkanina	C-Papir	C-Papir
Mere mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 × 133/93 × 186/ 93 × 230/115 × 230/ 115 × 280
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIALI


Mehki les/trdi les	✓	✓	✓
Smolnat les	✓	✓	✓
Vezane plošče	✓	✓	✓
Barva/lak	✓	✓	✓
Polnilo	✓	✓	–
Mavec	✓	✓	–
Materiali s trdno površino	✓	✓	–
S steklenimi vlakni ojačana plastika (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

EXPERT M480 brusne mreže za vibracijske brusilnike

EXPERT

- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL UP TO 4× DUST REDUCTION

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
80x133	80	odprta mreža	C1a	10	5	540726	**2 608 900 734**
80x133	100	odprta mreža	C1a	10	5	540733	**2 608 900 735**
80x133	120	odprta mreža	C1a	10	5	540740	**2 608 900 736**
80x133	150	odprta mreža	C1a	10	5	540757	**2 608 900 737**
80x133	180	odprta mreža	C1a	10	5	540764	**2 608 900 738**
80x133	220	odprta mreža	C1a	10	5	540771	**2 608 900 739**
80x133	240	odprta mreža	C1a	10	5	540788	**2 608 900 740**
80x133	320	odprta mreža	C1a	10	5	540795	**2 608 900 741**
80x133	400	odprta mreža	C1a	10	5	540801	**2 608 900 742**
93x186	80	odprta mreža	C1a	10	5	540818	**2 608 900 743**
93x186	100	odprta mreža	C1a	10	5	540825	**2 608 900 744**
93x186	120	odprta mreža	C1a	10	5	540832	**2 608 900 745**
93x186	150	odprta mreža	C1a	10	5	540849	**2 608 900 746**
93x186	180	odprta mreža	C1a	10	5	540856	**2 608 900 747**
93x186	220	odprta mreža	C1a	10	5	540863	**2 608 900 748**
93x186	240	odprta mreža	C1a	10	5	540870	**2 608 900 749**
93x186	320	odprta mreža	C1a	10	5	540887	**2 608 900 750**
93x186	400	odprta mreža	C1a	10	5	540894	**2 608 900 751**
115x230	80	odprta mreža	C1a	10	5	540993	**2 608 900 761**
115x230	100	odprta mreža	C1a	10	5	541006	**2 608 900 762**
115x230	120	odprta mreža	C1a	10	5	541013	**2 608 900 763**
115x230	150	odprta mreža	C1a	10	5	541020	**2 608 900 764**
115x230	180	odprta mreža	C1a	10	5	541037	**2 608 900 765**
115x230	220	odprta mreža	C1a	10	5	541044	**2 608 900 766**
115x230	240	odprta mreža	C1a	10	5	541051	**2 608 900 767**
115x230	320	odprta mreža	C1a	10	5	541068	**2 608 900 768**
115x230	400	odprta mreža	C1a	10	5	541075	**2 608 900 769**
Pakiranje po 50 kosov							
93x186	80	odprta mreža	C0a	50	1	540900	**2 608 900 752**
93x186	100	odprta mreža	C0a	50	1	540917	**2 608 900 753**
93x186	120	odprta mreža	C0a	50	1	540924	**2 608 900 754**
93x186	150	odprta mreža	C0a	50	1	540931	**2 608 900 755**
93x186	180	odprta mreža	C0a	50	1	540948	**2 608 900 756**
93x186	220	odprta mreža	C0a	50	1	540955	**2 608 900 757**
93x186	240	odprta mreža	C0a	50	1	540962	**2 608 900 758**
93x186	320	odprta mreža	C0a	50	1	540979	**2 608 900 759**
93x186	400	odprta mreža	C0a	50	1	540986	**2 608 900 760**
115x230	80	odprta mreža	C0a	50	1	541082	**2 608 900 770**
115x230	100	odprta mreža	C0a	50	1	541099	**2 608 900 771**
115x230	120	odprta mreža	C0a	50	1	541105	**2 608 900 772**
115x230	220	odprta mreža	C0a	50	1	541112	**2 608 900 773**
115x230	320	odprta mreža	C0a	50	1	541129	**2 608 900 774**
115x230	400	odprta mreža	C0a	50	1	541136	**2 608 900 775**
50 kosov v pakiranju							
80x133	80	odprta mreža				635811	**2 608 901 631**
80x133	120	odprta mreža				635828	**2 608 901 632**
80x133	180	odprta mreža				635835	**2 608 901 633**
80x133	240	odprta mreža				635842	**2 608 901 634**
115x107	80	odprta mreža				635774	**2 608 901 627**
115x107	120	odprta mreža				635781	**2 608 901 628**

EXPERT M480 brusne mreže za vibracijske brusilnike


EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115x107	180	odprta mreža				635798	**2 608 901 629**
115x107	240	odprta mreža				635804	**2 608 901 630**

EXPERT M480 kompleti brusnih mrež za vibracijske brusilnike

EXPERT

- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.






PARTICLE CONTROL

UP TO 4 × DUST REDUCTION


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
80x133	4x80 3x120 3x180	odprta mreža	C1a	10	5	568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	odprta mreža	C1a	10	5	568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	odprta mreža	C1a	10	5	568638	**2 608 901 207**
10 kosov v pakiranju							
115x107	-	-				636160	**2 608 901 666**

Brusni listi EXPERT C470 s 6 luknjami za vibracijske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.




SURFACE STRUCTURE UP TO 2x SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	115x107	40	6 lukenj	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**
	115x107	60	6 lukenj	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**
	115x107	80	6 lukenj	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**
	115x107	180	6 lukenj	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**
	115x107	240	6 lukenj	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**
10-delni komplet								
	115x107	120	6 lukenj	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**
50 kosov v pakiranju								
	115x107	40	-				636047	**2 608 901 654**
	115x107	60	-				636054	**2 608 901 655**
	115x107	80	-				636061	**2 608 901 656**
	115x107	120	-				636078	**2 608 901 657**
	115x107	180	-				636085	**2 608 901 658**
	115x107	240	-				636092	**2 608 901 659**

EXPERT C470 komplet brusnega papirja s 6 luknjami za vibracijske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.




SURFACE STRUCTURE UP TO 2x SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	115x140	2x40 2 x 60 2x80 2x120 2x180	6 lukenj	C1a	10	5	544519	**2 608 901 113**
10 kosov v pakiranju								
	115x107	-	-				636184	**2 608 901 668**

Brusni listi EXPERT C470 z 8 luknjami za vibracijske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	80x133	40	8 lukenj	C1a	10	5	542157	**2 608 900 877**
	80x133	60	8 lukenj	C1a	10	5	542164	**2 608 900 878**
	80x133	80	8 lukenj	C1a	10	5	542171	**2 608 900 879**
	80x133	100	8 lukenj	C1a	10	5	542188	**2 608 900 880**
	80x133	120	8 lukenj	C1a	10	5	542195	**2 608 900 881**
	80x133	180	8 lukenj	C1a	10	5	542201	**2 608 900 882**
	80x133	240	8 lukenj	C1a	10	5	542218	**2 608 900 883**
	80x133	320	8 lukenj	C1a	10	5	542225	**2 608 900 884**
	80x133	400	8 lukenj	C1a	10	5	542232	**2 608 900 885**
	93x186	320	8 lukenj	C1a	10	5	542089	**2 608 900 870**
	93x186	400	8 lukenj	C1a	10	5	541976	**2 608 900 859**
	93x230	180	8 lukenj	C1a	10	5	541754	**2 608 900 837**
	93x230	240	8 lukenj	C1a	10	5	541761	**2 608 900 838**
	93x230	320	8 lukenj	C1a	10	5	542102	**2 608 900 872**
	93x230	400	8 lukenj	C1a	10	5	541778	**2 608 900 839**
10-delni komplet								
	93x186	40	8 lukenj	C1a	10	5	541914	**2 608 900 853**
	93x186	60	8 lukenj	C1a	10	5	541921	**2 608 900 854**
	93x186	80	8 lukenj	C1a	10	5	541938	**2 608 900 855**
	93x186	100	8 lukenj	C1a	10	5	542126	**2 608 900 874**
	93x186	120	8 lukenj	C1a	10	5	541945	**2 608 900 856**
	93x186	180	8 lukenj	C1a	10	5	541952	**2 608 900 857**
	93x186	240	8 lukenj	C1a	10	5	541969	**2 608 900 858**
	93x230	40	8 lukenj	C1a	10	5	541716	**2 608 900 833**
	93x230	60	8 lukenj	C1a	10	5	541723	**2 608 900 834**
	93x230	80	8 lukenj	C1a	10	5	541730	**2 608 900 835**
	93x230	100	8 lukenj	C1a	10	5	542096	**2 608 900 871**
	93x230	120	8 lukenj	C1a	10	5	541747	**2 608 900 836**
Pakiranje po 50 kosov								
	93x186	40	8 lukenj	C0a	50	1	542737	**2 608 900 935**
	93x186	60	8 lukenj	C0a	50	1	542744	**2 608 900 936**
	93x186	80	8 lukenj	C0a	50	1	542751	**2 608 900 937**
	93x186	100	8 lukenj	C0a	50	1	542768	**2 608 900 938**
	93x186	120	8 lukenj	C0a	50	1	542775	**2 608 900 939**
	93x186	180	8 lukenj	C0a	50	1	542782	**2 608 900 940**
	93x186	400	8 lukenj	C0a	50	1	542799	**2 608 900 941**
50 kosov v pakiranju								
	80x133	40	-				636108	**2 608 901 660**
	80x133	80	-				636122	**2 608 901 662**
	80x133	120	-				636139	**2 608 901 663**
	80x133	180	-				636146	**2 608 901 664**

EXPERT C470 komplet brusnega papirja z 8 luknjami za vibracijske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	93x230	3 x 60 4x80 3x120	8 lukenj	C1a	10	5	544502	**2 608 901 112**
10 kosov v pakiranju								
	80x133	-	-				636207	**2 608 901 670**

EXPERT C470 brusni list s 14 luknjami za vibracijske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov								
	115x230	40	14 lukenj	C1a	10	5	541983	**2 608 900 860**
	115x230	60	14 lukenj	C1a	10	5	541990	**2 608 900 861**
	115x230	80	14 lukenj	C1a	10	5	542003	**2 608 900 862**
	115x230	100	14 lukenj	C1a	10	5	542133	**2 608 900 875**
	115x230	120	14 lukenj	C1a	10	5	542010	**2 608 900 863**
	115x230	180	14 lukenj	C1a	10	5	542027	**2 608 900 864**
	115x230	240	14 lukenj	C1a	10	5	542034	**2 608 900 865**
	115x230	320	14 lukenj	C1a	10	5	542065	**2 608 900 868**
	115x230	400	14 lukenj	C1a	10	5	542041	**2 608 900 866**
	115x280	40	14 lukenj	C1a	10	5	541846	**2 608 900 846**
	115x280	60	14 lukenj	C1a	10	5	541853	**2 608 900 847**
	115x280	80	14 lukenj	C1a	10	5	541860	**2 608 900 848**
	115x280	100	14 lukenj	C1a	10	5	542140	**2 608 900 876**
	115x280	120	14 lukenj	C1a	10	5	541877	**2 608 900 849**
	115x280	180	14 lukenj	C1a	10	5	541884	**2 608 900 850**
	115x280	240	14 lukenj	C1a	10	5	541891	**2 608 900 851**
	115x280	320	14 lukenj	C1a	10	5	542072	**2 608 900 869**
	115x280	400	14 lukenj	C1a	10	5	541907	**2 608 900 852**
Pakiranje po 50 kosov								
	115x230	40	14 lukenj	C0a	50	1	542805	**2 608 900 942**
	115x230	60	14 lukenj	C0a	50	1	542812	**2 608 900 943**

EXPERT C470 brusni list s 14 luknjami za vibracijske brusilnike

EXPERT


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115x230	80	14 lukenj	C0a	50	1	542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 lukenj	C0a	50	1	542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 lukenj	C0a	50	1	542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 lukenj	C0a	50	1	542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 lukenj	C0a	50	1	542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 lukenj	C0a	50	1	542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 lukenj	C0a	50	1	542881	**2 608 900 950**

EXPERT C470 brusni list brez lukenj za vibracijske brusilnike

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Vpetje na klik.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
93x230	40	brez odprtin	C1a	10	5	541785	**2 608 900 840**
93x230	60	brez odprtin	C1a	10	5	541792	**2 608 900 841**
93x230	80	brez odprtin	C1a	10	5	541808	**2 608 900 842**
93x230	100	brez odprtin	C1a	10	5	542119	**2 608 900 873**
93x230	120	brez odprtin	C1a	10	5	541815	**2 608 900 843**
93x230	180	brez odprtin	C1a	10	5	541822	**2 608 900 844**
93x230	240	brez odprtin	C1a	10	5	541839	**2 608 900 845**
93x230	320	brez odprtin	C1a	10	5	542058	**2 608 900 867**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
80x133	60	8 lukenj	C1a	10	5	160964	**2 608 605 279**
80x133	80	8 lukenj	C1a	10	5	160971	**2 608 605 280**
80x133	120	8 lukenj	C1a	10	5	160988	**2 608 605 281**
80x133	240	8 lukenj	C1a	10	5	161008	**2 608 605 283**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
93x186	40	8 lukenj	C1a	10	5	161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 lukenj	C1a	10	5	161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 lukenj	C1a	10	5	161213	**2 608 605 304**
93x186	100	8 lukenj	C1a	10	5	161220	**2 608 605 305**
93x186	120	8 lukenj	C1a	10	5	161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 lukenj	C1a	10	5	161251	**2 608 605 308**
93x186	240	8 lukenj	C1a	10	5	161268	**2 608 605 309**
10-delni komplet							
93x186	4 x 60 4x120 2x180	8 lukenj	C1a	10	5	161275	**2 608 605 310**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike Black+Decker





Pakiranje po 10 kosov							
93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 lukenj	C1a	10	5	805803	**2 608 608 X97**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil






Pakiranje po 10 kosov							
93x230	40	8 lukenj	C1a	10	5	161114	**2 608 605 294**
93x230	60	8 lukenj	C1a	10	5	161121	**2 608 605 295**
93x230	80	8 lukenj	C1a	10	5	161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 lukenj	C1a	10	5	161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 lukenj	C1a	10	5	161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 lukenj	C1a	10	5	161176	**2 608 605 300**
93x230	240	8 lukenj	C1a	10	5	161183	**2 608 605 301**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike AEG, Black+Decker





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10-delni kompet							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 lukenj	C1a	10	5	805810	**2 608 608 X98**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** običajne vibracijske brusilnike







Pakiranje po 10 kosov

93x230	40	brez odprtin	C1a	10	5	170673	**2 608 605 583**
93x230	60	brez odprtin	C1a	10	5	161282	**2 608 605 311**
93x230	80	brez odprtin	C1a	10	5	161299	**2 608 605 312**
93x230	100	brez odprtin	C1a	10	5	177818	**2 608 606 515**
93x230	120	brez odprtin	C1a	10	5	161305	**2 608 605 313**
93x230	180	brez odprtin	C1a	10	5	161312	**2 608 605 314**
93x230	240	brez odprtin	C1a	10	5	161329	**2 608 605 315**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil





Pakiranje po 10 kosov

115x230	40	14 lukenj	C1a	10	5	170680	**2 608 605 584**
115x230	60	14 lukenj	C1a	10	5	161336	**2 608 605 316**
115x230	80	14 lukenj	C1a	10	5	161343	**2 608 605 317**
115x230	120	14 lukenj	C1a	10	5	161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 lukenj	C1a	10	5	161367	**2 608 605 319**
115x230	240	14 lukenj	C1a	10	5	161374	**2 608 605 320**


Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 lukenj

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** vibracijske brusilnike Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



perfect FINISH



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov							
115x280	60	14 lukenj	C1a	10	5	161596	**2 608 605 342**
115x280	80	14 lukenj	C1a	10	5	161602	**2 608 605 343**
115x280	100	14 lukenj	C1a	10	5	161619	**2 608 605 344**
115x280	120	14 lukenj	C1a	10	5	161626	**2 608 605 345**
115x280	180	14 lukenj	C1a	10	5	161640	**2 608 605 347**
115x280	240	14 lukenj	C1a	10	5	161657	**2 608 605 348**

Brusni listi C430 za vibracijske brusilnike, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm

expert Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa, lesenih obdelovancev in barv
- **Za** običajne vibracijske brusilnike



perfect FINISH



Pakiranje po 10 kosov							
115x280	60	brez odprtin	C1a	10	5	161404	**2 608 605 323**
115x280	80	brez odprtin	C1a	10	5	161411	**2 608 605 324**
115x280	120	brez odprtin	C1a	10	5	161428	**2 608 605 325**

ODSTRANJEVANJE BREZ MEJA

Trakovi za tračne brusilnike.



X440

Številka strani	641
Izbira zrnatosti	40 – 220
Zrnatost	Aluminijev oksid
Podporni material	Mrežasta tkanina
Mere mm	13 × 457/ 60 – 100 × 400 – 620

MATERIALI

Mehki les/trdi les	✓
Smolnat les	✓
Vezane plošče	✓
Barva/lak	✓
Polnilo	✓
Mavec	✓
Materiali s trdno površino	✓
S steklenimi vlakni ojačana plastika (GRP)	✓
Perspex	✓

VISOKO ZMOGLJIVO BRUŠENJE KOVINE

Trakovi za tračne brusilnike.





	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Številka strani	646	644	648
Izbira zrnatosti	Grobo/srednje/fino	40 – 120	40 – 180
Zrnatost	Aluminijev oksid	Cirkonij	Cirkonij
Podporni material	Podloga iz tkanine	Mrežasta tkanina	Mrežasta tkanina/tkanina Y
Mere mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIALI

Nerjavno jeklo (inoks)	✓	–	✓
Plavljeno jeklo (kovina)	✓	✓	✓
Pločevina	✓	✓	–
Mavčna plošča	✓	✓	–
Aluminij	✓	✓	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

Brusni trakovi za tračne brusilnike

Brusni trakovi X440 za tračne brusilnike, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

▶ **Za** brušenje vseh vrst lesa, trdega lesa, ivernih in gradbenih plošč ter barv





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 3 kose							
40	305	40	C1e	3	2	188562	**2 608 606 929**
Pakiranje po 3 kose PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	2	163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	163415	**2 608 606 005**
3-delni komplet PBS 60; PBS 60 E							
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	**2 608 606 007**
Pakiranje po 3 kose AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	2	163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	163583	**2 608 606 022**
3-delni komplet AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	**2 608 606 023**
Pakiranje po 3 kose Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	2	163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	163750	**2 608 606 039**
3-delni komplet Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	**2 608 606 040**

Brusni trakovi X440 za tračne brusilnike, Best for Wood and Paint

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 3 kose							
Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	C1e	3	2	163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	163859	**2 608 606 049**
3-delni komplet							
Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	60 80 100	C1e	3	4	163958	**2 608 606 059**
Pakiranje po 3 kose							
Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	164016	**2 608 606 065**
75	508	180	C1e	4	4	164023	**2 608 606 066**
75	508	220	C1e	3	4	164030	**2 608 606 067**
3-delni komplet							
Black+Decker							
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	**2 608 606 068**
Pakiranje po 3 kose							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	247979	**2 608 607 260**
75	533	220	C1e	3	4	164108	**2 608 606 074**
75	533	320	C1e	3	4	164122	**2 608 606 076**
3-delni komplet							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	**2 608 606 078**
Pakiranje po 10 kosov							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	P0n	10	2	164160	**2 608 606 080**
75	533	60	P0n	10	1	164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	164184	**2 608 606 082**

Brusni trakovi X440 za tračne brusilnike, Best for Wood and Paint

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
75	533	100	P0n	10	1	164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	247962	**2 608 607 259**
75	533	150	P0n	10	1	164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	247986	**2 608 607 261**
75	533	220	P0n	10	1	164214	**2 608 606 085**
Pakiranje po 3 kose							
Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60	C1e	3	4	164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	164290	**2 608 606 093**
3-delni komplet							
Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	60 80 100	C1e	3	4	164313	**2 608 606 095**
Pakiranje po 3 kose							
AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	164542	**2 608 606 118**
3-delni komplet							
AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	**2 608 606 128**
Pakiranje po 3 kose							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	164658	**2 608 606 129**
100	610	60	C1e	3	4	164665	**2 608 606 130**
100	610	80	C1e	3	4	164672	**2 608 606 131**
100	610	100	C1e	3	4	164689	**2 608 606 132**
100	610	120	C1e	3	4	247993	**2 608 607 262**
100	610	150	C1e	3	4	164696	**2 608 606 133**
3-delni komplet							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	**2 608 606 139**
Pakiranje po 10 kosov							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	P0n	10	2	164702	**2 608 606 134**
100	610	60	P0n	10	1	164719	**2 608 606 135**
100	610	80	P0n	10	1	164726	**2 608 606 136**
100	610	100	P0n	10	1	164733	**2 608 606 137**
100	610	120	P0n	10	1	248006	**2 608 607 263**
100	610	150	P0n	10	1	164740	**2 608 606 138**

Brusni trakovi X440 za tračne brusilnike, Best for Wood and Paint

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 3 kose							
Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	164825	**2 608 606 146**
Pakiranje po 3 kose							
Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	165020	**2 608 606 166**
3-delni komplet							
Peugeot; Skil							
100	552	60 80 100	C1e	3	4	165099	**2 608 606 173**
Pakiranje po 3 kose							
GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	165457	**2 608 606 209**
3-delni komplet							
GVS 350 AE Professional							
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	**2 608 606 211**

Brusni trak X450 za tračni brusilnik, Best for Metal

expert Metal





Pakiranje po 3 kose							
40	305	60	C1e	3	4	174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	174886	**2 608 606 221**
40	305	120	C1e	3	4	174893	**2 608 606 222**

Brusni trakovi za električne bruse

Brusni trakovi X440 za električne bruse, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

- **Za** brušenje vseh vrst lesa in barv



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
13	457	40	C1k	3	4	165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	165419	**2 608 606 205**

Brusni trakovi X450 za električne bruse, Expert for Metal

expert Metal



13	457	40	C1k	3	4	174848	**2 608 606 217**

Brusni trakovi Y580 za električne bruse, Best for Inox

best Inox

- **Za** brušenje nerjavnega jekla (nerjavna kovina)
- Hladilni aditiv omogoča brušenje z minimalnim obarvanjem
- S cirkonijevim korundom – za visoko zmogljivost odstranjevanja
- **Primeren za** vse običajne električne bruse



13	457	40	P0b	10	1	806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	806329	**2 608 608 Y49**

IZJEMNO HITRA KONČNA OBDELAVA KOVIN

Brusni trakovi EXPERT N470

ASORTIMENT: Fino/srednje/grobo

EXPERT

1. Izjemna abrazija z Boschevo tehnologijo Surface Structure
2. Hitro odstranjevanje materiala z visoko zmogljivim posipom
3. Tridimenzionalna struktura omogoča brušenje s posipom znotraj flisa



SURFACE STRUCTURE

EXPERT N470 brusni trakovi za tračne brusilnike

EXPERT



- Idealno za glajenje kovinskih površin, na primer po grobem brušenju zvara, za glajenje kovinskih površin pred barvanjem ter za odstranjevanje napak, rje in razbarvanja.
- Odlična izbira za kovinarje: hitro in učinkovito.
- Do 4-krat hitrejši od brusnega traku Bosch C420.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
40	760	srednja	P0f	1	1	572246	**2 608 901 255**
40	760	fina	P0f	1	1	572253	**2 608 901 256**
40	760	grobo	P0f	10	1	572239	**2 608 901 254**

Brusni trakovi Y580 za tračne brusilnike za cevi, Best for Inox

best Inox




- **Za** brušenje nerjavnega jekla (nerjavna kovina)
- Hladilni aditiv omogoča brušenje z minimalnim obarvanjem
- S cirkonijevim korundom – za visoko zmogljivost odstranjevanja
- **Primeren za** vse običajne tračne brusilnike za cevi



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija traku, širina v mm	Dimenzija traku, dolžina v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
40	760	40	C0a	5	1	807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	807289	**2 608 608 Z45**

EXPERT N470 brusni tulci za satinirne stroje

EXPERT



- Idealno za glajenje kovinskih površin, na primer po grobem brušenju zvara, za glajenje kovinskih površin pred barvanjem ter za odstranjevanje napak, rje in razbarvanja.
- Odlična izbira za kovinarje: hitro in učinkovito.
- Do 4-krat hitrejši od brusnega traku Bosch C420.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija v mm	Zrnatost	Premer v mm	Širina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100 x 290	grobo	100	290	P0f	10	1	572260	**2 608 901 257**
100 x 290	srednja	100	290	P0f	10	1	572277	**2 608 901 258**
100 x 290	fina	100	290	P0f	10	1	572284	**2 608 901 259**

Brusni tulci Y580 za satinirne naprave, Best for Inox

best Inox



- **Za** brušenje nerjavnega jekla (nerjavna kovina)
- Hladilni aditiv omogoča brušenje z minimalnim obarvanjem
- S cirkonijevim korundom – za visoko zmogljivost odstranjevanja
- **Primeren za** ekspanzijske valje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	**2 608 608 Z83**




Lamelni brusni koluti za satinirne stroje




- Za izdelovanje različnih površinskih struktur

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Višina v mm	Vpenjanje mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Lamelni brusni koluti								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	**2 608 000 598**



Lamelni brusni koluti za satinirne stroje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Višina v mm	Vpenjanje mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	**2 608 000 601**



Lamelni brusni kolut s flisom

100	100	19	grobo	C0a	1	1	732857	**2 608 000 602**
100	100	19	fina	C0a	1	1	732871	**2 608 000 604**
100	100	19	srednja	C0a	1	1	732864	**2 608 000 603**
100	100	19	zelo fino	C0a	1	1	732888	**2 608 000 605**



Brusni kolut iz filca

100	100	19	grobo	C0a	1	1	732901	**2 608 000 607**
100	100	19	srednja	C0a	1	1	732918	**2 608 000 608**
100	100	19	zelo fino	C0a	1	1	732925	**2 608 000 609**

Ekspanzijski valj za satinirne stroje



▶ **Za** brusne tulce in vse običajne satinirne naprave

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Premer v mm	Dolžina lista v mm	Premer, vpenjanje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	**2 608 000 610**



LISTI IN BRUSNI ZVITKI ZA ROČNO BRUŠENJE IN ORBITALNE BRUSILNIKE

Ker je ročno brušenje vedno priročno.



	M480	C470	Pene	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Številka strani	655	655	660	653	654	657
Izbira zrnatosti	80 – 400	40 – 400	Srednje – izjemno fino	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Zrnatost	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid	–	Aluminijev oksid	Silicijev karbid	Aluminijev oksid
Podporni material	Mreža, mrežasta tkanina	C-Papir	PU	C-Papir	C-Papir	Tkanina J
Mere mm	93 x 5.000 / 115 x 5.000	230 x 280 / 93 x 5.000 / 115 x 5.000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 × 280	230 × 280/93 × 5000/115 × 5000	93 × 5000/115 × 5000/93 × 50.000/115 × 50.000
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5×* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE			

MATERIALI

Mehki les/trdi les	✓	✓	✓	✓	–	✓
Smolnat les	✓	✓	✓	✓	–	✓
Vezane plošče	✓	✓	✓	✓	–	✓
Barva/lak	✓	✓	✓		✓	✓
Polnilo	✓	✓	✓	–	✓	✓
Mavec	✓	✓	✓		✓	✓
Materiali s trdno površino	✓	✓	–	–	–	✓
S steklenimi vlakni ojačana plastika (GRP)	✓	–	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	–	✓	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

LISTI IN BRUSNI ZVITKI ZA ROČNO BRUŠENJE IN ORBITALNE BRUSILNIKE

Možnost ročne uporabe.





	N880	J410
	EXPERT	
Številka strani	658	654
Izbira zrnatosti	Grobo – izjemno fino	40 – 240
Zrnatost	Aluminijev oksid/silicijev karbid	Aluminijev oksid
Podporni material	Netkano	Tkanina J
Mere mm	⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10.000 / 115 x 10.000 / 150 x 10.000	230 x 280 / 50 x 5.000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE	

MATERIALI

Nerjavno jeklo (inoks)	✓	–
Plavljeno jeklo (kovina)	✓	✓
Pločevina	✓	✓
Mavčna plošča	✓	✓
Aluminij	✓	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch


Brusni papir za ročno brušenje

Brusna mreža dvojne gostote EXPERT M480

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin, oblik in obrob z malo prahu, npr. pri pripravi obdelovancev za barvanje.
- Odlična izbira za tesarje in pleskarje: vsestransko in učinkovito.
- Do 4-krat manj prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Dimenzije lista v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	80x133	C0a	1	1	635859	**2 608 901 635**

EXPERT C470 brusni list za ročno brušenje

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Vpetje na klik.








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
	230x280	40	P0f	1	25	542959	**2 608 900 957**
	230x280	60	P0f	1	50	542966	**2 608 900 958**
	230x280	80	P0f	1	50	542973	**2 608 900 959**
	230x280	100	P0f	1	50	542980	**2 608 900 960**
	230x280	120	P0f	1	50	542997	**2 608 900 961**
	230x280	150	P0f	1	50	543000	**2 608 900 962**
	230x280	180	P0f	1	50	543017	**2 608 900 963**
	230x280	220	P0f	1	50	543024	**2 608 900 964**
	230x280	240	P0f	1	50	543031	**2 608 900 965**
	230x280	320	P0f	1	50	543048	**2 608 900 966**
	230x280	400	P0f	1	50	543055	**2 608 900 967**

Brusni listi C420 za ročno brušenje in vibracijske brusilnike, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

standard Wood+Paint

- **Za** brušenje mehkega lesa
- **Za** klade za ročno brušenje, vibracijske brusilnike





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje							
	230x280	40	P0f	1	50	914642	**2 608 621 591**
	230x280	60	P0f	1	50	914659	**2 608 621 592**
	230x280	80	P0f	1	50	914666	**2 608 621 593**
	230x280	100	P0f	1	50	914673	**2 608 621 594**
	230x280	120	P0f	1	50	914680	**2 608 621 595**
	230x280	180	P0f	1	50	914697	**2 608 621 596**
	230x280	240	P0f	1	50	914703	**2 608 621 597**

Brusni listi - papir C355 za ročno brušenje, Best for Coatings and Composites, 230 x 280 mm - vodoodporni

best Coatings+Composites

- **Za** brušenje trdih mineralov, laka in plastike
- **Za** klade za ročno brušenje





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Posamično pakiranje						
230x280	120	P0f	1	50	685429	**2 608 608 H63**
230x280	180	P0f	1	50	685436	**2 608 608 H64**
230x280	240	P0f	1	50	685443	**2 608 608 H65**
230x280	400	P0f	1	50	685467	**2 608 608 H67**
230x280	1200	P0f	1	50	685481	**2 608 608 H69**

Brusni listi J410 za ročno brušenje in vibracijske brusilnike, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal

- **Za** brušenje kovin, litega železa
- **Za** klade za ročno brušenje, vibracijske brusilnike






Posamično pakiranje						
230x280	40	P0f	1	50	162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	162371	**2 608 605 417**

EXPERT M480 zvitki brusnih mrež

EXPERT



- Idealno za zelo učinkovito brušenje ravnih površin z malo prahu; za grobo obdelavo in pripravo površin na barvanje ter za pripravo in zaključno obdelovanje zidu iz mavčnih plošč.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat učinkovitejše odstranjevanje prahu kot z brusnim papirjem Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina role v mm	Dolžina role v m	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5 m								
	93	5	80	P1f	1	1	541143	**2 608 900 776**
	93	5	100	P1f	1	1	541150	**2 608 900 777**
	93	5	120	P1f	1	1	541167	**2 608 900 778**
	93	5	150	P1f	1	1	541174	**2 608 900 779**
	93	5	180	P1f	1	1	541181	**2 608 900 780**
	93	5	220	P1f	1	1	541198	**2 608 900 781**
	93	5	240	P1f	1	1	541204	**2 608 900 782**
	93	5	320	P1f	1	1	541211	**2 608 900 783**
	93	5	400	P1f	1	1	541228	**2 608 900 784**
	115	5	80	P1f	1	1	541235	**2 608 900 785**
	115	5	100	P1f	1	1	541242	**2 608 900 786**
	115	5	120	P1f	1	1	541259	**2 608 900 787**
	115	5	150	P1f	1	1	541266	**2 608 900 788**
	115	5	180	P1f	1	1	541273	**2 608 900 789**
	115	5	220	P1f	1	1	541280	**2 608 900 790**
	115	5	240	P1f	1	1	541297	**2 608 900 791**
	115	5	320	P1f	1	1	541303	**2 608 900 792**
	115	5	400	P1f	1	1	541310	**2 608 900 793**

Zvitki brusnega papirja EXPERT C470 za ročno brušenje

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Vpetje na klik.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Širina role v mm	Dolžina role v m	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5 m								
	93	5	40	P1f	1	1	542409	**2 608 900 902**
	93	5	60	P1f	1	1	542416	**2 608 900 903**
	93	5	80	P1f	1	1	542423	**2 608 900 904**
	93	5	120	P1f	1	1	542430	**2 608 900 905**
	93	5	180	P1f	1	1	542447	**2 608 900 906**
	93	5	240	P1f	1	1	542454	**2 608 900 907**

Zvitki brusnega papirja EXPERT C470 za ročno brušenje

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina role v mm	Dolžina role v m	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	5	40	P1f	1	1	542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	543239	**2 608 900 985**

Brusni trakovi C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint

▶ **Za** brušenje mehkega lesa





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina role v mm	Dolžina role v m	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	180870	**2 608 606 822**

Brusni trakovi - papir C355, Best for Coatings and Composites - vodoodporni

best Coatings+Composites





- **Za** brušenje trdih mineralov, laka in plastike
- **Za** klade za ročno brušenje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina role v mm	Dolžina role v m	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalošla številka
5 m							
93	5	120	P1f	1	1	549837	**2 608 607 772**
93	5	180	P1f	1	1	549844	**2 608 607 773**
93	5	240	P1f	1	1	549851	**2 608 607 774**
115	5	240	P1f	1	1	549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	550000	**2 608 607 789**

Brusni valji J450 Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint





50 m							
115	50	60	P1f	1	1	912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	912754	**2 608 621 490**

Blazinice iz flisa EXPERT N880 za ročno brušenje

EXPERT



- Idealno za čiščenje nerjavečega jekla, na primer za zaključno obdelavo površin, za rahlo odstranjevanje zarobka in glajenje površin.
- Najboljša izbira za kovinarje: Dolgotrajna kakovost.
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri premazanem brusnem papirju za ročno brušenje Bosch J475.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije v mm	Stopnja zrnatosti	Barva izdelka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
152 x 229	Čiščenje	bela	C0a	1	20	571805	**2 608 901 211**
152 x 229	groba A	rjava	C0a	1	20	571812	**2 608 901 212**
152 x 229	Extra Cut S	črna	C0a	1	20	571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Medium A	rjava	C0a	1	20	571836	**2 608 901 214**
152 x 229	srednja S	črna	C0a	1	20	571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Ultra Fine S	siva	C0a	1	20	571850	**2 608 901 216**
152 x 229	zelo fina A	rdeča	C0a	1	20	571843	**2 608 901 215**
152 x 229	zelo fina GP	zelena	C0a	1	20	571867	**2 608 901 217**
115 x 140	groba A	rjava	C1b	2	1	571874	**2 608 901 218**
115 x 140	srednja S	črna	C1b	2	10	571881	**2 608 901 219**
115 x 140	zelo fina A	rdeča	C1b	2	10	571898	**2 608 901 220**
115 x 140	zelo fina GP	zelena	C1b	2	1	571904	**2 608 901 221**

EXPERT N880 zvitki iz flisa za ročno brušenje

EXPERT



- Idealno za čiščenje nerjavečega jekla, na primer za zaključno obdelavo površin, za površinsko odstranjevanje zarobka in glajenje površin.
- Odlična izbira za kovinarje: Dolgotrajna kakovost.
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri premazanem brusnem papirju za ročno brušenje Bosch J475.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina role v mm	Dolžina role v m	Stopnja zrnatosti	Barva izdelka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100	10	groba A	rjava	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**
100	10	srednja S	črna	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**
100	10	zelo fina A	rdeča	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**
100	10	zelo fina GP	zelena	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**
115	10	Čiščenje	bela	P0f	1	1	571959	**2 608 901 226**
115	10	groba A	rjava	P0f	1	1	571966	**2 608 901 227**
115	10	Medium A	rjava	P0f	1	1	571980	**2 608 901 229**
115	10	srednja S	črna	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**
115	10	Ultra Fine S	siva	P0f	1	1	572000	**2 608 901 231**
115	10	zelo fina A	rdeča	P0f	1	1	571997	**2 608 901 230**
115	10	zelo fina GP	zelena	P0f	1	1	572017	**2 608 901 232**
150	10	Čiščenje	bela	P0f	1	1	572024	**2 608 901 233**
150	10	groba A	rjava	P0f	1	1	572031	**2 608 901 234**

EXPERT N880 zvitki iz flisa za ročno brušenje

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina role v mm	Dolžina role v m	Stopnja zrnatosti	Barva izdelka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
150	10	Medium A	rjava	P0f	1	1	572055	**2 608 901 236**
150	10	srednja S	črna	P0f	1	1	572048	**2 608 901 235**
150	10	Ultra Fine S	siva	P0f	1	1	572079	**2 608 901 238**
150	10	zelo fina A	rdeča	P0f	1	1	572062	**2 608 901 237**
150	10	zelo fina GP	zelena	P0f	1	1	572086	**2 608 901 239**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI BRUŠENJU LESA IN BARVE

Brusne gobe EXPERT

ASORTIMENT: Srednjo/fino/izjemno fino


EXPERT

1. Močna in prožna vezava z Boschevo tehnologijo Surface Structure
2. Pena, odporna proti obrabi, je močna in obstojna
3. Gobico se lahko po želji stisne v želeno obliko za enakomeren pritisk na površino




Brusne gobe EXPERT S470 Combi

EXPERT



- Idealno za splošno brušenje, na primer za odstranjevanje stare barve z okenskih okvirjev; tanek rob je idealen za brušenje površine ob steklu, zaobljen rob lahko sledi obliki posnetih robov na lesenih mizah.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 5-krat daljša življenjska doba kot pri brusnem papirju Bosch C420.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije v mm	Stopnja zrnatosti	Barva izdelka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
69 x 97 x 26	Srednje/fino/zelo fino	Oranžna/rumena/zelena	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**
69 x 97 x 26	fina	rumena	C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**

Brusne gobe EXPERT S471 Standard

EXPERT



- Idealno za plosko brušenje, na primer pri odstranjevanju stare barve z okenskih okvirjev; kvadratni robovi in čvrsta podloga pomagata pri oblikovanju, na primer pri brušenju ostrih robov.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 5-krat daljša življenjska doba kot pri brusnem papirju Bosch C420.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije v mm	Stopnja zrnatosti	Barva izdelka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
69 x 97 x 26	Srednje/fino/zelo fino	Oranžna/rumena/zelena	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	srednja	Oranžna	C0a	1	20	545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fina	rumena	C0a	1	20	545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	super fina	zelena	C0a	1	20	545172	**2 608 901 179**
69 x 97 x 26	srednja	Oranžna	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fina	rumena	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	super fina	zelena	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**
20 kosov v pakiranju							
96 x 26 x 69	groba A	-	C0a	20	1	638263	**2 608 901 678**

Brusne gobe EXPERT S473 Standard

EXPERT



- Idealno za brušenje ukrivljenih površin, kot so noge mize ali stola. Široka in tanka brusna plošča je zelo prožna in se lahko ovije okoli cilindričnih površin za preprosto in enakomerno brušenje ter omogoča brušenje, ki pri odstranjevanju stare barve sledi obliki pohištva, ali zaključno obdelavo naravnega lesa.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 5-krat daljša življenjska doba kot pri brusnem papirju Bosch C420.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 5x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije v mm	Stopnja zrnatosti	Barva izdelka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
98 x 120 x 13	Srednje/fino/zelo fino	Oranžna/rumena/zelena	C1b	3	10	545141	**2 608 901 176**
98 x 120 x 13	srednja	Oranžna	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fina	rumena	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	super fina	zelena	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**

Pribor za **vibracijski brusilnik ali za ročno brušenje**

Klade za ročno brušenje

- **Za** brušenje barve, mehkega ali trdega lesa, steklenih vlaken, premazov ali kita
- Dve vrsti zrnatosti – „srednja“ in „fina“ na kladi za ročno brušenje
- Trdokovinski brusilni list spojen s klado za ročno brušenje – zagotavlja največjo mero stabilnosti in najdaljšo življenjsko dobo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina lista v mm	Dolžina lista v mm	Širina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Gumijasta klada za ročno brušenje z žebljastimi sponkami							
70	130	-	C1d	1	1	106566	**2 607 000 635**
Plutovinasta klada za ročno brušenje s sprijemalnim sistemom							
70	125	-	C0a	1	1	672207	**2 608 608 587**
Za brušenje velikih lesenih, kovinskih in mavčno-kartonskih plošč Za brusne liste in brusno rešetko							
93	185	-	C1b	1	1	714471	**2 608 608 N23**
Ročni brusilnik z ročajem in vpenjalno pripravo							
-	185	93	C1b	1	1	714617	**2 608 608 N16**

Orodja za luknjanje neperforiranih brusilnih listov

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina lista v mm	Dolžina lista v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Orodje za luknjanje iz umetne mase GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	018593	**2 608 190 016**
Orodje za luknjanje iz umetne mase GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	018135	**2 608 190 017**

Brusna rešetka



- **Za** brušenje kita in mavca
- **Za** ročne brusilnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
93x230	80	C1a	5	5	714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	714549	**2 608 608 N30**

BRUŠENJE KOVINE

Najučinkovitejše rešitve

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





VLAKNENE IN LAMELNE BRUSILNE PLOšČE ZA KOTNE BRUSILNIKE

Zagotavljajo kakovostno zaključno obdelavo.



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Številka strani	686	668	671	674	675
Izbira zrnatosti	Zelo groba – zelo fina	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Zrnatost	Aluminijev oksid	Aluminijev oksid (keramika)	Aluminijev oksid (keramika)	Aluminijev oksid (keramika)	Cirkonij
Podporni material	Flis iz 3D-vlaken	Vlakna	Vlakna	Vlakna	Vlakna
Premer mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		


MATERIALI

Nerjavno jeklo (inoks)	✓	✓	–	✓	–
Plavljeno jeklo (kovina)	✓	✓	✓	✓	✓
Pločevina	✓	✓	✓	✓	✓
Gradbeni les	✓	–	✓	–	✓
Aluminij	✓	✓	–	✓	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch





R444	X581	X571	X551	X431	F550
676	**678**	**679**	**682**	**683**	**689**
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
Aluminijev oksid	Cirkonij	Cirkonij	Cirkonij	Aluminijev oksid	Cirkonijev aluminij
Vlakna	Mrežasta tkanina	Mrežasta tkanina	Mrežasta tkanina	Mrežasta tkanina	Vlakna/podlaga F
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
✓	–	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓


BRUŠENJE NERJAVNEGA JEKLA PRI VISOKI HITROSTI

Plošče EXPERT R782 Prisma X-LOCK

ASORTIMENT: Zrnatost: 36+ - 120+

EXPERT

1. Hitro odstranjevanje materiala z Boschevo tehnologijo Prisma Ceramic Technology
2. Hitrejše delo skozi celotno življenjsko dobo zaradi samoostrilne funkcije
3. Zgornji, hladilni sloj omogoča hitrejše brušenje brez pregrevanja
4. Usločena oblika zagotavlja, da plošča ostane ravna za izjemno zmogljivost



EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK vlaknene keramične plošče

EXPERT



- Idealno za brušenje nerjavečega jekla, na primer pri odstranjevanju dvignjenih zvarov z izdelanih struktur iz nerjavečega jekla.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat hitrejši od vlaknene brusne plošče Bosch R444.
- Preprosta namestitev pribora s sistemom X-LOCK – najhitrejši sistem menjave pribora na trgu. Primeren je tudi za kotne brusilnike z matico in navojem.





PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	22,23	36	•	P1b	5	5	537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	•	P1b	5	5	537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	•	P1b	5	5	538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	•	P1b	5	5	538303	**2 608 621 807**

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK vlaknene keramične plošče

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	**2 608 621 808**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	**2 608 621 809**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	**2 608 621 827**

EXPERT R782 Prisma Ceramic vlaknene keramične plošče

EXPERT



- Idealno za brušenje nerjavečega jekla, na primer pri odstranjevanju dvignjenih zvarov z izdelanih struktur iz nerjavečega jekla.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat hitrejši od vlaknene brusne plošče Bosch R444.
- Z luknjo premera 16 mm za brusilnike za beton in standardne kotne brusilnike.






PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100	16	36	P0b	25	1	538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	538426	**2 608 621 819**

EXPERT R782 Prisma Ceramic vlaknene keramične plošče

EXPERT



- Idealno za brušenje nerjavečega jekla, na primer pri odstranjevanju dvignjenih zvarov z izdelanih struktur iz nerjavečega jekla.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat hitrejši od vlaknene brusne plošče Bosch R444.
- Z luknjo premera 22,23 mm za brusilnike za beton in standardne kotne brusilnike.





PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**


GROBO BRUŠENJE KOVINE PRI VISOKI HITROSTI

Plošče EXPERT R781 Prisma X-LOCK

ASORTIMENT: Zrnatost: 36+ - 80+

EXPERT

1. Hitro odstranjevanje materiala z Boschevo tehnologijo Prisma Ceramic Technology
2. Hitrejše delo skozi celotno življenjsko dobo zaradi samoostrenja
3. Zgornji, hladilni sloj omogoča hitrejše brušenje brez pregrevanja
4. Usločena oblika zagotavlja, da plošča ostane ravna za izjemno zmogljivost



EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK vlaknene keramične plošče

EXPERT



- Idealno za grobo brušenje kovine, na primer pri odstranjevanju dvignjenih zvarov z izdelanih kovinskih struktur.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat hitrejši od vlaknene brusne plošče Bosch R444.
- Preprosta namestitev pribora s sistemom X-LOCK – najhitrejši sistem menjave pribora na trgu. Primeren je tudi za kotne brusilnike z matico in navojem.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	22,23	36	•	P1b	5	5	537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	•	P1b	5	5	537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	•	P1b	5	5	537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	•	P1b	5	5	537078	**2 608 621 782**

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK vlaknene keramične plošče

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	**2 608 621 783**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	**2 608 621 784**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	**2 608 621 796**

EXPERT R781 Prisma Ceramic vlaknene keramične plošče

EXPERT



- Idealno za grobo brušenje kovine, na primer pri odstranjevanju dvignjenih zvarov z izdelanih kovinskih struktur.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat hitrejši od vlaknene brusne plošče Bosch R444.
- Z luknjo premera 16 mm za brusilnike za beton in standardne kotne brusilnike.





PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100	16	36	P0b	25	1	537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	537153	**2 608 621 790**

EXPERT R781 Prisma Ceramic vlaknene keramične plošče

EXPERT



- Idealno za grobo brušenje kovine, na primer pri odstranjevanju dvignjenih zvarov z izdelanih kovinskih struktur.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 4-krat hitrejši od vlaknene brusne plošče Bosch R444.
- Z luknjo premera 22,23 mm za brusilnike za beton in standardne kotne brusilnike.






PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	**2 608 621 799**

SISTEMSKA REŠITEV V 2 KORAKIH

1. korak: plošča iz keramičnih vlaken R780



VISOKA ZMOGLJIVOST

Čvrsta keramična struktura zagotavlja hitro odstranjevanje materiala z grobo zrnatostjo in enakomerno brušenje s fino zrnatostjo

STABILNO BRUŠENJE

Stabilno brušenje zaradi debele vulkanizirane plošče

MANJ RAZBARVANJA

Zaradi dodatne prevleke je idealna za uporabo na nerjavečem in plavljenem jeklu

Vlaknene brusne plošče X-LOCK, R780, Best for Metal + Inox – EN 13743

best Metal+Inox

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

- Zamenjava vlaknenih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Vlaknene plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Hitro odstranjevanje materiala pri grobi zrnatosti in enakomerna površina pri fini zrnatosti zaradi čvrste keramične strukture
- **Stabilno brušenje** zaradi debele vulkanizirane plošče
- **Manjše razbarvanje** zaradi prevleke, idealne za nerjavno jeklo, plavljeno jeklo, lito železo, barvne kovine in aluminij

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	36	P0f	1	50	960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	P0f	1	50	960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	P0f	1	50	960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	P0f	1	50	960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	P0f	1	50	960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	P0f	1	50	960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	P0f	1	50	960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	P0f	1	50	960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	P0f	1	50	960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	P0f	1	50	960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	P0f	1	50	960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	P0f	1	50	960328	**2 608 619 188**



Vlaknene brusne plošče R780, Best for Metal and Inox – EN 13743

best Metal+Inox

- Hitro odstranjevanje materiala pri grobi zrnatosti in enakomerna površina pri fini zrnatosti zaradi čvrste keramične strukture
- **Stabilno brušenje** zaradi debele vulkanizirane plošče
- **Manjše razbarvanje** zaradi prevleke, idealni za nerjavno jeklo, plavljeno jeklo, lito železo, barvne kovine in aluminij



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	36	C0a	1	50	915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	C0a	1	50	915175	**2 608 621 605**
115	22,23	60	C0a	1	50	915182	**2 608 621 606**
115	22,23	80	C0a	1	50	915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	C0a	1	50	915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	C0a	1	50	915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	C0a	1	50	915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	C0a	1	50	915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	C0a	1	50	915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	C0a	1	50	915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	C0a	1	50	915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	C0a	1	50	915274	**2 608 621 615**
180	22,23	36	C0a	1	50	915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	C0a	1	50	915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	C0a	1	50	915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	C0a	1	50	915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	C0a	1	50	915328	**2 608 621 620**
180	22,23	120	C0a	1	50	915335	**2 608 621 621**

Vlaknene brusne plošče X-LOCK, R574, Best for Metal – EN 13743

best Metal

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

- Zamenjava vlaknenih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Vlaknene plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- **Primerne za** fino in grobo brušenje, odstranjevanje materiala, piljenje in odstranjevanje rje na jeklu, litem železu, jekleni pločevini in nerjavnem jeklu
- Vlaknena brusna plošča s cirkonijevim/delno drobljivim aluminijevim oksidom, s popolnoma sintetično smolo, 0,80- ali 0,84-milimetrskimi vulkaniziranimi vlakni
- Visoka hitrost odstranjevanja materiala in dolga življenjska doba
- Brusne plošče za vpenjanje na gumijaste podporne krožnike



115	22,23	24	P0f	1	50	959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	P0f	1	50	959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	P0f	1	50	959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	P0f	1	50	960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	P0f	1	50	960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	P0f	1	50	960021	**2 608 619 158**
125	22,23	24	P0f	1	50	960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	P0f	1	50	960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	P0f	1	50	960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	P0f	1	50	960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	P0f	1	50	960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	P0f	1	50	960083	**2 608 619 164**

Vlaknene brusne plošče R574, Best for Metal – EN 13743

best Metal

- **Za** fino in grobo brušenje – za odstranjevanje materiala, igle in rje, ter za različne materiale kot so jeklo, lito železo, jeklena pločevina in nerjavno jeklo
- Vlaknena brusna plošča s cirkonijevim/delno drobljivim aluminijevim oksidom, s popolnoma sintetično smolo, 0,80- ali 0,84-milimetrskimi vulkaniziranimi vlakni
- Visoka zmogljivost odstranjevanja in dolga življenjska doba
- Brusne plošče za vpenjanje na gumijaste podporne krožnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	24	U0	1	50	179904	**2 608 606 725**
115	22,23	36	U0	1	50	247917	**2 608 607 254**
115	22,23	60	U0	1	50	179928	**2 608 606 727**
115	22,23	80	U0	1	50	179935	**2 608 606 728**
115	22,23	100	U0	1	50	179942	**2 608 606 729**
115	22,23	120	U0	1	50	179959	**2 608 606 730**
125	22,23	24	U0	1	50	179966	**2 608 606 731**
125	22,23	36	U0	1	50	247924	**2 608 607 255**
125	22,23	60	U0	1	50	179980	**2 608 606 733**
125	22,23	80	U0	1	50	179997	**2 608 606 734**
125	22,23	100	U0	1	50	180009	**2 608 606 735**
125	22,23	120	U0	1	50	180016	**2 608 606 736**
180	22,23	24	U0	1	50	180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	180108	**2 608 606 745**

Vlaknene brusne plošče X-LOCK, R444, Expert for Metal – EN 13743

expert Metal

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

- Zamenjava vlaknenih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Vlaknene plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- **Primerne za** fino in grobo brušenje, odstranjevanje materiala, piljenje in odstranjevanje rje na različnih materialih, kot so les, barva, kovina in kamen
- Vlaknena brusna plošča z delno drobljivim aluminijevim oksidom, s popolnoma sintetično smolo, 0,65- ali 0,80-milimetrskimi vulkaniziranimi vlakni
- Brusne plošče za vpenjanje na gumijaste podporne krožnike



115	22,23	24	P0f	1	50	960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	P0f	1	50	960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	P0f	1	50	960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	P0f	1	50	960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	P0f	1	50	960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	P0f	1	50	960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	P0f	1	50	960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	P0f	1	50	960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	P0f	1	50	960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	P0f	1	50	960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	P0f	1	50	960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	P0f	1	50	960205	**2 608 619 176**

Vlaknene brusne plošče R444, Expert for Metal – EN 13743

expert Metal



- **Za** fino in grobo brušenje, odstranjevanje materiala, igle in rje, ter za različne materiale, kot so les, lak, kovina, kamen
- Vlaknena brusna plošča s poldragim korundom, vezana z umetno smolo, 0,65- ali 0,80-milimetrska vulkanizirana vlakna
- Brusne plošče za vpenjanje na gumijaste podporne krožnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
100	16	24	U0	1	50	185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	163095	**2 608 605 489**

Lamelne brusne plošče EXPERT N475 Surface Conditioning Material X-LOCK

EXPERT



- Plošča EXPERT SCM ponuja Boschevo tehnologijo Surface Structure za zagotavljanje hitrosti in kakovosti. Je najboljša izbira za kovinarje, ki želijo odlično končno obdelavo in visoko učinkovitost pri opravljanju dela.
- Plošča Bosch EXPERT Surface Conditioning Material: idealna izbira za glajenje kovinskih površin.
- Do 3-krat hitrejši od brusne plošče Bosch X431.
- Preprosta namestitev pribora s sistemom X-LOCK – najhitrejši sistem menjave pribora na trgu. Primeren je tudi za kotne brusilnike z matico in navojem.





SURFACE STRUCTURE

UP TO 3× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	22,23	grobo	U0	1	10	589190	**2 608 901 470**
125	22,23	grobo	U0	1	10	589220	**2 608 901 473**
115	22,23	srednja	U0	1	10	589206	**2 608 901 471**
125	22,23	srednja	U0	1	10	589237	**2 608 901 474**
115	22,23	zelo fino	U0	1	10	589213	**2 608 901 472**
125	22,23	zelo fino	U0	1	10	589244	**2 608 901 475**

Lamelne brusne plošče X581, Best for Inox, kotna izvedba - EN 13743

best Inox

Stainless Inox

long LIFE

- Posebno primerne za obdelavo nerjavnega jekla (Inox)
- Zmogljive zahvaljujoč visokozmogljivemu cirkonijevemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina in visokoaktiven premaz
- Zelo visoka zmogljivost odstranjevanja in zelo dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Kotna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 15-25°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	590846	**2 608 608 263**
115	22,23	60	U0	1	10	590853	**2 608 608 264**
115	22,23	80	U0	1	10	590860	**2 608 608 265**
125	22,23	40	U0	1	10	528788	**2 608 607 638**
125	22,23	60	U0	1	10	528795	**2 608 607 639**
125	22,23	80	U0	1	10	528801	**2 608 607 640**