Lamelne brusne plošče X581, Best for Inox, ravna izvedba - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Posebno primerne za obdelavo nerjavnega jekla (Inox)
- Zmogljive zahvaljujoč visokozmogljivemu cirkonijevemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina in visokoaktiven premaz
- Zelo visoka zmogljivost odstranjevanja in zelo dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	590884	**2 608 608 267**
115	22,23	60	U0	1	10	590891	**2 608 608 268**
115	22,23	80	U0	1	10	590907	**2 608 608 269**
125	22,23	40	U0	1	10	590976	**2 608 608 276**
125	22,23	60	U0	1	10	590983	**2 608 608 277**
125	22,23	80	U0	1	10	590990	**2 608 608 278**

Lamelne brusne plošče X571 X-LOCK, Best for Metal, kotna različica – EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Zamenjava lamelnih brusnih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Lamelne brusne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Zlasti so primerne za obdelavo nerjavnega jekla, jekla, litega železa in jeklene pločevine
- Močne zahvaljujoč cirkonijevim/delno drobljivim aluminijevim oksidom, vezane s popolnoma sintetično smolo in s trpežno mrežasto tkanino
- Visoka hitrost odstranjevanja materiala in dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilni plošči iz steklenih vlaken
- Kotna različica – za obdelovanje robov/zvarov in brušenje površin pri delovnem kotu 15–25°




115	22,23	40	U0	1	10	960410	**2 608 619 197**
115	22,23	60	U0	1	10	960427	**2 608 619 198**
115	22,23	80	U0	1	10	960434	**2 608 619 199**
115	22,23	120	U0	1	10	960441	**2 608 619 200**
125	22,23	40	U0	1	10	960458	**2 608 619 201**
125	22,23	60	U0	1	10	960465	**2 608 619 202**
125	22,23	80	U0	1	10	960472	**2 608 619 203**
125	22,23	120	U0	1	10	960489	**2 608 619 204**

Lamelne brusne plošče X571 X-LOCK, Best for Metal, kotna različica – EN 13743

best Metal
X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓



- Zamenjava lamelnih brusnih plošč je hitra in priročna – zaradi sistema X-LOCK brez orodja.
- Lamelne brusne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih.
- Posebej primerne za obdelavo nerjavnega jekla, jekla, litega železa in jeklene pločevine
- Močne zaradi cirkonija, vezane s popolnoma sintetično smolo in s trpežno mrežasto tkanino
- Skladno visoka hitrost odstranjevanja materiala in dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilni plošči iz plastike
- Kotna različica – za obdelovanje robov/zvarov in brušenje površin pri delovnem kotu 15–25°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	U0	1	10	523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	U0	1	10	523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	U0	1	10	523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	U0	1	10	523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	U0	1	10	523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	U0	1	10	523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	U0	1	10	523910	**2 608 621 770**

Lamelne brusne plošče X571 X-LOCK, Best for Metal, ravna različica – EN 13743

best Metal
X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓



- Zamenjava lamelnih brusnih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Lamelne brusne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Zlasti so primerne za obdelavo nerjavnega jekla, jekla, litega železa in jeklene pločevine
- Močne zahvaljujoč cirkoniju, vezane s popolnoma sintetično smolo in s trpežno mrežasto tkanino
- Visoka hitrost odstranjevanja materiala in dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilni plošči iz steklenih vlaken
- Ravna različica – za brušenje površine in delo na zvarih pri delovnem kotu 5–15°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	U0	1	10	960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	U0	1	10	960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	U0	1	10	960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	U0	1	10	960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	U0	1	10	960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	U0	1	10	960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	U0	1	10	960564	**2 608 619 212**

Lamelne brusne plošče X571, Best for Metal, kotna izvedba - EN 13743

best Metal

- Posebej primerno za obdelavo nerjavnega jekla, jekla, litega železa in jeklene pločevine
- Zmogljive zahvaljujoč cirkonijevemu/poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Konstantna visoka zmogljivost odstranjevanja in dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Kotna izvedba – za obdelavo robov in zvarov ter brušenje površin z vpadnim kotom 15-25°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	185233	**2 608 606 924**
125	22,23	120	U0	1	10	270212	**2 608 607 320**
180	22,23	40	U0	1	10	180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	180047	**2 608 606 739**

Lamelne brusne plošče X571, Best for Metal, ravna izvedba - EN 13743

best Metal

- Posebej primerno za obdelavo nerjavnega jekla, jekla, litega železa in jeklene pločevine
- Zmogljive zahvaljujoč cirkonijevemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Konstantna visoka zmogljivost odstranjevanja in dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	270687	**2 608 607 329**

Lamelne brusne plošče X571, Best for Metal, ravna različica – EN 13743 – plastične

best Metal

- Posebej primerno za obdelavo nerjavnega jekla, jekla, litega železa in jeklene pločevine
- Zmogljive zahvaljujoč cirkonijevemu/poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina in visokoaktiven premaz
- Konstantna visoka zmogljivost odstranjevanja in dolga življenjska doba
- Lamelna brusna plošča na plastičnih nosilnih krožnikih
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	270991	**2 608 607 337**
125	22,23	40	U0	1	10	270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	270786	**2 608 607 340**
125	22,23	120	U0	1	10	270793	**2 608 607 341**

Lamelne brusne plošče X571, Best for Metal, ravna različica – EN 13743 – plastične

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
180	22,23	40	U0	1	10	270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	270823	**2 608 607 344**

Lamelne brusne plošče X551, Expert for Metal, kotna izvedba - EN 13743

expert for Metal



- Posebej primerne za obdelavo kovin
- Zmogljive zahvaljujoč cirkonijevemu/poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Ekonomična alternativa kot idealna rešitev
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Kotna izvedba – za obdelavo robov in zvarov ter brušenje površin z vpadnim kotom 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	270854	**2 608 607 347**

Lamelne brusne plošče X551, Expert for Metal, ravna izvedba - EN 13743

expert for Metal



- Posebej primerne za obdelavo kovin
- Zmogljive zahvaljujoč cirkonijevemu/poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Ekonomična alternativa kot idealna rešitev
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	270953	**2 608 607 356**

Lamelne brusne plošče X551, Expert for Metal, ravna različica – EN 13743 – plastične

expert Metal



- Posebej primerne za obdelavo kovin
- Zmogljive zahvaljujoč cirkonijevemu/poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Ekonomična alternativa kot idealna rešitev
- Lamelna brusna plošča na plastičnih nosilnih krožnikih
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	271073	**2 608 607 368**

Lamelne brusne plošče X431, Standard for Metal, kotna izvedba - EN 13743

standard Metal



- Posebej primerne za obdelavo kovin
- Dobra zmogljivost odstranjevanja materiala zahvaljujoč poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Ekonomična alternativa kot idealna rešitev
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Kotna izvedba – za obdelavo robov in zvarov ter brušenje površin z vpadnim kotom 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	744102	**2 608 603 659**

Lamelne brusne plošče X431, Standard for Metal, ravna izvedba - EN 13743

standard Metal



- Posebej primerne za obdelavo kovin
- Dobra zmogljivost odstranjevanja materiala zahvaljujoč poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Ekonomična alternativa kot idealna rešitev
- Lamelna brusna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	756990	**2 608 603 719**

Lamelne brusne plošče X431, Standard for Metal, ravna različica – EN 13743 – plastične

standard for Metal



- Posebej primerne za obdelavo kovin
- Dobra zmogljivost odstranjevanja materiala zahvaljujoč poldragemu korundu, vezane z umetno smolo, stabilna X-tkanina
- Ekonomična alternativa kot idealna rešitev
- Lamelna brusna plošča na plastičnih nosilnih krožnikih
- Ravna izvedba – za brušenje površin in obdelavo zvarov z vpadnim kotom 5-15°



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	22,23	40	U0	1	10	786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	786744	**2 608 601 277**

Brusni listi - papir F550 za kotne brusilnike, Expert for Metal

expert for Metal

- **Za** brušenje vseh vrst kovine
- **Za** Boscheve podporne krožnike 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Čistilna plošča X-LOCK, N377, Best for Metal, 50 m/s





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
optimalna hitrost 5.500 vrt./min							
115	22,23	črna	U0	1	5	538556	**2 608 621 832**

Čistilna plošča X-LOCK, N377, Best for Metal, 50 m/s



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
optimalna hitrost 5.000 vrt./min							
125	22,23	črna	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**

Čistilna plošča, N377, Best for Metal, 50m/s

best Metal



- **Za** obdelavo kovine, neželeznih kovin in nerjavnega jekla
- Popolno za odstranjevanje rje, barve, oksidnih prevlek, oblog apnenca, mahu in grafitov na kamnu, marmorju in betonu, ostankov tesnila
- Neznatno nabiranje brusnega prahu zaradi odprte strukture flisa. Premaz iz silicijevega karbida
- Čistilna plošča na nosilnih krožnikih iz steklenih vlaken
- **Za** nastavljive kotne brusilnike s številom vrtljajev največ 7600 min-1 pri ploščah s premerom 125 mm oz. s številom vrtljajev z največ 8300 min-1 pri ploščah s premerom 115 mm, npr. Boschev kotni brusilnik GWS 14-125 Inox Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
optimalno število vrtljajev 5500 min-1							
115	22,23	črna	U0	1	5	528726	**2 608 607 632**
optimalno število vrtljajev 5000 min-1							
125	22,23	črna	U0	1	5	528733	**2 608 607 633**


IZJEMNO HITRA KONČNA OBDELAVA KOVIN

Plošče EXPERT N477 iz materiala, ki se prilagaja površini

ASORTIMENT: Zelo fina – izjemno groba

EXPERT

1. Izjemna abrazija z Boschevo tehnologijo Surface Structure
2. Hitro odstranjevanje materiala z visoko zmogljivim posipom
3. Tridimenzionalna struktura omogoča brušenje s posipom znotraj flisa



Plošče EXPERT N477 SCM za kotne brusilnike

EXPERT



- Idealno za glajenje kovinskih površin, na primer po grobem brušenju zvara, za glajenje kovinskih površin pred barvanjem ter za odstranjevanje napak, rje in razbarvanj.
- Najboljša izbira za kovinarje: hitro in učinkovito.
- Do 4-krat hitrejši od brusne plošče Bosch R444.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	22	grobo	C0a	1	25	572345	**2 608 901 265**
115	22	izjemno grobo	C0a	1	25	572338	**2 608 901 264**
115	22	srednja	C0a	1	25	572352	**2 608 901 266**
115	22	zelo fino	C0a	1	25	572369	**2 608 901 267**
125	22	grobo	C0a	1	25	572383	**2 608 901 269**

Plošče EXPERT N477 SCM za kotne brusilnike

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
125	22	izjemno grobo	C0a	1	25	572376	**2 608 901 268**
125	22	srednja	C0a	1	25	572390	**2 608 901 270**
125	22	zelo fino	C0a	1	25	572406	**2 608 901 271**

EXPERT N477 SCM plošče za kotne brusilnike

EXPERT



- Idealno za glajenje kovinskih površin, na primer po grobem brušenju zvara, za glajenje kovinskih površin pred barvanjem ter za odstranjevanje napak, rje in razbarvanja.
- Odlična izbira za kovinarje: hitro in učinkovito.
- Do 4-krat hitrejši od brusne plošče Bosch R444.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.





SURFACE STRUCTURE

UP TO 4x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Premer luknje v mm	Različica	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
100	16	grobo	C0a	1	25	572307	**2 608 901 261**
100	16	izjemno grobo	C0a	1	25	572291	**2 608 901 260**
100	16	srednja	C0a	1	25	572314	**2 608 901 262**
100	16	zelo fino	C0a	1	25	572321	**2 608 901 263**


Brusni papir za kotne brusilnike in vrtalnike

EXPERT C470 brusni list brez lukenj za kotne brusilnike in svedre

EXPERT



- Idealno za visoko učinkovito hitro brušenje ravnih površin, za odstranjevanje stare barve ali za glajenje, pripravo in zaključno obdelovanje površin.
- Abrazivni materiali EXPERT – najboljše za vse obrti.
- Do 2-krat hitrejši od brusnega papirja Bosch C420.
- Pritrditev s pomočjo sprijemalnega sistema.







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Pakiranje po 50 kosov							
125	40	brez odprtin	C0a	50	1	542898	**2 608 900 951**
125	60	brez odprtin	C0a	50	1	542904	**2 608 900 952**
125	80	brez odprtin	C0a	50	1	542911	**2 608 900 953**
125	100	brez odprtin	C0a	50	1	544922	**2 608 901 154**
125	120	brez odprtin	C0a	50	1	542928	**2 608 900 954**
125	180	brez odprtin	C0a	50	1	542935	**2 608 900 955**
125	240	brez odprtin	C0a	50	1	542942	**2 608 900 956**
125	320	brez odprtin	C0a	50	1	544939	**2 608 901 155**
125	400	brez odprtin	C0a	50	1	544946	**2 608 901 156**

Papirnati brusni papir F355 za kotne brusilnike in vrtalnike, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites



- **Za** brušenje trdih materialov, laka in plastike
- **Za** Boscheve podporne krožnike 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 10 kosov						
115	60	C1a	10	5	163163	**2 608 605 496**
115	80	C1a	10	5	163170	**2 608 605 497**
115	120	C1a	10	5	163187	**2 608 605 498**
115	240	C1a	10	5	163194	**2 608 605 499**
115	320	C1a	10	5	163200	**2 608 605 500**
125	60	C1a	10	5	180207	**2 608 606 755**
125	80	C1a	10	5	180214	**2 608 606 756**
125	120	C1a	10	5	180221	**2 608 606 757**
125	240	C1a	10	5	180238	**2 608 606 758**
125	320	C1a	10	5	180245	**2 608 606 759**

Brusni papir za vrtalnike

Brusni listi - papir F460 za vrtalnike, Expert for Wood and Paint

best Wood+Paint



- **Primeren za** Boschev podporni krožnik 1 609 200 240
- **Za** brušenje vseh vrst lesa, trdega lesa, ivernih in gradbenih plošč
- Izjemna življenjska doba in najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov						
125	40	C1c	5	5	004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	004060	**1 609 200 163**
Paket 10 kosov						
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	004084	**1 609 200 165**

Brusni papir F550 za vrtalnike, Expert for Metal

expert Metal





Pakiranje po 5 kosov						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Pribor za brušenje in poliranje z vrtalniki

Podporni krožnik z vpenjalnim steblom za vrtalnike






TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premera stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Sprijemalni vpenjalni krožnik za brusne liste premera 125 mm in s sprijemalnim sistemom						
125	8	C1c	1	1	003971	**1 609 200 154**
Podporni krožnik za brusno sredstvo Ø 125 mm za vpenjanje z vijakom/podložko						
125	8	C1c	1	1	004435	**1 609 200 240**

Pobilni pribor za vrtalnike





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Delovni premer v mm		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Polirna goba Pena z gumijastim krožnikom						
125		C1d	1	1	004480	**1 609 200 250**
Polirna kapa Uporaba s polirno gobo in gumijastim krožnikom						
125		C1c	1	5	004466	**1 609 200 245**

Brusni tulci za preme brusilnike

Brusni tulci X573 za preme brusilnike, Best for Metal

best Metal



- **Za** brušenje nerjavnega jekla, jekla, litega železa, jeklene pločevine
- Visokotehnološki cirkonijev korund je brusilno sredstvo za visokozmogljivo delo
- Bombažna tkanina (tip XY), z vezivom iz umetne smole



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzija v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
15 x 30	36	C0a	50	1	181280	**2 608 606 863**
15 x 30	60	C0a	50	1	181297	**2 608 606 864**
15 x 30	80	C0a	50	1	181303	**2 608 606 865**
15 x 30	120	C0a	50	1	181310	**2 608 606 866**
30 x 20	60	C0a	50	1	181334	**2 608 606 868**
30 x 20	80	C0a	50	1	181341	**2 608 606 869**
30 x 20	120	C0a	50	1	181358	**2 608 606 870**
30 x 30	36	C0a	1	1	181365	**2 608 606 871**
30 x 30	60	C0a	50	1	181372	**2 608 606 872**
30 x 30	80	C0a	50	1	181389	**2 608 606 873**
30 x 30	120	C0a	50	1	181396	**2 608 606 874**
45 x 30	80	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
45 x 30	120	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**
60 x 30	36	C0a	30	1	181440	**2 608 606 879**

Vpenjalno steblo za brusne tulce



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Premera stebla mm	Premer, vpenjanje v mm	Širina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
9.500	6	60	30	P0b	1	1	192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P0b	1	1	192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P0b	1	1	192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P0b	1	1	192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P0b	1	1	192781	**2 608 620 034**

Brus za lamele – korund



- **Za** univerzalno obdelavo lesa, kovin, barve, plastike
- **Za** vrtalnike
- Za obdelavo površin, posnemanje robov, odstranjevanje igle, strukturiranje
- Oblika: cilindrična

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno steblo v mm	Zrnatost	Premer v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošk številka
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	**2 609 200 185**

Brusni tulci za brusilne krtače Bosch

best Metal

▶ **Za** glajenje zvarnih šivov (na jeklu), brušenje, odstranjevanje igle, posnemanje robov na jeklu





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Zrnatost	Premer v mm	Širina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
80	45	30	C0a	50	1	181426	**2 608 606 877**
120	45	30	C0a	50	1	181433	**2 608 606 878**

Kolut iz filca in polirno sredstvo za Boschevo brusno krtačo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer plošče v mm	Širina plošče v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Polirna klobučevina **Za** poliranje občutljivih površin						
80	10	C1a	1	1	189644	**2 608 620 647**

Pribor za poliranje za GPO 14 CE Professional



▶ **Za** GPO 14 CE Professional

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Delovni premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Trda polirna goba Odstranjevanje učinka pomarančne površine ter ostankov barve in prahu	**170**	P1d	1	1	632393	**2 608 612 023**
 Mehka polirna goba	**170**	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**
 Plošča iz penaste gume Odstranjevanje hologramov Končna obdelava pri temnih in delikatnih barvah	**170**	P1d	1	1	632416	**2 608 612 025**
Plošča iz ovčje kože Poliranje starega laka po površinskem brušenju	**170**	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**
 Podporni krožnik za plošči iz penaste gume in ovčje kože s sprijemalno pritrditvijo	**150**	P1d	1	1	632430	**2 608 612 027**

Polirna goba za polirno orodje



- **Za** vtiranje voska in poliranje postaranega laka, kamna, umetnih materialov in barvnih kovin, kakor tudi za poliranje manj zamazanih, opraskanih ali vnaprej poliranih površin do visokega leska
- Za uporabo s polituro ali nanos sredstev za loščenje ali glaziranje površin, za izbočene ali ravne površine
- **Primerno za** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Polirna goba, z navojem M14	**160**	P0b	1	1	026550	**1 608 613 013**

Polirna plošča iz filca za polirni orodje

- **Za** poliranje kamna, umetnih materialov in barvnih kovin, kakor tudi za predpoliranje močno umazanih ali opraskanih ravnih površin
- Za uporabo s polituro ali brusilno pasto na ravnih površinah
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Delovni premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Polirna plošča iz filca, z navojem M14						
	180	P0b	1	1	026543	**1 608 612 002**

Polirna plošča za polirno orodje

- **Za** poliranje umetnih materialov in barvnih kovin, kakor tudi za poliranje manj umazanih, opraskanih ali predpoliranih površin do visokega leska
- Za uporabo s polituro na manjših ravnih ali izbočenih površinah
- Kot nalašč za tesna mesta in predmete z izstopajočimi deli
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Prirobnica za polirni kolut (naročite posebej)					
	P0b	1	1	056281	**1 605 703 028** [i]

i = 02.2027

Pokrov iz ovčje volne za polirno orodje

- **Za** poliranje starega laka in poliranje po površinskem brušenju
- **Nasvet:** Uporaba s polirno gobo (1 608 613 013), polirno ploščo iz filca (1 608 612 002) ali podpornim krožnikom (2 608 601 209)
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Delovni premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pokrov iz ovčje volne						
	180	P0f	1	1	026499	**1 608 610 000**

SISTEMSKI PRIBOR

Izboljšaj svoje električno orodje

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





Boscheve sistemske vpenjalne glave

Boscheve sistemske vpenjalne glave za vrtalna kladiva

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
		Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
	Izmenljiva glava SDS plus GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E	**SDS plus**	SDS	C0a	1	1	077606	**2 608 572 059**
	Izmenljiva glava SDS plus GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE	**SDS plus**	SDS	C1a	1	1	144247	**2 608 572 112**
	Hitrovpenjalna vrtalna glava z adapterjem GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE	**1,5–13,0**	SDS	C1a	1	1	127608	**1 617 000 328**
	Hitrovpenjalna vrtalna glava SDS plus GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**SDS plus**	SDS	C2a	1	1	336932	**2 608 572 213**
	Hitrovpenjalna vrtalna glava z adapterjem GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**1,5–13,0**	SDS ●	C2a	1	1	336925	**2 608 572 212**
	Hitrovpenjalna glava SDS plus GBH 18V-34 CF Professional	**SDS plus**	SDS plus	C1b	1	1	514994	**2 608 000 704**
	Vpenjalna vrtalna glava brez ključa GBH 18V-34 CF Professional	**-**	-	C1b	1	1	530147	**2 608 000 710**
	Hitrovpenjalna vrtalna glava z adapterjem GBH 3-28 FE Professional	**1,5–13,0**	SDS	C1a	1	1	217644	**2 608 572 146**

Boscheve sistemske vpenjalne glave za udarne vrtalnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Vpenjalna glava na ključ s premerom do 16 mm Nadomestni ključ 1 607 950 045 GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	125949	**2 608 571 056**
 Hitrovpenjalna vrtalna glava, kromirana GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	223423	**2 608 572 150**
 Vrtalna glava z zobatim vencem, do 13 mm, kromirana Nadomestni ključ 1 607 950 045 GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	223409	**2 608 571 068**
 Vpenjalna glava SUPRA SK E GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	824118	**2 608 572 273**

Boscheve sistemske vpenjalne glave za vrtalnike in vijačnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Hitro vpenjalo GSR 10,8 V-LI-2 Professional	**1,0–10,0**	1/2" – 20	•	C1a	1	1	509268	**2 608 572 257**
 Hitrovpenjalna vrtalna glava **Za** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20		P1h	1	1	435215	**2 608 572 247**

Boscheve sistemske vpenjalne glave za vrtalnike in vijačnike



Hitrovpenjalna vrtalna glava 1–10 mm
PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2

1,0–10,0	3/8" – 24	•	C1a	1	1	332996	**2 608 572 210**

Stožčasti nastavki in reducirne puše

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Stožčasti trn MK 2 na 5/8" za uporabo vrtalnih glav z vpenjalnim premerom do 16 mm, 5/8"-16 UNF GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional	P0b	1	1	024235	**1 603 115 004**
 Reducirna puša MK 2 na MK 1 GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional	P0b	1	1	056397	**1 608 598 028**
Reducirna puša Iz MT 3 v MT 2 GBM 32-4 Professional	P0b	1	1	204507	**3 600 320 014**

Kotne vrtalne glave

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Kotna vrtalna glava za lahka vrtalna kladiva s sistemom vpenjanja SDS plus, premer vratu vretena 43 mm	-	C0a	1	1	015790	**1 618 580 000**

Pribor za vrtalna kladiva

Adapterji za svedre



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Natični del	Za steblo svedra	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	**1 618 598 159**

Vpenjalna stebla SDS za vrtalne vpenjalne glave



SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	012584	**1 617 000 132**



SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	034180	**2 608 550 036**

Udarno orodje SDS plus za sidra



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
pogon/navoj	Vpenjalno steblo	Premer v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	**1 618 600 007**

Mazivo za svedre in dleta



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Mazivo za svedre in dleta					
Zagotavlja optimalno delovanje ter podaljša življenjsko dobo svedrov in dlet					
	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

Ročaji za vrtalna kladiva in udarne vrtalnike

Ročaji za udarne vrtalnike

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Ročaj za udarne vrtalnike GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	601382	**2 602 025 202**
	Ročaj za udarne vrtalnike GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	266734	**2 602 025 120**
	Ročaj za udarne vrtalnike GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	144216	**2 602 025 102**
	Ročaj za udarne vrtalnike GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	521987	**2 602 025 190**
	Ročaj za udarne vrtalnike GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	543828	**2 602 025 193**

Ročaji za vrtalna kladiva

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	Ročaj za vrtalna kladiva GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0f	1	1	076678	**2 602 025 077**
	Ročaj za vrtalna kladiva GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	027014	**1 612 025 032**

Ročaji za vrtalna kladiva

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	Ročaj za vrtalna kladiva GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	072380	**2 602 025 076**
	Ročaj za vrtalna kladiva GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	042482	**2 602 025 062**
	Ročaj za vrtalna kladiva GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	336949	**2 602 025 142**
	Ročaj za vrtalna kladiva GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	**2 602 025 103**
	Ročaj za vrtalna kladiva GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	**2 602 025 117**
	Ročaj za vrtalna kladiva GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional	C0d	1	1	334068	**2 602 025 141**
	Ročaj za vrtalna kladiva GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	466585	**2 602 025 176**
	Pomožni ročaj za GBH 18V-34 CF in GBH 18V-36 C GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	**2 608 000 703**

Strojni primeži, držala za vrtalnike

Strojni primeži za domače mojstre

- S hitrovpenjalno pripravo, ohišjem iz aluminijeve tlačne litine, prizmatičnimi jeklenimi čeljustmi





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Razdalja med podolgovatimi luknjami v mm	Vpenjalna dolžina v mm	Širina čeljusti v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Strojni primež MS 65							
80	65	65	C1d	1	1	092401	**2 608 030 053**
Strojni primež MS 80							
95	80	80	C1d	1	1	092425	**2 608 030 055**

Strojni primeži za gospodarsko uporabo

- Iz stabilne sive litine, s profilnimi votlimi ročaji, posebne vodene prizmatične jeklene vpenjalne čeljusti, hitrovpenjalna priprava





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Razdalja med podolgovatimi luknjami v mm	Vpenjalna dolžina v mm	Širina čeljusti v mm	Teža v kg	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Strojni primež MS 80 G								
100	80	80	1,886	C0a	1	1	092432	**2 608 030 056**
Strojni primež MS 100 G								
135	100	100	3,56	C0a	1	1	092449	**2 608 030 057**

Držalo za vrtalnike



- Za stacionarno delo z vrtalnim strojem
- Lahka izvedba
- Vrtljiva horizontalno in vertikalno za 360°, z možnostjo fiksiranja v vsakem položaju

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Držalo za vrtalnike					
	PC1b	1	1	087865	**2 608 120 004**

Vodne črpalke

Vodne črpalke

▶ **Varnostno navodilo:** Črpalke niso namenjene črpanju gorljivih tekočin, uporaba samo s FI-zaščitnim stikalom

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Cevni priključek v palcih	Navojni priključek v palcih	Največja sesalna višina v m	Dobavna višina v m	Maks. suhi tek v sek.	Črpalna zmogljivost v l/h	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
1/2	-	3	18	10	1.500	C1a	1	1	085205	**2 609 200 250**
1/2	-	4	40	30	2.000	C1a	1	1	085212	**2 609 200 251**
1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	C1a	1	1	085229	**2 609 200 252**

Držalo za vodno črpalko, rotor in sesalni filter

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Držalo za vodno črpalko **Za** vodne črpalke 2 609 200 251; 2 609 200 252	C1e	1	1	085236	**2 609 200 253**

Vrtalne vpenjalne glave brez ključa

Hitrovpenjalna vrtalna glava do 10 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje						Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
PSR 2.4 V; PSR 3.6 V											
1,0–6,0	1/4" šesterorobo steblo	•				2	C1a	1	1	085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	1/4" šesterorobo steblo		•			3	P1h	1	1	085441	**2 608 572 075**
1,0–10,0	3/8" – 24		•			5	C1a	1	1	092050	**2 608 572 080**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•			5	P1h	1	1	092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•	•		6	P1h	1	1	290982	**2 608 572 183**
1,0–10,0	1/2" – 20	•		•	•	8	P1h	1	1	348638	**2 608 572 218**

1 2 3 4 5







Hitrovpenjalna vrtalna glava do 16 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje						Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
1,0–13,0	B-16		•		•	1	P1h	1	1	057059	**1 608 572 003**
3,0–16,0	5/8" – 16				•	2	P1h	1	1	026147	**1 608 572 014**
1,0–13,0	1/2" – 20				•	2	P1h	1	1	037921	**1 608 572 017**
2,0–13,0	1/2" – 20	•		•	•	3	C1a	1	1	064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	3/8" – 24	•		•		3	P1h	1	1	102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•		4	P1h	1	1	080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•		4	P1h	1	1	082754	**2 608 572 062**
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•	•	• 5	P1h	1	1	111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•		• 6	P1h	1	1	290975	**2 608 572 182**
Vpenjalna glava SUPRA SK E GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional											
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•	•	7	P1h	1	1	824118	**2 608 572 273**

1 2 3 4 5 6 7









Hitrovpenjalna glava z vpenjalnim steblom SDS plus

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje				Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Hitrovpenjalna vrtalna glava SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	●	●	1	P1h	1	1	370073	**2 608 572 227**

1



Vrtalne vpenjalne glave s ključem

Vrtalne vpenjalne glave s ključem do 10 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje		Nadomestni ključ			Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
1,0–10,0	3/8" – 24	•	D	•	1	P1h	1	1	002608	**1 608 571 053**
1,0–10,0	1/2" – 20	•	D		1	P1h	1	1	002615	**1 608 571 054**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	B	•	1	P1h	1	1	016506	**1 608 571 058**
1,0–10,0	1/2" – 20	•	F	•	1	C1a	1	1	010481	**1 608 571 068**
0,5–6,5	3/8" – 24	•	G	•	1	P1h	1	1	042703	**2 608 571 010**

1



Vrtalne vpenjalne glave s ključem do 13 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje		Nadomestni ključ			Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vrtalna glava z zobatim vencem 13 mm Nadomestni ključ 1 607 950 045										
1,5–13,0	1/2" – 20	•	D	•	1	P1h	1	1	041133	**1 608 571 048**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	D	•	1	P1h	1	1	002639	**1 608 571 062**
proti udarcem obstojna izvedba										
2,5–13,0	SDS plus		D	•	2	P1h	1	1	006231	**1 618 571 014**

1



2



Vrtalne vpenjalne glave s ključem do 16 mm

Vrtalne vpenjalne glave s ključem do 16 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno območje v mm	Sistem vpenjanja, območje		Nadomestni ključ			Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3,0–16,0	5/8" – 16	•	A	•	1	P1h	1	1	047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16		A	•	1	P1h	1	1	047876	**2 608 571 020**
3,0–16,0	5/8" – 16	•	A	•	2	P1h	1	1	026116	**1 608 571 057**

1



2



Nadomestni ključi za vrtalne vpenjalne glave



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Referenčni tip	Nadomestni ključ, tip	Zun. dolžina (L1), mm	Dolž. ključa (L2), mm	Dim. ključa (SW), mm	Prem. ključa (Z), mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	**1 607 950 045**
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	**1 607 950 053**
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	057332	**1 607 950 028**

Omejevalniki globine in ročaji za vrtalnike

Omejevalniki globine za vrtalnike


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Omejevalnik globine **Primeren za** dodatni ročaj 1 612 025 032 Iz jekla, brez skale					
210	PC1c	1	1	068062	**1 613 001 010**
Omejevalnik globine **Primeren za** dodatni ročaj 2 602 025 102 Iz plastike, s skalo					
210	PC1c	1	1	144223	**2 603 001 019**

Ročaji za vrtalnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Ročaj za vrtalnike GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional					
	P0b	1	1	026987	**1 612 025 020**

Mešalne košarice

Mešalne košarice za ročne mešalnike, mešanje od zgoraj navzdol



- **Za** vnaprej pripravljeni omet, beton, malto, estrih
- Mešanje od spodaj navzgor
- Zunanji navoj M14

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer, košara v mm	Skupna dolžina v mm	Količina mešanice, od kg	Količina mešanice, do kg	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078788	**2 607 990 016**
135	590	25	40	P1e	1	1	061339	**3 609 201 038**
Mešalna košarica iz nerjavnega jekla (Inox)								
GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	085045	**2 607 990 023**

Mešalne košarice za vrtalne stroje, mešanje od zgoraj navzdol



- **Za** disperzijske barve, lake, cementno blato in tenke materiale, vezane z mavcem in cementom
- Mešanje od zgoraj navzdol, brez brizganja
- Zunanji navoj M14

GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078771	**2 607 990 014**

Mešalne košarice za vrtalne stroje, mešanje od spodaj navzgor



- **Za** vnaprej pripravljeni omet, beton, malto, estrih
- Mešanje od spodaj navzgor
- Z zunanjim šestrobim steblom

Mešalna košarica dim. 13 mm, vpenjalna glava 16 mm GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	085038	**2 607 990 022**

Lahke mešalne košarice za vrtalne stroje, mešanje od zgoraj navzdol

- **Za** disperzijske barve, lake, stenske barve, lepilo za tapete
- Mešanje od zgoraj navzdol, brez škropljenja
- Z zunanjim šestrobim steblom



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer, košara v mm	Skupna dolžina v mm	Količina mešanice, od kg	Količina mešanice, do kg	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Lahka mešalna košarica dim. 8 mm, vpenjalna glava 10 mm GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	085052	**2 607 990 024**
85	400	5	10	P1e	1	1	085069	**2 607 990 025**
Lahka mešalna košarica WAF 10 mm, vpenjalna glava 13 mm GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	085076	**2 607 990 026**
Lahka mešalna košarica dim. 10 mm, vpenjalna glava 13 mm GRW 9 Professional								
120	600	20	30	P1e	1	1	085106	**2 607 990 029**

Lahke mešalne košarice za vrtalne stroje, mešanje od spodaj navzgor



- **Za** malto, kit, omet, lepilo za ploščice
- Mešanje od spodaj navzgor
- Z zunanjim šestrobim steblom

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer, košara v mm	Skupna dolžina v mm	Količina mešanice, od kg	Količina mešanice, do kg	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Lahka mešalna košarica dim. 8 mm, vpenjalna glava 10 mm GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	085083	**2 607 990 027**
Lahka mešalna košarica dim. 10 mm, vpenjalna glava 13 mm GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	085090	**2 607 990 028**

Adapter za mešalno košarico



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina [mm]	Premer vpenjalnega stebla/navoja v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Adapter za mešalno košarico z notranjim navojem 5/8"-16 UN-2a						
60	M14 za notranji navoj 5/8'-16 UN-2a	C1d	1	1	050500	**3 609 201 039**

Adapter za mešalno košarico

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina [mm]	Premer vpenjalnega stebla/navoja v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Adapter za mešalno košarico z notranjim navojem 1/2"-20 UNF						
60	M14 za notranji navoj 1/2'-20 UNF	C1d	1	1	080538	**2 607 990 019**
Adapter za mešalno košarico z notranjim navojem M 14						
60	M14 za notranji navoj M14	C1d	1	1	078801	**2 607 990 018**

Rezkalni pribor za vrtalnike

Nastavljive gibljive gredi in nadomestne vpenjalne glave



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina v mm	Pripor. število vrtljajev min-1	Vrtalna glava mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Upogljiva gred nastavka Poseben drsni ležaj							
1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	085113	**2 609 200 195**

Rezkarji za prostoročno rezkanje



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Skupna dolžina (L2) v mm	Premer stebla (d) v mm	Premer stebla (d) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Rezkalne pile **Za** les in barvne kovine Oblika: cilindrična/okrogla Priporočeno število vrtljajev: 1000 do 3000 min-1								
14	65	6	-	C1d	1	1	085137	**2 609 200 197**
Rezkalne pile **Za** les in barvne kovine Oblika: hruškasta Priporočeno število vrtljajev: 1000 do 3000 min-1								
16	65	6	-	C1d	1	1	085144	**2 609 200 198**
Tridelni komplet prostoročnih rezkarjev **Za** les in barvne kovine 3-delni komplet z naslednjimi oblikami: okrogla, valjasta, stožčasta Priporočeno število vrtljajev: 1000 do 3000 min-1								
16 **16** **16-7**	60 65 48	6	-	C1d	3	1	004602	**1 609 200 307**
Štiridelni komplet prostoročnih rezkarjev **Za** železo, les in barvne kovine 4-delni komplet z naslednjimi oblikami: konkavna, stožčasta, valjasta, okrogla Priporočeno število vrtljajev: 1000 do 2000 min-1								
13 **13** **13** **13**	56 56 56 56	6	-	C1d	4	1	004619	**1 609 200 314**
Rezkalni sveder HSS s finim rezom **Za** barvne kovine, jeklo, umetne materiale, les Priporočeno število vrtljajev: 1000 do 2000 min-1								
6	85	-	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Podporni krožniki za kotne brusilnike

Podporni krožniki X-LOCK za vlaknene brusne plošče

- Zamenjava podpornih krožnikov je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Odporen proti visokim temperaturam in zlomom, delovanje z nizkimi tresljaji

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Mehki podporni krožnik X-LOCK Idealen za fino in bolj fino brušenje prevlek P60 Dolga življenjska doba zahvaljujoč termostabilni plastiki	**115**	C1d	1	1	938471	**2 608 601 711**



Mehki podporni krožnik X-LOCK Idealen za fino in bolj fino brušenje prevlek P60 Dolga življenjska doba zahvaljujoč termostabilni plastiki	**125**	C1d	1	1	938501	**2 608 601 714**



Podporni krožnik X-LOCK Medium Idealna za brušenje srednjih prevlek od P36 do P60 Dolga življenjska doba zahvaljujoč režam za hlajenje in termostabilni plastiki	**115**	C1d	1	1	938488	**2 608 601 712**



Podporni krožniki X-LOCK za vlaknene brusne plošče

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Podporni krožnik X-LOCK Medium Idealna za brušenje srednjih prevlek od P36 do P60 Dolga življenjska doba zahvaljujoč režam za hlajenje in termostabilni plastiki					
125	C1d	1	1	938518	**2 608 601 715**



Trdi podporni krožnik X-LOCK, idealen za brušenje prevlek velikosti P50 in bolj grobe Idealen za grobo in bolj grobo brušenje prevlek P50 Dolga življenjska doba zahvaljujoč režam za hlajenje in termostabilni plastiki

115	C1d	1	1	938495	**2 608 601 713**




Trdi podporni krožnik X-LOCK, idealen za brušenje prevlek velikosti P50 in bolj grobe Idealen za grobo in bolj grobo brušenje prevlek P50 Dolga življenjska doba zahvaljujoč režam za hlajenje in termostabilni plastiki

125	C1d	1	1	938525	**2 608 601 716**



Sponka X-LOCK, preprosta menjava plošč brez orodja


-	P1b	1	1	938563	**2 608 601 720**



Podporni krožniki X-LOCK za vlaknene brusne plošče



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
Podporni krožnik X-LOCK s sprijemalom na ježka					
Idealen za uporabo z vsemi brusilnimi listi in sprijemalnim sistemom					
115	C1d	1	1	938570	**2 608 601 721**
125	C1d	1	1	959018	**2 608 601 722**



Podporni krožnik X-LOCK s centrirno konico za plošče SCM					
Idealen za vse plošče SCM (prilagodljive površini)					
115	C1d	1	1	959025	**2 608 601 723**
125	C1d	1	1	959032	**2 608 601 724**

Običajni podporni krožniki za vlaknene brusne plošče



- Odporen proti visokim temperaturam in zlomom, delovanje z nizkimi tresljaji

Mehki podporni krožnik s prirobničnim navojem M14					
115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**
125	C1a	1	1	016551	**1 608 601 033**
180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**
230	C1a	1	1	653213	**2 608 601 210**



Podporni krožnik, trdi, s prirobničnim navojem M14					
115	C1d	1	1	545752	**2 608 601 783**

Običajni podporni krožniki za vlaknene brusne plošče














TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Podporni krožnik, trdi, s prirobničnim navojem M14						
	125	C1d	1	1	545769	**2 608 601 784**
Okrogla matica s prirobničnim navojem M14						
	115 **125**	P0b	1	1	029711	**2 603 345 002**
	180 **230**	P0b	1	1	024266	**1 603 345 004**
Plošča s sprijemalom na ježka s prirobničnim navojem M14						
	115	C1d	1	1	086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	086592	**2 608 601 077**

Vpenjalne matice za kotne brusilnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Hitrovpenjalna matica SDS clic (15 kosov) **Za** kotne brusilnike z navojem M14 (razpoložljiva dolžina navoja - presega najdebelejše orodje - večja od 6 mm) od datuma izdelave 08/90 **Nasvet:** Plošča mora biti centrirana z oporno prirobnico in ne z matico	C1b	15	1	291002	**2 607 019 033**
 Hitrozatezna matica SDS clic M14 **Primerna za** vse kotne brusilnike z navojem M14 (razpoložljiva dolžina navoja - presega najdebelejše orodje - večja od 6 mm) od datuma izdelave 08/90 **Opomba:** Plošča mora biti centrirana z oporno prirobnico in ne z matico.	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Vpenjalne matice za kotne brusilnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Vpenjalne klešče GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional	**76**	P1b	1	1	868365	**2 608 000 633**
 Vpenjalna matica z navojem M14 za vpenjanje brusnih plošč s premeri od 115 do 150 mm Proizvedeno pred 1990	-	PC1c	1	1	016384	**1 603 340 015**
 Vpenjalna matica z navojem M14 za vpenjanje vseh plošč premerov od 115 do 230 mm, izdelanih po avgustu 1990.	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**

Vpenjalne matice za kotne brusilnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Vpenjalna matica z navojem M14 proizvedeno pred 1988, poseben brusilnik za odrezovanje 1333, proizveden pred letom 1990					
-	PC1c	1	1	016391	**1 603 345 025**
 Hitrovpenjalna matica z drogom M14 GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC Professional					
-	P1b	1	1	949316	**2 608 000 684**

Vpenjalne prirobnice za kotne brusilnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Vpenjalna prirobnica za vpenjanje vseh plošč Ø 115-150 mm pred datumom izdelave 08/90					
	P1b	1	1	057646	**1 605 703 084**
Vpenjalna prirobnica za navoj M14 za vpenjanje vseh kolutov Ø 115-150 mm po datumu izdelave 08/90					
	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
Vpenjalna prirobnica za kolute Ø 115/125 mm PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	U0	1	1	498463	**2 603 703 039**

DODATNA ZAŠČITA PRI UPORABI KOTNIH BRUSILNIKOV

Ročaji EXPERT Vibration Control

ASORTIMENT: M10/M14

EXPERT

1. Udobje in zaščita z Boschevim ročajem Vibration Control
2. Debela gumijasta obloga za boljši oprijem in nadzor



VIBRATION CONTROL

Ročaj EXPERT Handle Vibration Control M10 za kotne brusilnike

EXPERT



- Idealno za delo s kotnimi brusilniki.
- Najboljša izbira za obrtnike: zaščitno in udobno.
- Do 30 % manj tresljajev kot pri ročaju za kotni brusilnik Bosch 1602025024.
- Primerno za vse kotne brusilnike z navojem M10.

VIBRATION CONTROL

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Ročaj M10 s sistemom Vibration Control **Primerno za** majhne kotne brusilnike					
	C1d	1	1	530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle Vibration Control M14 ročaj za kotne brusilnike

EXPERT



- Idealno za delo s kotnimi brusilniki.
- Odlična izbira za obrtnike: zaščitno in udobno.
- Do 30 % manj tresljajev kot pri ročaju za kotni brusilnik Bosch 2602025075.
- Primerno za vse kotne brusilnike z navojem M14.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Ročaj M14 s sistemom Vibration Control **Primerno za** velike kotne brusilnike					
	C1d	1	1	530512	**2 608 900 001**

Ročaji za kotne brusilnike

- Za levičarje in desničarje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ročaj je primeren za vse kotne brusilnike in kompaktne tračne brusilnike z navojem M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**
Primerna za vse kotne brusilnike z navojem M14. GNA 3-5 Professional					
	P0f	1	1	070232	**2 602 025 075**
Ročaj M10 s sistemom Vibration-Control PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	C1d	1	1	498449	**2 602 025 182**
Ročaj M10 PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	P1b	1	1	498456	**2 602 025 183**







Ločni ročaji za kotne brusilnike

- **Za** vse dvoročne kotne brusilnike Bosch, tako za levičarje kot za desničarje
- Z varovalom pred nekontrolirano sprostitvijo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Ločni ročaj GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900	P0b	1	1	048002	**1 607 000 247**

ZAŠČITNI POKROVI ZA ODSESAVANJE PRAHU

Za Boscheve kotne brusilnike.



- Primerni za odsesavanje prahu pri rezanju z Boschevimi kotnimi brusilniki
- Združljivi s sesalnimi cevmi premera 35 mm
- Boschevi pokrovi za odsesavanje prahu delujejo kot sesalne šobe in omogočajo natančno vodenje in vrhunsko odvajanje prahu, tudi pri delu na večjih površinah
- Z ročajem, ki ga je mogoče namestiti z obeh strani, in nagnjenim nastavkom za odsesavanje za rezanje blizu robov

Rezalna vodila z nastavkom za odsesavanje prahu – brez orodja

- Vodila z nastavkom za odsesavanje Ø 35 mm, hitro prestavljanje



Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju

GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
100 **115** **125**	C0a	1	1	492805	**1 619 P06 514**



Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju

pred 2009

GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)

115 **125**	U0	1	1	272544	**1 605 510 291**

Rezalna vodila z nastavkom za odsesavanje prahu – brez orodja



Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju
GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115 125	U0	1	1	449762	**2 605 510 264**



Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju
S hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora
GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150	U0	1	1	449779	**2 605 510 265**

Rezalna vodila z nastavkom za odsesavanje prahu – z objemko



- Vodila z nastavkom za odsesavanje Ø 35 mm
- S kodirnim nastavkom

Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju
GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	024419	**1 605 510 179**



Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju
GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	024426	**1 605 510 180**



Vodila s pokrovom za odsesavanje pri rezanju
Kodiranje zateznega traku, pritrjevanje z vijakom
GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional

230	U0	1	1	485746	**2 602 025 285**

Rezalna vodila z nastavkom za odsesavanje prahu – z objemko



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vodila z nastavkom za odsesavanje pri rezanju					
GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional					
300	P0f	1	1	053020	**1 605 510 215**

Koleno za odsesavanje prahu




- Za vse Boscheve kotne brusilnike in za vse zaščitne pokrove s sesalnim sistemom premera 35 mm

Zbiralnik za odsesavanje					
35	P0f	1	1	053013	**1 600 793 007**

Odsesavanje prahu in zaščitni pokrovi

Za kotne brusilnike Bosch.




Premer (mm)

Št. artikla

Združljiva orodja

Zaščitni pokrovi za odsesavanje prahu pri grobem brušenju

GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546




Premer (mm)

Št. artikla

Združljiva orodja

Ščitniki za brušenje brez pokrova

GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364




Premer (mm)

Št. artikla

Združljiva orodja

Ščitniki za brušenje brez pokrova

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Premer (mm)

Št. artikla


Združljiva orodja

Ščitniki za brušenje brez pokrova

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Združljiva orodja	Premer (mm)	Št. artikla
Ščitniki za brušenje s pokrovom		
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Združljiva orodja	Premer (mm)	Št. artikla
Ščitniki za brušenje s pokrovom		
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Ščitniki za Boscheve kotne brusilnike

Ščitniki za brušenje brez pokrova

- Brez krovne pločevine za splošno grobo brušenje in brušenje
- EN/ES 60745

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Zaščitni pokrov brez pokrivne pločevine z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	U0	1	1	492751	**1 619 P06 547**
Zaščitni pokrov brez pokrivne pločevine z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	492768	**1 619 P06 548**
 Zaščitni pokrov brez pokrivne pločevine s hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	364089	**1 605 510 364**
 Zaščitni pokrov brez pokrivne pločevine s hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	364096	**1 605 510 365**
 Zaščitni pokrov brez pokrivne pločevine s hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	364102	**1 605 510 366**
 Zaščitni pokrov brez krovne plošče, za brušenje z zateznim trakom s kodiranjem in hitrim vpenjanjem GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	482547	**2 605 510 280**

Ščitniki za brušenje brez pokrova

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Zaščitni pokrov brez krovne plošče, za brušenje z zateznim trakom s kodiranjem in hitrim vpenjanjem GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	C0a	1	1	482554	**2 605 510 281**



Zaščitni pokrov z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	542166	**2 605 510 297**

Zaščitni pokrov z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	U0	1	1	542173	**2 605 510 298**



Zaščitni pokrov brez krovne plošče, za brušenje Hitra nastavitev, pritrjevanje brez uporabe pribora AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	498319	**2 605 510 289**



GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional	**125**	C0a	1	1	942416	**2 608 000 678**

Ščitniki za brušenje brez pokrova

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional						
	115	C0a	1	1	942409	**2 608 000 677**





Zaščitni pokrov
Zatezni trak z vijačnim zapiralom s kodiranjem
GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

125	U0	1	1	220071	**2 605 510 172**

Ščitniki za brušenje s pokrovom



- Krovna pločevina za varno delo pri rezalnem brušenju
- EN/ES 60745

Zaščitni pokrov s pokrivno pločevino
z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom
GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

115	U0	1	1	492782	**1 619 P06 550**



Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje
s hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora
GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

115	P0f	1	1	418690	**2 605 510 256**



Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje
Pritrditev brez uporabe orodja
PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)



115	U0	1	1	498357	**2 605 510 290**

GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 Professional




115	C0a	1	1	942430	**2 608 000 680**



Ščitniki za brušenje s pokrovom

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Zaščitni pokrov s pokrivno pločevino z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	492799	**1 619 P06 551**
 Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje s hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	418706	**2 605 510 257**
 Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje Pritrditev brez uporabe orodja AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	498425	**2 605 510 291**
 GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 Professional	**125**	C0a	1	1	942447	**2 608 000 681**
 Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje s hitrim prestavljanjem in pritrjevanjem brez uporabe pribora GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	418713	**2 605 510 258**
 Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje z zateznim trakom s kodiranjem in hitrim vpenjanjem GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	485715	**2 602 025 282**

Ščitniki za brušenje s pokrovom

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Zaščitni pokrov z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional					
180	U0	1	1	542180	**2 605 510 299**
 Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje z zateznim trakom s kodiranjem in hitrim vpenjanjem GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional					
230	C0a	1	1	485722	**2 602 025 283**
 Zaščitni pokrov z zateznim trakom s kodiranjem in vijačnim zapiralom GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)					
230	U0	1	1	542197	**2 605 510 300**
 Zaščitni pokrov z zateznim trakom s kodiranjem in hitrim vpenjanjem GWS 24-300 Professional					
300	P0f	1	1	047180	**1 605 510 224**
 Zaščitni pokrov s krovno pločevino za rezanje Pritrditev brez uporabe orodja GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional					
76	C0a	1	1	841450	**2 608 000 632**

ODSESAVANJE PRAHU IN ZAŠČITNI POKROVI

Za Boscheve kotne brusilnike.



- Zaščitni pokrovi za odsesavanje prahu omogočajo brušenje brez prahu
- Zaščitni pokrovi za dodatno zaščito pri grobem brušenju
- Opomba: Za več napotkov o uporabi preberi navodila za uporabo

Zaščitni pokrovi za odsesavanje prahu pri brušenju

- Z vencem s ščetkami
- **Za** brezprašno brušenje barv, lakov, umetnih materialov (GFK) in lesa v kombinaciji z brusilnim krožnikom in vlaknenimi brusilnimi listi ali s trdokovinskimi brusilnimi lonci (ni primerno za kovino).



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pokrov za odsesavanje z vencem s ščetkami Pritrditev brez uporabe orodja GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional						
	115 125	U0	1	1	375160	**2 605 510 224**

Zaščitni pokrovi za odsesavanje prahu pri brušenju



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Rezalno vodilo z nastavkom za odsesavanje prahu za brušenje, z objemko Odsesovalni pokrov je nastavek, ki zagotavlja brušenje brez prahu in s tem ohranja čisto delovno okolje, primeren pa je za brušenje robov. GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)					
125	U0	1	1	272568	**1 605 510 281**



Nadomestna krtača za 2 605 510 224					
-	U0	2	1	375177	**2 605 510 226**

Komplet vpenjalnih delov za majhne kotne brusilnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet elementov za vpenjanje, primeren za uporabo z manjšimi kotnimi brusilniki Obsega okroglo matico (1 603 340 015), vpenjalno prirobnico (1 605 703 084), ključ z dvema luknjama (1 607 950 043). Združljiv z kotnimi brusilniki, izdelanimi pred 08-1990					
	PC1c	3	1	049047	**1 607 000 158**

Hitrovpenjalne matice SDS click M14

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Hitrozatezna matica SDS clic M14 **Primerna za** vse kotne brusilnike z navojem M14 (razpoložljiva dolžina navoja - presega najdebelejše orodje - večja od 6 mm) od datuma izdelave 08/90 **Opomba:** Plošča mora biti centrirana z oporno prirobnico in ne z matico.	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Prirobnično prijemalo za vpenjanje diamantnih rezalnih plošč

 Kompleti vpenjalnih delov za vpenjanje plošč Ø 300 mm GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional	P1b	1	1	056809	**2 603 345 003**

Vzporedna vodila

 Vzporedna vodila za ročne krožne žage GDC 125 Professional	PC1c	1	1	766005	**2 608 000 618**

Dvojni ključ za kotne brusilnike

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalóška številka
	Ključ za dve luknji, kolenast **Za** lončaste bruse					
		PC1c	1	1	002356	**1 607 950 004**
	Ključ za dve luknji, raven za vpenjanje vseh kolutov na kotne brusilnike					
		PC1c	1	1	016483	**1 607 950 043**
	Ključ za dve luknji, raven za vpenjanje vseh kolutov na dvoročne kotne brusilnike in preme brusilnike GGS 6 S Professional					
		PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**
	Ključ za dve luknji, kolenast za diamantne in trdokovinske brusne lonce GBR 14 C; GNF 35 CA Professional					
		PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**

Zaščite za roke za kotne brusilnike

- Primerna za vse Boscheve kotne brusilnike s pomožnim ročajem
- Ščiti roke med uporabo gumijastih podpornih krožnikov.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalóška številka
Zaščita za roke v kombinaciji z dodatnim ročajem					
	PC1c	1	1	001885	**1 601 329 013**

Filtri za prah za majhne kotne brusilnike





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Višina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Filtri za prah za majhne kotne brusilnike GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional					
-	C1b	1	1	985970	**2 608 000 695**

Zbiralnik prahu Cyclon za velike kotne brusilnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Posoda za prah Cyclon Tech za velike kotne brusilnike primerna tudi za: GWS 24-230 JZ					
	C0a	1	1	233882	**2 608 000 741**

Pribor za brusilnike za beton Bosch

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Pribor za brusilnike za beton Bosch GBR 15 CAG Professional						
	-	-	P0b	3	1	776127	**2 608 620 692**
	Nadomestna krtača za zvon pokrova za odsesavanje Boschevega brusilnika za beton GBR 14 CA Professional						
	-	-	C0a	3	1	088978	**2 600 290 026**
	Ločni ročaj						
	-	-	P0f	1	1	088947	**3 601 303 017**
	Hitrozatezna matica SDS clic M14 **Primerna za** vse kotne brusilnike z navojem M14 (razpoložljiva dolžina navoja - presega najdebelejše orodje - večja od 6 mm) od datuma izdelave 08/90 **Opomba:** Plošča mora biti centrirana z oporno prirobnico in ne z matico.						
	-	14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**
	Hitrovpenjalna matica SDS clic (15 kosov) **Za** kotne brusilnike z navojem M14 (razpoložljiva dolžina navoja - presega najdebelejše orodje - večja od 6 mm) od datuma izdelave 08/90 **Nasvet:** Plošča mora biti centrirana z oporno prirobnico in ne z matico						
	-	13	C1b	15	1	291002	**2 607 019 033**
	Vpenjalna matica z navojem M14 za vpenjanje vseh plošč premerov od 115 do 230 mm, izdelanih po avgustu 1990.						
	-	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**
	Vpenjalna prirobnica za navoj M14 za vpenjanje vseh kolutov Ø 115-150 mm po datumu izdelave 08/90						
	-	-	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
	Ključ za dve luknji, kolenast za diamantne in trdokovinske brusne lonce GBR 14 C; GNF 35 CA Professional						
	-	-	PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**

Vpenjalne klešče za Boscheve preme brusilnike

Vpenjalne klešče brez vpenjalne matice za preme brusilnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v colah	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vpenjalne klešče brez pritezne matice						
GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P1b	1	1	049023	**2 608 570 008**
Vpenjalne klešče brez pritezne matice						
GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	620062	**2 608 570 139**
Vpenjalne klešče brez pritezne matice						
GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**



Zaporna matica brez vpenjalne stročnice						
GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	620086	**2 608 570 141**

Vpenjalne klešče z vpenjalno matico za preme brusilnike



Vpenjalne klešče s pritezno matico						
GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	031110	**2 608 570 084**
-	1/4	P0b	1	1	031127	**2 608 570 085**
8	-	P0b	1	1	031134	**2 608 570 086**

Vpenjalne klešče z vpenjalno matico za preme brusilnike



Vpenjalne klešče s pritezno matico						
GGS 16 Professional						
10	-	P0b	1	1	026048	**1 608 570 040**
8	-	P0b	1	1	026055	**1 608 570 041**
6	-	P0b	1	1	026062	**1 608 570 043**

Ključi za Boscheve preme brusilnike

Ključi za Boscheve preme brusilnike

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Enojni viličasti ključ GGS 16 Professional					
		PC1c	1	1	024570	**1 607 950 511**
		PC1c	1	1	048491	**1 607 950 525**
	Ključ za dve luknji, raven za vpenjanje vseh kolutov na dvoročne kotne brusilnike in preme brusilnike GGS 6 S Professional					
		PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**

Držala orodja za preme brusilnike

▶ Držalo orodja omogoča stacionarno delo s premimi brusilniki.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Držalo orodja GGS 7 C; GGS 27 L Professional						
	35	P0f	1	1	024600	**1 608 040 047**


ZA DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO BRUSNIH PAPIRJEV

Podporni krožnik EXPERT Multihole

ASORTIMENT: Mehko – trdo

EXPERT

1. Najučinkovitejše odstranjevanje prahu z Boschevim sistemom Particle Control
2. Postavitev lukenj je takšna, da poskrbi za dolgo življenjsko dobo vseh brusnih papirjev



Podporni krožnik EXPERT Multihole premera 150 mm

EXPERT



- Idealno za brušenje lesa. Mehka podloga za fino brušenje in končno brušenje posameznih krivin in lokov, srednje trda podloga za vmesno brušenje ravnih in ukrivljenih površin ter trda podloga za oblikovanje z grobim brušenjem ravnih površin in ozkih robov.
- Odlična izbira za tesarje: čisto in učinkovito.
- Do 2-krat daljša življenjska doba kot pri podpornem krožniku Bosch 2608601115.
- 150-mm podporni krožnik za ekscentrični brusilnik Bosch.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952…	Katalo ška številka
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
trd	150	Z več luknjami	C1a	1	1	530611	**2 608 900 011**
srednja	150	Z več luknjami	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**
mehak	150	Z več luknjami	C1a	1	1	530598	**2 608 900 009**

Podporni krožniki EXPERT Multihole Universal premera 150 mm

EXPERT




- Idealno za brušenje lesa. Mehka podloga za fino brušenje in končno brušenje posameznih krivin in lokov, srednje trda podloga za vmesno brušenje ravnih in ukrivljenih površin ter trda podloga za oblikovanje z grobim brušenjem ravnih površin in ozkih robov.
- Odlična izbira za tesarje: čisto in učinkovito.
- Do 2-krat daljša življenjska doba kot pri podpornem krožniku Bosch 2608601115.
- 150-mm podporni krožnik za ekscentrični brusilnik z adapterji, ki so kompatibilni z orodji večine blagovnih znamk.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
trd	150	Z več luknjami	C1a	1	1	530581	**2 608 900 008**
srednja	150	Z več luknjami	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**
mehak	150	Z več luknjami	C1a	1	1	530567	**2 608 900 006**

Podporni krožniki EXPERT Multihole Universal premera 125 mm

EXPERT




- Idealno za brušenje lesa. Mehka podloga za fino brušenje in končno brušenje posameznih krivin in lokov, srednje trda podloga za vmesno brušenje ravnih in ukrivljenih površin ter trda podloga za oblikovanje z grobim brušenjem ravnih površin in ozkih robov.
- Odlična izbira za tesarje: čisto in učinkovito.
- Do 2-krat daljša življenjska doba kot pri podpornem krožniku Bosch 2608601115.
- 125-mm podporni krožnik za ekscentrični brusilnik z adapterji, ki so kompatibilni z orodji večine blagovnih znamk.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
trd	125	Z več luknjami	C1a	1	1	530550	**2 608 900 005**
srednja	125	Z več luknjami	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**
mehak	125	Z več luknjami	C1a	1	1	530536	**2 608 900 003**

Podporni krožniki

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Brusilni krožnik							
PEX 115							
trd	115	8	C1c	1	1	079198	**2 608 601 064**
srednje trdo	115	8	C1c	1	1	079181	**2 608 601 065**



Brusilni krožnik							
PEX 11; PEX 115							
mehak	115	8	C1c	1	1	079174	**2 608 601 066**

Brusilni krožnik							
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional							
mehak	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**
trd	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**



Brusilni krožnik							
GEX 125-1 AE Professional							
srednja	125	8	C1a	1	1	454957	**2 608 000 349**

Brusni krožnik							
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125 Professional							
srednja	125	8	C1b	1	1	572437	**2 608 000 714**



Brusilni krožnik							
PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE							
trd	125	8	C1c	1	1	077446	**2 608 601 061**
srednje trdo	125	8	C1c	1	1	077453	**2 608 601 062**
mehak	125	8	C1c	1	1	077460	**2 608 601 063**



Brusilni krožnik							
GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional							
ekstra mehak	125	8	C1c	1	1	219488	**2 608 601 117**
mehak	125	8	C1c	1	1	219495	**2 608 601 118**
trd	125	8	C1c	1	1	219501	**2 608 601 119**




Podporni krožniki

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Brusilni krožnik z vijaki in šestrobim ključem							
PEX 270 A; PEX 270 AE							
srednje trdo	125	8	C1c	1	1	260459	**2 608 601 169**



Brusilni krožnik							
PEX 220 A							
srednje trdo	125	8	C1c	1	1	329217	**2 608 601 175**



Brusilni krožnik							
GEX 125-150 AVE Professional							
srednje trdo	125	8	C1c	1	1	623476	**2 608 601 607**



Brusilni krožnik							
GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE							
mehak	150	8	C1c	1	1	063074	**2 608 601 051**
srednje trdo	150	-	C1c	1	1	063081	**2 608 601 052**
trd	150	-	C1c	1	1	063098	**2 608 601 053**



Brusilni krožnik							
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
ekstra mehak	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**
mehak	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**
trd	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**



Podporni krožniki



Brusilni krožnik

PEX 15 AE; PEX 420 AE

Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
mehak	150	-	C1c	1	1	331944	**2 608 601 179**



Brusilni krožnik

GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
srednje trdo	150	8	C1c	1	1	375214	**2 608 601 185**




Brusilni krožnik

GEX 150 ACE Professional

Različica	Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
srednje trdo	150	8	C1c	1	1	018616	**3 608 601 006**

Podporni krožniki za ekscentrične brusilnike



- **Podporni krožniki za ekscentrične brusilnike**

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Zaščite za krožnike za ekscentrične brusilnike						
150	perforirano	P1b	2	1	968416	**2 608 000 690**
215	perforirano	P1b	2	1	968805	**2 608 000 692**

Adapterji za ekscentrične brusilnike



- Flis za čiščenje, **primeren kot** dodatna vmesna plast za še posebej mehko delo
- Idealen za brušenje in poliranje obrisov in izbočenih površin



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Adapter z luknjami					
	C1c	1	1	220712	**2 608 601 126**



Adapter z luknjami					
	C1d	1	1	220729	**2 608 601 127**

Zaščite za ekscentrične brusilnike



Zaščita za GET 75-150 GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	967273	**2 607 017 497**

Zaščite za ekscentrične brusilnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Zaščita za GET 55-125					
GET 55-125 Professional					
	P1d	1	1	967266	**2 607 017 496**

Sesalni nastavki za ekscentrične brusilnike



Sesalni nastavek za GET 75-150					
GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	967297	**2 607 017 499**
Sesalni nastavek za GET 55-125					
GET 55-125 Professional					
	P1d	1	1	967280	**2 607 017 498**

Posoda za prah, filter in vrečke za prah za ekscentrične brusilnike







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Filter					
GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional					
	U0	1	1	624152	**2 605 190 930**
Posoda za prah s filtrom					
GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional					
	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
Vrečka za prah					
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125 Professional					
	C1b	1	1	572444	**2 608 000 715**

Pomožni ročaj za ekscentrične brusilnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Dodatni ročaj GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P1b	1	1	113816	**2 602 026 070**



Dodatni ročaj GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	P0b	1	1	624138	**2 602 026 177**




Pomožni ročaj GET 55 + 75 GET 55-125; GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967303	**2 607 017 500**

Brusne plošče za ekscentrične brusilnike



Brusna plošča, podaljšana
Deltasta oblika za ozkokotne površine, možnost opremljanja z obeh strani, s sprijemalom Dimenzije kot pri Boschevem delta brusilniku in delta brusilnem listu
GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina lista v mm	Dolžina lista v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
93	185	-	P0b	1	1	105767	**2 608 000 189**



Brusna plošča s sprijemalom, običajna uporaba
GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional

93	185	-	P0b	1	1	111898	**2 608 000 202**

Brusna plošča brez sprijemala, za fino brušenje
GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional

93	185	-	P0b	1	1	127271	**2 608 000 213**



Brusna plošča s sprijemalom, običajna uporaba
GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

115	230	-	P0b	1	1	111904	**2 608 000 204**

Brusna plošča brez sprijemala, za fino brušenje
GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

115	230	-	P0b	1	1	127288	**2 608 000 215**



Brusna plošča s sprijemalom
GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional


92	182	14	PC1c	1	1	014342	**2 608 000 072**

Adapterji za ekscentrične brusilnike



- Adapter služi kot dodatna vmesna plast za še posebej mehko delo
- Idealen za brušenje obrisov in izbočenih površin

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina lista v mm	Dolžina lista v mm	Št. lukenj	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Adapter, 8 lukenj							
93	185	8	C1a	1	1	220743	**2 608 601 129**



Brusne plošče za deltaste brusilnike

Brusni plošče za Boscheve deltaste brusilnike

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
	Brusna plošča GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	109505	**2 608 000 211**
	Brusna plošča PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	076401	**2 608 000 149**
	Brusna plošča PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	332293	**2 608 601 181**

Brusni nastavki v obliki prsta za Boscheve deltaste brusilnike

- **Za** brušenje tesnih vmesnih prostorov
- **Za** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

	Komplet nadomestnih sprijemal za brusilni jezik	C1c	2	1	110907	**2 601 099 074**
	Brusni jezik, ploščat	C1d	1	1	109482	**2 608 000 199**
	Brusni jezik, ovalen	C1d	1	1	109475	**2 608 000 198**

Nastavek za brušenje lamel za delta brusilnike Bosch




▶ **Za** brušenje lamelnih vrat in naoknic

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Nastavek za brušenje lamel GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	**2 608 000 200**
 Komplet nadomestnih sprijemal za nastavek za brušenje lamel GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	**2 601 099 044**

Adapterji za Boscheve deltaste brusilnike



- **Za** posebno mehko delo, kot nalašč za brušenje obrisov in ukrivljenih površin
- **Za** deltaste brusilnike GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-Prio



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Dimenzije lista v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Adapter					
93	C1c	1	1	223782	**2 608 601 137**

Pribor za **tračni brusilnik Bosch**

Brusni okvirji za tračne brusilnike

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
	Okvir za brušenje s krtačo in plastičnim vstavkom Idealen za suho brušenje brez nagibanja in zaščito površine Preprosto vpenjanje brez orodja GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	015691	**2 608 005 026**

Vzporedni in kotni prislon za tračne brusilnike

	Vzporedni in kotni prislon GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	015189	**2 607 001 079**

Plošča za fino brušenje za tračne brusilnike



- **Za** zelo mehak obrus
- **Nasvet:** Upoštevajte navodila za uporabo

	Plošča za fino brušenje z grafitno podlago GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	**3 601 010 509**
	Plošča za fino brušenje z grafitno podlago GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	**2 601 098 043**

Ročaj za tračne brusilnike



- **Za** Boscheve tračne brusilnike PBS 75; PBS 75 E

	Ročaj PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	**1 607 000 916**

Pribor za električne bruse

Kontaktne roke za električne bruse

▶ Primerne za vse brusne trakove za električne bruse

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Kontaktna roka za tesne prostore za električni brus	P0h	1	1	732758	**2 608 000 591** i
 Kontaktna roka za površine za električni brus	P0h	1	1	732772	**2 608 000 594** i
 Kontaktna roka za kote (oblike črke V) za električni brus	P0h	1	1	732789	**2 608 000 595** i

i = 12.2026

Teleskopske palice




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Podaljša brusilnik za zidove iz mavčnih plošč za 580 mm GTR 550 Professional					
	C0a	1	1	234100	**2 608 000 767**

Podporni krožniki



Brusni krožnik GTR 550 Professional					
	C1a	1	1	234087	**2 608 000 764**
	C1a	1	1	234117	**2 608 000 766**





Brusni krožnik GTR 550 Professional					
	C1a	1	1	234094	**2 608 000 765**

Pomožni ročaji za kompaktne tračne brusilnike



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ročaj je primeren za vse kotne brusilnike in kompaktne tračne brusilnike z navojem M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

PRIBOR ZA KROŽNE ŽAGE



- Natančno ravno rezanje z vodenim žaganjem Boschevega novega sistema vodil
- Samoporavnalni vezni element VEL omogoča natančno delo tudi z več vodili

Vodila za ročne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Vodilna tirnica FSN 70 Par primežev ni v obsegu dobave GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Vodilna tračnica FSN 140 Par primežev ni v obsegu dobave (Gumijast nastavek kot nadomestni del 2 601 010 044) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
Povezovalni del za vodilne tračnice FSN 70, FSN 140	**-**	P0b	1	1	024181	**1 602 319 003**


Vzporedno vodilo za ročne krožne žage



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dolžina v mm	Širina v mm	Višina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Vzdolžno vodilo								
GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional								
	-	-	-	PC1c	1	1	019033	**1 608 190 007**
Vzdolžno vodilo								
GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE								
	-	-	-	P0b	1	1	055512	**2 608 005 018**

Pribor za ročne krožne žage





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Par primežev za FSN 70, FSN 140					
	P0b	2	1	516532	**2 608 000 426**
Adapter za vodilno tračnico					
GKS 190 Professional					
	C1d	1	1	229852	**2 607 001 375**

Pribor za namizne krožne žage



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
	Izvedba materiala	Širina v mm	Višina v mm	Globina v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Vertikalno hitrovpenjalno držalo										
GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional										
	-	-	-	-	-	U0	1	1	274043	**2 608 040 205** [i]

i = 12.2026

Pribor za namizne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Izvedba materiala	Širina v mm	Višina v mm	Globina v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Zložljiv podstavek Zunanje dimenzije D x Š x V: 810 x 820 x 590 mm; naležna površina: 665 x 605 mm GTS 10 Professional									
-	833	166	-	735	U0	1	1	316194	**2 607 001 912**
 Pripomoček za potiskanje GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	**2 607 001 914**
 Podaljševalne palice GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	C0a	4	1	334778	**2 607 001 956**

Zaščita pred drobci za vbodne žage

- Zaščita pred trganjem učinkovito preprečuje natrganje zgornje strani materiala. Potrebno ga je le namestiti v podnožje. Dodaten nasvet: najboljši rezultati pri žaganju vzdolžno ali poševno na smer vlaken

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Zaščita pred trganjem GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**
Zaščita pred trganjem GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	356732	**2 607 010 305**
 Zaščita pred trganjem GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Plošče za osnovno ploščo za vbodne žage

- Zamenljive plošče skrbijo za dobro drsnost na najrazličnejših materialih

Kovinska plošča za podnožje GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605809	**2 601 098 123**

Naprave za odsesavanje prahu za vbodne žage

 Komplet za odsesavanje GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**
 Komplet za odsesavanje GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**
 **Odsesavanje** za odsesavanje brusnega prahu v kombinaciji z brusilno ploščo AVI 93 G GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = 01.2027

Vzporedna vodila za krožno rezanje z vbodnimi žagami



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vzporedno vodilo s krožnim rezilom Maks. vzporedna širina 140 mm, maks. polmer 150 mm GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	P1d	1	1	516273	**2 608 040 289**

Vijačnik za vbodne žage brez sistema SDS



Izvijač **Za** vse vbodne žage brez sistema SDS	C1e	1	1	004497	**1 609 200 265**

Vzporedna vodila za Boscheve rezkalnike

- S fino nastavitvijo
- **Za** vsa rezkalna dela vzporedno z robom obdelovanca

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
 Vzporedno vodilo GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	U0	1	1	247252	**2 607 001 387**


Šestilo in kompleti adapterjev za vodilno tračnico za Boscheve namizne rezkalnike

- Za uporabo privijte centrirni nastavek v adapter za vodilno tračnico
- Adapter omogoča uporabo vodilne tračnice FSN 70 (2 602 317 030) in FSN 140 (2 602 317 031) tudi z namiznim rezkalnikom
- Brezstopenjska nastavitev namiznega rezkalnika omogoča rezkanje naslednjih krožnih polmerov:
  Z GOF 900: 95 do 655 mm
  Z GOF 1200: 100 do 660 mm
  Z GOF 1300: 100 do 660 mm
  Z GOF 2000: 100 do 660 mm
  S POF 800: 95 do 655 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
 Vodilna tirnica FSN 70 Par primežev ni v obsegu dobave GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Vodilna tračnica FSN 140 Par primežev ni v obsegu dobave (Gumijast nastavek kot nadomestni del 2 601 010 044) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
 GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE	-	C1a	1	1	062886	**2 609 200 143**

Izjemno dolge vodilne palice za Boschеve rezkalnike

- Za naloge rezkanja, kjer serijske vodilne palice niso dovolj dolge



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vodilni drog						
GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	062893	**2 609 200 144**

Vpenjalne klešče za različice orodja, izdelanega od februarja 1985, za Boschеve rezkalnike

- Vpenjalne klešče za pritrditev orodja



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v colah	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vpenjalne klešče brez pritezne matice						
GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**

Vpenjalne klešče za Boschеve rezkalnike


- **Nasvet:** Priporočljivo je, da uporabljate vpenjalne klešče, ki ustrezajo premeru stebla rezkarja, in da ne uporabljate stebelnih puš



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v colah	Dim. ključa v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vpenjalne klešče							
GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 LCE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19	P0b	1	1	062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	062688	**2 608 570 102**
Vpenjalne klešče							
GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	**2 608 570 104**
6	-	24	P0b	1	1	062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	062732	**2 608 570 107**

Vpenjalne klešče za Boscheve rezkalnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v colah	Dim. ključa v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vpenjalne klešče							
GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	**2 608 570 108**
Vpenjalne klešče							
GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	062794	**2 608 570 113**



Vpenjalne klešče							
GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	431859	**2 608 570 134**

Vodila za šablone s hitrim zaklepom in brez orodja za Boscheve rezkalnike

- Nepogrešljiva pri delu s šablonami (vodilo za šablono teče ob šabloni in prenese njeno obliko na obdelovanec)
- Bajonetni zaklep za hitro menjavo, brez uporabe orodja
- **Opomba:** Pri izdelavi šablone za uporabo z vodilom upoštevajte tudi razdaljo med vodilom in rezkarjem. Razdaljo lahko izračunaš po naslednji formuli:
  (premer (Ø) vodila za šablone (K) – premer (Ø) rezkarja (F)) / 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Kopirni tulec					
s hitrim zapiralom, brez orodja					
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P1b	1	1	062831	**2 609 200 138**
17	P1b	1	1	062848	**2 609 200 139**
24	P1b	1	1	062855	**2 609 200 140**
30	P1b	1	1	062879	**2 609 200 142**



Vodilo za šablone						
s hitrim zaklepom brez orodja						
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE						
16	P1b	1	1	600590	**2 608 000 471**	

Vodila za šablone s hitrim zaklepom in brez orodja za Boscheve rezkalnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Kopirni tulec s hitrim zapiralom, brez orodja GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
27	P1b	1	1	062862	**2 609 200 141**
Kopirni tulec s hitrim zapiralom, brez orodja GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE					
40	P0b	1	1	252188	**2 609 200 312**
Vodilo za šablone s hitrim zaklepom brez orodja AdvancedTrimRouter 18V-8					
8	P1b	1	1	636931	**2 608 000 803**

Pribor za kopirno rezkanje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v colah	Zunanji premer v palcih	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet centrirnih nastavkov za GOF								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	3	1	647885	**2 608 000 498**





Adapter za kopirni tulec GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	P0b	1	1	801058	**2 608 000 628**

Pribor za **Boschev robni rezkalnik GKF 600 Professional**

Pribor za Boschev robni rezkalnik GKF 600 Professional

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Katalošk številka
	Okroglo podnožje					
		P1d	1	1	431811	**2 608 000 333**
						
	Kotna rezkalna košara					
		C0a	1	1	431828	**2 608 000 334**
	Podnožje z ročajem in nastavkom za odsesavanje					
		C0a	1	1	431835	**2 608 000 335**
						
		C0a	1	1	636924	**2 608 000 802**

Ročaji za Boscheve kotne brusilnike Mini in kompaktne tračne brusilnike

- Za udobno in varno vodenje stroja



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ročaj je primeren za vse kotne brusilnike in kompaktne tračne brusilnike z navojem M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

Pribor za **rezkalnik Rotocut**

Rezkarji Rotocut




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L) v mm	Skupna dolžina (G) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Rotocut rezalni nastavek B 32 CU **Za** različne vrste lesa <19 mm, umetne materiale, abrazivne materiale, mehke ploščice, mavčni karton, mavčne plošče, trde vlaknene plošče							
3,17	35	70	P1c	5	1	233316	**2 608 620 203**

PRIBOR ZA SKOBELJNIKE



- Pribor za različne vrste skobljanja pri notranjem opremljanju ali proizvodnji pohištva

Vzporedna in kotna vodila za Boscheve skobeljnike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Vzporedno in kotno vodilo s 45-stopinjsko nastavitvijo GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	U0	1	1	015165	**2 607 001 077**
 Vzporedni prislon brez 45-stopinjske nastavitve GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	013383	**2 607 000 102**

Vodila za omejitev globine brušenja za Boscheve skobeljnike





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	002523	**1 608 132 006**
GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	006507	**2 607 000 073**

Strgalni listi, različica HCS



- **Za** odstranjevanje oblog, npr. preprog, iglane klobučevine, PVC-oblog in plošč iz plutovine s sten ali tal, kakor tudi za odstranjevanje ostankov lepila, penastih podlog za preproge, elastičnih lepil ter ostankov mavca in ometa
- HCS, posebno oster z zaščito noža
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina v mm	Oznaka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Rezilo strgalnika SM 35 CS						
35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	**2 608 691 098**
Rezilo strgalnika SM 60 CS						
60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	**2 608 691 027**

Strgalni listi, različica iz volframovega karbida



- **Za** odstranjevanje ostankov mavca in ometa s trde podlage, prav tako pa tudi za ostrganje kapljic lepila s kamnitih tal
- Karbidna trdina, posebno oster
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

Rezilo strgalnika SM 20 HMS z zaščito rezila						
20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	**2 608 691 062**
Rezilo strgalnika SM 60 HMS						
60	SM 60 HMS	C1d	1	1	092579	**2 608 691 012**
Rezilo strgalnika SM 60 HM						
60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	**2 608 691 014**

Strgalni listi, različica iz vzmetnega jekla



- **Za** glajenje zakitanih fug, odstranjevanje lepila in tesnilne mase (npr. silikona s ploščic, lepila za les z lepljenih fug in trde pene iz vratnih polnil)
- Vzmetno jeklo
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina v mm	Dolžina v mm	Oznaka	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Lopatica SP 40 C							
40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	**2 608 691 022**
Lopatica SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	**2 608 691 019**

Pribor za **Boscheve verižne žage**

Veriga za Boscheve verižne žage



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Veriga Trajna veriga za visoko zmogljivost rezanja. GKE 35 BCE Professional	U0	1	1	345996	**2 604 730 000** i
Veriga Trajna veriga za visoko zmogljivost rezanja. GKE 40 BCE Professional	U0	1	1	346009	**2 604 730 001** i

i = 01.2026

PRIBOR ZA SEKALNIKE BOSCH




- Prebojni luknjači za ukrivljene ali ravne reze s sekalniki Bosch
- Za enostavno delo, tudi pri ozkih krivuljnih rezih ali zapletenem izrezovanju v različnih vrstah pločevine

Prebijalo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Prebijalo za krivuljni rez GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	**2 608 639 013**
 Prebijalo za raven rez GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530	**2 608 639 016**
 Univerzalno prebijalo GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554	**2 608 639 022**
 Prebijalo za raven rez GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	**2 608 639 027**
 Prebijalo za raven rez GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	**2 608 639 025**

Prebijalo



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Univerzalno prebijalo GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	**2 608 639 024**




Univerzalno rezalno olje Uporaba univerzalnega olja pri rezanju kovine za nekajkrat podaljša življenjsko dobo rezila	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

Matrice

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Sistemski predlog	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
Matrica, **za** ravno pločevino do 2 mm GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	**GNA 1.3/1.6/2.0**	P0b	1	1	031561	**2 608 639 900**
Matrica **za** valovite in skoraj vse trapezne pločevine do 1,2 mm GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	**GNA 3.2 + 3.5**	P0b	1	1	088633	**2 608 639 026**
Matrica **za** valovite in skoraj vse trapezne pločevine do 1,2 mm GNA 1.6 L Professional	**GNA 1.6 L**	P0b	1	1	055598	**2 608 639 023**
Matrica **za** valovite in skoraj vse trapezne pločevine do 1,2 mm GNA 16 (SDS) Professional	**GNA 16**	P0b	1	1	088657	**2 608 639 028**

Matrice

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Sistemski predlog	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Matrica **za** valovite in skoraj vse trapezne pločevine do 1,2 mm GNA 2,0 Professional; 1530						
		GNA 2.0	P0b	1	1	031547	**2 608 639 021**
	Posebna matrica in pestič za valovite in skoraj vse trapezne pločevine do 1,2 mm GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
		GNA 2.0	P0b	1	1	031578	**2 608 639 902**

PRIBOR ZA ŠKARJE ZA PLOČEVINO IN UNIVERZALNE ŠKARJE BOSCH



- Rezila za škarje Bosch: za preprosto rezanje raznovrstnih materialov
- Dvostranska rezila z možnostjo ponovnega ostrenja za stroškovno učinkovito uporabo

Kompleti nožev za škarje




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Sistemski predlog	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
5-delni komplet rezil, **za** pločevino GSC 2,8 Professional					
	GSC 2.8	PC1a	5	1	029803	**2 607 010 025**



6-delni komplet listov, **primernih za rezanje** pločevine GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, tip 1500, akumulatorsko orodje GSC 9.6 V	C1d	1	1	031783	**3 607 010 028**


Zgornji nož za Boscheve škarje za pločevino in univerzalne škarje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
	Sistemski predlog	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Zgornje rezilo GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032117	**3 608 635 000**
 Zgornji nož GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional						
	GSC 16 (obdelava pločevine) + GSC 160	C0a	1	1	088664	**2 608 635 243**
 Zgornje rezilo Ni primerno za blago, plastiko, tapete, karton, usnje, talne obloge GUS; GUS 12V-300 Professional						
	GUS 9.6 V	P0b	1	1	031516	**2 608 635 126**

Spodnji nož za Boscheve škarje za pločevino in univerzalne škarje

 Spodnje rezilo GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
	GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032131	**3 608 635 002**
 Spodnje rezilo Ni primerno za blago, plastiko, tapete, karton, usnje, talne obloge GUS Professional						
	GUS 9.6 V	P1b	1	1	031509	**2 608 635 125**

Nož za Boscheve zarezne škarje GSZ 160 Professional

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
 Komplet rezalnih letev sestavljen iz dveh rezalnih letev in štirih vijakov					
	P0b	1	1	229937	**2 608 635 410**
 Ravno rezilo do 1,6 mm					
	P0b	1	1	229890	**2 608 635 406**

Nož za Boscheve zarezne škarje GSZ 160 Professional

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalóška številka
	Ravno rezilo do 1,0 mm					
		P0b	1	1	229906	**2 608 635 407**
	Nož, krivuljni					
		P0b	1	1	229913	**2 608 635 408**
	Nož iz kromovega jekla za rezanje nerjavne pločevine					
		P0b	1	1	229920	**2 608 635 409**

Univerzalno olje za rezanje kovine



Univerzalno rezalno olje

Uporaba univerzalnega olja pri rezanju kovine za nekajkrat podaljša življensko dobo rezila

P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**


ŽEBLJI
Za Boschev pnevmatski zabijalnik žebljev.




- Primerni so za uporabo pri strešnih in lesenih konstrukcijah, za vratne in okenske okvirje, okvirje za pohištvo, izdelavo palet, gradbene konstrukcije
- Vsi žeblji so dodatno prevlečeni s smolo (za boljši prodor in čvrst oprijem v materialu)
- Vsi žeblji so izdelani v Evropi in imajo zato zanesljivo visoko kakovost
- Zaradi obdelave s smolo žeblje veliko lažje zabiješ v material. To hkrati zagotavlja boljši prijem.

Žeblji v traku z D-glavo 34°, zasmoljeni - gladka izvedba

- **Za** GSN 90-34 DK Professional









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Tip	Premer stebla (D) v mm	Premer glave	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
kovinska barva								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-oblika)	50	C0a	3.000	1	563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-oblika)	65	C0a	3.000	1	563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-oblika)	75	C0a	3.000	1	563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-oblika)	80	C0a	3.000	1	563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-oblika)	90	C0a	2.500	1	563338	**2 608 200 004**
pocinkano								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-oblika)	50	C0a	3.000	1	563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-oblika)	65	C0a	3.000	1	563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-oblika)	75	C0a	3.000	1	563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-oblika)	80	C0a	3.000	1	563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-oblika)	90	C0a	2.500	1	563383	**2 608 200 009**

Žeblji v traku z D-glavo 34°, zasmoljeni - žlebasta izvedba

▶ **Za** GSN 90-34 DK Professional









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Tip	Premer stebla (D) v mm	Premer glave	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
kovinska barva								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-oblika)	50	C0a	3.000	1	563437	**2 608 200 014**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-oblika)	80	C0a	3.000	1	563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-oblika)	90	C0a	2.500	1	563475	**2 608 200 018**
svetli								
GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-oblika)	100	C0a	2.000	1	624268	**2 608 200 050**
pocinkano								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-oblika)	50	C0a	3.000	1	563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-oblika)	65	C0a	3.000	1	563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-oblika)	75	C0a	3.000	1	563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-oblika)	80	C0a	3.000	1	563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-oblika)	90	C0a	2.500	1	563529	**2 608 200 023**

Žeblji v traku z okroglo glavo 21°, zasmoljeni - gladka izvedba

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional









kovinska barva								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	3.000	1	563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563604	**2 608 200 031**
pocinkano								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	3.000	1	563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563642	**2 608 200 035**

Žeblji v traku z okroglo glavo 21°, zasmoljeni - žlebasta izvedba

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Tip	Premer stebla (D) v mm	Premer glave	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
pocinkano								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563673	**2 608 200 038**
pocinkano v ognju								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563703	**2 608 200 041**

ŽEBLJI ZA ZAKLJUČNA DELA IN ZATIČI


Za Boschev pnevmatski zabijalnik žebljev.



- Primerni za gradbene konstrukcije, oblazinjenje, okvirje za slike, proizvodnjo pohištva, stenske obloge, mavčno-vlaknene plošče, dekorativne trakove in letvice ter vratne in okenske okvirje
- Različica: pocinkani, na voljo tudi v nerjavečem jeklu, odpornem na vreme
- Vsi žeblji za zaključna dela in zatiči so proizvedeni v Evropi ter zagotavljajo visoko in zanesljivo kakovost
- Žeblji za zaključna dela in zatiči zagotavljajo trden oprijem s komaj vidnimi glavami

Zatiči z ugreznjeno glavo 1.2/18 g – pocinkana izvedba


- **Za** GSK 50 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Tip	Dimenzija žice v mm	Širina (B) v mm	Debelina (D) v mm	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
pocinkana izvedba									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	**2 608 200 518**


Zatiči z ugreznjeno glavo 1.6/16 g - pocinkana izvedba

▶ **Za** GSK 64 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Tip	Dimenzija žice v mm	Širina (B) v mm	Debelina (D) v mm	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
pocinkana izvedba									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	2.500	1	563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	**2 608 200 507**


Zatiči z ugreznjeno glavo, 20°, 1,6/16 g – pocinkana izvedba



▶ **Za** GSK 18 V-Li Professional

pocinkana izvedba									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	**2 608 200 533**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	**2 608 200 528**

Zatiči z ugreznjeno glavo, 20°, 1,6/16 g – nerjavna izvedba



▶ **Za** GSK 18 V-Li Professional

nerjavna izvedba									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	**2 608 200 536**


SPONKE
Za Boschev pnevmatski spenjalnik.



- Primerne so za pričvrstitev toplotnoizolacijskih materialov, mavčno-vlaknenih plošč, stopnic in stopniščnih ograj, gradnjo ograj, vratnih in okenskih okvirjev, oblazinjenega pohištva ter okvirjev za slike
- Različica: Vse sponke so pocinkane in prevlečene s smolo
- Vse sponke so izdelane v Evropi, zato imajo stalno visoko kakovost
- Sponke z ozkim hrbtom so primerne tudi za dekoracijo, saj hrbtna stran sponke prodre globoko v les in je tako komaj vidna

Sponke z ozkim hrbtnim delom 1.2/18 g, dletasta konica, zasmoljene - pocinkana izvedba

- **Za** GTK 40 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Tip	Širina (B) v mm	Debelina (D) v mm	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
pocinkana izvedba								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	**2 608 200 701**
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	**2 608 200 702**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	**2 608 200 704**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	**2 608 200 705**


SPONKE, ZATIČI IN ŽEBLJI
Za spenjalnik.



- Ploščate žične sponke so primerne zlasti za pritrjevanje tankih materialov, kjer se hrbtnega dela sponke ne sme pritisniti v material
- Tanke žične sponke so univerzalni spenjalni material za profesionalno in domačo uporabo
- Sponke z ozkim hrbtom prodrejo globoko v material ter tako zagotavljajo še posebej tesen oprijem in komaj viden hrbet

Ploščata žična sponka tipa 51


- **Za** uporabo pri tanki lepenki, folijah, etiketah, papirju itd.
- **Za** spenjalnike Bukama, Rocagraf



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina (B) v mm	Debelina (D) v mm	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	**2 609 200 202**

Ploščata žična sponka tipa 52


- **Za** uporabo pri tanki lepenki, folijah, etiketah, papirju itd.
- **Za** spenjalnike Black+Decker



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina (B) v mm	Debelina (D) v mm	Dolžina (L) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	**2 609 200 207**
Sponke z D-konico							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	**2 609 200 208**

Ploščata žična sponka tipa 54


- **Za** uporabo pri tanki lepenki, folijah, etiketah, papirju itd.
- **Za** spenjalnike AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	**2 609 200 221**
Vsebnost niklja je ≤ 0,25 %.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	**2 609 200 219**
Sponke z D-konico							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	**2 609 200 222**

Ploščata žična sponka tipa 57

- **Za** uporabo pri tanki lepenki, folijah, etiketah, papirju itd.
- **Za** spenjalnike Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix



10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	**2 609 200 232**
Sponke z D-konico							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	**2 609 200 233**