Best of

št.2

2025

Novosti in akcijska ponudba FLEX-TOOLS Slovenija


Vse kar potrebujete, da bo vaše delo kakovostno opravljeno.



FLEX

this is proformance

Nova GE 6 X-EC.
Najlažja ekscentrična G
do sedaj.



Lahkost in stabilnost
Nova vodilna cev iz ogljika poveča vašo zmogljivost! Ogljik je močnejši od jekla, a lažji od aluminija. Zahvaljujoč ogljikovi cevi je nova GE 6 X-EC najlažja brusilka Giraffe® vseh časov, saj tehta le 2,9 kg. Najboljša izbira za vaše delo!

Zelo tiho delovanje
Zelo tiho delovanje pomeni, da skoraj ni vibracij. Z GE 6 X-EC bo obdelava vaših površin na višjem nivoju.

Popolno ravnovesje
Stopite na višjo raven! GE 6 X-EC z novo vgrajeno zasnovo ponuja popolno ravnovesje in vrhunsko ergonomijo. Boljše ne more biti!

Največja prilagodljivost
Vi zmagate! Nova geometrija brusilne glave vam omogoča zelo visoko stopnjo prilagodljivosti. Lahko delate celo navpično po stropu ali zelo blizu stene.



Zelo ploščata glava z ekscentričnim gibanje

Koda: 530.299

- 1x GE 6 X-EC
- 1x glava z ekscentričnim gibanjem
- 1x transportna torba

€ 899,00
z DDV: € 1.096,78

Lahkotnost

Hitrost delovnega procesa

Ergonomija

Kvaliteta

Giraffe®




160° nagib glave

Elektronska regulacija hitrosti



Brezkrtačni motor





Vodilna cev iz karbona
40 % lažji od aluminija
10x močnejši od jekla



Podaljšek iz karbona
(za doplačilo)

Neskončna moč!

Nove 2.000 W kotne brusilke z brezkrtačnim motorjem







Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.





Ploščato stikalo na modelu LBP 20-11 125-EC



Očesce za varnostni pas, na modelu LBP 20-11 125-EC

Drsno stikalo postavljeno na gornji strani, za upravljanje z levo ali desno roko

Močni 2000 W EC motor. Vzdržljiv. Učinkovit.

Zapora vretena, za lažjo menjavo orodja

Gumirani vstavki za varen oprijem

Majhen premer ročaja (205 mm)

Anti-vib stranski ročaj znižuje vibracije

Gumbi za nastavitev hitrosti (le pri modelih z oznako LBE)

Zaščitna kovinska mrežica (odstranljiva) nudi boljšo zaščito pred prahom







Tehnični podatki


Model	**LB 20-11 125-EC**	**LBE 20-11 125-EC**	**LBP 20-11 125-EC**	**LBE 20-8 125-EC INOX**	**LBE 20-10 150-EC**
Max. premer orodja v mm	125	125	125	125	150
Koda	**534.017**	**534.016**	**534.018**	**534.019**	**534.020**
Vrsta stikala	drsno stikalo	drsno stikalo	ploščato stikalo	drsno stikalo	drsno stikalo
Moč (Watts)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nastavljiva hitrost (o/min)	-	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.500 / 9.400 (11.000)	-	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.800	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.500 / 8.500 (10.000)
Max. hitrost (o/min)	11.000	11.000	11.000	7.800	10.000
Hitrost v porstem teku (stopnja 6) (o/min)	9.400	9.400	9.400	7.500	8.500
Dolžina v mm	350	350	350	350	350
Teža s kablom (kg)	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Priporočena cena brez DDV	**€ 279,^{00}**	**€ 299,^{00}**	**€ 299,^{00}**	**€ 299,^{00}**	**€ 299,^{00}**
Priporočena cena z DDV	€ 340,38	€ 364,78	€ 364,78	€ 364,78	€ 364,78

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Prereže vse.
Extra moč za kovine.



Krožna žaga za kovine
CS 57 18-EC





- Natančno žaganje kovine brez hladilne tekočine.
- Brezkrtačni motor.
- Motorna zavora ustavi žagino rezilo v 0,5 sekunde.
- Vodilo nastavljivo brez orodja.
- Nastavljiva globina reza do 57 mm.
- Posodo za zbiranje odrezkov je mogoče izprazniti brez orodja.
- Vgrajena LED-lučka.

Tehnični podatki

Napetost baterije	18 V
Max. hitrost v prostem teku	4.500 o/min.
Globina reza	57 mm
Premer žaginega lista	150 mm
Vodilo žaginega lista	20 mm
Max. debelina materiala - jeklo 800 N/mm² (nerjavno jeklo)	8 mm
Teža brez baterije	2.4 kg
Dimenzije D x Š x V	300 x 200 x 205 mm

FLEX pack 18

Koda: 533.686

- 1x CSM 57 18-EC
- 1x paralelno vodilo
- 1x žagin list D150
- 1x adapter plošča za vodilno letev

€ 259,00
z DDV: € 315,98

Visokokakovostni žagin list D150 za jeklo in nerjavno jeklo.

Dobavljivo tudi kot pribor (koda: 533.692).



Vrednost: € 75,00 (brez DDV)

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Kompaktna pištola za tesnilno maso CG 310 18



- Do 3000 N stiskalne sile.
- 6 nastavitev hitrosti.
- Brez kapljanja.
- Vgrajena LED lučka.



Tehnični podatki

Napetost baterije	18 V
Moč stiskanja	3000 N
Nastavitev stopnje hitrosti	6 stopenj
Hitrost polnjenja	0-0.5 to 14 mm/s
Kapaciteta kartuše	300-310 ml
Teža brez aku baterije	2.1 kg
Dimenzije D x Š x V	483 x 75 x 285 mm

FLEX pack 18

Koda: 533.217

- 1x CG 310 18
- 1x nosilec za kartuše

€ 229,00
z DDV: € 279,38

Dobavljivo tudi v set-u:

CG 310/600 18 SET v transportnem kovčku
€ 319,00 + ddv (koda: 533.218).



Aku naprave za stiskanje cevi



- Združljiv z vsemi običajnimi sistemi za stiskanje.
- PP 110 18-EC: Največji obseg stiskanja 110 mm za plastiko in 54 mm za kovino.
- PP 40 12: Največji obseg stiskanja 40 mm za plastiko in 35 mm za kovino.
- Aplikacija FLEX PressControl za večjo varnost in zanesljivost.
- LED indikator za nadzor pritiska.
- Avtomatski nadzor napolnjenosti baterije.
- Z elektronsko zaporo zadrževalnega vijaka.
- Proces se takoj prekine, če je stiskanje nepravilno.
- Odklop stiskalnih čeljusti z enim gumbom.
- Vgrajena LED lučka.

Naprava za stiskanje PP 110 18-EC

Koda: 534.223

- 1x PP 110 18-EC
- 1x transportni kovček L-BOXX® TK-XL 178*

32 kN Max. press force



FLEX PressControl
Google play
Download on the App Store

€ 1.789,00
z DDV: € 2.182,58

Dobavljivo tudi v set-u:

18V 2.5 Ah baterija in hitri polnilec v L-BOXX® kovčku
€ 1.899,00 + ddv (koda: 534.224).

Naprava za stiskanje PP 40 12

Koda: 534.221

- 1x PP 40 12
- 1x transportni kovček L-BOXX® TK-XL 178*

19 kN Max. press force

180°



180° vrteče držalo čeljusti

FLEX PressControl
Google play
Download on the App Store

€ 1.299,00
z DDV: € 1.584,78

Dobavljivo tudi v set-u:

12V 2.5 Ah baterija in hitri polnilec v L-BOXX® kovčku
€ 1.379,00 + ddv (koda: 534.222).

Vsestranski profesionalni par za brušenje in čiščenje

Kotna brusilka
L 1606 VR





- Motor: visoko obremenljiv z visokim izkoristkom za močno izhodno moč.
- Mikroprocesorska elektronika z mehkim zagonom, blokado ponovnega zagona po izpadu električnega toka, nadzorom temperature, zaščito pred preobremenitvijo, konstantno elektroniko CDC.
- Elektronika: predizbira vrtilne frekvence v 6 stopnjah.
- Anti-Kickback, izklopi motor ob blokiranju diska.
- Ročaj nad orodjem omogoča natančno vodenje stroja.
- Blokada vretena.
- Zaščitni pokrov za brušenje s pritrdljivo sponko.

Tehnični podatki

Nazivna moč	1.600 W
Max. hitrost v prostem teku	2.400 - 6.800 o/min.
Maks. premer brusne plošče	125 mm
Nastavek brusne plošče	M14
Teža	2,0 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 533.694

- 1x L 1606 VR
- 1x zaščitni pokrov - brušenje
- 1x zaščitni pokrov - rezanje
- 1x stranski ročaj

€ 299,00
z DDV: € 364,78

Rotacijska brusilka
L 1603 VR





- Idealna za poliranje in brušenje mineralnih podlag, čiščenje in poliranje kovinskih površin ter za uporabo z žičnimi krtačami in vlaknenimi diski.
- Mikroprocesorska elektronika z mehkim zagonom, blokado ponovnega zagona po izpadu električnega toka, nadzorom temperature, zaščito pred preobremenitvijo, konstantno elektroniko CDC.
- Elektronika: 6-stopenjska predizbira vrtilne frekvence.
- Anti-Kickback, izklopi motor, če se disk zablokira.
- Ročaj nad orodjem omogoča natančno vodenje stroja.
- Velcro podložna plošča za brušenje in poliranje.
- Blokada vretena.

Tehnični podatki

Nazivna moč	1.600 W
Max. hitrost v prostem teku	1.400 - 3.900 o/min.
Maks. premer brusne plošče	125 mm
Nastavek brusne plošče	M14
Teža	2,0 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 533.693

- 1x L 1603 VR
- 1x brusna plošča z ježkom
- 1x stranski ročaj

€ 349,00
z DDV: € 425,78

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Profesionalni par za obdelavo kamna

Naprava za štokanje STE 18-3 130



- Idealno za štokanje betonskih/kamnitih površin in stopnic.
- Stroj, opremljen s 60 agresivnimi trdnimi kovinskimi konicami, opravlja štokanje hitro in natančno.
- Nastavljiva delovna širina: 3 stopnje od približno 55 mm do 130 mm.
- Vrtljiva glava orodja je nameščena v gumi, kar zmanjšuje hrup in vibracije ter podaljšuje življenjsko dobo pogona.
- Omejitev: brezstopenjsko nastavljiva s krogličnimi ležaji, za natančno delo vzdolž kamnitega roba.
- Z brezstopenjsko nastavljivim, vibracijsko blaženim, ergonomskim ročajem za optimalno rokovanje in vodenje stroja.
- Odsesavanje prahu zagotavlja delo brez prahu ali z minimalno količino prahu, kar odlično ščiti zdravje uporabnikov.



Tehnični podatki

Nazivna moč	1.750 W
Max. hitrost v prostem teku	1.000 - 2.800 o/min.
Maks. delovna širina	50 - 130 mm
Teža	7,5 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m

Koda: 533.697

- 1x STE 18-3 130
- 1x vodilo
- 1x adapter

€ 1.197,00
z DDV: € 1.460,34

Vrtalka za slepe luknje BWE 16-9 14



- Optimalno hlajenje diamantnih rezkalnikov z integriranim dovodom vode skozi izhodni gred.
- Hitri priključek iz medenine: za 1/2-vodno cev.
- Uporaben tudi z rezervoarjem za tlak vode.
- PRCD-stikalo za zaščito oseb: integrirano v kabel.
- Z brezstopenjsko nastavljivim, vibracijsko blaženim, ergonomskim ročajem za optimalno rokovanje in vodenje stroja.
- Zavora vretena za enostavno menjavo orodja.



Tehnični podatki

Nazivna moč	1.600 W
Max. hitrost v prostem teku	3.500 - 9.000 o/min.
Maks. premer vrtanja	14 mm
Nastavek brusne plošče	M14
Teža	3,0 kg
Dolžina el. kabla	4.0 m


Koda: 531.475

- 1x BWE 16-9 14
- 1x zaščita proti pršenju
- 1x ročaj
- 1x transportni kovček L-BOXX®

€ 779,00
z DDV: € 950,38

Kompaktna in močna z 92 mm globino reza

Žaga z mizo TS 92 18-EC





Koda: 532.591

- Brezkrtačni 18-voltni motor z zaščito pred preobremenitvijo in spremljanjem temperature.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) ščiti stroj, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje učinkovitost.
- Izjemno lahka akumulatorska krožna žaga za maksimalno mobilnost na gradbišču. Brez orodja jo je mogoče pritrditi na zložljivi osnovni okvir (po želji je na voljo kot dodatna oprema).
- Delujte s pravo hitrostjo, ki ustreza materialu. Nastavljena predizbira števila vrtljajev se sprejme kot konstantno število vrtljajev. Rezultat je boljša kakovost rezanja in daljša življenjska doba žaginega lista.
- Priročno delo s funkcijo CutSense - samodejni način, senzor po rezanju ustavi motor.
- Zelo natančna ograja za podiranje z zobatim sistemom. Omogoča vzdolžne reze do 427 mm na levi in 780 mm na desni strani.
- Vse nastavke, kot so kotna ograja, ograja za podiranje, potisna palica, zaščitni pokrov, zaščita pred povratnim udarom ter orodje in imbusni ključ, je mogoče za prevoz pospraviti pod mizo.
- Možnost priključitve za zunanje odsesavanje prahu z Ø 27, 36 mm.
- Vrečka za zbiranje drobirja za delo z manj prahu, ki jo je enostavno izpraznit.

€ 949,00
z DDV: € 1.157,78

- 1x TS 92 18-EC
- 1x žagin list D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1x zaščitni pokrov
- 1x paralelno vodilo
- 1x kotno vodilo
- 1x zaščita pred povratnim udarcem
- 1x potisni primež
- 1x vrečka za prah
- 1x Clip-Adapter SAD-C 36 AS
- 1x adapter za sesalec



Brezstopenjska nastavitev kota za poševne reze od 0-45°.




Zmogljivost rezanja 92 mm, pri čemer žagin list meri le 254 mm. Višino rezanja lahko enostavno in natančno nastavite z ročnim kolesom.



Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Tračna žaga SBE 64 18-EC



- Popolnoma uravnotežena tračna žaga, podprta z optimalno porazdelitvijo teže akumulatorja in motorja.
- SBE je še posebej primerna za rezanje kovin brez iskrenja v požarno nevarnih okoljih.
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo.
- Nastavljiva hitrost rezila za popolne reze različnih materialov.
- Menjava žaginega lista brez orodja.
- Vgrajena luč LED za optimalno osvetlitev delovnega območja.
- Ergonomsko oblikovan, nedrseč, gumiran ročaj.
- S kovinskim kavljem za prilagodljivo pritrditev.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS) ščiti stroj stroj, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje učinkovitost.




Koda: 531.748

- 1x SBE 64 18-EC
- 1x Bi-metal žagin list
- 1x transportni kovček TK-L 238

€ 265,00
z DDV: € 323,30

Tračna žaga SBE 127 18-EC



- Tehnične lastnosti kot SBE 64 18-EC.






Koda: 531.749


- 1x SBE 127 18-EC
- 1x Bi-metal žagin list
- 1x transportni kovček

€ 419,00
z DDV: € 511,18

Delovna miza WB SBE 127 za tračno žago SBE 127 18-EC



- Za uporabo naprave SBE 127 18-EC kot polstacionarno tračno žago.
- Enostavna montaža z velikim vrtljivim gumbom in vpenjalnim vzvodom za hitro pritrditev.
- Roka je podprta z vzmetjo in vzdrži težo tračne žage.
- Enostavno čitljiva skala od 0° do 45°.
- Vključuje trpežno držalo z vstavljenimi čeljustmi za cevi in druge profile z občutljivimi površinami.
- S prilagodljivim omejevalnikom dolžine na obeh straneh, do 310 mm na desni in 380 mm na levi strani.
- Po potrebi je mogoče mizo namestiti na osnovni okvir WB 110-260.



Koda: 531.750

- 1x WB SBE 127

€ 190,00
z DDV: € 231,80

Brušenje s FLEX 18V sistemom

Ergonomični in z nizkimi vibracijami.



- Brezkrtačni motor
- Elektronski izbirnik hitrosti s 4 nastavitvami
- Elektronsko stikalo s funkcijo hitrega zaustavljanja
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm
- Vgrajeno odsesavanje s filtrom za prah
- Brusna podloga z velcro trakom in sistemom več lukenj

FLEX pack 18







Model	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC	OSE 2-70x198 18-EC
Dimenzije brusne plošče	Ø 150 mm	Ø 150 mm	70 x 198 mm
Hitrost v prostem teku	4.000 - 10.000 o/min	4.000 - 10.000 o/min	6.000 - 10.000 o/min
Vibracije v prostem teku	8.000 - 20.000 o/min	8.000 - 20.000 o/min	12.000 - 20.000 o/min
Teža brez aku baterije	1,23 kg	1,23 kg	1,12 kg
Vključuje	▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi	▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi	▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi
Koda	**534.184**	**534.186**	**534.435**
Priporočena cena	**€ 269,00**	**€ 269,00**	**€ 239,00**
Priporočena cena z DDV	€ 328,18	€ 328,18	€ 291,58

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.









ORE 2-125 18-EC	OSE 2-80 18-EC	ODE 2-100 18-EC
Ø 125 mm	133 x 80 mm	150 x 100 mm
6.000–10.000 o/min	6.000–10.000 o/min	6.000–10.000 o/min
12.000–20.000 o/min	12.000–20.000 o/min	12.000–20.000 o/min
1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
▪ 2x zaščita PS ORE D125 ▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi	▪ 2x zaščita PS OSE 80 x 133 ▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi	▪ 2x zaščita PS ODE 100 x 150 ▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter - kratki ▪ 1x adapter - dolgi
532.081	**534.084**	**532.087**
€ 225,^{00}	**€ 225,^{00}**	**€ 225,^{00}**
€ 274,50	€ 274,50	€ 274,50

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.



Mobilna delavnica


Vse je pripravljeno, vse je pri roki: FLEX STACKPACK™ je mobilna delavnica v obliki vozička, ki vam ponuja številne individualne možnosti konfiguracije. Tako deluje zaboj za orodje.

STACKPACK™ je pravi organizacijski talent na gradbišču! Razvit je posebej za obrtnike in navdušuje s funkcijami, kot so odstranljiv ročaj, praktično zapiralo za hitro odpenjanje in trpežna kovinska ključavnica. Aluminijasto ojačani vogali z vmesnikom za pritrditev zagotavljajo, da je orodje vedno lepo in varno spravljeno. Sprednji ročaj omogoča enostavno prenašanje, vgrajeni navijalnik kablov pa je odličen za organizacijo električnega orodja.

STACKPACK™ je odporen na dež in vodo z zaščitnim razredom IP 65, zato je vaša oprema zaščitena pred prahom in škropljenjem z vodo tudi v ekstremnih delovnih okoljih. Poleg tega ima STACKPACK™ zaradi robustnih 23-centimetrskih koles popolne terenske zmogljivosti - za STACKPACK™ ni težav z lahkotnim premikanjem tudi po neravnem terenu. Izberite STACKPACK™ in poskrbite, da bo vaše gradbišče urejeno in učinkovito!









Odstranljivi ročaj

Hitri zaklep

Kovinska zaponka

Vogali, ojačani z aluminijem z vmesnikom za pritrditev

Prednji ročaj

Nastavek za kabel TKH KW (dodatek)

Vse škatle z razredom zaščite IP65

Držalo za orodje TKH WS (dodatek)


Robustna kolesa Ø 23mm

Nastavek za vodno tehtnico TKH ADL (dodatek)

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.


Klik za pritrditev – tako enostavno!

Novi FLEX SP-MAP adapter plošča združi STACKPACK™ s popularnimi box sistemi drugih proizvajalcev.




Pritrdilni sistem za DeWalt TSTAK


Pritrdilni sistem za Metabo metaBOX




Pritrdilni sistem za Makita MAKPAC/ Hitachi/Hikoki HIT sistem



Pritrdilni sistem za FLEX L-BOXX®/ Bosch L-BOXX®



Pritrdilni sistem za Tanos Systainer T-Loc/ Metabo metaLoc2



Koda: 534.077

€ 49,00

z DDV: € 59,78

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Mali organizator TK-L SP SO

- Nosilnost - 11 kg.
- Prozoren pokrov.
- Vključno s štirimi posodami za dodatke s pregradami.

Koda: 531.468

€ 39,00
z DDV: € 47,58



Veliki organizator TK-L SP BO

- Nosilnost - 22 kg.
- Vključno z osmimi zabojniki za dodatno opremo s pregradami.

Koda: 531.467

€ 69,00
z DDV: € 84,18



Top Box TK-L SP TB

- Nosilnost - 50 kg.
- Vključno s štirimi zabojniki za dodatno opremo s pregradami.

Koda: 531.466

€ 79,00
z DDV: € 96,38



Kovček s kolesi TK-L SP RB

- Robustne pnevmatike Ø 23 cm.
- Nosilnost - 110 kg.
- Odstranljiv ročaj.
- Vključno z odstranljivim zabojnikom za dodatno opremo.
- Plinske tlačne vzmeti.

Koda: 531.464

€ 189,00
z DDV: € 230,58



Srednji kovček TK-L SP MB

- Nosilnost - 63 kg.
- Vključno z odstranljivo posodo za dodatke.
- Kovinsko ojačan zložljiv ročaj.
- Plinske tlačne vzmeti.

Koda: 531.465

€ 105,00
z DDV: € 128,10



Vsestranski paket

TK-L SP KIT-1

STACKPACK™ Set 1:

- Kovček s kolesi TK-L SP RB
- Srednji kovček Box TK-L SP BO
- Veliki organizator TK-L SP BO



Koda: 531.461

€ 319,00
z DDV: € 389,18

Organizacijski paket

TK-L SP KIT-2

STACKPACK™ Set 2:

- Voziček TK-L SP RD
- Kovček s predali TK-L SP 3DB
- Kovček s predali TK-L SP 2DB
- Delovna plošča TK-L SP WT



Koda: 533.247

€ 479,00
z DDV: € 584,38

Nastavek za kabel TKH KW



Koda: 531.472

€ 19,00
z DDV: € 23,18

Nastavek za libelo TKH ADL



Koda: 531.469

€ 19,00
z DDV: € 23,18

Držalo za orodje TKH WS



Koda: 531.471

€ 40,00
z DDV: € 48,80

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Zaboj TK-L SP C

- Pripravljen za dodatno opremo.
- Zmogljivost - 32 kg tovora.
- Blažilci.

Koda: 533.238

€ 65,00
z DDV: € 79,30



Kovček s predali TK-L SP 3DB

- 3 samozaporni predali, vključno z delilniki.
- Robustna jeklena vodila.
- Zmogljivost nalaganja - 32 kg.

Koda: 533.239

€ 219,00
z DDV: € 267,18




Kovček s predali TK-L SP 2DB

- 2 samozaporna predala, vključno z delilniki.
- Robustna jeklena vodila.
- Veliki spodnji predal.
- Zmogljivost nalaganja - 32 kg.

Koda: 533.240

€ 209,00
z DDV: € 254,98



Kovček z vrati TK-L SP CB

- Samodejno zaklepanje.
- Velik prostor za shranjevanje.
- Zmogljivost nakladanja - 32 kg.

Koda: 533.241

€ 179,00
z DDV: € 218,38




Globoki kovček TK-L SP DO

- Hitro sprostljivi pritrdilni elementi.
- Globoki predali z odstranljivimi pregradami.
- Zmogljivost - 27 kg tovora.

Koda: 533.242

€ 99,00
z DDV: € 120,78



Torba za orodje TK-L SP TT

- Enostavno vrtljivo držalo.
- 1x oblazinjen naramni trak.
- 44 žepov in predalčkov.

Koda: 533.243

€ 109,00
z DDV: € 132,98



Torbica TK-L SP TT

- Kljuka in kovinska sponka.
- Visoka kakovost.
- Dvojna stena s 6 žepi.

Koda: 533.244

€ 32,50
z DDV: € 39,65



Delovna plošča TK-L SP WT

- Plošča iz vezanega lesa 3/4", obnovljiva.
- Integrirani žepi za shranjevanje.
- Držala za orodje.
- Zložljiva kljuka.

Koda: 533.245

€ 59,00
z DDV: € 71,98



Voziček TK-L SP RD

- Brez težav premikajte naložene škatle STACK PACK™.
- Robustna kolesa se lahko obrnejo za 360° za največjo mobilnost.
- Do 110 kg zmogljivost nakladanja.

Koda: 533.246

€ 99,00
z DDV: € 120,78

