

Power Battery

Vrhunska moč zahvaljujoč visoko zmogljivimi litij-ionskim celicam.

LI-ION
Lithium-ion technology

Brez samopraznjenja. Brez spominskega učinka.

Therma-Tech™ Technology

Edinstven, integriran sistem hlajenja zagotavlja konstantne temperature tudi pri velikih obremenitvah. Samo za 18 V baterije.

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

Motor z nizko obrabo in brez krtačk z EC tehnologijo za večjo zmogljivost, večjo moč in daljšo življenjsko dobo.

EMS
KEEP CONTROL Technology

Pametna tehnologija nadzoruje in spremlja delovanje orodja ter polnjenje, na LCD-zaslonu pa prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorja.

PD 2G 18.0-EC FS55

- Največja moč in daljša življenjska doba zaradi inovativne FLEX EC-brezkrtačne tehnologije motorja.
- Robustno stikalo z nadzorom hitrosti in zavoro.
- Robustno aluminjasto ohišje menjalnika.
- 13 mm hitrozatezna kovinska vpenjalna glava.
- Optimalen oprijem, lahka konstrukcija, gumiran ročaj.
- Vgrajena LED lučka.
- Max. navor - 75 Nm.
- Priročna transportna torbica.







Koda: 500.356

- 1x PD 2G 18.0-EC FS 55
- 1x bit shramba
- 1x zaponka za pas
- 1x polnilec CA 18.0
- **3x aku baterija AP 18.0/5.0**
- **1x transportna torbica**

€ 239,00
z DDV: € 291,58

Dodajte vaši PD2G 18.0 še eno 18V napravo in prejmite 1x vijačnik SD 5-300 4.0 BREZPLAČNO





Koda: 520.980
- **RD 12/18/230**

€ 369,00
z DDV: € 450,18



Koda: 520.981
- **WL 1000 18.0**

€ 299,00
z DDV: € 364,78



Koda: 520.982
- **CI 11 12/18 V**

€ 309,00
z DDV: € 379,98



Koda: 520.983
- **L 125 18.0-EC LD C**

€ 359,00
z DDV: € 437,98

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

DD 2G 12.0-LDBC/2.5 SET

- Electronic Management System (EMS).
- Vgrajena LED lučka.
- Max. navor - 34 Nm.



1x SD 5-300 4.0



Koda: 516.155

- 1x DD 2G 12.0-LD
- 1x polnilec CA 12
- 2x aku baterija AP 12/2.5
- 1x transportni kovček
- **1x vijačnik SD 5-300 4.0**

€ 155,00
z DDV: € 189,10

Dodajte vaši DD 2G 12.0-LD še eno 12V napravo in prejmite 1x baterijo AP 12/5.0 BREZPLAČNO





Koda: 520.990
- **DW 37 12-EC C**

€ 305,00
z DDV: € 372,10



Koda: 520.991
- **FHE 1-16 12-EC C**

€ 335,00
z DDV: € 408,70



Koda: 520.992
- **JSP 12-EC C**

€ 305,00
z DDV: € 372,10



Koda: 520.993
- **LBE 76 12-EC C**

€ 325,00
z DDV: € 396,50

12 V specialisti!

Vijačnik/vrtalnik PD/DD 2G 12.0-EC

10.8 Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Chuck change

- Eektronska zavora.
- Možnost udarcev (PD 2G).
- Hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo.
- Zaponka za pas in shramba za bit nastavke.
- Brezkrtačni motor.

VKLJUČUJE





58 Nm

Koda: 532.191

- **1x DD 2G 12-EC**
- 1x polnilec CA 12
- 2x aku baterija AP 12/2.5
- 1x L-BOXX® 136

€ 259,00
z DDV: € 315,98

Koda: 532.190


- **1x PD 2G 12-EC**
- 1x polnilec CA 12
- 2x aku baterija AP 12/2.5
- 1x L-BOXX® 136

€ 269,00
z DDV: € 328,18

Kotna brusilka LBE 76 12-EC - SET

- Brezkrtačni motor.
- Mehki zagon, zaščita pred ponovnim zagonom.
- Nadzor temperature.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Elektronska zavora.
- Zaščita pred povratnim udarcem.





Glavo je mogoče zavrteti za 180°, kar je idealno za rezanje tako za desničarje kot za levičarje. Položaj 90° je primeren za brušenje.



4-stopenjska nastavitev spremenljive hitrosti 5.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000 vrt/min.



Napredno in vzvratno delovanje za vlečenje ali potiskanje reza in za nadzorovanje nastajanja isker. Izvlečna enota (vključena v dobavo) se lahko pritrdi neposredno na pritrdilni zaščitni pokrov.



Vgrajena LED lučka v dveh položajih s funkcijo pojasnjevanja

Koda: 535.121

- 1x LBE 76 12-EC C
- **1x polnilec CA 12**
- **2x lithium-ion baterija AP 12/2.5 Ah**
- 1x ščitnik
- 1x clip-on ščitnik
- 1x zaponka za pas
- 1x adapter za sesalec Ø 32 mm
- 2x rezalni disk M-CD 76/INOX (1 mm)
- 1x multi-material karbidni disk CA-CD 76/1.8
- 1x disk za brušenje M-GD 76/4 (4 mm)
- **1x torbica**

FLEX pack 12









€ 249,00
z DDV: € 303,78

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

18 V specialisti!

Kotna brusilka
L 125 18.0-EC LD/5.0 set

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Soft Start | Overload Protection | Side handgrip

- Brezkrtačni motor.
- Ultra tanek ročaj.
- Mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred odbojem.
- Nastavljiv zaščitni pokrov brez orodja.

FLEX pack 18

Koda: 530.496



- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x ključ za glavo
- 1x stranski ročaj
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 2x litij-ionski akumulator AP 18/5,0 Ah
- 1x zaščitni pokrov za brušenje, Ø 125 mm
- 1x pritrdilni zaščitni pokrov za rezanje Ø 125 mm
- 1x transportni kovček

€ 259,00
z DDV: € 315,98

Vrtalno kladivo
FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/set

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | plus SDS-plus | Tool-Free

- Samo 1,37 kg.
- Brezkrtačni motor.
- Vrtanje, udarno vrtanje.
- Funkcija neprekinjenega delovanja.
- Elektronska hitro delujoča zavora.
- Dušenje vibracij.

FLEX pack 18

Koda: 531.312



- 1x FHE 1-16 18.0-EC
- 1x polnilec CA 18.0-LD
- 2x lithium-ion baterija AP 18/2.5 Ah
- 1x transportni kovček

€ 239,00
z DDV: € 291,58

Kompaktni vijačnik/vrtalnik
DD 2G 18.0-EC LD/2.5 SET

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 1800/min | Metal chuck 1,5-13 mm | 65Nm Torque

- Electronic Management System (EMS).
- Brezkrtačni motor.
- Hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo.
- Elektronska zavora.
- Integrirana LED lučka.



Koda: 519.049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/2.5
- 1x transportni kovček

€ 169,00
z DDV: € 206,18

Kompaktni vijačnik/vrtalnik
PD 2G 18.0-EC LD/2.5 SET

18.0 Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 1800/min | Metal chuck 1,5-13 mm | 65Nm Torque

- Electronic Management System (EMS).
- Brezkrtačni motor.
- Možnost udarcev.
- Hitrozatezna glava z Auto-Lock funkcijo.
- Elektronska zavora.
- Integrirana LED lučka.



Koda: 519.057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x polnilec CA 18.0
- 2x aku baterija AP 18.0/2.5
- 1x transportni kovček

€ 179,00
z DDV: € 218,38

Starter-pack!

Kompaktna pištola za tesnilno maso CG 310/600 18 SET

- Do 3000 N stiskalne sile.
- 6 nastavitev hitrosti.
- Brez kapljanja.
- Vgrajena LED lučka.



VKLJUČUJE:
1x polnilec CA 18-LD
1x lithium-ion baterija AP 18/2.5 Ah



Koda: 590.960

- 1x CG 310 18
- 1x tuba 600 mm
- 3x šoba
- 1x transportni kovček
- **1x polnilec CA 18.0-LD**
- **1x lithium-ion baterija AP 18/2.5**

€ 369,00
z DDV: € 450,18

Vijačnik/vrtalnik PD 2G 18.0-EC





- Največja moč in daljša življenjska doba EC-tehnologije.
- Robustno stikalo z nadzorom hitrosti in zavoro.
- Robustno aluminjasto ohišje menjalnika.
- 13 mm hitrozatezna kovinska vpenjalna glava.
- Optimalen oprijem, lahka konstrukcija, gumiran ročaj.
- Vgrajena LED lučka.
- Max. navor - 75 Nm.

Koda: 599.999

- 1x PD 2G 18.0-EC
- 1x bit shramba
- 1x zaponka za pas

€ 79,00
z DDV: € 96,38

Heavy-duty paket!

Udarni vijačnik IW 1/2" 950 18.0-EC + kotna brusilka LBE 125 18.0-EC + svetilka WL 2800 18.0



Koda: 590.950

- 1x IW 1/2" 950 18.0-EC C
- 1x LBE 125 18.0-EC C
- 1x WL 2800 18.0

- 1x hitri polnilec CA 12/18
- 2x lithium-ion baterija AP 18/5.0 Ah
- 1x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah
- 1x kovček L-BOXX TK-L 374

€ 950,00
z DDV: € 1.159,00

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

L-BOXX ECO-set

3x L-BOXX TK-L 102



Koda: 590.850

- 3x kovček L-BOXX TK-L 102

€ 139,00
z DDV: € 169,58

Multitool MT 18.0-EC/5.0 Set

BRUSHLESS EC-Motor Technology

- Kot nihanja 2° na obeh straneh.
- Držalo orodja StarlockMAX.
- Brezkrtačni motor.
- Elementi za blaženje vibracij.
- Menjava orodja brez orodja.
- Vgrajena dvojna LED-svetilka.





VKLJUČUJE:

1x polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/5.0 Ah
1x SM BI-SET
1x SM/RM-SET



Koda: 518.417

- 1x MT 18.0-EC
- 1x polnilec CA 12/18
- 2x baterija AP 18/5.0
- **1x komplet nožev kovina/les**
- **1x komplet nožev za keramiko**
- 1x kovček L-BOXX® TK-L 136

€ 425,00
z DDV: € 518,50

Avtomobilski paket!

Udarni vijačnik IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set + svetilka WL 1000 18.0 + kompresor CI 11 18.0



Koda: 590.940

- 1x IW 1/2" 400 18.0-EC C
- 1x WL 1000 18.0
- 1x CI 11 18.0

- 1x hitri polnilec CA 12/18
- 2x lithium-ion baterija AP 18/5.0 Ah
- 1x kovček-mali organizator TK-L SP SO
- 1x kovček L-BOXX TK-L 136

€ 500,00
z DDV: € 610,00


Žaga
SMS 305 18-EC + stojalo WB 110-260

- Največje velikosti rezanja: 101 x 330 mm in 92 x 356 mm.
- Zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.
- Hitro delujoči pritrdilni nosilec.
- LED-lučka in indikator rezalne črte.
- Praktična, kompaktna in lahka.
- S transportno zaporo.
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm, 36 mm.
- Vrečka za zbiranje odrezkov za manj prahu med delom.
- Zapor vretena za hitro menjavo žage.

Koda: 535.130

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x standardni list žage
- **1x delovno stojalo WB 110-260**





VKLJUČUJE
1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah



€ 1.399,00
z DDV: € 1.706,78

Žaga
TS 92 18-EC + stojalo WB TS

- Brezkrtačni 18 V motor.
- Zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature
- Izjemno lahka brezžična namizna krožna žaga.
- Enostavno delo z načinom CutSense/Auto.
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm, 36 mm
- Vrečka za zbiranje odrezkov za manj prahu med delom.



Koda: 535.129

- 1x TS 92 18-EC
- 1x list žage D254
- 1x ščitnik
- 1x paralelno vodilo
- 1x omejevelaec nagiba
- 1x razcepni klin
- 1x anti-kickback
- 1x palica za potiskanje
- 1x vrečka za prah
- 1x adapter SAD-C 36 AS
- 1x adapter za sesanje
- **1x delovno stojalo WB TS**



VKLJUČUJE
1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah



€ 1.299,00
z DDV: € 1.584,78

Žaga
CS 68 18-EC

- Brezkrtačni motor.
- Zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.
- Kotna skala od 0° do 56°.
- Z vnaprej nastavljenimi koti 22,5°/45° in 56°.
- Priključek za zunanje odsesavanje prahu Ø 27 mm, 36 mm.
- Vrečka za zbiranje odrezkov za manj prahu med delom.
- Motorna zavora ustavi žagino rezilo v 2 sekundah.
- Vgrajena LED lučka.

Koda: 535.131

- 1x CS 68 18-EC
- 1x standardni list žage D190
- 1x paralelno vodilo
- 1x vrećka za prah
- 1x L-BOXX® 374



VKLJUČUJE
1x hitri polnilec CA 12/18
2x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah







VKLJUČUJE
vodilo GRS 160



€ 819,00
z DDV: € 999,18

FLEX pack 18XL

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Brušenje na višji ravni





Tehnični podatki			
Model	**ORE 2-125 18-EC**	**OSE 2-80 18-EC**	**ODE 2-100 18-EC**
Premer diska	Ø 125 mm	133 x 80 mm	150 x 100 mm
Hitrost-prosti tek	6.000–10.000 o/min	6.000–10.000 o/min	6.000–10.000 o/min
Nihanja-prosti tek	12.000–20.000 o/min	12.000–20.000 o/min	12.000–20.000 o/min
Teža	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Vključuje	▪ 2x zaščita PS ORE D125 ▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter, kratki ▪ 1x adapter, dolgi	▪ 2x zaščita PS OSE 80 x 133 ▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter, kratki ▪ 1x adapter, dolgi	▪ 2x zaščita PS ODE 100 x 150 ▪ 1x vrečica za prah ▪ 1x adapter, kratki ▪ 1x adapter, dolgi
Koda	**532.081**	**532.084**	**532.087**
Priporočena cena brez DDV	**€ 190,00**	**€ 190,00**	**€ 190,00**
Priporočena cena z DDV	€ 231,80	€ 231,80	€ 231,80







Tehnični podatki					
Model	**ORE 3-150 EC**	**ORE 5-150 EC**	**ODE 2-100 EC**	**ORE 2-125 EC**	**OSE 2-80 EC**
Lastnosti	▪ Brezkrtačni motor. ▪ Nastavljiva hitrost. ▪ Učinkovito sesanje prahu. ▪ Z diskovno zavoro. ▪ Filter vložek z zamenljivim PES filtrom. ▪ Priključek za sesanje prahu Ø 27 mm. ▪ Podloga z velcro trakom in sistemom več lukenj za optimalno sesanje, primerna za vse komercialno dostopne podloge Ø 150 mm.		▪ Nizka vibracija. ▪ Brezkrtačni motor. ▪ Elektronski regulator hitrosti s 4 nastavitvami. ▪ Ergonomsko oblikovan, priročen ročaj z vložkom Soft-Grip. ▪ Učinkovito odstranjevanje prahu zahvaljujoč vgrajenemu samodejnemu odsesovanju s filtrskim vložkom.		
Premer diska	Ø 150 mm	Ø 150 mm	100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
Hitrost-prosti tek	4.000–10.000 o/min.	4.000–10.000 o/min.	8.000–12.000 o/min.	8.000–12.000 o/min.	16.000–24.000 o/min.
Nihanja-prosti tek	8.000–20.000 o/min.	8.000–20.000 o/min.	16.000–24.000 o/min.	16.000–24.000 o/min.	8.000–12.000 o/min.
Teža	1,4 kg	1,4 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Vključuje	▪ 1x podložna plošča, srednja trdota ▪ 1x PES mikrofilter patron	▪ 1x podložna plošča, srednja trdota ▪ 1x PES mikrofilter patron	▪ 1x podložna plošča ▪ 1x PES mikrofilter patron	▪ 1x podložna plošča ▪ 1x PES mikrofilter patron	▪ 1x podložna plošča ▪ 1x PES mikrofilter patronr
Koda	**532.020**	**532.021**	**468.916**	**468.894**	**468.932**
Priporočena cena brez DDV	**€ 280,00**	**€ 280,00**	**€ 210,00**	**€ 210,00**	**€ 210,00**
Priporočena cena z DDV	€ 341,60	€ 341,60	€ 256,20	€ 256,20	€ 256,20

18V TRINOXFLEX sistem

Tračna pila FBE 30 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitrim sproščanjem za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Glavo je mogoče zasukati za 140°. Brusilne roke se lahko uporabljajo z 9 mm ali 30 mm.
- Nastavljiva brusilna roka za dolžino traku 520 mm in 533 mm.
- Delovna dolžina brusilne roke do približno 12 cm.
- Zamenjava brusilnega traku: hitro in brez orodja.

Koda: 532.117

- 1x nastavek-tračna pila - BF 140
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P60
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P120



€ 519,00
z DDV: € 633,18

Naprava za brušenje cevi BRE 50 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Visokokakovostna brusilna roka z vzmetnim vzmetenjem: izdelana iz lahke zlitine z dvema odklonskima valjema. Za optimalno oviranje cevi do max. 270°.
- Menjava brusilnega traku: hitro in brez orodja.

Koda: 532.118

- 1x nastavek za brušenje cevi - BR 50
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P60
- 2x brusni trak ZIRCOFLEX P120



€ 599,00
z DDV: € 730,78

Brusilka za zvare LKE 152 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Za natančno obdelavo površin, brušenje v posebno tesnih kotih, kotih in težko dostopnih mestih.
- Mikroprocesorski nadzor: Predizbira hitrosti, stabilizacija hitrosti s tahogeneratorjem, mehki zagon, blokada ponovnega zagona po prekinitvi napajanja, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.

Koda: 532.120

- 1x nastavek za brušenje zvarov - BS 152



€ 689,00
z DDV: € 840,58

Naprava za satiniranje BSE 50 18-EC

- Brezkrtačni motor, večja učinkovitost, daljša življenjska doba.
- Edinstven nastavek za orodje s hitro snemljivo spojko za menjavo štirih sistemskih nastavkov brez uporabe orodja.
- Nastavljiv nastavek za brušenje, omogoča delo blizu roba, primeren tudi za ozke valje, vključno z vzporednim omejevalnikom.
- Menjava orodja za brušenje brez uporabe orodja s patentiranim sistemom za hitro menjavo.
- Za optimalno dodelavo različnih materialov, za žganje, teksturiranje, poliranje, krtačenje, glajenje, odstranjevanje rje in raziglanje jeklenih in nerjavečih površin.

Koda: 532.119

- 1x nastavek za satiniranje - BS 50




€ 429,00
z DDV: € 523,38

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.



Premi brusilnik DGE 25 18.0 EC



- Zelo tanek in lahek stroj za optimalno rokovanje.
- Obod prijema le 147 mm.
- Predizbira hitrosti v 4 stopnjah (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 vrt/min).

Vključuje:

1x P-Kit 22 Q



Koda: 532.115

- 1x DGE 25 18.0-EC
- 1x vpenjalo Ø 6 mm
- **1x P-KIT 22 Q**



€ 359,00

z DDV: € 437,98

Premi brusilnik DGE 8-32



- Zmogljiv in robusten 800 W motor.
- Spremenljiva hitrost 10.600 - 32.000 vrtljajev na minuto.
- Tanek in lahek stroj za optimalno rokovanje.
- 43 mm vpenjalni vrat za stacionarno pritrditev ali pritrditev na ročaj.
- Zaščitni pokrov ročaja za varno vodenje stroja.
- Stransko stikalo za vklop/izklop.

Koda: 522.279

- 1x DGE 8-32
- 1x vpenjalo Ø 6 mm



€ 299,00

z DDV: € 364,78



The steadiest support on site: your workmates.

Ti nisi performer – ti si proformer.
Dobrodošel v družini FLEX.

Za prave profesionalce, kot ste vi, je »mi« bistvenega pomena – nenazadnje sta timsko delo in zanesljivost prav tako pomembna kot popolni rezultati. Pri delu nikoli niste sami: poleg sodelavcev in svojih znanj ter spretnosti se lahko vedno zanesete tudi na naša orodja. To je profesionalnost. To je FLEX.



Industrijski sesalec VCE 33 L AC - KIT





Koda: 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antistatična cev, 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka L/M
- 1x PP vrečka
- **1x sesalni pribor**
- **1x L-BOXX TK-L 102**

€ 569,00
z DDV: € 694,18

Industrijski sesalec VCE 44 L AC - KIT





Koda: 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x antistatična cev, 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka L/M
- 1x PP vrečka
- **1x sesalni pribor**
- **1x L-BOXX TK-L 102**

€ 609,00
z DDV: € 742,98

Industrijski sesalec VCE 33 L AC - KIT + VCE PS 25 Cyclone

Koda: 535.535

- 1x VCE 33 L AC
- 1x antistatična sesalna cev Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® držalo
- 1x ploščati filter PES L/M/H
- 1x flis filter vrečka razred L/M
- 1x PP vrečka za odpadke
- 1x adapter Ø 25-32 mm, antistatičen
- 2x držala za cev
- 1x komplet za čiščenje

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x komplet cevi
- 1x PE vrečka za odpadke





€ 769,00
z DDV: € 1.157,78

Brusilka za stene "Giraffe" GE 7 + glava MH-T



- Priročen, lahek stroj z optimalnim udobjem pri delu.
- Inovativen sistem menjave glave. Brusilne glave lahko pritrdite in odstranite z enim klikom.



Koda: 494.518

- 1x brusilka GE 7
- 1x trikotna brusna glava
- 1x transportna torba
- **1x glava z ekscentričnim gibanjem**

€ 1.019,00
z DDV: € 1.243,18

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Brusilka za stene "Giraffe" GE 5 ECO

Throttle switch | Soft Start | Overload Protection | Dust extraction



- Enostavno rokovanje zaradi optimiziranega ravnotežja med motorjem in brusilno glavo.
- Zanesljiv prenos moči, velika prilagodljivost zaradi prilagodljive pogonske gredi.

Koda: 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu

€ 559,00
z DDV: € 681,98

Brusilka za stene "Giraffe" GE 5 ECO Plus

Throttle switch | Soft Start | Overload Protection | Dust extraction



- Enostavno rokovanje zaradi optimiziranega ravnotežja med motorjem in brusilno glavo.
- Zanesljiv prenos moči, velika prilagodljivost zaradi prilagodljive pogonske gredi.

Koda: 405.884

- 1x Giraffe® GE 5 v kartonu
- **1x antistatična odsesovalna cev**



€ 649,00
z DDV: € 791,78

Mobilna postaja GM 270



- Mobilna postaja za Giraffe®.
- Pritrditev Giraffe® brez uporabe dodatnega orodja.
- Optimalni pritisk na steno, preko plinskega blažilca.
- Kompaktna in priročna konstrukcija.
- Osnovna plošča se pitrdi na sesalce VCE 33/44.
- Max. delovna višina: 2,7 m.
- Teža: 8,0 kg.

Koda: 530.596

- 1x GM 270
- 1x transportna torba
- 1x transportni kovček L-BOXX® 136

€ 469,00
z DDV: € 572,18

Mobilni center GM 340



- Mobilni center za montažo vseh modelov Giraffe® in sesalcev, omogoča lažje delo pri brušenju večjih površin,
- Sestavljen je iz stabilnega ogrodja.
- Podvozje omogoča lahko upravljanje.

Koda: 473.278

- 1x GM 340

€ 1.399,00
z DDV: € 1.706,78





Brusni papir Ø 225 mm

Opis	Granulacija	IP D225-10 M 532.674	IP D225-10 MF 532.696	Zaščitna podloga GE 6 R 534.179	Osnovne sestavine za polnila: Mehko – Polnilo v prahu	Mehko – Disperzijska baza	Mehko – Lahki polnilec	Mehko – Celulozni mavec	Srednje – Gips plastika	Srednje – Silikatno polnilo	Srednje – Ojačano z vlakni, mineralno	Trdo – Beli cement iz sintetične smole
D225 PF brusni papir Xtreme Plus Preizkušeni in preverjeni vrhunski brusni papir z brezkompromisno kakovostjo in izjemnim odvajanjem – zahvaljujoč več luknjam. Primeren za skoraj vse uporabe.	P 40	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P 60	●	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●
	P 80	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●
	P 100	●	○	◐	○	○	○	○	●	○	●	●
	P 120	●	○	◐	●	●	○	●	●	●	●	●
	P 150	●	○	◐	●	●	●	●	●	●	●	○
	P 180	●	○	◐	●	●	●	●	○	○	○	○
	P 220	●	○	◐	○	●	●	●	○	○	○	○
D225 -10 SF brusni papir zid/strop Xtreme Brusni papir za ekstremno odstranjevanje. Univerzalni in izjemno ekonomični.	P 24	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	P 40	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	P 40	●	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	P 60	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○
	P 60	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	○
	P 80	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●
	P 80	●	◐	●	○	○	○	○	●	○	●	●
	P 100	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●
	P 100	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	●	●
	P 120	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	P 120	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	P 150	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○
	P 150	●	◐	●	●	●	●	●	○	●	○	○
	P 180	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	P 220	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	P 220	●	◐	●	●	●	●	●	○	○	○	○
D225-10 MF brusni papir ekscentrično gibanje Xtreme Super fin papir za izjemno fino kakovost površine. Posebej primeren za mehke materiale.	P 40	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P 60	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●
	P 80	◐	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●
	P 100	◐	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●
	P 120	◐	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●
	P 150	◐	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○
	P 180	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○
	P 180	◐	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○
	P 220	◐	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○

● primerno ◐ delno primerno ○ ni primerno

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Hitrost	Pakirano	Koda	Cena brez DDV	Cena z DDV
	25	280.739	€ 65,00	€ 79,30
4-6	25	260.233	€ 65,00	€ 79,30
4-6	25	260.234	€ 65,00	€ 79,30
4-6	25	260.235	€ 60,00	€ 73,20
3-6	25	282.405	€ 60,00	€ 73,20
2-4	25	311.995	€ 60,00	€ 73,20
2-4	25	311.987	€ 60,00	€ 73,20
2-4	25	260.236	€ 60,00	€ 73,20
	12	531.542	€ 40,00	€ 48,80
	12	531.900	€ 20,00	€ 24,40
	25	533.818	€ 35,00	€ 42,70
3-6	12	531.901	€ 20,00	€ 24,40
3-6	25	533.819	€ 35,00	€ 42,70
3-6	12	531.902	€ 20,00	€ 24,40
3-6	25	533.820	€ 35,00	€ 42,70
3-6	12	531.896	€ 18,00	€ 21,96
3-6	25	533.821	€ 35,00	€ 42,70
2-6	12	531.897	€ 18,00	€ 21,96
2-6	25	533.822	€ 35,00	€ 42,70
2-4	12	531.898	€ 18,00	€ 21,96
2-4	25	533.823	€ 35,00	€ 42,70
2-4	12	531.543	€ 18,00	€ 21,96
2-4	12	531.899	€ 18,00	€ 21,96
2-4	25	533.824	€ 35,00	€ 42,70
	12	531.908	€ 30,00	€ 36,60
4-6	12	531.909	€ 30,00	€ 36,60
4-6	12	531.544	€ 30,00	€ 36,60
3-6	12	531.903	€ 30,00	€ 36,60
3-6	12	531.904	€ 30,00	€ 36,60
2-5	12	531.905	€ 30,00	€ 36,60
2-5	12	531.906	€ 30,00	€ 36,60
2-5	12	534.772	€ 30,00	€ 36,60
2-5	12	531.907	€ 30,00	€ 36,60







Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.