Kotna brusilka L 850 125

Ø 125

Restart Protection | Long-Life-Motor

Koda: 533.120

- Robustna in lahka.
- Ergonomičen oprijem.



€ 59,00

z DDV: € 71,98

Kotna brusilka L 1100 125

Ø 125

Restart Protection | Long-Life-Motor

Koda: 532.609

- Robustna in lahka.
- Ergonomičen oprijem.



€ 79,00

z DDV: € 96,38

Kotna brusilka L 12-11 125

Ø 125

Restart Protection | Soft Start | Spindle-lock | Side handgrip

Koda: 447.676

- Mehki zagon.
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.
- Anti-Kickback.



€ 109,00

z DDV: € 132,98

Kotna brusilka L 1400 125

Ø 125

Restart Protection | Long-Life-Motor | Constant Drive Control | Soft Start | Spindle-lock | Temperature Monitoring

Koda: 492.329

- Mehki zagon.
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.



€ 115,00

z DDV: € 140,30

Kotna brusilka L 15-11 125

Ø 125

Restart Protection | Long-Life-Motor | Constant Drive Control | Soft Start | Spindle-lock | Temperature Monitoring

Koda: 447.692

- Mehki zagon
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.
- Anti-Kickback.



€ 139,00

z DDV: € 169,58

Kotna brusilka LE 15-11 125

Ø 125

Restart Protection | Long-Life-Motor | Constant Drive Control | Soft Start | Spindle-lock | Temperature Monitoring

Koda: 447.722

- Mehki zagon
- Blokada ponovnega zagona.
- Nadzor temperature.
- CDC konstantni obrati.
- Anti-Kickback.



€ 159,00

z DDV: € 193,98

Kotna brusilka z EC motorjem L 13-10 125-EC

Ø 125

Constant Drive Control | Restart Protection | Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Spindle-lock

Koda: 495.255

- Brezkrtačni motor
- Anti-Kickback.
- Dodatna protiprašna zaščita.



€ 149,00

z DDV: € 181,78

SET kotnih brusilk L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Koda: 492.310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x transportni kovček



€ 209,00

z DDV: € 254,98

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

70 let kotne brusilke
Obstaja samo en original.

Zgodovina kotnih brusilk se začne leta 1954, ko podjetje Ackermann + Schmitt (zdaj FLEX) predstavi prvi hitri kotni brusilnik s tipsko oznako DL 9 in se tako vpiše v zgodovino industrije.

Da bi počastili to obletnico, vam ponujamo omejeno serijo kotne brusilke z 2.200 Watt motorjem in premerom brusne plošče 230 mm.

Kotna brusilka
L 2270 230



- Max. brusilno orodje: Ø 230 mm.
- Hitrost brez obremenitve: 6.500/min.
- Nazivna moč: 2.200 W.
- Vpetje orodja: M14.
- Dolžina kabla: 4,0 m.
- Teža: 5,8 kg.



darilo:
vijačnik SD 5-300 4.0

Koda: 533.154

- 1x L 2270 230
- **1x SD 5-300 4.0**

€ 149,00
z DDV: € 181,78

Kotna brusilka
LE 9-11 125

Ø 125



- Elektronika: nastavitev hitrosti, ohranjanje hitrosti, mehki zagon, blokada ponovnega zagona, zaščita pred preobremenitvijo, temperaturni senozor.
- Nastavitev hitrosti: 6 stopenj.
- Anti-kickback sistem, izklopi orodje, če se brusna plošča zagozdi.



Koda: 512.818

- 1x LE 9-11 125
- **FixTec - hitrozatezna matica M14**

€ 139,00
z DDV: € 157,38

VKLJUČUJE
FixTec
hitrozatezna matica M 14



Kotna brusilka
LBE 17-11 125

Ø 125



- Variabilna hitrost: 2.800-11.500/min.
- Heavy-duty motor.
- Optimizacija hlajenja za daljšo življensko dobo.
- Dodatna protiprašna zaščita motorja in menjalnika.
- Mehanska zavora: ustavi orodje v 3.5 sekundah.



Koda: 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x SoftVib ročaj
- **1x L 12-11 125**

€ 269,00
z DDV: € 315,98

VKLJUČUJE
1x L 12-11 125



Kotna brusilka L 26-6 230 TK-S

Ø 230

Soft Start | Temperature Monitoring | Restart Protection | Constant Drive Control | Anti-Kick Back | SoftVib | Spindle-lock | Rotatable Rear Handle

- Mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- CDC konstantna elektronika
- Zaščita pred povratnim udarcem.
- Ročaj SoftVib se lahko namesti v tri položaje.
- Zadnji ročaj gredi se lahko zavrti za 90° v levo ali desno.





Koda: 466.239

- 1x L 26-6 230 TK-S
- 1x transportni kovček
- **1x SDS-Click matica M 14**
- **1x diamantni disk za beton, Ø 230 mm**

€ 249,00
z DDV: € 303,78

Kotna brusilka L 2270 230 + DCG AG 230

Ø 230

Soft Start | Temperature Monitoring | Restart Protection | Constant Drive Control | Anti-Kick Back | SoftVib | Spindle-lock

- Trpežno ohišje motorja in menjalnika.
- Zadnji ročaj z mehko oblogo.
- Stikalo z blokirnim stikalom in zaporo.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Mehki zagon.
- Zaščita diska, nastavljiva brez orodja.



Koda: 534.511

- 1x L 2200 230
- 1x ščitnik
- 1x ročaj
- **1x ščitnik z odsesovanjem DCG AG 230**

€ 269,00
z DDV: € 328,18

Krožna žaga za kamen CS 60 WET

PRCD GFCI operator protector | Click Quick-fit coupling | Spindle-lock

- Nastavljanje globine reza 0–60 mm.
- Površinski rezi 0–44 mm.
- Oznaka reza na vodilni mizi 0°/30°/45°.
- Oskrba z vodo.
- Hitro delujoča spojka za 1/2" vodno cev.
- Varnostno stikalo PRCD za zaščito operaterja, vgrajeno v kabel.



Brezstopenjska nastavitev kota za pokosne reze od 0 do 45°



Visoko zmogljiv motor: izjemno močan, za rezanje kamna in rezkanje fug



Koda: 531.029

- 1x CS 60 WET
- 1x ključ za menjavo orodja
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantni list žage
- **1x vodilna letev GRS 160, 160 mm**

€ 899,00
z DDV: € 1.096,78





VKLJUČUJE

vodilna letev GRS 160



Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Tračna žaga
SBG 4910





- Lahko se uporablja na mizi ali prostoročno.
- Brezstopenjsko in brez orodja nastavljiv kot rezanja od 0° do 45°.
- 3-točkovni vodnik žaginega lista s krogličnimi ležaji za optimalno nadzorovanje lista.

Koda: 535.139

- 1x SBG 4910
- 1x paralelno vodilo
- **4x bimetalni trak za žaganje**

€ 469,00
z DDV: € 572,18

Zmagovalna kombinacija

Tračna žaga
SBE 127 18-EC

- Brezkrtačni motor.
- Nastavljiva hitrost traku.
- Zamenjava žage brez orodja.
- Vgrajena LED lučka.
- Ergonomsko oblikovan, protizdrsni ročaj z gumijasto prevleko.
- S kovinskim nosilcem, protizdrsni za prilagodljivo pritrditev.

delovna miza
WB SBE 127

- Enostavna montaža.
- Zlahka berljiva skala 0°– 45°.
- Vključuje trdno delovno mizo z oblogami za čeljusti.
- Z gibljivim omejevalnikom dolžine na obeh straneh, do 310 mm na desni in 380 mm na levi.
- Po potrebi je mizo mogoče namestiti na delovno mizo WB 110-260.

FLEX pack 18XL






Koda: 534.517

- 1x SBE 127 18-EC
- **1x polnilec CA 18.0-LD**
- **1x lithium-ion baterija AP 18/8.0 Ah**
- 1x bimetalni trak za žaganje
- 1x transportni kovček
- **1x delovna miza WB SBE 127**



€ 709,00
z DDV: € 864,98


Moč ekipe za logistično delo



ROČAJ VLP-HCH-SOLO in DUO

Ročaji za prenašanje in VLP 18 Grabo zagotavljajo ergonomsko dviganje težkih bremen z varno, pokončno držo. Hitro in enostavno sestavljiv, dvignite ploščo in sprostite vakuum z vgrajenimi pedali. Ročaj za prenašanje je nastavljiv po višini in lahko dvigne do 130 kg.

Vakuum naprava za prenašanje VLP 18.0 + VLP-HCH SOLO



- Nosilna moč do 170 kg, odvisno od materiala.
- Avtomatska funkcija vakuumskega pritiska.
- Digitalni zaslon.
- Visoko zmogljiva vakuumska črpalka se samodejno ustavi pri največjem vakuumu.




Koda: 590.990

- 1x VLP 18.0
- 1x torbica
- **1x polnilec CA 18.0-LD**
- **1x lithium-ion baterija AP 18.0/2.5 Ah**
- **1x ročaj VLP-HCH-SOLO**

€ 549,00
z DDV: € 669,78

Vakuum naprava za prenašanje VLP 18.0 + VLP-HCH DUO



- Nosilna moč do 170 kg, odvisno od materiala.
- Avtomatska funkcija vakuumskega pritiska.
- Digitalni zaslon.
- Visoko zmogljiva vakuumska črpalka se samodejno ustavi pri največjem vakuumu.



Koda: 590.991

- 1x VLP 18.0
- 1x torbica
- **1x polnilec CA 18.0-LD**
- **1x lithium-ion baterija AP 18.0/2.5 Ah**
- **1x ročaj VLP-HCH-DUO**


€ 599,00
z DDV: € 730,78

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Brusilka za beton
LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elektronika z regulacijo konstantne hitrosti, mehki zagon, zaščito pred preobremenitvijo in spremljanjem temperature.
- Zanesljiv 1600-vatni visokozmogljivi motor.
- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost v prostem teku 4500-7800 vrt/min.
- Funkcija proti povratnemu udarcu, ki izklopi motor, če se disk zatakne.
- Zaščitni pokrov z vrtljivim segmentom za brušenje tik ob steni.
- Brezstopenjsko nastavljiv ročaj z blaženjem vibracij.
- Priključek za cev FLEX clip za priključek Ø 32 mm z zaskočnim nastavkom .
- Vgrajena blokada vretena za preprečevanje nenamernega delovanja.
- Idealen za delo na stenah, stropih in tleh. Učinkovito in varčno delo zaradi optimalne usklajenosti stroja in brusnega krožnika.



VKLJUČUJE

1x Estrich-Jet plošča
(za abrazivne materiale)



V vrednosti € 200,00



Koda: 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- **1x brusna plošča Turbo-Jet II**
- 1x trasnportni kovček L-BOXX® 238

€ 599,00
z DDV: € 730,78

Brusilka za beton
LD 18-7 150 R, E-Jet set

- Mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita za odsesavanje prahu z neprekinjenim nastavljanjem višine.
- Sesalna šoba z zunanjim premerom 32 mm.
- Za brusne plošče z višino od 22 mm do 28 mm.
- Popolnoma nastavljiv, ukrivljen ročaj.



Koda: 518.781



- 1x LD 18-7 150 R
- **1x disk Estrih-Jet Ø 150 mm**
- 1x ščitnik Ø 150mm
- 1x ročaj
- 1x transportni kovček

€ 639,00
incl. VAT € 779,58

Brusilka za renovacijo
RETECFLEX RE 16-5 115, Kit freza (konica)

- Univerzalni sistem orodij, ki ga je mogoče prilagoditi za številne načine prenove in posodobitve. Kompakten, enostaven za uporabo in idealen za obdelavo majhnih površin in robov velikih površin.
- Predizbira hitrosti, stabilizacija hitrosti s tahogeneratorjem, mehki zagon, blokada ponovnega zagona po izpadu napajanja, zaščita pred preobremenitvijo in nadzor temperature.
- Zaščita pred povratnim udarom.
- Poseben menjalnik: posebna redukcija zobnikov za visok navor v srednjem in nižjem območju hitrosti.
- Z brezstopenjsko nastavljivim menjalnikom.
- Blokada vretena.



VKLJUČUJE

1x Estrich-Jet plošča
1x PKD-brusna plošča



V vrednosti € 550,00



Koda: 513.504

- 1x RE 16-5 115
- **1x glava za frezanje**
- 1x transportni kovček L-BOXX® 238

€ 879,00
z DDV: € 1.072,38

Najboljša zaščita pred prahom na gradbišču



Delajte z negativnim tlakom v delovnem prostoru
Namestite zapornico, da preprečite širjenje prahu v okolje zunaj delovnega prostora. Očiščen zrak se iz delovnega prostora odvaja prek cevi ali se kot očiščen zrak ponovno dovaja v delovni prostor.

Čistilec zraka VAC 800-EC

Zelo učinkovit
V kratkem času znatno zmanjša onesnaževanje v prostorih do 100 kvadratnih metrov.

Zelo priročen
Ni potrebna namestitev. Postavite, vklopite – čist zrak. Zamenjava filtra brez orodja.

Nizki dodatni stroški
Pri pravilni uporabi lahko filter HEPA 14 uporabljate do enega leta. Čistilnik zraka VAC 800-EC je posebej zasnovan za neprekinjeno delovanje in navdušuje z zelo nizko porabo energije.

Tiho delovanje
V posebnem nočnem načinu je raven zvočnega tlaka le 38 dB (A). To pomeni, da je hrup delovanja pod pragom motenja koncentracije in je zato idealen tudi za prostore, kot so učilnice.

Nizka teža
VAC 800-EC tehta le 7,2 kg in je najlažji v svojem razredu, kar omogoča enostavno premikanje.

Robustna konstrukcija
Posebej zasnovan za ekstremne pogoje na gradbiščih. VAC 800-EC je zelo robusten in se ponaša z dolgo življenjsko dobo.

BRUSHLESS EC-Motor Technology


M Dust class



Koda: 532.859

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filter H14
- 1x pre-filter G3
- 1x filter G4
- 1x cev SH 125 x 5 m C

€ 799,00
z DDV: € 974,78





Zamenjava filtra brez orodja „Top Change“
Zahvaljujoč preprosti uporabi hitro delujoče zaporne ročice. Preprečuje nepotreben stik z izrabljenimi filtrskimi vložki.

Pribor

	Oznaka		Kos	Koda	Cena brez DDV
Cevi	SH 125 x 5 m C		1	477.672	58.00 €
	SH 125x6m C		1	488.186	69.00 €
	SH 205x7.5m C		1	500.399	138.00 €
Filter	Pre-filter G3	VFE VAC G3	10	477.699	26.00 €
	Filter G4	FE VAC G4	1	477.702	25.00 €
	Filter G4 - ogljeni	FE VAC G4 AK	1	477.710	57.00 €
	Filter F7- fini prah	FE VAC F7	1	477.729	43.00 €
	HEPA 13 filter	FE VAC H13/HEPA	1	477.737	161.00 €
	HEPA 14 filter	FE VAC H14/HEPA	1	488.194	173.00 €

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.



Vrtalno kladivo CHE 4-32 R SDS-plus



- 900 W.
- Glava se lahko odstrani brez orodja.
- Zavorni mehanizem za dletanje.
- Največji obseg vrtanja do 32 mm.
- Sistem za hitro menjavo orodja SDS-plus.
- Stikalo s štirimi funkcijami.
- Dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom.



Xtreme PLUS

VKLJUČUJE

7-delni set svedrov



Koda: 534.506



- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x ročaj
- 1x glava Ø 1.5–13 mm
- 1x glava SDS-plus
- 1x omejevalec globine
- 1x L-BOXX® TK-L 238

€ 429,00

z DDV: € 523,38

Vrtalno kladivo CHE 5-40 SDS-max



- Vrtalno kladivo z visoko energijo udarca.
- Stikalo za tri funkcije delovanja.
- Blokada vrtenja pri funkciji dletanja.
- Nastavljivi vrtljaji, od 1-6 stopenj.
- Varnostna sklopka.
- Blažilec vibracij je vgrajen med ročajem in ohišjem naprave.



Xtreme

VKLJUČUJE

1x ploščato dleto
1x konica



Koda: 532.026



- 1x CHE 5-40 SDS-max
- 1x ročaj
- 1x transportni kovček

€ 499,00

z DDV: € 608,78

Vrtalno kladivo CHE 2-28 SDS-plus



- 800 W kladivo in dleto.
- Vrtanje s funkcijo kladiva.
- Največji obseg vrtanja do 28 mm v beton.
- Zavorni mehanizem za dletanje.
- Omejevalnik za globino vrtanja.
- Funkcija neprekinjenega delovanja.



VKLJUČUJE

1x daljinomer ADM 30 SMART



Koda: 413.666



- 1x CHE 2-28 SDS-plus
- 1x ročaj
- 1x omejevalec globine
- 1x transportni kovček

€ 199,00

z DDV: € 242,78

Za v žep

Mini vijačnik SD 5-300 4.0



- Vgrajena LED lučka.
- Stikalo za vrtenje levo/desno.
- Soft-Grip ročaj.
- USB-C vhod za polnjenje, 12 W.
- 3 stopnje navora.
- 300 o/min. za hitro vijačenje.
- Narebričen sprednji del, za optimalno rokovanje.
- ¼" držalo orodja.





Koda: 530.728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x USB-C polnilni kabel
- 1x priročna torbica

€ 29,00
z DDV: € 35,38

Naprava za mešanje MXE 1000 + HP2

- Za mešanje materiala do 40 kg.
- Elektronika za mehki zagon, nadzor temperature, zaščita pred preobremenitvijo.
- Obrati v prostem teku: 0 - 780/min.
- 1-prestava.



Koda: 495.883

- 1x MXE 1000
- 1x mešalo HP2 120 x 600 M14
- **1x mešalo WR3R 120x600 M14**

€ 199,00
z DDV: € 242,78

Laserski merilec razdalje ADM 100 G



- Merjenje do max. 100 m.
- Zeleni laser za hitro in natančno merjenje.
- Merjenje dolžine, površine in prostornine.
- Permanentno merjenje kota.
- Spomin za do 99 vrednosti merjenja.
- Funkcija konstantnega merjenja.
- Enota/zvok tipka: tiho ali z zvokom, nastavitev željene enote merjenja.
- Iluminirani 4 vrstični display.
- Ohišje z zaščito pred prahom in kapljicam.
- ¼" navoj za pritrditev na stojalo.
- Deluje z AAA 1.5 V baterijami ali z akku baterijo.



Koda: 518.964

- 1x Li-Ion baterija
- 3x AAA 1.5 V baterija
- 1x USB in micro-USB kabel
- 1x zaščitna torbica

€ 169,00
z DDV: € 206,18

Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.


Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Natančnost po celi liniji

360° linijski laser
ALC 3/360-G/R 12 Set

- Funkcija sprejemnika.
- 1x horizontalna linija, 2x vertikalna linija, posamično vklopljive.
- Funkcija točke.
- Doseg do 100 m, s sprejemnikom do 120 m.
- Možnost izklopa samoniveliranja.
- 3 stopnje osvetlitve.
- Zaščita pred prahom in vodnimi kapljicami.
- Optični signal pri prekoračitvi nivoja samoniveliranja.





VKLJUČUJE
1x stativ LKS 65-170 F 1/4



Koda: 521.930


- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x tarča in očala
- 1x polnilec CA 10.8
- 1x aku AP 10.8/2.5Ah
- 1x transportni kovček L-BOXX® 136

€ 589,00
z DDV: € 718,58



Križni laser
ALC 2/1-G/R

LI-ION Lithium-ion technology | Green laser | USB charging | mm Level accuracy



- Posamezno preklapljanje vodoravne lege in navpično lasersko črto.
- Antirefleksne leče.
- Doseg do 50 metrov/do 70 metrov s sprejemnikom.
- Samoniveliranje je mogoče izklopiti.
- Enostavno upravljanje.
- Vgrajena litij-polimerna baterija.



VKLJUČUJE
1x stativ LKS 65-170 F 1/4




Koda: 530.443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x magnetni nosilec
- 1x transportna torbica
- 1x USB kabel
- 1x USB polnilec

€ 249,00
z DDV: € 303,78

Križni laser
ALC 3/1-G/R

LI-ION Lithium-ion technology | Green laser | USB charging | mm Level accuracy



- Z eno vodoravno in dvema navpičnima laserskima črtama pod kotom 90° ter vertikalno linijo (rdeči laser), ki jih je mogoče posamično preklapljati.
- Doseg do 50 metrov/do 70 metrov s sprejemnikom.
- Antirefleksne leče.
- Čas delovanja baterije več kot 6 ur.



VKLJUČUJE
1x stativ LKS 65-170 F 1/4



Koda: 530.444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x magnetni nosilec
- 1x transportna torbica
- 1x USB kabel
- 1x USB polnilec

€ 299,00
z DDV: € 364,78

Naj vas pomlad ne preseneti!

Paket vsebuje:
1x polnilec CA 18.0-LD
2x Li-Ion baterija AP 18.0/5.0 Ah



Škarje za živo mejo GHT 55 18-EC



- Lahke in zmogljive škarje za živo mejo z vrtljivim ročajem za optimalno rokovanje.
- Dolžina palice 55 cm z obojestranskim dvojnim delovanjem lasersko brušenim rezilom z rezalno zmogljivostjo 25 mm.
- Dvojno varnostno stikalo za preprečevanje nenamernega zagona in dodatno varovalo za roke.
- Elektronska zavora ustavi orodje v 3 sekundah.

FLEX pack 18


Koda: 599.910

- 1x GHT 55 18-EC
- **1x polnilec CA 18.0-LD**
- **2x baterija AP 18.0/5.0Ah**



€ 359,00
z DDV: € 437,98

Kosilnica na nitko GLT 35 18-EC



- Zmogljiv akumulatorski trimer za trato z visoko dvostopenjsko hitrostjo rezanja, širina rezanja 30 cm.
- Navojna glava z „Easy load“ - preprosta nastavitev dolžine navoja s samodejnim pomikanjem.
- Z rezalnikom navojev in zaščito pred škropljenjem.
- S sprožilnim stikalom za pospeševanje in funkcijo neprekinjenega delovanja.

FLEX pack 18

Koda: 599.911

- 1x GLT 35 18-EC
- **1x polnilec CA 18.0-LD**
- **2x baterija AP 18.0/5.0Ah**



€ 359,00
z DDV: € 437,98





Akcijska ponudba velja od 1. november 2025
Do 1.marec 2026 oz. do razprodaje zalog.

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Paket vsebuje:
1x polnilec CA SP 2x 12/18
2x Li-Ion baterija AP 18.0/8.0 Ah



Pihalnik
GBL 790 18-EC



- Kompaktna zasnova, najlažje orodje v svojem razredu.
- 3-stopenjska regulacija količine zraka z načinom Boost.
- Ergonomsko oblikovan mehak ročaj s stikalom za vklop/izklop in zaklepnim mehanizmom za neprekinjeno delovanje.

FLEX pack 18

Koda: 599.912

- 1x GBL 790 18-EC
- **1x polnilec CA SP 2x 12/18.0**
- **2x baterija AP 18.0/8.0Ah**



€ 559,00
z DDV: € 681,98

Verižna žaga
GCS 35 2x18-EC



- Zmogljiva 2 x 18 V akumulatorska verižna žaga s 35 cm žagino palico za hitro rezanje, npr. za odrezovanje lesa do približno 30 cm.
- Brezkrtačni motor z večjo učinkovitostjo in daljšo življenjsko dobo.
- Elektronski sistem upravljanja (EMS).
- Z zavoro za povratni sunek, ki zanesljivo ustavi verigo v 0,12 sekunde in zaporo za transport.
- Z napenjanjem verige brez orodja prek vrtljivega kolesa in s samodejnim mazanjem verige.

FLEX pack 18

Koda: 599.915

- 1x GCS 35 2x18-EC
- **1x polnilec CA SP 2x 12/18.0**
- **2x baterija AP 18.0/8.0Ah**



€ 649,00
z DDV: € 791,78





BIT seti

	Glava	Tip	Dolžina mm	Koda	Cena brez DDV
		**DB Bulk PH2 (25 kos)**	25	**530.489**	**€ 10,50**
		DB Bulk PH2 (15 kos)	50	**534.158**	**€ 15,50**
		DB Bulk PZ2 (25 kos)	25	**534.550**	**€ 10,50**
		DB Bulk PZ2 (15 kos)	50	**534.551**	**€ 15,50**
		DB Bulk T10 (25 kos)	25	**534.154**	**€ 10,50**
		DB Bulk T15 (25 kos)	25	**534.155**	**€ 10,50**
		DB Bulk T20 (25 kos)	25	**530.490**	**€ 10,50**
		DB Bulk T25 (25 kos)	25	**530.491**	**€ 10,50**
		DB Bulk T30 (25 kos)	25	**530.492**	**€ 10,50**
		DB Bulk T40 (25 kos)	25	**530.493**	**€ 10,50**
		DB Bulk T20 (15 kos)	50	**534.156**	**€ 15,50**
		DB Bulk T25 (15 kos)	50	**534.157**	**€ 15,50**
		DB Bulk T30 (15 kos)	50	**534.552**	**€ 15,50**


	Naziv	Vsebuje	Dodatki	Koda	Cena brez DDV
	**41-delni bit set DB 41**	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20 (x2), T25 (x3), T30 (x3), T40 (x3) 50 mm: T10, T15, T20 (x2), T25 (x3), T30 (x3), T40 (x3)	Komplet ključev 8/10/13 mm. Univerzalno držalo za konice magnetno, odporno proti udarcem, 77 mm in 152 mm	**530.494**	**€ 45,00**
	**31-delni bit set DB 31**	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10 (x3), T15 (x3), T20 (x4), T25 (x4), T30 (x3), T40 (x2)	Univerzalno magnetno držalo za svedre, odporen na udarce, 60 mm	**533.103**	**€ 19,90**
	**15-delni bit set DB 15**	50 mm: T20, T25 (x2), T30, T40, PH2	Komplet ključev 7/8/10, univerzalno držalo za svedre, magnetno in odporno proti udarcem 60 mm, svedri za več materialov Ø 4 x 100 mm, Ø 5 x 100 mm, Ø 6 x 100 mm, Ø 8 x 120 mm, Ø 10 x 120 mm	**534.463**	**€ 39,00**

Pribor za CG 310 18

	Naziv	Tip	Kol.	Koda	Cena brez DDV
	Nosilec kartuše 310, potisna palica 374 mm, potisnik kartuše, kavelj, imbus ključ	**CH 310 CG 18 set**	1	**533.219**	**€ 54,00**
	Izmetna cev 400, potisna palica 374 mm, pokrovček šobe, potisnik za folijske vrečke, potisnik za material v kadi, 3x šobe, kavelj, imbus ključ	**H 400 CG 18 set**	1	**533.220**	**€ 85,00**
	Izmetna cev 600, potisna palica 498 mm, pokrovček šobe, potisnik za folijske vrečke, potisnik za material v kadi, 3x šobe, kavelj, imbus ključ	**H 600 CG 18 set**	1	**533.221**	**€ 124,00**
	3x šoba	**NZ CG 18 3-kos**	1	**533.222**	**€ 12,00**

Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Mešala

	Opis	Oznaka	Ø	Mix	Držalo	Koda	Cena brez. DDV
	**Mešalnik za bitumen BP** Primeren za zelo viskozne materiale z visoko adhezijo zaradi svoje kavljaste oblike. Vzporedni mešalni učinek preprečuje nastajanje grudic in vmešavanje zraka. Idealno za bitumen in bitumenske, vlaknate zmesi. Trpežen in dolgo življenjsko dobo zaradi prašnega premaza.	**BP 160x600**	140 mm	130 kg	M14	**534.041**	**€ 34,00**
	**Spiralni mešalnik SP** Dva negativno nameščena diska pritiskata mešanico navzdol in tako preprečujeta razprševanje tekočega materiala. Idealno za tekoče do viskozne materiale: barve, disperzije, laki, glazure, premazi, paste, bitumen. Trajen in vzdržljiv zahvaljujoč prašnemu premazu.	**SP2 100x600**	100 mm	130 kg	M14	**534.023**	**€ 25,00**
		SP2 120 x 600	120 mm	20-40 kg	M14	**534.024**	**€ 27,00**
		SP2 85 x 400	85 mm	0-10 kg	WAF8	**534.025**	**€ 17,00**
		SP2 100 x 600	100 mm	130 kg	WAF10	**534.026**	**€ 24,00**
	**Vijačni mešalnik HP2** Dve desni spirali za gnetenje in mešanje viskoznih do pastoznih materialov. Mešalna palica se vije navzdol in potiska mešanico navzgor. Vsestranski za: lepilo za ploščice, fugirno maso, polnilno maso, zaključni omet, lepilno malto, izravnalno maso, estrih. Trpežen in dolgo življenjsko dobo zaradi prašnega premaza.	**HP2 120x600**	120 mm	15-25 kg	M14	**534.027**	**€ 30,00**
		HP2 140 x 600	140 mm	20-40 kg	M14	**534.028**	**€ 35,00**
		HP2 160 x 600	160 mm	20-40 kg	M14	**534.029**	**€ 45,00**
	**Vijačni mešalnik HP3R** Tri desne spirale se vijačijo v material. Tudi težki in viskozni materiali se lahko hitro in intenzivno mešajo z majhnim naporom. Znani tudi kot mešalnik za malto ali mešalnik za težka dela. Idealni za: malto, beton, omet, estrih, veziva, debele obloge. Trpežni in dolgo življenjski zaradi prašnega premaza.	**HP3R 120x600**	120 mm	15-25 kg	M14	**534.030**	**€ 39,00**
		HP3R 140 x 600	140 mm	20-40 kg	M14	**534.031**	**€ 44,00**
		HP3R 160 x 600	160 mm	30-60 kg	M14	**534.032**	**€ 50,00**
	**Vijačni mešalnik HP3L** Tri levo zavite spirale potiskajo mešanico navzdol v lijak. Usedli pigmenti, trdne snovi ali vlakna se izperejo in enakomerno premešajo. Mešanica ne brizga. Idealno za tekoče in kremaste mešanice: barve, emulzijske barve, mavčni omet, livarske zmesi, materiali, ki vsebujejo vlakna. Trpežen in dolgo obstojen zaradi prašnega premaza.	**HP3L 120x600**	120 mm	15-25 kg	M14	**534.033**	**€ 39,00**
		HP3L 140 x 600	140 mm	20-40 kg	M14	**534.034**	**€ 44,00**
		HP3L 160 x 600	160 mm	30-60 kg	M14	**534.035**	**€ 49,00**
	**Diskovni mešalnik DP2** Dva diska z lopaticami, nameščenimi v nasprotnih smereh, ustvarjata dinamičen pretok v mešalni posodi. Lopatice na diskih potiskajo mešani proizvod navzdol ali navzgor v nasprotnih smereh. Idealno za tekoče do viskozne materiale: barve, disperzije, paste, lepila, livarske zmesi. Trpežen in dolgo življenjsko dobo zagotavlja prašno barvanje.	**DP2 120x600**	120 mm	15-25 kg	M14	**534.036**	**€ 35,00**
		DP2 160x600	160 mm	30-60 kg	M14	**534.037**	**€ 46,00**
	**Metlica BE** Mešalne ročice iz okroglega materiala preprečujejo vmešavanje zračnih mehurčkov. Idealna za vse materiale, pri katerih je treba preprečiti nastanek zračnih žepov: izravnalne mase, polnila, lepila, tesnilne mase. Trpežna in dolgo življenjska doba zaradi prašnega premaza.	**BE 120x600**	120 mm	10-30 kg	M14	**534.038**	**€ 29,00**
		BE 140 x 600	140 mm	30-60 kg	M14	**534.039**	**€ 35,00**
		BE 150 x 600	150 mm	30-60 kg	M14	**534.040**	**€ 39,00**

Pribor za LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

Xtreme Xtreme PLUS

	Opis	Naziv	KOS	Koda	Cena brez DDV
	Rezanje/grobo obdelovanje začetni komplet diskov	**S-set LBE76**	1	**533.228**	**€ 18.50**
	Tanek rezalni disk (1 mm) za nerjaveče jeklo/jeklo, ravno	**M-CD 76/1 INOX 5-kos**	5	**533.229**	**€ 11.50**
	Rezalni disk iz karbida (1 mm), ravni Z ostrim in trajnim rezalnim površjem, s konico iz karbida, debelina 1 mm, Ø 76 mm. Odličen za rezanje materialov, kot so les z žeblji, plastika, stekleni vlakni in mavčne plošče.	**CA-CD 76/1**	1	**533.715**	**€ 15.50**
	Diamantni rezalni disk za ploščice, ravni Zahvaljujoč finemu diamantnemu premazu brez težav reže trde materiale, ne da bi pri tem prišlo do odcepljanja ali razpok. To zagotavlja visoko kakovost rezanja in dolgo življenjsko dobo. Debelina 1 mm, Ø 76 mm.	**DIA-CD 76/1**	1	**533.716**	**€ 21.50**
	Paket 3 kosov	**DIA-CD 76/1**	3	**535.122**	**€ 39.90**
	Kovinski grobi disk, vdolben	**M-GD 76/4 3-kos**	3	**533.230**	**€ 10.50**

Pribor za kotne brusilke, Ø 125 mm

	Opis		Naziv	KOS	Koda	Cena brez DDV
	Tanke rezalne plošče (1 mm) za nerjaveče jeklo/jeklo, v pločevinki	Xtreme PLUS	**M-CD 125/1 INOX 10-kos**	10	**533.348**	**€ 20.00**
	Rezalni diski (1,2 mm) za nerjaveče jeklo/jeklo, v pločevinki	Xtreme	**M-CD 125/1.2 INOX 10-kos**	10	**534.474**	**€ 9.90**




Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

Pribor za GE 6 X, Ø 225 mm

	Opis	Tip	KOS	Koda	Cena brez DDV
	**Brusni papir ZIRCOFLEX Kakovost Xtreme** Brusni papir za izjemno visoko odstranjevalno zmogljivost in idealen za čiščenje površin.	P 24	12	**531.918**	**€ 59,00**
		P 40	12	**531.916**	**€ 59,00**
		P60	12	**531.917**	**€ 59,00**
	Brusna podloga z velcro trakom	A 100	10	**281.042**	**€ 73,00**
		A 180	10	**281.034**	**€ 73,00**
	**Mrežasti brusni papir Kakovost Xtreme Plus** Posebej razviti za obdelavo prašnih podlag v suhomontažni gradnji. Inovativna odprta mrežasta struktura zagotavlja, da se brusni prah odstrani s celotne površine. Visoka abrazivnost, zelo dolga življenjska doba.	P 100	12	**534.172**	**€ 32,00**
		P 120	12	**534.173**	**€ 32,00**
		P 150	12	**534.174**	**€ 32,00**
		P 180	12	**534.175**	**€ 32,00**
		P 240	12	**534.176**	**€ 32,00**
		P 320	12	**534.171**	**€ 32,00**

Zaščitna podloga

	Zaščitna podloga	**PS GE-X D225 3-kos**		**534.323**	**€ 46,90**

Podaljšek

	Podaljšek 50 cm	**EB 500 GE 6**		**532.222**	**€ 129,00**

Brusni papir, Ø 150 mm

	Opis	Tip	KOS	Koda	Cena brez DDV
	**Brusni papir ZIRCOFLEX** Za visoko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo.	P 40	12	**531.565**	**€ 24,50**
		P 60	12	**531.564**	**€ 24,50**
		P 80	12	**532.038**	**€ 24,50**
	**Diamantna brusna podloga** Za čiščenje, brušenje in poliranje mineralnih površin.	30	1	**418.951**	**€ 61,00**
		50	1	**418.978**	**€ 61,00**
		100	1	**418.986**	**€ 61,00**
		200	1	**418.994**	**€ 61,00**
		400	1	**419.001**	**€ 61,00**
		800	1	**419.028**	**€ 61,00**
		1500	1	**419.036**	**€ 61,00**
		3000	1	**419.044**	**€ 45,00**
	**Brusni papir, ekstra fin Kakovost Xtreme** Vsestranski brusni papir, primeren za skoraj vse uporabe.	P 40	25	**531.950**	**€ 29,90**
		P 60	25	**531.951**	**€ 29,90**
		P 80	25	**531.952**	**€ 24,50**
		P 100	25	**531.953**	**€ 24,50**
		P 120	25	**531.954**	**€ 24,50**
		P 150	25	**531.545**	**€ 24,50**
		P 180	25	**531.546**	**€ 24,50**
		P 220	25	**531.955**	**€ 24,50**
		P 320	25	**531.547**	**€ 24,50**
		P400	25	**531.548**	**€ 24,50**
	**Mrežasti brusni materiali Kakovost Xtreme Plus** Za prašne podlage iz mavčnih plošč. Inovativna odprta mrežasta struktura zagotavlja odstranjevanje prahu z celotne površine. Visoka abrazivnost, zelo dolga življenjska doba.	P 100	12	**534.518**	**€ 15,50**
		P 120	12	**534.519**	**€ 15,50**
		P 150	12	**534.520**	**€ 15,50**
		P 180	12	**534.521**	**€ 15,50**
		P 240	12	**534.522**	**€ 15,50**
		P 320	12	**534.523**	**€ 15,50**

Zaščitna podloga, Ø 150 mm

	Zaščitna podloga	**PS ORE D150 2-kos**	2	**534.180**	**€ 12,90**



Lastnosti orodja ustrezajo osnovnim lastnostim. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb cen in napak.
Vse cene so priporočene maloprodajne cene brez vključenega DDV.

BOŽIČNI PAKET!

Prevzemite FLEX Božični koledar 2025!



KODA: 534.227

- 1x Aku-vijačnik 4 V
- 1x Bit Box DB 15
- 1x točkalo (+ 6 rezervnih vložkov)
- 1x nož (+ 10 rezervnih klin)
- 1x leseni meter
- 1x odpirač za steklenice
- 1x žepna svetilka

€ 79,00

z DDV: € 96,38

Ekskluzivni zastopnik FLEX Elektrowerkzeuge GmbH:

TOR - FM D.O.O.
Trdinova cesta 5
1293 Šmarje-Sap

T.: +386 31 584-183

info@flex-tools.si
www.flex-tools.si

Vaš FLEX prodajalec: