KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
1806B	821134-4	les
2012NB	824002-0	plastika
4112HS	824697-9	plastika
4326	824572-9	plastika
4327	824572-9	plastika
4329	824572-9	plastika
4340CT	824809-4	plastika
4341CT	824809-4	plastika
4341FCT	824809-4	plastika
4350CT	824809-4	plastika
4350FCT	824809-4	plastika
4351CT	824809-4	plastika
4351FCT	824809-4	plastika
4604D	824556-7	plastika
5603R	824964-2	plastika
5604R	824555-9	plastika
5703R	824964-2	plastika
5705R	824964-2	plastika
5903R	193196-5	plastika
6270D	824581-8	plastika
6305	182114-8	kovina
6842	824808-6	plastika
6843	824808-6	plastika
6904VH	824439-1	plastika
6905H	824698-7	plastika
6906	182604-1	kovina
6940D	824686-4	plastika
6953	824630-1	plastika
8280D	824581-8	plastika
9558HNG	824985-4	plastika
9565	182875-0	kovina
AF505N	HY00000090	plastika
AN510H	824793-3	plastika
AN610H	824490-1	plastika
AN621	824582-6	plastika
AN901	824545-2	plastika
AT638	A0905-0361	plastika
BTD441	140354-4	plastika
BDF441	824754-3	plastika
BDF442	824774-7	plastika
BDF444	824754-3	plastika
BDF451	824754-3	plastika
BDF452	824774-7	plastika
BDF454	824754-3	plastika
BDF456	141856-3	plastika
BFS451	141490-9	plastika
BFS451	821645-9	plastika
BFS451	824978-1	plastika
BGA450	824767-4	plastika
BGA452	824767-4	plastika
BHP441	824754-3	plastika
BHP442	824774-7	plastika
BHP451	140354-4	plastika
BHP451	824754-3	plastika
BHP452	824774-7	plastika
BHP454	824754-3	plastika
BHP456	141856-3	plastika
BHR202	824861-2	plastika
BHR240	824771-3	plastika
BHR241	824771-3	plastika
BHR261	824874-3	plastika
BHR261T	824874-3	plastika
BJR181	141354-7	plastika
BJR181	824760-8	plastika
BJV140	824775-5	plastika
BJV180	824775-5	plastika
BO4555	824806-0	plastika
BO4557	824806-0	plastika
BO4565	824806-0	plastika
BO5030	824562-2	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
BO5031	824562-2	plastika
BO6040	824591-5	plastika
BPB180	141496-7	plastika
BSS610	824757-7	plastika
BTD130F	141205-4	plastika
BTD140	141205-4	plastika
BTD144	141205-4	plastika
BTP130	141205-4	plastika
BTP140	141205-4	plastika
BTW152	141205-4	plastika
BTW251	141205-4	plastika
BTW450	141644-8	plastika
CG100D	821710-4	plastika
DA330D	821556-8	plastika
DA4000LR	824646-6	plastika
DBM130	P-45141	kovina
DBM131	P-45141	kovina
DCG180	821568-1	plastika
DCS550RFJ	141485-2	plastika
DDA341	141358-9	plastika
DDA350	141358-9	plastika
DDA450	821856-6	plastika
DDF083	141856-3	plastika
DDF343	158777-2	plastika
DDF446	141856-3	plastika
DDF453	158777-2	plastika
DDF456	141856-3	plastika
DDF458	821524-1	plastika
DDF459	158597-4	plastika
DDF481	821524-1	plastika
DDF482	141856-3	plastika
DDF483	141856-3	plastika
DDF484	158597-4	plastika
DF012DSE	824781-0	plastika
DF030D	824842-6	plastika
DF031D	821661-1	plastika
DF330D	824842-6	plastika
DF331D	821661-1	plastika
DF332D	821661-1	plastika
DF347D	824981-2	plastika
DF457D	824981-2	plastika
DF488D	821844-3	plastika
DFR440	140392-6	plastika
DFR540	141352-1	plastika
DFR550	141352-1	plastika
DFR750	141352-1	plastika
DFS250	821645-9	plastika
DFS251	821645-9	plastika
DFS441	821645-9	plastika
DFS451	821645-9	plastika
DFS452	821645-9	plastika
DGA450	141257-5	plastika
DGA452	141257-5	plastika
DGA701	821717-0	plastika
DGA900	821717-0	plastika
DGA901	821717-0	plastika
DGP180	821840-1	plastika
DHG180	PR00000404	plastika
DHG181	PR00000404	plastika
DHP343	158777-2	plastika
DHP446	141856-3	plastika
DHP453	158777-2	plastika
DHP456	141856-3	plastika
DHP458	821524-1	plastika
DHP459	158597-4	plastika
DHP481	821524-1	plastika
DHP482	141856-3	plastika
DHP483	141856-3	plastika
DHP484	158597-4	plastika
DHR202	141642-2	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
DHR241	141643-0	plastika
DHR242	141401-4	plastika
DHR263	142551-8	plastika
DHR400	821746-3	plastika
DHS630	824995-1	plastika
DJN161	142004-7	plastika
DJR183	821586-9	plastika
DJR186	821620-5	plastika
DJR187	821620-5	plastika
DJR360	821620-5	plastika
DJV140	141486-0	plastika
DK18062	821599-0	plastika
DKP180	824982-0	plastika
DP3003	824595-7	plastika
DP4001	824595-7	plastika
DP4003	824595-7	plastika
DPJ180	141533-7	plastika
DPP200	SC09009190	plastika
DSC191	SC09009190	plastika
DSC250	SC09009190	plastika
DSC251	SC09009190	plastika
DST110	141074-3	plastika
DST220	141074-3	plastika
DST221	141074-3	plastika
DTD129	824979-9	plastika
DTD146	824979-9	plastika
DTD148	824979-9	plastika
DTD152	141856-3	plastika
DTD153	824979-9	plastika
DTD154	824979-9	plastika
DTD155	141856-3	plastika
DTD170	824979-9	plastika
DTD171	821750-2	plastika
DTL060	141493-3	plastika
DTM50	141562-0	plastika
DTP141	824979-9	plastika
DTS141	824979-9	plastika
DTW190	141856-3	plastika
DTW250	141205-4	plastika
DTW251	141205-4	plastika
DTW281	824979-9	plastika
DTW285	824979-9	plastika
DUC122	141494-1	plastika
DVP180	ASOVP007MK	aluminij
DVP181	821822-3	plastika
DVR450	141481-0	plastika
DVR850	141481-0	plastika
FS2700	824890-5	plastika
GA038G	821841-9	plastika
GA4530	824985-4	plastika
GA5030	823294-8	aluminij
GA9020	824958-7	plastika
HG5012K	HG130442	plastika
HG551VK	HG130442	plastika
HG651CK	HG130442	plastika
HK0500	824523-2	plastika
HK1810	150640-5	plastika
HK1820	824789-4	plastika
HM001G	141D88-6	plastika
HM002G	821848-5	plastika
HM0870C	824905-8	plastika
HM0871C	824905-8	plastika
HM1101C	140562-7	plastika
HM1111C	140562-7	plastika
HM1203C	824876-9	plastika
HM1214C	824882-4	plastika
HM1304	183567-4	kovina
HM1304B	183598-3	kovina
HM1307C	824898-9	plastika
HM1307CB	824898-9	plastika

KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
HP1640	824923-6	plastika
HP1641	824923-6	plastika
HP330D	821525-9	plastika
HP331D	821661-1	plastika
HP332D	821661-1	plastika
HP347D	824981-2	plastika
HP457D	824981-2	plastika
HP488D	821844-3	plastika
HR005G	821837-0	plastika
HR006G	821848-5	plastika
HR007G	821864-7	plastika
HR008G	821875-2	plastika
HR009G	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140401-1	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821780-3	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821780-3	plastika
HR2652	821781-1	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
HR2653	821780-3	plastika
HR2653T	821780-3	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS009G	821866-3	plastika
HS300D	824961-8	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JN3200	181797-1	kovina
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JS3200	181797-1	kovina
JV0600	824998-5	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika

ORODJE	KOVČEK	MATERIAL
KP0810	824786-0	plastika
LCT204	823304-1	aluminij
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	kovina
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
SG150	B50856	kovina
SG180	B50856	kovina
SG181	B50856	kovina
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ORODJE	PODLOGA	KOVČEK
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

TORBE ZA ORODJE

195638-5
1.200 x 300 x 350 mm



831279-0
700 x 380 x 300 mm



832366-8
700 x 310 x 320 mm



199901-8
630 x 230 x 190 mm



831271-6
560 x 280 x 300 mm



832411-9
520 x 300 x 290 mm



831303-9
500 x 230 x 230 mm



TORBE ZA ORODJE

832188-6
490 x 230 x 230 mm



831327-5
410 x 350 x 105 mm



831253-8
350 x 200 x 250 mm



832074-1
350 x 250 x 300 mm



832319-7
350 x 220 x 200 mm



198589-1
330 x 190 x 130 mm



831276-6
305 x 240 x 95 mm



TORBE ZA ORODJE

199297-7
170 x 70 x 110 mm



TOKI ZA ORODJE

168467-9
150 x 120 x 40 mm
DF030D, DF330D



1911R0-4
400 x 200 x 100 mm
DUC101, UC100D



1913K4-9
450 x 170 x 100 mm
DUC150, DUC101, UC100D



GRAFITNE KRTAČKE

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
1806B	CB 153	181044-0
1911B	CB 106	181410-1
2012NB	CB 153	181044-0
2704N	CB 153	181044-0
3711	CB 411	191940-4
3712	CB 411	191940-4
4100KB	CB 303	191963-2
4101RH	CB 303	191963-2
4112HS	CB 204	191957-7
4131	CB 303	191963-2
4326	CB 64	191627-8
4327	CB 64	191627-8
4329	CB 64	191627-8
4350CT	CB 419	191962-4
4350FCT	CB 419	191962-4
4351FCT	CB 419	191962-4
5008MG	CB 153	181044-0
5103R	CB 203	194991-6
5143R	CB 203	194991-6
5903R	CB 203	194991-6
6305	CB 303	191963-2
6408	CB 419	191962-4
6413	CB 64	191627-8
6905H	CB 415	191950-1
6906	CB 100	181030-1
7104L	CB 153	181044-0
9031	CB 411	191940-4
9032	CB 411	191940-4
9046	CB 419	191962-4
9237CB	CB 303	191963-2
9403	CB 303	191963-2
9404	CB 303	191963-2
9557HNRG	CB 325	194074-2
9558HNRG	CB 325	194074-2
9741	CB 100	181030-1
9903	CB 303	191963-2
9910	CB 411	191940-4
9911	CB 411	191940-4
B03710	CB 64	191627-8
B03711	CB 64	191627-8
B04555	CB 419	191962-4
B04557	CB 419	191962-4
B04565	CB 419	191962-4
B04900V	CB 419	191962-4
B04901	CB 419	191962-4
B05030	CB 419	191962-4
B05031	CB 419	191962-4
B05041	CB 64	191627-8
B06030	CB 419	191962-4
B06050J	CB 325	194074-2
DA3010F	CB 419	191962-4
DA3011F	CB 419	191962-4
DBM130	EE7332022S	EE7332022S
DBM131	EE7332022S	EE7332022S
DBM230	EE7332022S	EE7332022S
DC0180	CB 430	191971-3
DCS552	CB 430	191971-3
DDA350	CB 448	194427-5
DDA351	CB 448	194427-5
DDF458	CB 448	194427-5
DDF482	CB 448	194427-5
DF0300	CB 411	191940-4
DFR550	CB 448	194427-5
DFS451	CB 448	194427-5
DFT043FZ	CB 434	193466-2
DFT083FZ	CB 434	193466-2
DFT125FZ	CB 434	193466-2
DGA452	CB 430	191971-3
DGD800	CB 430	191971-3
DHP458	CB 448	194427-5
DHP482	CB 448	194427-5

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
DHR165	CB 430	191971-3
DHR202	CB 441	194435-6
DHR241	CB 441	194435-6
DHR263	CB 442	194928-3
DHS710	CB 442	194928-3
DJN161	CB 430	191971-3
DJR186	CB 441	194435-6
DJS130	CB 448	194427-5
DJS161	CB 430	191971-3
DJV180	CB 430	191971-3
DKP180	CB 441	194435-6
DLM330	GB00000147	GB00000147
DP2010	CB 419	191962-4
DP2011	CB 419	191962-4
DP4003	CB 419	191962-4
DP4011	CB 419	191962-4
DPJ180	CB 430	191971-3
DPP200	CB 448	194427-5
DTD152	CB 448	196854-2
DTD156	CB 5	198887-3
DTM51	632B88-0 + 632B89-8	632B88-0 + 632B89-8
DTW251	CB 5	198887-3
DUB361	CB 430	191971-3
DUC122	CB 430	191971-3
DUH551	CB 442	194928-3
DVC150L	CB 353	197208-6
DVC860L	CB 353	197208-6
ELM3320	YA00000814	YA00000814
ELM3720	YA00000814	YA00000814
FS2300	CB 419	191962-4
FS2700	CB 419	191962-4
FS4000	CB 419	191962-4
FS4300	CB 419	191962-4
FS6300R	CB 419	191962-4
GA4530R	CB 459	194722-3
GA4550R	CB 260	191D85-2
GA5021	CB 303	191963-2
GA5021C	CB 253	194547-5
GA5030R	CB 459	194722-3
GA5040C	CB 318	191978-9
GA5040RZ1	CB 325	194074-2
GA5050R	CB 260	191D85-2
GA5051R	CB 260	191D85-2
GA5080RX02	CB 318	191978-9
GA5090X01	CB 264	1910M3-7
GA5091X01	CB 264	1910M3-7
GA5092X01	CB 264	1910M3-7
GA5093X01	CB 264	1910M3-7
GA5095X01	CB 264	1910M3-7
GA6021C	CB 253	194547-5
GA7010C	CB 204	191957-7
GA7020	CB 204	191957-7
GA7070X1	CB 224	191T31-1
GA7081	CB 224	191T31-1
GA9010C	CB 204	191957-7
GA9020	CB 204	191957-7
GA9020RF	CB 204	191957-7
GA9030RF01	CB 204	191957-7
GA9040RF01	CB 204	191957-7
GA9050	CB 204	191957-7
GA9050R	CB 204	191957-7
GA9070X1	CB 224	191T31-1
GA9071X1	CB 224	191T31-1
GA9081	CB 224	191T31-1
GA9082	CB 224	191T31-1
GD0601	CB 325	194074-2
GD0602	CB 325	194074-2
GD0603	CB 64	191627-8
GD0800C	CB 318	191978-9
GD0810C	CB 318	191978-9
HB350	UD00EBD002	UD00EBD002

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
HB500	HB-EIB106C	HB-EIB106C
HK0500	CB 113	191904-8
HK1820	CB 350	194160-9
HM0870C	CB 350	194160-9
HM0871C	CB 350	194160-9
HM1101C	CB 175	195844-2
HM1111C	CB 175	195844-2
HM1203C	CB 175	195844-2
HM1213C	CB 175	195844-2
HM1214C	CB 175	195844-2
HM1307C	CB 175	195844-2
HM1317C	CB 175	195844-2
HM1501	CB 218	197129-2
HM1502	CB 218	197129-2
HM1512	CB 218	197129-2
HM1802	CB 218	197129-2
HM1812	CB 218	197129-2
HP0300	CB 411	191940-4
HP1640	CB 419	191962-4
HP1641K	CB 419	191962-4
HP2050H	CB 419	191962-4
HP2051H	CB 419	191962-4
HP2070	CB 419	191962-4
HP2071	CB 419	191962-4
HR1840	CB 459	194722-3
HR2470	CB 325	194074-2
HR2630	CB 325	194074-2
HR2630T	CB 325	194074-2
HR2631F	CB 325	194074-2
HR2631FT	CB 325	194074-2
HR2652	CB 325	194074-2
HR2653	CB 325	194074-2
HR2810	CB 325	194074-2
HR2811FT	CB 325	194074-2
HR3001CJ	CB 351	197244-2
HR3011FCJ	CB 351	197244-2
HR3012FCJ	CB 351	197244-2
HR3200C	CB 350	194160-9
HR3210C	CB 350	194160-9
HR3210FCT	CB 350	194160-9
HR3540C	CB 350	194160-9
HR3541FC	CB 350	194160-9
HR4002	CB 350	194160-9
HR4003C	CB 350	194160-9
HR4013C	CB 350	194160-9
HR4501C	CB 175	195844-2
HR4511C	CB 175	195844-2
HR5202C	CB 175	195844-2
HR5212C	CB 175	195844-2
HS0600	CB 153	181044-0
HS6100	CB 174	196018-8
HS6601	CB 303	191963-2
HS7100	CB 174	196018-8
HS7601	CB 303	191963-2
HS7611	CB 303	191963-2
HW102	3641160	3641160
HW111	3641000	3641000
HW1200	CB 203	194991-6
HW1300	CB 203	194991-6
JN1601	CB 411	191940-4
JN3201J	CB 303	191963-2
JR3051TK	CB 303	191963-2
JR3061T	CB 303	191963-2
JR3070CT	CB 303	191963-2
JS1000	CB 459	194722-3
JS1601	CB 459	194722-3
JS1602	CB 459	194722-3
JS3201J	CB 303	191963-2
JV0600K	CB 64	191627-8
KP0800	CB 411	191940-4
KP0810	CB 132	191972-1

ORODJE	GRAFITNA ŠČETKA	
	MODEL	KODA
KP0810C	CB 132	191972-1
KP312S	CB 203	194991-6
LC1230N	CB 203	194991-6
LF1000	CB 153	181044-0
LH1040	CB 153	181044-0
LH1201FL	JM23000123	JM23000123
LS0815FLN	JM23500117	JM23500117
LS1018LN	JM23000123	JM23000123
LS1019L	CB 153	181044-0
LS1040N	CB 153	181044-0
LS1110F	JM23000123	JM23000123
LS1219L	CB 153	181044-0
LW1400	CB 203	194991-6
MLS100N	JM23000123	JM23000123
MLT100N	JM23000123	JM23000123
N5900B	CB 153	181044-0
PC5000C	CB 253	194547-5
PC5001C	CB 253	194547-5
PJ7000J	CB 459	194722-3
P06000C	CB 318	191978-9
PV7000C	CB 303	191963-2
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	181410-1
RP0900X	CB 106	181410-1
RP1111C	CB 303	191963-2
RP1803FX07	CB 203	194991-6
RP2303FC08	CB 203	194991-6
RT0702C	CB 411	191940-4
RT0702CX2	CB 411	191940-4
SA7000C	CB 204	191957-7
SG1251J	CB 318	191978-9
SG150	B45872	B45872
SG181	B45872	B45872
SP6000J	CB 303	191963-2
TD0101F	CB 411	191940-4
TM3000CX1J	CB 459	194722-3
TM3010CX6J	CB 459	194722-3
TW0200	CB 411	191940-4
TW0350	CB 411	191940-4
TW1000	CB 153	181044-0
UB1103Z	CB 303	191963-2
UC3041A	CB 132	191972-1
UC3541A	CB 132	191972-1
UC3551A	CB 153	181044-0
UC4041A	CB 132	191972-1
UC4051A	CB 153	181044-0
UC4551A	CB 153	181044-0
UH4261	CB 419	191962-4
UH4861	CB 419	191962-4
UH5261	CB 419	191962-4
UH5570	CB 419	191962-4
UH5580	CB 419	191962-4
UH6570	CB 419	191962-4
UH7580	CB 419	191962-4
UR3500	YA00000489	YA00000489
UR3501	YA00000489	YA00000489
UT1200	EE7701822S	EE7701822S
UT1400	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1401	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1600	EE7332022S	EE7332022S
UV3200	652023960	652023960
UV3600	652024748	652024748
VC2211M	CB 173	195483-8
VC2211MX1	CB 173	195483-8
VC3210LX1	CB 173	195483-8
VC3211HX1	CB 173	195483-8
VC3211MX1	CB 173	195483-8

HRUP IN VIBRACIJE

1806B	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
1806B	Hrup: glasnost	99 dB(A)
1806B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1806B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
1806B	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s^2
1911B	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
1911B	Hrup: glasnost	97 dB(A)
1911B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1911B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
1911B	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s^2
2012NB	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
2012NB	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2012NB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2704N	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
2704N	Hrup: glasnost	107 dB(A)
2704N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2712	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
3711	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
3712	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4100KB	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
4100KB	Hrup: glasnost	107 dB(A)
4100KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s^2
4101RH	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
4101RH	Hrup: glasnost	109 dB(A)
4101RH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4101RH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s^2
4112HS	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
4112HS	Hrup: glasnost	113 dB(A)
4112HS	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s^2
4131	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
4326	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
4327	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
4329	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4350CT	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
4350CT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
4350CT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s^2
4350CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s^2
4350FCT	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
4350FCT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
4350FCT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s^2
4350FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s^2
4351FCT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
4351FCT	Hrup: glasnost	96 dB(A)
4351FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4351FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
4351FCT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s^2
4351FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s^2
5008MG	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
5008MG	Hrup: glasnost	106 dB(A)
5008MG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
5008MG	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s^2
5008MG	Vibracije: rezanje kovine	3 m/s^2
5103R	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
5103R	Hrup: glasnost	108 dB(A)
5103R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5103R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
5103R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s^2
5103R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
5143R	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
5143R	Hrup: glasnost	105 dB(A)
5143R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5143R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
5143R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s^2
5143R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
5903R	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
5903R	Hrup: glasnost	106 dB(A)
5903R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5903R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
5903R	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s^2
5903R	Vibracije: rezanje kovine	4 m/s^2
6305	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6408	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
6413	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
6905H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
6905H	Hrup: glasnost	107 dB(A)
6905H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6905H	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
6905H	Vibracije: udarno vijačenje	6 m/s^2
6906	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
7104L	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
7104L	Hrup: glasnost	101 dB(A)
7104L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
7104L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
7104L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
9031	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9032	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
9046	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
9237CB	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9237CB	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9237CB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9237CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s^2
9403	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
9404	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
9557HNRG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
9557HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9557HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9557HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s^2
9558HNRG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
9558HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9558HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9558HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s^2
9741	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
9903	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
9910	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9911	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
AC001G	Hrup: zvočni tlak	68 dB(A)
AC001G	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
AF353	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
AF353	Hrup: glasnost	101 dB(A)
AF353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AF353	Vibracije: zabijanje žebljev	3,7 m/s^2
AF506	Hrup: zvočni tlak	109 dB(A)
AF506	Hrup: glasnost	99 dB(A)
AF506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AF506	Vibracije: zabijanje žebljev	7,6 m/s^2
AN613	Hrup: zvočni tlak	116,3 dB(A)
AN613	Hrup: glasnost	130,6 dB(A)
AN613	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AN613	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AN613	Vibracije: zabijanje žebljev	36 m/s^2
AN943K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
AN943K	Hrup: glasnost	105 dB(A)
AN943K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AN943K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AN943K	Vibracije: zabijanje žebljev	3,5 m/s^2
AN960	Hrup: zvočni tlak	95,7 dB(A)
AN960	Hrup: glasnost	96,6 dB(A)
AN960	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AN960	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s^2
AN960	Vibracije: zabijanje žebljev	5,35 m/s^2
AN961	Hrup: zvočni tlak	97,4 dB(A)
AN961	Hrup: glasnost	98 dB(A)
AN961	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AN961	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s^2
AN961	Vibracije: zabijanje žebljev	5,35 m/s^2
AS001G	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
AS001G	Hrup: glasnost	90 dB(A)
AS001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AS001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AS001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
AT1150A	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
AT1150A	Hrup: glasnost	115 dB(A)
AT1150A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s^2
AT1150A	Vibracije: zabijanje žebljev	5,3 m/s^2
AT2550A	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
AT2550A	Hrup: glasnost	114 dB(A)
AT2550A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AT2550A	Vibracije: zabijanje žebljev	5,5 m/s^2
AT638A	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
AT638A	Hrup: glasnost	114 dB(A)
AT638A	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AT638A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
AT638A	Vibracije: zabijanje žebljev	5 m/s^2
B03710	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
B03710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B03710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B03710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s^2
B03711	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
B03711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B03711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B03711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s^2
B04555	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
B04555	Hrup: glasnost	91 dB(A)
B04555	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B04555	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B04555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
B04557	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
B04557	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B04557	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B04557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s^2
B04565	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
B04565	Hrup: glasnost	92 dB(A)
B04565	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B04565	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B04565	Vibracije: brušenje	4 m/s^2
B04900V	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
B04900V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B04900V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B04900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
B04901	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
B04901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B04901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B04901	Vibracije: brušenje	4 m/s^2
B05030	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
B05030	Hrup: glasnost	91 dB(A)
B05030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B05030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B05030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s^2
B05031	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
B05031	Hrup: glasnost	91 dB(A)
B05031	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
B05031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B05031	Vibracije: brušenje	4 m/s^2
B05041	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
B05041	Hrup: glasnost	92 dB(A)
B05041	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B05041	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B05041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s^2
B06030	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
B06030	Hrup: glasnost	88 dB(A)
B06030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B06030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B06030	Vibracije: brušenje	4 m/s^2
B06050J	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
B06050J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
B06050J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
B06050J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
B06050J	Vibracije: brušenje	5 m/s^2
B06050J	Vibracije: poliranje	3 m/s^2
CC301D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
CC301D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
CC301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CC301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s^2
CE001G	Hrup: zvočni tlak	109 dB(A)
CE001G	Hrup: glasnost	120 dB(A)
CE001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CE001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CE001G	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s^2
CE002G	Hrup: zvočni tlak	106 dB(A)
CE002G	Hrup: glasnost	117 dB(A)
CE002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CE002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CE002G	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s^2
CF002G	Hrup: glasnost	52 dB(A)
CF003G	Hrup: glasnost	52 dB(A)
CG100DA	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
CG100DA	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CG100DA	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
CG100DB	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
CG100DB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CG100DB	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
CL001G	Hrup: glasnost	65 dB(A)
CL001G	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s^2
CL002G	Hrup: glasnost	65 dB(A)
CL002G	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s^2
CL003G	Hrup: glasnost	65 dB(A)
CL003G	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s^2
CL108FD	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
CL108FD	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
CL108FD	Vibracije: prosti tek	0,54 m/s^2
CL114FDWI	Hrup: glasnost	72,4 dB(A)
CL121D	Hrup: glasnost	68 dB(A)
CL121D	Vibracije: prosti tek	0,89 m/s^2
CP100D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
CP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
CS002G	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
CS002G	Hrup: glasnost	113 dB(A)
CS002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CS002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
CS002G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DA001G	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DA001G	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DA001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DA001G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2

HRUP IN VIBRACIJE

DA3010F	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DA3010F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3010F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DA3010F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DA3011F	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DA3011F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3011F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DA3011F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DA332D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DA332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DA332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DA333D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DA333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DA333D	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s^2
DAS180	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DAS180	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DAS180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DAS180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DAS180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DBM130	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM130	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM130	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM131	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM131	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM230	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DBM230	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DBM230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0180	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DB0180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
DB0380	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DB0380	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0380	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0380	Vibracije: brušenje	3,6 m/s^2
DB0381	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DB0381	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0381	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0381	Vibracije: brušenje	3,6 m/s^2
DB0382	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DB0382	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0382	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0382	Vibracije: brušenje	3,6 m/s^2
DB0480	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DB0480	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0480	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0480	Vibracije: brušenje	4,1 m/s^2
DB0484	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DB0484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DB0484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DB0484	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DBS180	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DBS180	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DBS180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBS180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
DCC500	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DCC500	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DCC500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCC500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCC500	Vibracije: rezanje betona	4 m/s^2
DCE090	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
DCE090	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
DCE090	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCE090	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s^2
DCE090	Vibracije: zadnji ročaj	4 m/s^2
DCE090	Vibracije: sprednji ročaj	5,9 m/s^2
DCF203	Hrup: glasnost	53 dB(A)
DCG180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCG180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCL180	Hrup: glasnost	71 dB(A)
DCL180B	Hrup: glasnost	71 dB(A)
DCL184	Hrup: zvočni tlak	68 dB(A)
DCL184	Vibracije: prosti tek	0,4 m/s^2
DCL283F	Hrup: glasnost	65 dB(A)
DCL283F	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s^2
DCL284F	Hrup: glasnost	65 dB(A)
DCL284F	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s^2
DCL286F	Hrup: glasnost	66 dB(A)
DCL286F	Vibracije: prosti tek	0,1 m/s^2
DC0180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DC0180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DC0180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DC0180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DC0181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DC0181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DC0181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DC0181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCS552	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
DCS552	Hrup: glasnost	113 dB(A)
DCS552	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS552	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCS552	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DCS553	Hrup: zvočni tlak	106 dB(A)
DCS553	Hrup: glasnost	114 dB(A)
DCS553	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS553	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCS553	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DCU180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCU180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCU180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCU601	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU601	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
DCU601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCU601	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCU602	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU602	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
DCU602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCU602	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCU603	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU603	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
DCU603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCU603	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCU604	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU604	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
DCU604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCU604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DCU605	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU605	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
DCU605	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DCU605	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DDA350	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DDA350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDA350	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDA351	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DDA351	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA351	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDA351	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDA450	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DDA450	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DDA450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDA450	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDA460	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DDA460	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DDA460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDA460	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF083	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DDF083	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DDF083	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF083	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF083	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF453	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DDF453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF458	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDF458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF482	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DDF482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF484	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DDF484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF484	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF485	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DDF485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF485	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF486	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DDF486	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF486	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF486	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF487	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DDF487	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF487	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF487	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDF489	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DDF489	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF489	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDF489	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DDG460	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DDG460	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DDG460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDG460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDG460	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DDG461	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DDG461	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DDG461	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDG461	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DDG461	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DF001DW	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF001DW	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF001DW	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF001DW	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DF001G	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DF001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF001G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DF002G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DF002G	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DF002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF002G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DF0300	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DF0300	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DF0300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF0300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF0300	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DF033D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DF033D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF033D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF033D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DF332D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DF332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DF333D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DF333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DF333D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s^2
DFN350	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DFN350	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DFN350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFN350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFN350	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s^2
DFR452	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DFR452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFR452	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DFR550	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DFR550	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DFR550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFR550	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DFR551	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DFR551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFR551	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DFS250	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DFS250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFS250	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DFS451	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DFS451	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFS451	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DFS452	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DFS452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DFS452	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s^2
DG001G	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DG001G	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DG001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DG001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DG001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DG002G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DG002G	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DG002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DG002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DG002G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DGA452	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s^2
DGA504	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DGA504	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DGA504	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DGA504	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
DGA504	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6 m/s^2
DGA504	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s^2
DGA506	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DGA506	Hrup: glasnost	90 dB(A)

HRUP IN VIBRACIJE

DGA506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA506	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6 m/s²
DGA506	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s²
DGA508	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DGA508	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DGA508	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA508	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA508	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA508	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,5 m/s²
DGA508	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6 m/s²
DGA513	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DGA513	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DGA513	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA513	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA513	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6 m/s²
DGA513	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s²
DGA514	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DGA514	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DGA514	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA514	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA514	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6 m/s²
DGA514	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s²
DGA519	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DGA519	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DGA519	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA519	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA519	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA519	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	2,5 m/s²
DGA519	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5,5 m/s²
DGA520	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DGA520	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DGA520	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA520	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA520	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	7 m/s²
DGA520	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5,5 m/s²
DGA521	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DGA521	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DGA521	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA521	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA521	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGA521	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6,5 m/s²
DGA521	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	5 m/s²
DGA900	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DGA900	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA900	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	7,5 m/s²
DGA900	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	7 m/s²
DGD800	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DGD800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGD800	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGP180	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGP180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DHK180	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DHK180	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHK180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHK180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHK180	Vibracije: strganje	5,7 m/s²
DHP453	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHP453	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10,1 m/s²
DHP453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP458	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DHP458	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DHP458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP458	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHP458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP482	Hrup: zvočni tlak	85,0 dB(A)
DHP482	Hrup: glasnost	93,0 dB(A)
DHP482	Hrup: odstopanje (K)	3,0 dB(A)
DHP482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,0 m/s²
DHP482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP484	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DHP484	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHP484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP484	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP484	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP485	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DHP485	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP485	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP486	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DHP486	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DHP486	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP486	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP486	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP486	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP487	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHP487	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP487	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP487	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP487	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10,5 m/s²
DHP487	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP489	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DHP489	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DHP489	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP489	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP489	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHP489	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR165	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DHR165	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR165	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s²
DHR165	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,2 m/s²
DHR165	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR171	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHR171	Hrup: glasnost	101 dB(A)
DHR171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,2 m/s²
DHR171	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR182	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DHR182	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DHR182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR182	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,4 m/s²
DHR182	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR183	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHR183	Hrup: glasnost	101 dB(A)
DHR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR183	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7,5 m/s²
DHR202	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DHR202	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR202	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR202	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,1 m/s²
DHR202	Vibracije: dletanje	14,1 m/s²
DHR202	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR241	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DHR241	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR241	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,1 m/s²
DHR241	Vibracije: dletanje	13,6 m/s²
DHR241	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR243	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DHR243	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR243	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,8 m/s²
DHR243	Vibracije: dletanje	11,2 m/s²
DHR243	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR263	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DHR263	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DHR263	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s²
DHR263	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17,6 m/s²
DHR263	Vibracije: dletanje	14,3 m/s²
DHR263	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR280	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DHR280	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHR280	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR280	Vibracije: odstopanje (K)	2,8 m/s²
DHR280	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,5 m/s²
DHR280	Vibracije: dletanje	10,8 m/s²
DHR280	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR283	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DHR283	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHR283	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR283	Vibracije: odstopanje (K)	2,4 m/s²
DHR283	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13,3 m/s²
DHR283	Vibracije: dletanje	9,3 m/s²
DHR283	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR400	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DHR400	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DHR400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR400	Vibracije: udarno vrtanje v beton	4,7 m/s²
DHR400	Vibracije: dletanje	4,9 m/s²
DHS660	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DHS660	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS660	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS660	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS660	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS680	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DHS680	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DHS680	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS680	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS710	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DHS710	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DHS710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS710	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS782	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DHS782	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS782	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS782	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS783	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DHS783	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS783	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS783	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS783	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS900	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DHS900	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS900	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHW080	Hrup: zvočni tlak	70,9 dB(A)
DHW080	Hrup: odstopanje (K)	3,6 dB(A)
DHW080	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHW080	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DJN161	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DJN161	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DJN161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJN161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJR183	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DJR183	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DJR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR183	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJR183	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
DJR186	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DJR186	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJR186	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR186	Vibracije: rezanje lesa	12,5 m/s²
DJR186	Vibracije: rezanje ivernih plošč	13 m/s²
DJR187	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DJR187	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJR187	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR187	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s²
DJR187	Vibracije: rezanje ivernih plošč	16,5 m/s²
DJR188	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DJR188	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DJR188	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR188	Vibracije: rezanje lesa	15 m/s²
DJR188	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15,5 m/s²
DJR189	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DJR189	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DJR189	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR189	Vibracije: rezanje lesa	8,7 m/s²
DJR189	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9 m/s²
DJR360	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DJR360	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DJR360	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR360	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s²
DJR360	Vibracije: rezanje ivernih plošč	16,5 m/s²
DJS130	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DJS130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS130	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
DJS161	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DJS161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS161	Vibracije: rezanje kovine	13 m/s²
DJS200	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DJS200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS200	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJV180	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DJV180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJV180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s²
DJV180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s²
DJV181	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)

HRUP IN VIBRACIJE

DJV181	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DJV181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DJV181	Vibracije: rezanje lesa	6,5 m/s^2
DJV181	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s^2
DJV181	Vibracije: rezanje ivernih plošč	6,5 m/s^2
DJV182	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DJV182	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DJV182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DJV182	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s^2
DJV182	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s^2
DJV182	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s^2
DJV184	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DJV184	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DJV184	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DJV184	Vibracije: rezanje kovine	5,1 m/s^2
DJV184	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7,4 m/s^2
DJV185	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DJV185	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJV185	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV185	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DJV185	Vibracije: rezanje kovine	9 m/s^2
DJV185	Vibracije: rezanje ivernih plošč	10,3 m/s^2
DKP180	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DKP180	Hrup: glasnost	98 dB(A)
DKP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DKP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DKP180	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s^2
DKP181	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DKP181	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DKP181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DKP181	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s^2
DKP181	Vibracije: skobljanje lesa	5 m/s^2
DLM330	Hrup: zvočni tlak	82,4 dB(A)
DLM330	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DLM330	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM330	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM330	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM382	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM382	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DLM382	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM382	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s^2
DLM382	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM432	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM432	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM432	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM432	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM432	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM460	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DLM460	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM462	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DLM462	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM462	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM462	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM462	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM480	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DLM480	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM480	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM480	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM480	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM481	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DLM481	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM481	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM530	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM530	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM530	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM530	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM530	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM532	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM532	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM532	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM532	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM532	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM533	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM533	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DLM533	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM533	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM533	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM538	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DLM538	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DLM538	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM538	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM538	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLM539	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DLM539	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DLM539	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM539	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLM539	Vibracije: košnja	2,5 m/s^2
DLS111	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DLS111	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DLS111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLS111	Vibracije: žaganje	2,5 m/s^2
DLS211	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DLS211	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DLS211	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS211	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLS211	Vibracije: žaganje	2,5 m/s^2
DLS600	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DLS600	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DLS600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLS600	Vibracije: žaganje	2,5 m/s^2
DLW140	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
DLW140	Hrup: glasnost	115 dB(A)
DLW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DLW140	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DMC300	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DMC300	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DMC300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DMC300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DMC300	Vibracije: rezanje betona	3 m/s^2
DMP180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DMP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DMP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DMP180	Vibracije: napihovanje	3,6 m/s^2
DMP181	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DMP181	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DMP181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DMP181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DMP181	Vibracije: napihovanje	3,6 m/s^2
DP2010	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP2010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DP2010	Vibracije: vrtanje v kovino	3,1 m/s^2
DP2011	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP2011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DP2011	Vibracije: vrtanje v kovino	3,1 m/s^2
DP4003	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DP4003	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DP4003	Vibracije: vrtanje v kovino	5,1 m/s^2
DP4011	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DP4011	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DP4011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DP4011	Vibracije: vrtanje v kovino	4,2 m/s^2
DPB182	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DPB182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPB182	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DPB183	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DPB183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPB183	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DPB184	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DPB184	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB184	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPB184	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DPJ180	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DPJ180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPJ180	Vibracije: rezkanje MDF plošč	2,5 m/s^2
DPO600	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DPO600	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DPO600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPO600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPO600	Vibracije: poliranje	10 m/s^2
DPP200	Hrup: zvočni tlak	76,7 dB(A)
DPP200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPP200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPP200	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DPT353	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DPT353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPT353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPT353	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DPV300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DPV300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPV300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DPV300	Vibracije: poliranje	2,5 m/s^2
DRC300	Hrup: glasnost	70 dB(A)
DRT50	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DRT50	Hrup: glasnost	81 dB(A)
DRT50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DRT50	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s^2
DRV150	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DRV150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRV150	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DRV150	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DRV250	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DRV250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRV250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DRV250	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DSC102	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DSC102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSC102	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DSC121	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DSC121	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DSC121	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC121	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSC121	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DSC163	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSC163	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC163	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSC163	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DSC251	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSC251	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DSC251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSC251	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s^2
DSD180	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DSD180	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DSD180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSD180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSD180	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s^2
DSL801	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSL801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSL801	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSL801	Vibracije: brušenje	2,5 m/s^2
DSP600	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DSP600	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DSP600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSP600	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s^2
DSP600	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DSP601	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DSP601	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DSP601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DSP601	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s^2
DSP601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s^2
DST221	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DST221	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DST221	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DST221	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DST221	Vibracije: prosti tek	3,5 m/s^2
DTD152	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTD152	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DTD152	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD152	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTD152	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s^2
DTD153	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
DTD153	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD153	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD153	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTD153	Vibracije: udarno vijačenje	13 m/s^2
DTD154	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
DTD154	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD154	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD154	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTD154	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s^2
DTD156	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DTD156	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DTD156	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD156	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTD156	Vibracije: udarno vijačenje	10 m/s^2
DTD157	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
DTD157	Hrup: glasnost	106 dB(A)
DTD157	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD157	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTD157	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s^2
DTD172	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
DTD172	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTD172	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD172	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTD172	Vibracije: udarno vijačenje	13,5 m/s^2
DTL061	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTL061	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DTL061	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTL061	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s^2
DTM50	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DTM50	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DTM50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s^2
DTM50	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	10 m/s^2
DTM50	Vibr.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	5,5 m/s^2
DTM50	Vibracije: strganje	9,5 m/s^2

HRUP IN VIBRACIJE

DTM50	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DTM51	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DTM51	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DTM51	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM51	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM51	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	7 m/s²
DTM51	Vibr.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	4,5 m/s²
DTM51	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
DTM51	Vibracije: brušenje	3 m/s²
DTM52	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DTM52	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM52	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM52	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	2,5 m/s²
DTM52	Vibr.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	2,5 m/s²
DTM52	Vibracije: strganje	2,5 m/s²
DTM52	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DTP141	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DTP141	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DTP141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DTP141	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTR180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DTR180	Vibracije: odstopanje	1,5 m/s²
DTR180	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DTR180	Hrup: glasnost	85 dB(A)
DTR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DTR181	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DTR181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DTS141	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DTS141	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DTS141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTS141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s²
DTW1001	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
DTW1001	Hrup: glasnost	109 dB(A)
DTW1001	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW1001	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DTW1001	Vibracije: udarno vijačenje	15,5 m/s²
DTW1002	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
DTW1002	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTW1002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1002	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
DTW180	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DTW180	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DTW180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW180	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s²
DTW181	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
DTW181	Hrup: glasnost	106 dB(A)
DTW181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTW190	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW190	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW190	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW190	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW190	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
DTW251	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW251	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW251	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
DTW301	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
DTW301	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTW301	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW301	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW301	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTW701	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW701	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW701	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW701	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DTW701	Vibracije: udarno vijačenje	19 m/s²
DUA301	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DUA301	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DUA301	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUA301	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUA301	Vibracije: zadnji ročaj	2,8 m/s²
DUA301	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUB184	Hrup: zvočni tlak	86,6 dB(A)
DUB184	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUB184	Hrup: odstopanje (K)	2,7 dB(A)
DUB184	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB185	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DUB185	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DUB185	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB185	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB185	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB186	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)
DUB186	Hrup: glasnost	92,4 dB(A)
DUB186	Hrup: odstopanje (K)	2,8 dB(A)
DUB186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB186	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB187	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUB187	Hrup: glasnost	94,3 dB(A)
DUB187	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB187	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB187	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB361	Hrup: zvočni tlak	87,8 dB(A)
DUB361	Hrup: glasnost	95,7 dB(A)
DUB361	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB362	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
DUB362	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUB362	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)
DUB362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB362	Vibracije: prosti tek	1,1 m/s²
DUB363	Hrup: zvočni tlak	84,8 dB(A)
DUB363	Hrup: glasnost	94,9 dB(A)
DUB363	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
DUB363	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUC101	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUC101	Hrup: glasnost	87 dB(A)
DUC101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC101	Vibracije: žaganje	4,6 m/s²
DUC122	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
DUC122	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DUC122	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Vibracije: žaganje	4,3 m/s²
DUC150	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DUC150	Hrup: glasnost	87 dB(A)
DUC150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC150	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC150	Vibracije: žaganje	4,8 m/s²
DUC254	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)
DUC254	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
DUC254	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DUC254C	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)
DUC254C	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
DUC254C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254C	Vibracije: žaganje	3,6 m/s²
DUC256	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DUC256	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DUC256	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC256	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC256	Vibracije: žaganje	3,6 m/s²
DUC256C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DUC256C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DUC256C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC256C	Vibracije: žaganje	2,8 m/s²
DUC306	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DUC306	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DUC306	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC306	Vibracije: žaganje	3,6 m/s²
DUC353	Hrup: zvočni tlak	87,8 dB(A)
DUC353	Hrup: glasnost	100,4 dB(A)
DUC353	Hrup: odstopanje (K)	1,41 dB(A)
DUC353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC353	Vibracije: žaganje	5,9 m/s²
DUC355	Hrup: zvočni tlak	87,7 dB(A)
DUC355	Hrup: glasnost	100,4 dB(A)
DUC355	Hrup: odstopanje (K)	1,41 dB(A)
DUC355	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Vibracije: žaganje	5,9 m/s²
DUC357	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DUC357	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUC357	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC357	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC357	Vibracije: žaganje	4,9 m/s²
DUH483	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUH483	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUH483	Hrup: odstopanje (K)	3,9 dB(A)
DUH483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH483	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH502	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DUH502	Hrup: glasnost	87 dB(A)
DUH502	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH502	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH506	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DUH506	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DUH506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH506	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH506	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH507	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUH507	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)
DUH507	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH507	Vibracije: obrezovanje	1,1 m/s²
DUH507	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH507	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH523	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUH523	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUH523	Hrup: odstopanje (K)	4,3 dB(A)
DUH523	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH523	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH551	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DUH551	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DUH551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH551	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH551	Vibracije: sprednji ročaj	3,3 m/s²
DUH601	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DUH601	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DUH601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH601	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH602	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DUH602	Hrup: glasnost	87 dB(A)
DUH602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH602	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH602	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH604S	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH604S	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DUH604S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH604S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH604S	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH604S	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH606	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH606	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DUH606	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH606	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH606	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH606	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH607	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUH607	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)
DUH607	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH607	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH607	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH607	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH607	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH751	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH751	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DUH751	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH751	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH751	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH752	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DUH752	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DUH752	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH752	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH752	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH752	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUH754S	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH754S	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DUH754S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH754S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH754S	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUH754S	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUM111	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUM111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUM111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUM111	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUM604	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DUM604	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUM604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUM604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUN461W	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DUN461W	Hrup: glasnost	85 dB(A)
DUN461W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUN461W	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUN461W	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUN461W	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
DUN500W	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)
DUN500W	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUN500W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUN500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUN500W	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
DUN500W	Vibracije: sprednji ročaj	4,7 m/s²
DUN600L	Hrup: zvočni tlak	82,5 dB(A)
DUN600L	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)

HRUP IN VIBRACIJE

DUN600L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUN600L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUN600L	Vibracije: zadnji ročaj	2,7 m/s²
DUN600L	Vibracije: sprednji ročaj	3,8 m/s²
DUP180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUP361	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUP361	Hrup: odstopanje (K)	3,1 dB(A)
DUP361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUP362	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUP362	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUP362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUR181	Hrup: glasnost	88,5 dB(A)
DUR181	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR189	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DUR189	Hrup: glasnost	84,6-87,1 dB(A)
DUR189	Hrup: odstopanje (K)	3,7 dB(A)
DUR189	Vibracije: odstopanje (K)	0,1 m/s²
DUR189	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR190L	Hrup: zvočni tlak	74-77 dB(A)
DUR190L	Hrup: glasnost	87,1-91,6 dB(A)
DUR190L	Hrup: odstopanje (K)	0,9-3,9 dB(A)
DUR190L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR190L	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR191L	Hrup: zvočni tlak	74-77 dB(A)
DUR191L	Hrup: glasnost	87,1-91,6 dB(A)
DUR191L	Hrup: odstopanje (K)	0,9-3,9 dB(A)
DUR191L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR191L	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR191U	Hrup: zvočni tlak	74-77 dB(A)
DUR191U	Hrup: glasnost	87,1-91,6 dB(A)
DUR191U	Hrup: odstopanje (K)	0,9-3,9 dB(A)
DUR191U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR191U	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR192L	Hrup: zvočni tlak	74-74,8 dB(A)
DUR192L	Hrup: glasnost	87,6-87,9 dB(A)
DUR192L	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,8 dB(A)
DUR192L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR192L	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DUR193	Hrup: zvočni tlak	73,2 dB(A)
DUR193	Hrup: glasnost	83,1-83,8 dB(A)
DUR193	Hrup: odstopanje (K)	1,4-3,9 dB(A)
DUR193	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR193	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR194	Hrup: zvočni tlak	71,8-75,8 dB(A)
DUR194	Hrup: glasnost	84,2-88,6 dB(A)
DUR194	Hrup: odstopanje (K)	0,7-2,9 dB(A)
DUR194	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR194	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR368A	Hrup: zvočni tlak	74,7-76,4 dB(A)
DUR368A	Hrup: glasnost	86-89,2 dB(A)
DUR368A	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUR368A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR368A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR368L	Hrup: zvočni tlak	74,7-75,1 dB(A)
DUR368L	Hrup: glasnost	86-89,2 dB(A)
DUR368L	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUR368L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR368L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR369A	Hrup: zvočni tlak	78,7-83,5 dB(A)
DUR369A	Hrup: glasnost	88,2-97,6 dB(A)
DUR369A	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUR369A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR369A	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR369L	Hrup: zvočni tlak	78,7-82 dB(A)
DUR369L	Hrup: glasnost	88,2-93,7 dB(A)
DUR369L	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUR369L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR369L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUS054	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUS054	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUS054	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUS054	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUS108	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUS108	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUS108	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUS108	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUS158	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUS158	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUS158	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUS158	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUT130	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUT130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUT130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUT130	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUX18	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DUX18	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DUX18	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUX60	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUX60	Hrup: glasnost	88 dB(A)
DUX60	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC150L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DVC150L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC150L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC155L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC155L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC155L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC155L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC157L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC157L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC157L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC157L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC261	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC261	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC261	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC265	Hrup: glasnost	70 dB(A)
DVC265	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DVC265	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC265	Vibracije: odstopanje	1,5 m/s²
DVC560	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC560	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC560	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC560	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC660	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC660	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC660	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC660	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DVC750	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC750	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC865L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC865L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC865L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC865L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC865L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC867L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC867L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC867L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC867L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR450	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR850	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR850	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR850	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVR850	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DWR180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DWR180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DWR180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DWR180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
ELM3320	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
ELM3320	Hrup: glasnost	94 dB(A)
ELM3320	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3320	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3320	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM3720	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
ELM3720	Hrup: glasnost	94 dB(A)
ELM3720	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3720	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3720	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4621	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
ELM4621	Hrup: glasnost	95 dB(A)
ELM4621	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4621	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4621	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
FN001G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
FN001G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
FN001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FN001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FN001G	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
FS2300	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
FS2300	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS2300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2700	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
FS2700	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS2700	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4000	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
FS4000	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4300	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
FS4300	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS6300R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
FS6300R	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS6300R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
GA005G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
GA005G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
GA005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA005G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA005G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA005G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,5 m/s²
GA005G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s²
GA008G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
GA008G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
GA008G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA008G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA008G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA008G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,5 m/s²
GA008G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s²
GA023G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
GA023G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
GA023G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA023G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA023G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA023G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,5 m/s²
GA023G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6,5 m/s²
GA029G	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA029G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
GA029G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA029G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA029G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA029G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	6,5 m/s²
GA029G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	6 m/s²
GA038G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA038G	Hrup: glasnost	98 dB(A)
GA038G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA038G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA038G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA038G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	7,5 m/s²
GA038G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	7 m/s²
GA041G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
GA041G	Hrup: glasnost	91 dB(A)
GA041G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA041G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA041G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA041G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5,2 m/s²
GA041G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	4,2 m/s²
GA044G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
GA044G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
GA044G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA044G	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s²
GA044G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA044G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	5 m/s²
GA044G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	4,5 m/s²
GA050G	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA050G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
GA050G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA050G	Vibracije: odstopanje (K)	2,2 m/s²
GA050G	Vibr.: brušenje z antivibracijskim ročajem	8,8 m/s²
GA050G	Vibracije: brušenje z običajnim ročajem	8,9 m/s²
GA4530R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
GA4530R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA4530R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4530R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA4550R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA4550R	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA4550R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4550R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4550R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4550R	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5021	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA5021	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s²
GA5021C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA5021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
GA5030R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA5030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

HRUP IN VIBRACIJE

GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5040C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA5040C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA5040RZ1	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA5050R	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA5050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5051R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA5051R	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA5051R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5051R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5051R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5051R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5080RX02	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
GA5080RX02	Hrup: glasnost	95 dB(A)
GA5080RX02	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5080RX02	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5080RX02	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5080RX02	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA5090X01	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA5090X01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5090X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5090X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5090X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s²
GA5090X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s²
GA5091X01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5091X01	Hrup: glasnost	98 dB(A)
GA5091X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5091X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5091X01	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA5091X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s²
GA5092X01	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA5092X01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5092X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5092X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5092X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s²
GA5092X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s²
GA5093X01	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA5093X01	Hrup: glasnost	99 dB(A)
GA5093X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5093X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5093X01	Vibracije: brušenje	3,3 m/s²
GA5093X01	Vibracije: brušenje	8,9 m/s²
GA5095X01	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA5095X01	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA5095X01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5095X01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5095X01	Vibracije: brušenje	3,1 m/s²
GA5095X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s²
GA6021C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA6021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA6021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7010C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA7010C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
GA7020	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
GA7020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA7020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7070X1	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
GA7070X1	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GA7070X1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7070X1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7070X1	Vibracije: brušenje	4,6 m/s²
GA7070X1	Vibracije: brušenje	6,4 m/s²
GA7081	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA7081	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA7081	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7081	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s²
GA7081	Vibracije: brušenje	6,8 m/s²
GA9010C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9010C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9020	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
GA9020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA9020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9020RF	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA9020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9030RF01	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9040RF01	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9050	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
GA9050	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050R	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9070X1	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9070X1	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9070X1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9070X1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9070X1	Vibracije: brušenje	2,6 m/s²
GA9070X1	Vibracije: brušenje	4,9 m/s²
GA9071X1	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9071X1	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9071X1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9071X1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9071X1	Vibracije: brušenje	3,1 m/s²
GA9071X1	Vibracije: brušenje	5,1 m/s²
GA9081	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
GA9081	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GA9081	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9081	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s²
GA9081	Vibracije: brušenje	6,3 m/s²
GA9082	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
GA9082	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GA9082	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9082	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9082	Vibracije: brušenje	3,1 m/s²
GA9082	Vibracije: brušenje	6,3 m/s²
GB602	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
GB602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GB602W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB801	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
GB801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
GD0601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GD0602	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
GD0602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0603	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
GD0603	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
GD0800C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0800C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: brušenje	4,5 m/s²
GD0810C	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
GD0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
HK0500	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HK0500	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HK0500	Hrup: odstopanje (K)	2,43 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HK0500	Vibracije: dletanje	7,8 m/s²
HK1820	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HK1820	Hrup: glasnost	91 dB(A)
HK1820	Hrup: odstopanje (K)	2,73 dB(A)
HK1820	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HK1820	Vibracije: dletanje	18 m/s²
HM001G	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HM001G	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HM001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM001G	Vibracije: dletanje	6,5 m/s²
HM002G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HM002G	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HM002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM002G	Vibracije: dletanje	6,6 m/s²
HM0870C	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
HM0870C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HM0870C	Hrup: odstopanje (K)	2,68 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Vibracije: dletanje	17,1 / 18,6 m/s²
HM0871C	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
HM0871C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HM0871C	Hrup: odstopanje (K)	2,34 dB(A)
HM0871C	Vibracije: odstopanje (K)	2,2 m/s²
HM0871C	Vibracije: dletanje	11,4 / 12,8 m/s²
HM1101C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HM1101C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HM1101C	Hrup: odstopanje (K)	1,63 dB(A)
HM1101C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Vibracije: dletanje	13 / 13,3 m/s²
HM1111C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HM1111C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HM1111C	Hrup: odstopanje (K)	1,87 dB(A)
HM1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1111C	Vibracije: dletanje	6,6 / 8 m/s²
HM1203C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HM1203C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1203C	Hrup: odstopanje (K)	1,72 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Vibracije: dletanje	15,3 / 16,5 m/s²
HM1213C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HM1213C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HM1213C	Hrup: odstopanje (K)	21 dB(A)
HM1213C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1213C	Vibracije: dletanje	9,9 / 9,1 m/s²
HM1214C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HM1214C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HM1214C	Hrup: odstopanje (K)	1,56 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Vibracije: dletanje	6,2 m/s²
HM1307C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HM1307C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1307C	Hrup: odstopanje (K)	2,46 dB(A)
HM1307C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1307C	Vibracije: dletanje	12,1 m/s²
HM1317C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HM1317C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1317C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1317C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1317C	Vibracije: dletanje	9,2 m/s²
HM1501	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
HM1501	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HM1501	Hrup: odstopanje (K)	22 dB(A)
HM1501	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s²
HM1501	Vibracije: dletanje	15 m/s²
HM1502	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HM1502	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HM1502	Hrup: odstopanje (K)	1,79 dB(A)
HM1502	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1502	Vibracije: dletanje	14,6 m/s²
HM1512	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
HM1512	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HM1512	Hrup: odstopanje (K)	1,76 dB(A)
HM1512	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1512	Vibracije: dletanje	8,4 m/s²
HM1802	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HM1802	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HM1802	Hrup: odstopanje (K)	1,85 dB(A)
HM1802	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1802	Vibracije: dletanje	15,6 m/s²
HM1812	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HM1812	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HM1812	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
HM1812	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1812	Vibracije: dletanje	9,7 m/s²
HP001G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HP001G	Hrup: glasnost	96 dB(A)
HP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP001G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6 m/s²

HRUP IN VIBRACIJE

HP001G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP002G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HP002G	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HP002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP002G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
HP002G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP0300	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
HP0300	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP0300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP0300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP0300	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,5 m/s²
HP0300	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1640	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HP1640	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HP1640	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1640	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP1640	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17,5 m/s²
HP1640	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1641K	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HP1641K	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HP1641K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1641K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP1641K	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17,5 m/s²
HP1641K	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2050H	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
HP2050H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2050H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstopanje (K)	3,2 m/s²
HP2050H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13,3 m/s²
HP2050H	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2051H	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
HP2051H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2051H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2051H	Vibracije: odstopanje (K)	3,2 m/s²
HP2051H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13,3 m/s²
HP2051H	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2070	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
HP2070	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2070	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP2070	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16,4 m/s²
HP2070	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
HP2071	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2071	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP2071	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16,4 m/s²
HP2071	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP332D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
HP332D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s²
HP332D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,8 m/s²
HP332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP333D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
HP333D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP333D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP333D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR002G	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
HR002G	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HR002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR002G	Vibracije: odstopanje (K)	2,4 m/s²
HR002G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,6 m/s²
HR002G	Vibracije: dletanje	11,4 m/s²
HR002G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR003G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR003G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR003G	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
HR003G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15 m/s²
HR003G	Vibracije: dletanje	11,2 m/s²
HR003G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR005G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR005G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR005G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR005G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	4,6 m/s²
HR005G	Vibracije: dletanje	3,7 m/s²
HR006G	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
HR006G	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HR006G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR006G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8,2 m/s²
HR006G	Vibracije: dletanje	7,2 m/s²
HR007G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR007G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR007G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR007G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10,4 m/s²
HR007G	Vibracije: dletanje	9,7 m/s²
HR007G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,8 m/s²
HR008G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR008G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR008G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR008G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR008G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,8 m/s²
HR008G	Vibracije: dletanje	8,6 m/s²
HR008G	Vibracije: vrtanje v kovino	5,1 m/s²
HR009G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR009G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR009G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR009G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR009G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR009G	Vibracije: dletanje	7,1 m/s²
HR009G	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR010G	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR010G	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR010G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR010G	Vibracije: odstopanje (K)	1,7 m/s²
HR010G	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR010G	Vibracije: dletanje	7,6 m/s²
HR140D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HR140D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HR140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR140D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7 m/s²
HR140D	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HR166D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR166D	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HR166D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR166D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR166D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,3 m/s²
HR166D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR1840	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HR1840	Hrup: glasnost	96 dB(A)
HR1840	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR1840	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR1840	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,8 m/s²
HR1840	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HR2470	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2470	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2470	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2470	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2470	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,9 m/s²
HR2470	Vibracije: dletanje	14,3 m/s²
HR2470	Vibracije: vrtanje v kovino	4,5 m/s²
HR2630	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR2630	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,4 m/s²
HR2630	Vibracije: dletanje	10,8 m/s²
HR2630	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2630T	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR2630T	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2630T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: dletanje	10,9 m/s²
HR2630T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631F	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR2631F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2631F	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,4 m/s²
HR2631F	Vibracije: dletanje	9,2 m/s²
HR2631F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631FT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR2631FT	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2631FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2631FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,6 m/s²
HR2631FT	Vibracije: dletanje	9,8 m/s²
HR2631FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2652	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR2652	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2652	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2652	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2652	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13,1 m/s²
HR2652	Vibracije: dletanje	10,9 m/s²
HR2652	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2653	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR2653	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2653	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2653	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2653	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,2 m/s²
HR2653	Vibracije: dletanje	9,3 m/s²
HR2653	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2810	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2810	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2810	Vibracije: odstopanje (K)	1,7 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19,9 m/s²
HR2810	Vibracije: dletanje	17,1 m/s²
HR2810	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2811FT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR2811FT	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2811FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,9 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16,3 m/s²
HR2811FT	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3001CJ	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR3001CJ	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR3001CJ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3001CJ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3001CJ	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,2 m/s²
HR3001CJ	Vibracije: dletanje	10,4 m/s²
HR3001CJ	Vibracije: vrtanje v kovino	6 m/s²
HR3011FCJ	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR3011FCJ	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR3011FCJ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3011FCJ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3011FCJ	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10,8 m/s²
HR3011FCJ	Vibracije: dletanje	9,7 m/s²
HR3011FCJ	Vibracije: vrtanje v kovino	5,5 m/s²
HR3012FCJ	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR3012FCJ	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR3012FCJ	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3012FCJ	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3012FCJ	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10,5 m/s²
HR3012FCJ	Vibracije: dletanje	8,2 m/s²
HR3012FCJ	Vibracije: vrtanje v kovino	6 m/s²
HR3200C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR3200C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3200C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13,7 m/s²
HR3200C	Vibracije: dletanje	19,4 m/s²
HR3200C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR3210C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR3210C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,2 m/s²
HR3210C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210FCT	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR3210FCT	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR3210FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8,7 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: dletanje	6,9 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3540C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR3540C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR3540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,3 m/s²
HR3540C	Vibracije: dletanje	11,6 m/s²
HR3540C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3541FC	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR3541FC	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR3541FC	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8,3 m/s²
HR3541FC	Vibracije: dletanje	7,1 m/s²
HR3541FC	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR4002	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR4002	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4002	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s²
HR4002	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,3 m/s²
HR4002	Vibracije: dletanje	11,1 m/s²
HR4003C	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR4003C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4003C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10,1 m/s²
HR4003C	Vibracije: dletanje	7,6 m/s²
HR4013C	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
HR4013C	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HR4013C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	5,7 m/s²
HR4013C	Vibracije: dletanje	4,8 m/s²
HR4501C	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HR4501C	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HR4501C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4501C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,3 m/s²
HR4501C	Vibracije: dletanje	9,9 m/s²
HR4511C	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HR4511C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4511C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

HRUP IN VIBRACIJE

HR4511C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8,3 m/s²
HR4511C	Vibracije: dletanje	7,1 m/s²
HR5202C	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
HR5202C	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HR5202C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5202C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,7 m/s²
HR5202C	Vibracije: dletanje	9,9 m/s²
HR5212C	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
HR5212C	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HR5212C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,9 m/s²
HR5212C	Vibracije: dletanje	7,2 m/s²
HS003G	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
HS003G	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HS003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS003G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS003G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS004G	Hrup: zvočni tlak	96,0 dB(A)
HS004G	Hrup: glasnost	104,0 dB(A)
HS004G	Hrup: odstopanje (K)	3,0 dB(A)
HS004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS004G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS004G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS009G	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HS009G	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HS009G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS009G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS009G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS009G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS011G	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
HS011G	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HS011G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS011G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS011G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS012G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HS012G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HS012G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS012G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS012G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS0600	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HS0600	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HS0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS0600	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS301D	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS301D	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HS301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS6100	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
HS6100	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HS6100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6601	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
HS6601	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HS6601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7100	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
HS7100	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HS7100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7601	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HS7601	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HS7601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7611	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HS7611	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HS7611	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7611	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HW001G	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
HW001G	Hrup: glasnost	84 dB(A)
HW001G	Hrup: odstopanje (K)	3,2 dB(A)
HW001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW001G	Vibracije: prosti tek	3,2 m/s²
HW102	Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)
HW102	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HW102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW102	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW111	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
HW111	Hrup: glasnost	87 dB(A)
HW111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW111	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW1200	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
HW1200	Hrup: glasnost	85,3 dB(A)
HW1200	Hrup: odstopanje (K)	3,8 dB(A)
HW1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1200	Vibracije: prosti tek	4,11 m/s²
HW1300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
HW1300	Hrup: glasnost	89,2 dB(A)
HW1300	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HW1300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Vibracije: prosti tek	4,86 m/s²
HW132	Hrup: zvočni tlak	77,33 dB(A)
HW132	Hrup: glasnost	85 dB(A)
HW132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW132	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW132	Vibracije: prosti tek	1,75 m/s²
JN1601	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JN1601	Hrup: glasnost	102 dB(A)
JN1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JN3201J	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
JN3201J	Hrup: glasnost	109 dB(A)
JN3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN3201J	Vibracije: rezanje kovine	10 m/s²
JR001G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR001G	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JR001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR001G	Vibracije: rezanje lesa	19,5 m/s²
JR001G	Vibracije: rezanje ivernih plošč	18 m/s²
JR002G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
JR002G	Hrup: glasnost	98 dB(A)
JR002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,8 m/s²
JR002G	Vibracije: rezanje lesa	7,9 m/s²
JR002G	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8,5 m/s²
JR103D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JR103D	Hrup: glasnost	89 dB(A)
JR103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR103D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR103D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
JR105D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR105D	Hrup: glasnost	89 dB(A)
JR105D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR105D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR105D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
JR3051TK	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3051TK	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3051TK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: rezanje lesa	19,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: rezanje ivernih plošč	19,5 m/s²
JR3061T	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3061T	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3061T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3061T	Vibracije: rezanje lesa	18,5 m/s²
JR3061T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	16,5 m/s²
JR3070CT	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3070CT	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3070CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: rezanje lesa	10,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s²
JS1000	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1000	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1601	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1601	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1602	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
JS1602	Hrup: glasnost	82 dB(A)
JS1602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JS3201J	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
JS3201J	Hrup: glasnost	84 dB(A)
JS3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS3201J	Vibracije: rezanje kovine	17 m/s²
JV001G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
JV001G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
JV001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV001G	Vibracije: rezanje lesa	4,6 m/s²
JV001G	Vibracije: rezanje kovine	4,8 m/s²
JV002G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JV002G	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV002G	Vibracije: prosti tek	6,1 m/s²
JV0600K	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JV0600K	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV0600K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: žaganje lesa	10,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV101D	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
JV101D	Hrup: glasnost	91 dB(A)
JV101D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV101D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s²
JV102D	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JV102D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV102D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV102D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV102D	Vibracije: rezanje lesa	11,5 m/s²
JV102D	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JV102D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	11,5 m/s²
JV103D	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JV103D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV103D	Vibracije: rezanje lesa	8,5 m/s²
JV103D	Vibracije: rezanje kovine	6 m/s²
JV103D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8,5 m/s²
KP001G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
KP001G	Hrup: glasnost	98 dB(A)
KP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP001G	Vibracije: skobljanje lesa	4,3 m/s²
KP0800	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
KP0800	Hrup: glasnost	96 dB(A)
KP0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0800	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
KP0810	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
KP0810	Hrup: glasnost	97 dB(A)
KP0810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Vibracije: skobljanje lesa	3 m/s²
KP0810C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
KP0810C	Hrup: glasnost	96 dB(A)
KP0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810C	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s²
KP312S	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
KP312S	Hrup: glasnost	99 dB(A)
KP312S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP312S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
LB1200F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
LB1200F	Hrup: glasnost	94 dB(A)
LB1200F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230N	Hrup: zvočni tlak	107 dB(A)
LC1230N	Hrup: glasnost	115 dB(A)
LC1230N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LC1230N	Vibracije: prosti tek	3 m/s²
LF1000	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LF1000	Hrup: glasnost	108 dB(A)
LF1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LF1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LF1000	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LH1040	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LH1040	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LH1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LH1201FL	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1201FL	Hrup: glasnost	106 dB(A)
LH1201FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1201FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1201FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LM001C	Hrup: zvočni tlak	80 / 81 dB(A)
LM001C	Hrup: glasnost	91 / 92 dB(A)
LM001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM001C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM001C	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM001G	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
LM001G	Hrup: glasnost	91 dB(A)
LM001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM001G	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM001J	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
LM001J	Hrup: glasnost	92 dB(A)

HRUP IN VIBRACIJE

LM001J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM001J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM001J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM002G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
LM002G	Hrup: glasnost	91 dB(A)
LM002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM002G	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM002J	Hrup: zvočni tlak	82 / 85 dB(A)
LM002J	Hrup: glasnost	92 / 94 dB(A)
LM002J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM002J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM002J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM003G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
LM003G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
LM003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM003G	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM003J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
LM003J	Hrup: glasnost	91 dB(A)
LM003J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM003J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM003J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM004G	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
LM004G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
LM004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM004G	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LM004J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
LM004J	Hrup: glasnost	91 dB(A)
LM004J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LM004J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LM004J	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
LS002G	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
LS002G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS002G	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
LS003G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS003G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS003G	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
LS004G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS004G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS004G	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
LS0815FLN	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
LS0815FLN	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS0815FLN	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0815FLN	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FLN	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS0816F	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS0816F	Hrup: glasnost	102 dB(A)
LS0816F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1018LN	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
LS1018LN	Hrup: glasnost	102 dB(A)
LS1018LN	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1018LN	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1018LN	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1019L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1019L	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1019L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1019L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1019L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1040N	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1040N	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1040N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1040N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1040N	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1219L	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
LS1219L	Hrup: glasnost	105 dB(A)
LS1219L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1219L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1219L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LW1400	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
LW1400	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LW1400	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
M8101KSP	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
M8101KSP	Hrup: glasnost	109 dB(A)
M8101KSP	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
M8101KSP	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
M8101KSP	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16,5 m/s²
M8101KSP	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
M8104KSP	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
M8104KSP	Hrup: glasnost	101 dB(A)
M8104KSP	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
M8104KSP	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
M8104KSP	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19,9 m/s²
M8104KSP	Vibracije: vrtanje v kovino	3,8 m/s²
MLS100N	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
MLS100N	Hrup: glasnost	102 dB(A)
MLS100N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MLS100N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MLS100N	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
MLT100N	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
MLT100N	Hrup: glasnost	100 dB(A)
MLT100N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP001G	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
MP001G	Hrup: glasnost	80 dB(A)
MP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MP001G	Vibracije: napihovanje	3,8 m/s²
MP100D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
MP100D	Hrup: glasnost	83 dB(A)
MP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MP100D	Vibracije: napihovanje	3,8 m/s²
N5900B	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
N5900B	Hrup: glasnost	111 dB(A)
N5900B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
N5900B	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
PB002G	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
PB002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PB002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PB002G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
PC5000C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
PC5000C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PC5000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s²
PC5001C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
PC5001C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PC5001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s²
PJ7000J	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
PJ7000J	Hrup: glasnost	97 dB(A)
PJ7000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PJ7000J	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	2,5 m/s²
PM001G	Hrup: zvočni tlak	84,5 dB(A)
PM001G	Hrup: glasnost	103,3 dB(A)
PM001G	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)
PM001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PM001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
PO6000C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
PO6000C	Hrup: glasnost	94 dB(A)
PO6000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PO6000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PT001G	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
PT001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PT001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PT001G	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
PT354D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
PT354D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PT354D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
PV001G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
PV001G	Hrup: glasnost	91 dB(A)
PV001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PV001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PV001G	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PV301D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
PV301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PV301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PV301D	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PV7000C	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
PV7000C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PV7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PV7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PW5000CH	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
PW5000CH	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PW5000CH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s²
RP0900	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
RP0900	Hrup: glasnost	100 dB(A)
RP0900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,3 m/s²
RP0900X	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
RP0900X	Hrup: glasnost	100 dB(A)
RP0900X	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP0900X	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900X	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,3 m/s²
RP1111C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
RP1111C	Hrup: glasnost	104 dB(A)
RP1111C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1111C	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,4 m/s²
RP1803FX07	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
RP1803FX07	Hrup: glasnost	96 dB(A)
RP1803FX07	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1803FX07	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1803FX07	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RP2303FC08	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
RP2303FC08	Hrup: glasnost	99 dB(A)
RP2303FC08	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2303FC08	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2303FC08	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,2 m/s²
RS001G	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
RS001G	Hrup: glasnost	103 dB(A)
RS001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RS001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RS001G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
RS002G	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
RS002G	Hrup: glasnost	107 dB(A)
RS002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RS002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RS002G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
RT001G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
RT001G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
RT001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0702C	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
RT0702C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0702C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT0702C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0702C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0702CX2	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
RT0702CX2	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0702CX2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT0702CX2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0702CX2	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
SA7000C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
SA7000C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
SA7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: poliranje	3 m/s²
SC103D	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
SC103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SC103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
SD100D	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
SD100D	Hrup: glasnost	88 dB(A)
SD100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SD100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SD100D	Vibracije: rezanje lesa	5,5 m/s²
SG1251J	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
SG1251J	Hrup: glasnost	108 dB(A)
SG1251J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG1251J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SG1251J	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s²
SG150	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
SG150	Hrup: glasnost	106 dB(A)
SG150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG181	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
SG181	Hrup: glasnost	112 dB(A)
SG181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SG181	Vibracije: zadnji ročaj	5,8 m/s²
SG181	Vibracije: sprednji ročaj	5,8 m/s²
SP001G	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
SP001G	Hrup: glasnost	100 dB(A)
SP001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP001G	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
SP001G	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
SP6000J	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
SP6000J	Hrup: glasnost	103 dB(A)
SP6000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
ST113D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
ST113D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ST113D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
TD001G	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
TD001G	Hrup: glasnost	107 dB(A)
TD001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD001G	Vibracije: udarno vijačenje	10 m/s²
TD002G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TD002G	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TD002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD002G	Vibracije: udarno vijačenje	12,9 m/s²
TD003G	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)

HRUP IN VIBRACIJE

TD003G	Hrup: glasnost	106 dB(A)
TD003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD003G	Vibracije: udarno vijačenje	11,9 m/s²
TD0101F	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TD0101F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TD0101F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD0101F	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s²
TD112D	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
TD112D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TD112D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD112D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD112D	Vibracije: udarno vijačenje	10,9 m/s²
TL064D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TL064D	Hrup: glasnost	102 dB(A)
TL064D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TL064D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TL064D	Vibracije: udarno vijačenje	15 m/s²
TL065D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TL065D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TL065D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TL065D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
TM3000CX1J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
TM3000CX1J	Hrup: glasnost	89 dB(A)
TM3000CX1J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	6,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	3 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
TM3010CX6J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
TM3010CX6J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	6,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: strganje	5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
TM30D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
TM30D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM30D	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	10,5 m/s²
TM30D	Vibr.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	5,5 m/s²
TM30D	Vibracije: strganje	9 m/s²
TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TW001G	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
TW001G	Hrup: glasnost	111 dB(A)
TW001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW001G	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
TW001G	Vibracije: udarno vijačenje	18,5 m/s²
TW005G	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
TW005G	Hrup: glasnost	110 dB(A)
TW005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW005G	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
TW005G	Vibracije: udarno vijačenje	16,5 m/s²
TW007G	Hrup: zvočni tlak	100 dB(A)
TW007G	Hrup: glasnost	108 dB(A)
TW007G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW007G	Vibracije: udarno vijačenje	19,7 m/s²
TW0200	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
TW0200	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0200	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TW0350	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
TW0350	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
TW1000	Hrup: zvočni tlak	106 dB(A)
TW1000	Hrup: glasnost	114 dB(A)
TW1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW1000	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
TW140D	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
TW140D	Hrup: glasnost	99 dB(A)
TW140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s²
TW141D	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
TW141D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW141D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW141D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW141D	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s²
TW160D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TW160D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TW160D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW160D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW160D	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
TW161D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW161D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW161D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW161D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s²
UA003G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UA003G	Hrup: glasnost	104 dB(A)
UA003G	Hrup: odstopanje (K)	3,1 dB(A)
UA003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UA003G	Vibracije: zadnji ročaj	3,1 m/s²
UA003G	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
UA004G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UA004G	Hrup: glasnost	105 dB(A)
UA004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UA004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UA004G	Vibracije: zadnji ročaj	3,1 m/s²
UA004G	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
UB001C	Hrup: zvočni tlak	83,4 dB(A)
UB001C	Hrup: glasnost	92,9 dB(A)
UB001C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UB001C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB001C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB001G	Hrup: zvočni tlak	83,7 dB(A)
UB001G	Hrup: glasnost	94,1 dB(A)
UB001G	Hrup: odstopanje (K)	3,2 dB(A)
UB001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB002C	Hrup: zvočni tlak	80,9 dB(A)
UB002C	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)
UB002C	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
UB002C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB002C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB003C	Hrup: zvočni tlak	82,2 dB(A)
UB003C	Hrup: glasnost	92,4 dB(A)
UB003C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UB003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB003C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB100D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
UB100D	Hrup: glasnost	85 dB(A)
UB100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB101D	Hrup: zvočni tlak	74,6 dB(A)
UB101D	Hrup: glasnost	86,3 dB(A)
UB101D	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UB101D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB101D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s²
UC003G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UC003G	Hrup: glasnost	101 dB(A)
UC003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC003G	Vibracije: žaganje	5 m/s²
UC004G	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UC004G	Hrup: glasnost	101 dB(A)
UC004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC004G	Vibracije: žaganje	5 m/s²
UC006G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
UC006G	Hrup: glasnost	99 dB(A)
UC006G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC006G	Vibracije: žaganje	2,8 m/s²
UC011G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
UC011G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
UC011G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC011G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC011G	Vibracije: žaganje	4,4 m/s²
UC012G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
UC012G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
UC012G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC012G	Vibracije: žaganje	4,4 m/s²
UC013G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
UC013G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
UC013G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC013G	Vibracije: žaganje	3,1 m/s²
UC015G	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
UC015G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
UC015G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC015G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC015G	Vibracije: žaganje	5 m/s²
UC016G	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
UC016G	Hrup: glasnost	102 dB(A)
UC016G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC016G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC016G	Vibracije: žaganje	4,4 m/s²
UC100D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
UC100D	Hrup: glasnost	87 dB(A)
UC100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UC100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC100D	Vibracije: žaganje	4,8 m/s²
UC3041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3541A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3541A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC3541A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3541A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC3551A	Hrup: glasnost	101,8 dB(A)
UC3551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4041A	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
UC4041A	Hrup: glasnost	100 dB(A)
UC4041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4041A	Vibracije: žaganje	5,3 m/s²
UC4051A	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
UC4051A	Hrup: glasnost	100 dB(A)
UC4051A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Vibracije: žaganje	6,7 m/s²
UC4551A	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
UC4551A	Hrup: glasnost	100 dB(A)
UC4551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4551A	Vibracije: žaganje	6,7 m/s²
UD2500	Hrup: zvočni tlak	74,88 dB(A)
UD2500	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
UD2500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH004G	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
UH004G	Hrup: glasnost	96 dB(A)
UH004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH004G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
UH004G	Vibracije: sprednji ročaj	2,9 m/s²
UH005G	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
UH005G	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UH005G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH005G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH005G	Vibracije: zadnji ročaj	2,7 m/s²
UH005G	Vibracije: sprednji ročaj	3,1 m/s²
UH006G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
UH006G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
UH006G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH006G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
UH006G	Vibracije: sprednji ročaj	3 m/s²
UH007G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
UH007G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
UH007G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH007G	Vibracije: zadnji ročaj	3,1 m/s²
UH007G	Vibracije: sprednji ročaj	3,4 m/s²
UH008G	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UH008G	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH008G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH008G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH008G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
UH008G	Vibracije: sprednji ročaj	3,1 m/s²
UH013G	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UH013G	Hrup: glasnost	91 dB(A)
UH013G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH013G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
UH013G	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
UH014G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
UH014G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
UH014G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH014G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH014G	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
UH014G	Vibracije: sprednji ročaj	3,2 m/s²
UH201D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
UH201D	Hrup: glasnost	82 dB(A)
UH201D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH201D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UH4261	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UH4261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4261	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

HRUP IN VIBRACIJE

UH4261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4861	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UH4861	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4861	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5261	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
UH5261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH5261	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH5261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5570	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UH5570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH5570	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5580	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UH5580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH5580	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH5580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH6570	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UH6570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH6570	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH7580	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UH7580	Hrup: glasnost	95 dB(A)
UH7580	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UM600D	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
UM600D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UM600D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM600D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UN460WD	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
UN460WD	Hrup: glasnost	85 dB(A)
UN460WD	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UN460WD	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UN460WD	Vibracije: zadnji ročaj	2,5 m/s²
UN460WD	Vibracije: sprednji ročaj	2,5 m/s²
UP100D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
UP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR002G	Hrup: zvočni tlak	72,2-74,4 dB(A)
UR002G	Hrup: glasnost	85,3-89,7 dB(A)
UR002G	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,2 dB(A)
UR002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR002G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR003G	Hrup: zvočni tlak	72,2-74,4 dB(A)
UR003G	Hrup: glasnost	85,3-89,7 dB(A)
UR003G	Hrup: odstopanje (K)	0,3-2,2 dB(A)
UR003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR003G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR006G	Hrup: zvočni tlak	77-82,9 dB(A)
UR006G	Hrup: glasnost	88,4-99,2 dB(A)
UR006G	Hrup: odstopanje (K)	0,5-2,4 dB(A)
UR006G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR006G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR007G	Hrup: zvočni tlak	77-82,9 dB(A)
UR007G	Hrup: glasnost	88,4-99,2 dB(A)
UR007G	Hrup: odstopanje (K)	0,5-2,4 dB(A)
UR007G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR007G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR012G	Hrup: zvočni tlak	78,1-82,7 dB(A)
UR012G	Hrup: glasnost	91,6-99,4 dB(A)
UR012G	Hrup: odstopanje (K)	0,4-2,8 dB(A)
UR012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR012G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR013G	Hrup: zvočni tlak	77,3-81,4 dB(A)
UR013G	Hrup: glasnost	91-95,6 dB(A)
UR013G	Hrup: odstopanje (K)	1,5-2,1 dB(A)
UR013G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR013G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR014G	Hrup: zvočni tlak	77,9 dB(A)
UR014G	Hrup: glasnost	91,3-92,3 dB(A)
UR014G	Hrup: odstopanje (K)	2,1-3 dB(A)
UR014G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR014G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR016G	Hrup: zvočni tlak	81,3-82,2 dB(A)
UR016G	Hrup: glasnost	90,5-94,1 dB(A)
UR016G	Hrup: odstopanje (K)	1,5-3 dB(A)
UR016G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR016G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR017G	Hrup: zvočni tlak	81,3-82,2 dB(A)
UR017G	Hrup: glasnost	90,5-94,1 dB(A)
UR017G	Hrup: odstopanje (K)	1-3 dB(A)
UR017G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR017G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR100D	Hrup: zvočni tlak	74-75,8 dB(A)
UR100D	Hrup: glasnost	84-87,9 dB(A)
UR100D	Hrup: odstopanje (K)	0,7-2,8 dB(A)
UR100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR101C	Hrup: zvočni tlak	78-81,7 dB(A)
UR101C	Hrup: glasnost	87,4-93,9 dB(A)
UR101C	Hrup: odstopanje (K)	0,5-1,1 dB(A)
UR101C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR101C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR201C	Hrup: zvočni tlak	78-80 dB(A)
UR201C	Hrup: glasnost	87,4-93,9 dB(A)
UR201C	Hrup: odstopanje (K)	0,7-1,4 dB(A)
UR201C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR201C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR3000	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3000	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3000	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3500	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3500	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3501	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3501	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3501	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3501	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3501	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
US053D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
US053D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
US053D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
US053D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UT002G	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
UT002G	Hrup: glasnost	92 dB(A)
UT002G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT002G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT002G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UT1200	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1200	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Vibracije: prosti tek	15 m/s²
UT1400	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1400	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1400	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1401	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1401	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1401	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1401	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1401	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1600	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UT1600	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UT1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Vibracije: prosti tek	13 m/s²
UV001G	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
UV001G	Hrup: glasnost	89 dB(A)
UV001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UV001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV001G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UV3200	Hrup: zvočni tlak	77,97 dB(A)
UV3200	Hrup: glasnost	97,25 dB(A)
UV3200	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UV3200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Vibracije: prosti tek	4,52 m/s²
UV3600	Hrup: zvočni tlak	81,24 dB(A)
UV3600	Hrup: glasnost	85,5 dB(A)
UV3600	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UV3600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV3600	Vibracije: prosti tek	4,74 m/s²
UX01G	Hrup: zvočni tlak	73,0 dB(A)
UX01G	Hrup: glasnost	88,0 dB(A)
UX01G	Hrup: odstopanje (K)	3,0 dB(A)
VC001GL	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
VC001GL	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC001GL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC001GL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC003GL	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
VC003GL	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC003GL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC003GL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC004GL	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
VC004GL	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC004GL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC004GL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC005GL	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
VC005GL	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC005GL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC005GL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC006GM	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
VC006GM	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC006GM	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC006GM	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC008G	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
VC008G	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC008G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC008G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC009G	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
VC009G	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC009G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC009G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC010G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC010G	Vibracije: odstopanje	1,5 m/s²
VC010G	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
VC011G	Hrup: zvočni tlak	68 dB(A)
VC011G	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC011G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC011G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC012G	Hrup: zvočni tlak	68 dB(A)
VC012G	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC012G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC012G	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VC2000L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2000L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2000L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2211M	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC2211M	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC2211M	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC2512L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2512L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2512L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3011L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3011L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3011L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC4210LX	Hrup: zvočni tlak	62 dB(A)
VC4210LX	Hrup: glasnost	60 dB(A)
VC4210LX	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC4210MX	Hrup: zvočni tlak	62 dB(A)
VC4210MX	Hrup: glasnost	60 dB(A)
VC4210MX	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VR001C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR001C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VR001G	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
VR001G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
VR001G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR001G	Vibracije: prosti tek	4,9 m/s²
VR002C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR002C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VR003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR003C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VR003G	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
VR003G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
VR003G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR003G	Vibracije: prosti tek	4,9 m/s²
VR004C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR004C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
VR004G	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
VR004G	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
VR004G	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VR004G	Vibracije: prosti tek	4,9 m/s²
WR100D	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
WR100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
WR100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
WR100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²



SERVISNA IN PRODAJNA MREŽA

makita.si/iskalnik.html

Makita® proizvaja vrhunsko orodje za profesionalne in hobi uporabnike. Naše orodje je vzdržljivo in odlično kljubuje ekstremnim delovnim pogojem, z rednim vzdrževanjem pa bo njegova življenjska doba še daljša. Zato ponujamo dobro razvejano servisno mrežo in centralno skladišče z več kot 40.000 različnimi rezervnimi deli, ki poskrbi za celovito servisiranje Makita® produktov. Mreža pooblaščenih servisov izpolnjuje naše standarde kakovosti in zagotavlja vrhunsko storitev s pomočjo izobraževanj in podpore uradnega servisa Makita®.

Za nakup ali servis orginalnega orodja Makita® poiščite najbližjega trgovca/serviserja s pomočjo iskalnika na spletni strani.



Samo z nakupom pri pooblaščenem lokalnem trgovcu ste lahko prepričani, da:

- ste pridobili možnost podaljšanja garancije na skupno tri leta;*
- bo morebitna okvara na vašem orodju odpravljena strokovno in hitro;
- bomo poskrbeli za zalogo originalnega pribora in rezervnih delov;
- ste kupili originalen Makita proizvod.**

*Pogoji objavljeni na www.makita.si/garancijski-pogoji.html / **V kolikor dvomite o pristnosti Makita® produkta se lahko obrnete na info@makita.si

BELEŽKA

BELEŽKA

XGT 210+ ORODIJ | LXT 440+ ORODIJ | CXT 100+ ORODIJ



www.makita.si

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda.